



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3190/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3190/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3190/A



Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3190/A


3190

A

A-x-8

coll. complet

56241





¶ Hippocratis Aphorismi, cum Galeni commentariis, Nicolao Leoniceo interprete.

¶ Hippocratis Prædictiones, cum Galeni commentariis, Laurentio Laurentiano interprete.

Parisiis, in ædibus Claudi Cheuallonii, sub Sole aureo, in via ad diuum Iacobum.

1526



Antonius Albus Petro Albo
Theologo & Episcopo. S. P. D.

SAepe me a medicinæ studio
ob id, opinor, dehortat⁹ es patrue mi-
hi merito semp observāde, quod me-
dendi facultatē ab imperitis quibusdā, iisdem⁹ que
versutis impostorib⁹ foedatā, vilē⁹ que, ac pene cir-
culatoriam quādam artē factā esse diceres. Enive-
ro, sicuti negare nō possum⁹ nobilissimā antiquis-
simā⁹ q^{ue} eam disciplinā a circulatorib⁹ quibusdam
circūforaneisq^{ue} theriacopolis, nō modo in ordinē
coactam, sed turpiter etiā prostitutā esse, ac pene
peditam: sic iure mihi videor affirmare posse, nul-
lam aliā fidelius restitutā hoc seculo, nullā fortius
e barbarorū faucib⁹ esse ereptā ac vindicatā. Qua-
re laus prima ac præcipua, aliorum pace dixerim,
Parisiensis hui⁹ academīe medicis, medicinē⁹ que
p^{ro}fessorib⁹ debetur: qui relictis, abiectis⁹ q^{ue} ex inti-
ma barbarie scriptorib⁹, vteres illos doctissimos
eloquētissimos⁹ q^{ue} medicos Galenū & Hippocra-
tem cotidie nobis foeliciter restitunt, atq^{ue} in lucē
lectionē⁹ q^{ue} reuocāt, magno Europe toti⁹ plausu,
& fructu certe nō mediocri. Dehortari igitur desine.
Emicat em̄ nostrorum labore ac industria, ars
pulcherrima atq^{ue} utilissima, & veteri situ, veteri⁹ q^{ue}
rubigine, ac squallore deterso, enitescit in dies ma-
gis magis⁹ q^{ue}. Eius rei fidem faciet liber hic nuper
Claudii Cheuallonii industria excusus: cui⁹ reco-
gnitionem tuo nomini dedico. Vale.

Index Alphabeticus.

Quod ad hunc indi-
cem spectat, studiose lector,
hoc te premonitū volumus,
primū numerū, chartā signi-
ficare: secūdū, faciem: vt ita
legas: Abscessus cōsiderād9
ccxxxviij. i. n. hoc est, Abs-
cessus considerandus charta
ccxxxviij. facie. ij. & ita in re-
liquis.

Abscessus considerandus
ccxxxviij. ij.
Abscessuum ad bonitatem
aut malitiam cognitio. cc-
xxiiij. i. & ij.
Abscessus triplices. ccxl. i.
Accessionis incrementū vigo-
re statim fore ostēdit. xi. ij.
Accessus temporum in mor-
bis duob. cccxxiij. i.
Acetabula qd. cxviij. i. & ij.
Acetabula ora sunt venarū
& arteriarum quæ ferunt
ad vterum. cxviij. ij.
Acetabula si plena fuerint pi-
tuita, mēstrua fiunt paucio-
ra. cxviij. ij.
Acidum eructantes cur non
valde morbo laterali corripi-
untur. cxl. ij. ij.
Acuta febris senes interimit,
xviij. i.
Acuti morbi ad suū vigo-
rem celerrime properant,
xxxix. i.
Acuti morbi qui. x. ij.
Acuti morbi per tertium re-

petunt. x. ij.
Acuti morbi paruo tempore
magnas faciunt permuta-
tiones, id est iudicationes,
xxxix. i.
Acuti morbi quarto aut qui-
to die continui vehemētes
& fieri incipientes ad deci-
mū septimum diē progre-
diuntur. xl. i.
Acuti morbi quinto septimo
nono diē iudicari possunt:
sexto item, sed non bene.
xxxix. ij.
Acuti morbi quō motus ha-
bent inæquales. xl. ij.
Acuti morbi sexto aut septi-
mo die ex acui incipientes ad
vicesimū terminatur. xl. i.
Acuti simpliciter morbi qui.
xxxix. ij.
Acutis valde morbis quādo
medicādum. lxxviij. i.
Acutorum morborū ex deci-
dentia spirādi facilitas ma-
gnam vim præbet ad salu-
tem. xl. i.
Acutorum morborū ex deci-
dentia termin9 est quadra-
gesimus dies. xc. i.
Acutorum morborū iudica-
tio cur in lōgum protrahi
nō potest & supra decimū
quartum diē. xxxix. ij.
Acutorum morborum notæ
quib9 alijs in morbis repe-
ribiles. clxxx. ij.
Acutorum morborum pmi
AA ij

Index

- tationes, si vniuersim fiūt, crises dicuntur ab Hippo-
crate. xxxix. ij.
- A**cutorum morborum qua-
tuor sunt subite iudicatio-
nes: ad salutē, ad mortē, ad
meli⁹, ad peius. xxxix. ij.
- A**cutorum morborū triplex
genus. xcij. ij.
- A**cutos per morbos vultus
ægri in primis consideran-
dus. clxxxi. i.
- A**cutus morbus. cliij. i.
- A**duentitius calor qualis.
xvi. ij.
- A**eger q̄ oportet faciat. i. i.
- A**egritudines omnes æstiuæ
cur magna ex parte bre-
ues. xli. i.
- A**egrotatiōis causam ī deos
Hippo. nullo suo in libro
refundit. clxxix. ij.
- A**egroti qui male se habent
circa initia bene cibati, cur
circa finem rursus cibum
non appetunt. xliij. i.
- A**egrotorum de salute quā-
do bene sperādum. xliij. ij.
- A**egrum & sanum quō cu-
bare oporteat. clxxxviij. i.
- A**egrum residere, in quibus
morbis malum. cxc. i.
- A**ffici per se & per consen-
sum. cci. i.
- A**estas & ver quando sunt
similia, sudores in febribus
mītos cur expectare opor-
tet. lv. i.
- A**estas sicca & æquilonia, au-
tūnus pluuiosus & haustra
lis quos morbos ad hyemē
faciunt. lix. ij.
- A**estate partes medicandę.
lxxvij. i.
- A**estate quos morbos fieri
necesse est. clxxx. ij.
- A**estiuī morbi. lxvi. ij.
- A**estiuo tempore sæpius pau-
ca exhibenda sunt, & qua-
re. xxij. i.
- A**etas consistens. xv. i.
- A**etates ad tempora & lo-
ca & victus genera quo-
modo bene vel male se ha-
bent. liij. ij.
- A**etati aliquid concedendū.
xxi. i.
- A**lere in vigore quando ex-
pedit. ix. i.
- A**llia quādo saluberrima cē-
sentur. xcij. ij.
- A**lica multo tempore mul-
tum affert alimēti. xxxv. i.
- A**lice, id ē anxitudo. clxix. i.
- A**licę & cremoris ptissanz
differentia. xxxv. i.
- A**limenta copiosiora in hye-
me sunt exhibenda. xviij. i.
- A**limenta respondeant pro-
portiōe calori innato. xx. i.
- A**limento plurimo egēt qui
calidi sunt. xv. ij.
- A**limento pluri corpora in-
digentia. xvij. i.
- A**limētū corrūpitur ī corpe
malos hūores hñte. xxx. i.

Alphabeticus.

- Alimētum duplex.** cxvi. ij.
Alimentum subtrahit fusio humorum. xx. i.
Alopecia. cxliij. i.
Alui profluuium in bile lethale. cvij. ij.
Aluum habētes biliosam, ad contrarium in senectute transmutantur. xxxvij. i.
Aluum humidam qui melius transmutant. li. ij.
Aluus humida & sicca quō intelligenda. xxxvi. i.
Aluus humida an melius in sicca, quā sicca in humidam cōmutatur. xxxvi. i.
Aluus humidior sicciorve quando. xxxvi. ij.
Amazōides cur dextras māmas absceindebāt. clxij. ij.
Analogismus. clxxxi. ij.
Angina q̄ grauissima est ac celerit̄ iterimit. cxxxv. ij.
Anginē nocumenta. cvij. ij.
Anginē secunda differentia. cxxxvi. i.
Anginē quā synāchen dicūt tertia differētia. cxxxvi. i.
Anginē tumor quando melior. clxvi. i.
Anginē tumor ad partē exteriorem, bonum. cxliij. ij.
Angustū pectus habētes ubi incidere in phthisim, magis periclitatur. xlv. ij.
Animalium natura. xix. ij.
Animi defectus, communis omnis immodicē euacuationis est casus. cxxi. ij.
Anni cōstitutionem quō inuestigare oportet. lxij. i.
Annus vñ cōflatur. cxxx. i.
Ἀσπερί quid. xxij. ij.
Aphoristica forma quē. ij. ij.
Apoplexia quid. xlvij. i.
Apoplexia cui aetati maxime peculiaris. lxxij. i.
Apoplexia et comitalis morbus quō differūt. xlix. ij.
Apoplexia licet sit acutus morbus, est tamen sine febre. xxxvi. i.
Apoplexię qñ fiūt. clj. ij.
Aqua intercutem ex acuto morbo. cc. ij.
Aqua intercutem qñ incepta à iecore. cci. ij.
Aquę leuissime cognitio & grauissime. cxij. ij.
Aquosa vina quē. xxx. ij.
Ardentes febres breues. x. ij.
Aromatū natura calida sufficienter. cxij. ij.
Ars longa. i. i.
Ars cur longa. i. i. & ij. ij.
Ars cur facile comprehendī non potest. i. i.
Ars naturę motum cōuenientem imitatur. xxij. i.
Ars naturam recte operantem imitatur. iij. i.
Artem esse difficilem n̄s qui eam sunt percepturi, Plato ostendēdum pręcipit. ij. i.
Artis inueniendę instrumenta duo. i. i.

AA iij

Index

- ἀστρω quid. xxiij. ij.
Arteria difficultatem quidē
 anhelit⁹ facere potest, strā
 gulationē minie. lxxxvij. i.
 Arterię vim excernendi per
 quę loca habeant. clviij. i.
 Assidentes quę oportet prę-
 stent. xli. i.
 Assidentia signa. xiiij. ij.
 Asthma quid, & quę habet
 homonyma. cxlvij. i.
 Athletarum summi habitus
 incommodum. v. i.
 Athletę cur multo alimento
 egeant. xviij. ij.
 Atra bilis duplex. ccxxxix. i.
 Atra bilis quando lethalis &
 postridie necat. lxxxij. ij.
 Atra bilis vnde causari po-
 test. cxxxvij. i.
 Auerſio secundum longum
 latū & pſūdū. cxxxvij. ij.
 Aurium dolor quando aut
 mal⁹ aut lethalis. ccxxxv. i.
 Autumnales morbi. lxxij. i.
 Autumnales morbos quādo
 expectare oportet. liij. i.
 Autumnus tabidis malus.
 lvi. i.
 Autumnus morbos exitiales
 cur habere solet. lvi. i.
 Autumnus quando aquilo-
 nius & sicc⁹, humidiorē
 naturam habentibus quos
 morbos facit. lx. ij.
BAlbi ab alui pſluuio ma-
 xime capiuntur. cxli. ij.
 Bilis pauca quando confluit
 ad aluum. xxxvij. i.
 Biliosa deiectione quibus cessat
 surditas: & cōtra. lxxxiiij. i.
 Biliosum semper acutos mor-
 bos operatur. cixi. i.
 Bulissimus ex sola frigiditate
 exteriori causat. xxxvij. ij.
 Breues ardentes febres. x. ij.
 Brevis vita. i. i.
CAlida temperatura mi-
 nus in morbis calidis
 pericitatur. xlv. ij.
 Calidę nature & etati & ha-
 bitui & tempori & anni
 cōstitutiōi ac regioni mor-
 bi calidiores sunt congruē-
 tiores. xlv. i.
 Calidi frequens vsus quę ma-
 la affert. cix. i.
 Calidi officium. cxi. i.
 Calidi plurimo egent alime-
 to. xv. ij.
 Calidiores cur hyeme ven-
 tres. xviij. ij.
 Caliditatem tollit frigiditas.
 xxxvij. ij.
 Calidum paucum habent se-
 nes. xvij. ij.
 Calidum quid. xv. ij.
 Calidum quo fortius fuerit,
 eo magis difflatio sensum
 effugit. xix. ij.
 Calor aduenti⁹ qualis. xvi. ij.
 Calor aut frigus in parte ex-
 cedēs morbum hic fore si-
 gnat. xc. i.
 Calor febrilis qualis. xvi. ij.
 Calor in hyeme plurimus.

Alphabeticus.

- xviij. i.
 Calor innatus. xvi. ij.
 Calor innatus robur est facul-
 tatis nos gubernantis. xx. i.
 Caloris inatis substantia. xvi. i.
 Calori innato alimenta pro-
 portione respondeant. xx. i.
 Calor teperat⁹ qualis. xvi. ij.
 Calorem acriorem habet iu-
 uenes. xv. ij.
 Calorem natiuū repletio ni-
 mia rumpit. v. ij.
 Calore pueri abūdāt. xv. ij.
 Caluitium quid. cxliij. i.
 Cancros occultos curare an
 bonum. cxliij. ij.
 Capitis affectus. cxxxiiij. i.
 Capitis dolore repente capti
 quoto die pereunt. cl. ij.
 Capitis dolores. xcviij. i.
 Capitis doloris tres differen-
 tię. cxi. ij.
 Caput dolēs quibus notis no-
 scitur purgari. cxxxiiij. ij.
 Cartilago neque augetur ne-
 que coalescit. cxxxv. i.
 Caruncule ex difficultate in-
 testinorū lethale. lxxxiiij. i.
 Caro liuida in osse egrotante
 cur malum. cliij. i.
 Casus multiplices. xij. i.
 Casus vehementissimi solent
 aliquādo bonas crises ope-
 rari. clv. i.
 Causarum morbos facientiu
 abolitio fit ex contrarijs.
 xxxviij. ij.
 Cause alterantes corpus no-
 strum. i. ij.
 Cause morbi absentia sola fa-
 ctorum curatio relinquitur
 xxxix. i.
 Cautio purgandi in morbis
 acutis. xxvi. i.
 Cerebri præcipua ministeria
 cciij. i.
 Cerebro aliqua ex causa co-
 cussio qd seq solet. clxix. ij.
 Cerebro præciso cur febrem
 & bilis vomitū necesse sit
 superuenire. cl. i.
 Cerebrum difficillimum lethale
 cxxxvi. i.
 Cerebrum esse neruorū prin-
 cipium demonstrauit Era-
 sistratus. cl. i.
 Cerebrum per neruum sentit
 affectionem digiti in pede.
 cxiij. i.
 Cibi q tarde & celeriter trās-
 spirationes faciūt. xxxv. i.
 Cibi tarde alentes. xxxiiij. ij.
 Cibi vitiosi qui dñr. xlv. ij.
 Cibo abstinendum per accē-
 siones. ix. ij.
 Cibus multos hyeme facile
 ferunt, æstate egre. xxij. ij.
 Cibus quibus teporibus faci-
 le & egre ferunt. xxij. i.
 Cibus assumptus cur exicce-
 tur. xxxv. i.
 Cibus sano robur, febricitan-
 ti morbus. clxxi. ij.
 Cibus multus exhibendus cū
 vires valent, & cur. xxi. ij.
 Cibus paucus cum vires sunt

AA iij

Index

- imbecilles, exhibendus, & frequens, & cur. *xxi. ij.*
 Cibus per circuitus non est exhibendus. *xxij. i.*
 Cib⁹ plethoricorum cum vires valent. *xxij. i.*
 Cibus qñ exhibendus. *ix. ij.*
 Cibus quando multus & frequens, & quando paucus & rarus exhibendus. *xxi. ij.*
 Circuituū incrementa in quibus consistunt. *xi. ij.*
 Coctionis signa. *xij. i.*
 Coctiōis signa perpetuo bona. *xij. ij.*
 Coctiōis signa semper bona. *xij. i.*
 Color similis efflorescit humoribus. *iiij. ij.*
 Coloris mutatio quando pessima est. *clxxxij. ij.*
 Collū vesicę sanabile: quod docet lapidis extractio. *cxixvi. ij.*
 Collī peruersio à febre citra tumore, lethale. *lxxxvij. ij.*
 Comparata eiūsdē sunt substantię. *xxxv. i.*
 Compressiones extremę periculosę. *v. i.*
 Concocta medicari. *xxiiij. i.*
 Concoctio nouissima vbi fit. *cxix. ij.*
 Consensu partes bifariam afficiuntur. *xxi. i.*
 Consistentia etatis. *xv. i.*
 Consistere non potest nec in meli⁹ mutari habitus summus exercitatorum. *v. i.*
 Constitutio morbi quō cognoscenda. *xi. i.*
 Consuetudo quomodo minus molestare solent. *i. ij.*
 Consuetudini aliquid donandum. *xxi. i.*
 Cōtabescere plusquam ratio expostulat, malum. *xlij. i.*
 Contabescere vnde accidit. *xlij. i.*
 Conualescentiam aut mortē quādo à pedib⁹ & digitis deprehendimus. *cciiij. i.*
 Cōualescētiū signa. *ccxxxij. ij.*
 Cōuersionis primus termin⁹ ad habitum frigidiorē. *ccxxxix. ij.*
 Conuulsio à febrib⁹ ab acris, abientis feruore, à cauteri⁹ & escharis, malū. *clvi. ij.*
 Cōuulsio aut singult⁹ ex plurima sanguinis profusione malum. *cv. ij.*
 Cōuulsio & animi defectus in fluxu muliebri malum. *cxxi. ij.*
 Conuulsio ex elleboro cur lethalis. *ciiij. ij.*
 Cōuulsio ex euacuatione cur perniciosissima. *ccxix. i.*
 Conuulsio ex siccitate quartē incurabilior. *cv. i.*
 Conuulsio ex vulnere cur lethalis. *cv. i.*
 Conuulsio quos magis instare solet. *ccxlij. ij.*
 Cōuulsio vel desipiētia à vigi

Alphabeticus.

- lia, malum. clvñ. ñ.
 Conuulsio vnde. cxliñ. ñ.
 Conuulsionem ex repletionem
 quartana soluit. cxxix. i.
 Cor discissu lethale. cxxxvi. i.
 Cordis munus peculiare.
 cciñ. i.
 Corpora nostra repente mu-
 tare, periculosum. li. ñ.
 Corpora oia ex quatuor ele-
 metis cōtēperatur. xvi. ñ.
 Corpora pluri alimento egē-
 tia. xvñ. i.
 Corpora purganda fluida fa-
 cere oportet. clxxiñ. i.
 Corpa quō preparare opor-
 tet ad purgationē in mor-
 bis acutis. xxvi. i.
 Corpus cibis assumptis quā-
 do non nutritur. xliñ. i.
 Corpus nostrum à quib⁹ cau-
 sis alteratur. i. ñ.
 Corpus nostrum mutationi-
 bus est obnoxium. i. ñ.
 Corpus omne eque calidum
 molleque cur optimum.
 cciñ. i.
 Cosmon mortales cur vniuer-
 sum appellarūt. ccxxxi. ñ.
 Cotidiani rigores cotidie fe-
 bres soluant. xcvi. i.
 Coxendicum dolor. cliñ. i.
 Crassi natura cur citi⁹ inter-
 eunt q̄ graciliores. xlix. i.
 Crisim nox grauis antecedit.
 iñ. i.
 Crisis perfecta quid. xxiñ. ñ.
 Critica signa. xñ. i.
 Crisis quid. xxx. i.
 Crisis quomodo fit. xxx. i.
 Crystalloidis officiū. cxcñ. i.
 Crudissimus morbus. xñ. i.
 Cruditatis signa. xñ. i.
 Crura in Aeno propter legu-
 mina dolebant. lxiñ. i.
 Crura reducta. cix. i.
 Cubare in ventrem cōtra cō-
 suetudinē, aut delyrium
 aut ventris dolorem signi-
 ficat. cix. i.
 Cubatio lateris robur indicat
 facultatis per musculos fir-
 mātis corpus. clxxxviñ. ñ.
 Curatio simplex simplicis e-
 gritudinis. xx. ñ.
 Cur tenuissimo victu p mor-
 bi vigorem vtendū. viñ. ñ.
Decrepitorum cur exte-
 nuant corpora. xliñ. ñ.
 Decretorñ dies per quos fir-
 me ac plurimē fiunt muta-
 tiones. ccxxviñ. i.
 Decretoriorum dierū natu-
 ram maxime diuinus in
 primis nouit Hippocrat.
 ccxxviñ. i.
 Decretoriorum dierum qui
 validiorem habet circuitio-
 nem. ccxxviñ. i.
 Defectus animi in vacuatio-
 ne qualis esse debet. xxv. i.
 Deiectio in vniuersum mala
 ccvñ. i.
 Deiectio quādo optima per
 conditionē etatem & tem-
 pus dimetitur. ccv. i. ñ.

Index

- Deiectiones alui quando iudicia faciunt. xxxvi. ij.
- Deiectiones alui quomodo etatum ratione variantur. xxxvi. ij.
- Deiectiones exitiales. ccv. ij.
- Deiectiones nigre pessime. lxxxi. ij.
- Deiectiones syncere a diuturno morbo, cur malum. clv. i.
- Delyrium quid. clv. ij.
- Delyriū & itridor simul dentium mortem proximam monstrant. cxc. ij.
- Delipientie periculosa. cli. i.
- Dextra mares magis, sinistra veto ptes foemellas magis recipiunt. cxv. ij.
- Dierū in mulierib9 numerationē facere oportet a die quo pepererūt. ccxxx. ij.
- Difficile iudicium. i. i.
- Difficultas intestinorū a deiectione syncera cur malum. clvi. ij.
- Difficultas intestinorum a furore, cur bonum. cli. ij.
- Difficultas intestinorum unde, & quid malū habeat. cxxx. ij.
- Difflatio eo magis sensum effugit, quo calidum fuerit fortius. xix. ij.
- Dispositio omnis laedēs operationes, morbus est. xxxv. ij.
- Distetio, quid & quomodo morbus peracutus. cvi. ij.
- Diuinum quid. clxxx. ij.
- Dolor dolorem quādo obscurat. xlix. ij.
- Dolor quid. xxix. i.
- Dolores circa lumbos, quando exitiales. ccxxvi. i.
- Dolores vētris sublimes cur leuiiores. cxxx. ij.
- E**bris repente obmutescens quomodo cōuulsus moritur. cvi. i.
- Eger egrotus quere in Adiphthongo.
- Elleboro purgandi. lxxix. i.
- Elleborus quib9 periculosus. lxxx. i.
- Empirici rationem iudiciū esse non censent. iij. i.
- Epigastrium quid, & i quos partes secernitur. xlv. i.
- Epilogismus est quādo procedimus ab ea re quę oib9 est in confesso. clxxxi. ij.
- Epilogistica ratio cur facillima. clxxx. ij.
- Epilogistice Galen9, analogistice Hippo. clxxx. ij.
- Error ex tenui victu quā plenior est maior. v. i.
- Error in tenui victu duplex. v. i.
- Erysipelas vteri i muliere grauida cur lethale. cxv. ij.
- Erysipelas in ossis nudatiōe malum. clvi. ij.
- Erysipelatis mutatio quę bona aut mala. cxxxv. ij.
- Etas quere per Ad.

Alphabeticus.

- Euacuare** ad animi defectio-
nem oportet si ager tole-
ret. xxv. i.
Euacuatio fit tam à natura
quàm ab arte. xxiiij. ij.
Euacuatio fit natura expel-
lente, medicamento attra-
hente. xxiiij. ij.
Euacuatio nimia morbum
parit. xxxviij. ij.
Euacuatio omniũ humorũ
q̃litter, multiplex. xxxiiij. i.
Euacuatio per nares. cxiiij. ij.
Euacuatio vniuersa pericu-
losa semper ob syntopem.
cxxxix. i.
Euacuationes extreme peri-
culose. v. i.
Euacuationes extreme peri-
culose. vi. i.
Eunuchi tempore Hippo. po-
dagra non laborabant: Ga-
leni tẽpore sec9. cxxxix. ij.
Exangue frigidũ omne est.
cxvij. i.
Excessus ois mal9. xxviij. ij.
Excreationes in febribus nõ
intermittẽtib9 que male.
xci. ij.
Excrementa cur exiccentur.
xxxvij. i.
Excrementi modũ, facilis to-
lerantia metitur. xxv. i.
Excrementa non multitudi-
ne estimanda. xxiiij. ij.
Excrementa pinguiã adipis
colliquationem monstrat.
clxi. ij.
Excrementa spumosa vnde
& quid signant. clx. i.
Excrementorũ mutatio in p-
fluũs alui iuuat. xxx. i.
Excretio humorũ multiplex
xxxij. i.
Excretiones in febrib9 non
intermittentib9 quãdo aut
bonę aut male. clxxij. ij.
Exercitatorũ summ9 habit9
nec cõsistere, nec mutari in
melius potest. v. i.
Excretionis & subductionis
differentia. xxxv. ij.
Exolutione qui repente mo-
riuntur. xlvij. i.
Experientia difficilis. iij. i.
Experimẽtũ piculosum. i. i.
Experimẽtum cur periculo-
sum. i. ij.
Experimẽtum cur periculo-
sum. iij. i.
Experiri citra experientiam;
periculosum. iij. i.
Expuitio vnde. clxij. ij.
Extenuat corpora que. xliij. ij.
Extenuata breui tẽpore cur
breuiter reficere oportet.
xxix. i.
Extenuata cur corpora breui
tempore sunt. xxix. i.
Extenuata longo tẽpore, len-
te reficere oportet. xxix. i.
Extenuata longo tẽpore que
xxix. i.
Extenuatio omnis citra ratio-
nem, signum est imbecilli-
tatis. xliij. i.

Index

- Exteriora quę dicātur. iij. ij. ij.
 Extremer euacuationes & re
 fectiones sunt periculose. vi. i.
 Extremer euacuationes & cō
 pressionēs periculose. v. i.
 Extremi labores qui. viij. i.
 Extremi morbi qui. viij. ij.
 Extremorum morborum vi
 ctus. viij. ij.
Facilitas tolerandi ieiunij
 in quibus. xiiij. ij.
 Fame canina laborātes, quo
 modo reficiendi & potan
 di. xxxviij. i.
 Famem caninam nō accipit
 Hippocrates pro bulismo.
 xxxviij. i.
 Famem caninam thorixis. i.
 vini potio soluit. xxxviij. ij.
 Fames canina qd. xxxviij. i.
 Fames canina quomodo cu
 ratur. xxxviij. i.
 Fames canina vñ. xxxviij. i.
 Famefcēs nō laboreat. xxxij. i.
 Fames excitat corpora.
 xxxij. i.
 Famefcere quid. xxxij. i.
 Fames qb9 cōuenit. clxx. i.
 Familiares in ægri curatione
 quę oportet præsent. i. i.
 Fastidiū cibi à diuturno mor
 bo, cur malum. clv. i.
 Fauces exulceratę. cxxxv. ij.
 Fauciū affectus. cxxxiiij. i.
 Febrem conuulsioni superue
 nire melius quā conuul
 sionem febrī. xli. ij.
 Febres ardentes parum infe
 stantes siti. xciij. ij.
 Febres diarię acuti morbi nō
 sunt. xxxv. ij.
 Febres diuersas habentes pe
 riodos difficilia ferunt iudi
 cia. lxxxv. i.
 Febres ex inguinū tumorib9
 quę male. xciij. ij.
 Febres grauissimę q̄rto die
 interimūt aut antea. xli. i.
 Febres in habētibus lentores
 circa dētes, fortiores fiunt.
 xciij. ij.
 Febres in siccitate acutiores.
 lxij. ij.
 Febres in siccitatibus acutę.
 lv. ij.
 Febres lassitudinem habētes
 ad articulos quos morbos
 creant. lxxxv. ij.
 Febres lōgę in pluuiarū mul
 titudine. lxij. ij.
 Febres longę tubercula vel la
 bores in auriculis faciunt.
 xci. i.
 Febres mitissimę quarto die
 finiuntur aut antea. xli. i.
 Febres multa aqua capiti su
 p̄infusa q̄ soluunt. clxiiij. i.
 Febres nō intermittētes quā
 do lethales. xcij. i.
 Febres quādo abscessus lōgi
 tudinem monstrāt. xciij. i.
 Febres quę citius corpora ex
 tenuant. xliij. ij.
 Febres quęcūq; nō intermit
 tētes tertia die fortiores fi
 unt periculose magis. xc. i.

Alphabeticus.

- Febres quibus diebus iudicā tur. xli. i.
- Febres simplices quę & quo die finiuntur. ccxxix. ij.
- Febris quid. xx. ij.
- Febrib⁹ acutis senes raro cor ripiuntur. xv. ij.
- Febrib⁹ molestari quos dicebant antiqui. c. ij.
- Febribus nō intermittentib⁹ si exteriora frigent, interiora vrūtur, lethale. clxiiij. i.
- Febribus quibus sexto die rigores fiunt, iudicium difficile. lxxxiiij. ij.
- Febris conuulsioni aut distentioni neruorum supueniēs eam soluit. xciiij. i.
- Febris & delirium in minoribus natu cur potius accidunt. ccxxxv. i.
- Febris non intermittēs cum difficultate spirandi & delirio lethalis. xciiij. i.
- Febris nō intermittēs cū quibus accidentibus lethalis. clxxiiij. ij.
- Febris quando mortē proximam habet. xcij. ij.
- Febris quibus adiunctis malum. xcvi. ij.
- Febris recidiuā quando expectare oportet. ccxxv. ij.
- Febris subsequitur quolibet mēbro principali patiente inflammationem. cl. i.
- Febris supueniēs hepatis dolorem soluit. clxviij. ij.
- Febris tertiana exquisita quot circuitib⁹ terminat. xciiij. ij.
- Febriū insult⁹. iij. v. xi. xiiij. xv. xx. die. xli. i.
- Febriū iudicationes. ccxxv. i.
- Febrium ardentū tremores delirio soluunt. cxxxviij. ij.
- Febrium triplex prorogationis causa. ccxxxv. ij.
- Febricitantē nisi dieb⁹ imparib⁹ febris reliquerit, an solet recidiuare. xcv. i.
- Febricitantiū victus. xx. ij.
- Febricitare cōtingit ex itinere duobus modis. xliij. ij.
- Flaccida q̄ pars uoce. cci. i.
- Flatus. ccviij. i.
- Flauæ bilis opus. lxxx. ij.
- Fluida facere corpora quid. xxx. i.
- Fluor omnis excessiuus Hippo. facit vultū. clxxiiij. ij.
- Fluxus fortis ventris si superuenerit ei qui alba pituita detinet, morbo liberatur. clx. ij.
- Fomēta alimēta sunt. xv. ij.
- Fœtum esse sanū quādo impossibile est. cxxiiij. i.
- Forma aphoristica quę. ij. ij.
- Frigidę aquę multa perfusio quomodo distentionem soluit. cx. ij.
- Frigida vt nix & glaciēs peccatori sunt inimica. cxij. i.
- Frigidū ad sanguinis fluxū ubi adhibendum. cxi. ij.
- Frigiditas in quibus malum

Index

- partibus. cciij. ij.
- Frigiditas partiū extremarū
in forti dolore vētris, malū.
clviij. i.
- Frigiditatem tollit caliditas.
xxxviij. ij.
- Frigidū ad vlc⁹ & cutē quo
discrimine se habet. cx. i.
- Frigidū q̄ mala affert. cix. ij.
- Frigidū inimicū ossibus &c.
cix. ij.
- Frigus extremarū partiū in
acutis morbis cur malum.
cliiij. i.
- Fusio humorū abūdantium
graues morbos parit. xx. i.
- Fusio humorū subtrahit ali-
mentum. xx. i.
- G**eminorum alter quan-
do & à quo latere ab-
ortit. cxvi. i.
- Genē particula tenuis neque
augescit neque coalescit.
cxxxvij. i.
- Generatio nostra ex humido
est. xvij. i.
- Genitale virus genitale semē
vbi quādoq; commutatū
apparet. cxcix. ij.
- Gibbam quē faciūt spinā, &
quid incōmodi. cxlvij. ij.
- Grauitas partium debilitatis
est indicium. cciij. ij.
- Graciles & facile vomentes
cur per superiora purgare
magis oportet. lxxvij. ij.
- Gurgulio quando cum peri-
culo secatur. ccxxxvij. i.
- H**abitū exercitatorū sta-
tū soluere oportet. v. i.
- Habitus athletarū cur soluen-
dus. v. i.
- Habit⁹ bon⁹ simp̄r qd. v. i.
- Habitus summ⁹ exercitato-
rū nec cōsistere, nec muta-
ri in melius potest. v. i.
- Habitus exercitatorū qui ad
summum perueniunt, peri-
culosi. v. i.
- Habitus exercitatorū bonus
quid. v. i.
- Helleborus. quēre supra el-
leborus.
- Hēmorrhoides, atq; bilis &
renū passiones cur soluit.
cxxxiiij. ij.
- Hēmorrhoidū vnam serua-
re est necesse. cxxxv. i.
- Hausiring constitutiones.
lxiiij. i.
- Hepar aqua plenum quādo
mortem inducit. clxviij. ij.
- Hepar quando minus attra-
hit. xxxvij. i.
- Hepatis officium. cciij. i.
- Hyberno tēpore multa sed
raro exhibēda sunt, & qua-
re. xxij. i.
- Hydropisim præcedentia si-
gna, & de tympania & ascī-
te. lxxviij. ij.
- Hyeme alimenta plura exhi-
benda. xviij. i.
- Hyemales morbi. lxviij. i.
- Hyeme calor plurimus,
xviij. i.

Alphabeticus.

- H**yeme & vere ventres calidi. xviij. i.
- H**yeme melior nutritio, somni q̄ lōgiore. xviij. ij.
- H**yeme naturę opa sunt fortiora. xix. ij.
- H**yeme somni lōgi. xviij. i.
- H**yeme ventres cur sint calidiores. xviij. ij.
- H**yems sicca & aglonia: vero pluuiosū & haustrole: quos generant morbos. lvi. ij.
- H**orror. cxix. i.
- H**umide temperature homines q̄b9 sunt obnoxij morbis. cxxxij. i.
- H**umorem in corpore abundantē color indicat. iij. ij.
- H**umores in aliqua corporis parte firmati neq̄ vllō auxilio mouere oportet, neq̄ ante cōtusionem medicari. xxiiij. ij.
- H**umores sepe in aliqua parte consistunt in qua concoquūtur p̄ totū morbi tēpus vsq̄ ad solutionē. xxiiij. ij.
- H**umorū abūdantium fusio graues morbos parit. xx. i.
- I**ecur dissicissimum lethale. cxxxvi. i.
- I**eiunij ferēdi facilitas in quibus. xiiij. ij.
- I**eiuniū qui facile ferunt atq̄ egre. xiiij. ij.
- I**lia quādo aut mollia aut renitentia. cxcv. i.
- I**lia suspensa & murmurātia quādo aluum humectam signant. c. i.
- I**nanes ptes quas laparas vocat Hippo. cci. i.
- I**ncrementa circuituū in quibus consistunt. xi. ij.
- I**ndicatio ab aeris ambientis constitutione. xi. i.
- I**ndicatio à tēporibus anni. xi. i.
- I**ndicatio à viribus. ix. i.
- I**ndicatio ab etate, tēpore, cōsuetudine. xxi. ij.
- I**ndicatio ab assuetudine. xi. i.
- I**ndicatio ab industria vitæ. xi. i.
- I**ndicatio alendi ægri à viribus. xxi. ij.
- I**ndicatio alendi ægri ab egitudine. xxi. ij.
- I**ndicatio à morbi declinatione. ix. i.
- I**ndicationes à virib9 & morbi vigore. ix. ij.
- I**ndicationes cōtrarię laterali morbo, & cū sanguis exspuitur. xxi. i.
- I**ndicationibus pugnantibus quid agendum. xxi. i.
- I**ndicationum consideratio. xxi. i.
- I**ndices dies qui. xl. ij.
- I**ndicia omnia assidue oportet spectare, nec vni credere. cxxxij. ij.
- I**nedia omnimoda quando vtendum. viij. i.

Index

- Inediē longē prēter alia in ca-
lidis tēperaturis febrem af-
ferunt. xxxix. i.
- Inflāmatiō quē in vesica fati-
gat, qñ lethalis. ccxxvi. ij.
- Inflāmatiōē quid Hippo.
quid recentiores medici.
cxcvi. i.
- Innatus calor. xvi. ij.
- Inopia alimentī Hippo. fin-
git faciem. clxxxiij. ij.
- Inquietationem quā demon-
strant. clxxxix. i.
- Infantia varicibus aut hemor-
rhoidib9 soluit. cxxxvij. ij.
- Instrumēta artis inueniendā
duo. iij. i.
- Intēperies omnis immodica
opationē exoluit. xxxvij. i.
- Intēperaturē ex morborū ge-
nere quē sunt. cxxi. ij.
- Intercidentēs dies per mor-
bos acutos. ccxxix. i.
- Intestinis contenta, per supe-
riora purgari non possunt.
lxxix. i.
- Intestinorū difficultas si ab
atra bile icēpit, lethalis est.
lxxxij. i.
- Intestinorū difficultas vnde.
lxiij. ij.
- Intestinū tenuius discissum
lethale. cxxxvi. i.
- Iudicantiā signa. xij. i.
- Iudicatio aut quadā euidēti
fit vacuatiōe, aut abscessu.
cxxxvij. i.
- Iudicatio tam quā fit quā
quā facta est, integre natu-
rē cōmittēda. xxiij. i.
- Iudicatio fit dum natura dis-
cernit atq; expellit super-
flua. xxiij. ij.
- Iudicatio pfecta arti cōmit-
tenda. xxiij. ij.
- Iudicatio pfecta qd. xxiij. ij.
- Iudicatio significans prēcipi-
tem in morbo mutationē
quadrifariā fit. ccxxvij. i.
- Iudicationes in mulieribus à
die q pepererit. ccxxxij. ij.
- Iudiciū difficile. i. i.
- Iudiciū cur difficile. iij. ij.
- Iudiciū p ratiōe sumit. i. ij.
- Iumentis sanguis detrahīt in
ēstatis principio. xx. i.
- Iuuenes calorē habent acro-
rem. xv. ij.
- Iuuenibus quare fortis inest
retētiua potētia. cxxxvij. ij.
- κατάληψις quid. xxvij. i.
- L** Abor quid. xxvi. ij. &
xxxij. i.
- Labor causę rationem habet
lxxxvi. i.
- Labores extremi qui. viij. i.
- Labores qui facili9 ferūt. i. ij.
- Lac quib9 aut exhibēdū aut
nō exhibēdū est. cxxvi. i.
- Lachrymātes in febribus vel
in alijs morbis sponte, nihil
absurdum. xcij. i.
- Lassitudo spōtanea morbos
prēnunciat. xxvij. ij.
- Lassitudo triplex. xxvij. ij.
- Lesio vnde infra lēsiō.

Alphabeticus.

- Leucophlegmatia vnde. clxxiiij. ij.
 Leuitas intestinorum vnde. lxxix. i.
 Leuitas intestinorum quid & vnde causatur. cxxxij. ij.
 Lienis morbi non sunt acuti. cci. i.
 Lienosi qui. cxlv. ij.
 Lienosis cur difficultas intestinorum superueniens, bonum. cxlix. i.
 Lippietem alui pfluuio cur corripit bonum. cxxxvi. i.
 Literis mandata que quisque inuenerit. ij. ij.
 Loca euacuationibus destinata. xxiiij. i.
 Loca hepatis repurgando destinata. xxiiij. i.
 Longa ars. i. i.
 Longe typhodes. x. ij.
 Læsis ex somno duplex. xxvi. ij.
 Lucem refugere. clxxxv. i.
Magnitudo corporis quibus utilis aut inutilis. lñ. i.
 Magnum quid. xvi. i.
 Malorum sputorum differentia & signa. xij. i.
 Mamme duræ ac plenæ non semper fetus corruptionem significant. cxx. ij.
 Mamme duræ multitudinis sanguinis significationem habent. cxx. ij.
 Mamme graciles vñ, & quid præfagiunt. cxv. ij.
 Mamme quando fetus imbecillum aut saniores signant. cxix. ij.
 Mamme tenues defectus sanguinis significationem habent. cxx. ij.
 Mammæ tenues fetu præcedunt corruptionem. cxx. ij.
 Manuum gesticulatio quæ exitium protendit. cxcij. ij.
 Manus, ceruix, crura, cubantis. clxxxviij. ij.
 Mater puero post decem menses alimentum sufficiens cur administrare non potest. cxv. ij.
 Materia circa quam arsendi versatur, continue fluit. i. ij.
 Matrix cognata est recto intestino. clxx. ij.
 Medicamenta exitialia. xxxiiij. i.
 Medicamenta proprium sibi attrahunt humorem. xxiiij. ij.
 Medicamentis purgantibus cur uti non liceat in morbis acutis. xxvi. i.
 Medicamento purgante uti periculosum in morbis acutis. xxvi. i.
 Medicari concocta. xxiiij. i.
 Medicationem qui difficulter ferunt. xlvi. ij.
 Medicationes, medicamentis purgationes, idem. clxx. i.

BB

Index

- Medicinę canum rabiei duplicem sortiuntur nonnunquam appellationē. xxxix. i.
- Medicum in morbis acutis quomodo aberrare contingit. xxxvi. i.
- Medicus egrī conditionem quādo agnoscere creditur. clxxvi. ij.
- Medicus egrum quando obsequētiore habet. clxxvi. ij.
- Medicus insons abolitionis crimine quando habetur. clxxvij. i.
- Medic⁹ pręstet se officiosum in egrum. i. i.
- Medicus quando optimo iure de admiratur. clxxxv. i.
- Mediocrates semitertianę. x. ij.
- Melancholici purgandi. lxxvij. i.
- Melancholicus humor quarum passionum est causa. clxiij. ij.
- Melicratum solum quando exhibendum. viij. i.
- Mensibus quomodo cognoscimus mulieres purgatione indigere. cxv. ij.
- Mensis minor. xxx. diebus, maior vero nouem & viginti. ccxxx. i.
- Menstrua cohibent ad mamas cucurbitulę. cxix. i.
- Menstrua mulieri quādo deficiunt. cxvi. i.
- Menstruorum paucorū aut plurium causę. cxxij. i.
- Menstruorum retentio morbos parit. cxxi. ij.
- Menstruorū retentionis causę. cxij. i.
- Menstruus sanguis humid⁹. xvi. ij.
- Methodici, medicorū in duobus versari dicebant officium. clxxvi. i.
- Mictio noctu plurima parua significat alui deiectionem. ciij. i.
- Minus quid. xvi. i.
- Modus cibi vtendi. xxij. ij.
- Molliter positum in cubitu corpus. clxxxvij. ij.
- Morbi accessionē diebus imparibus habentes, citius indicantur. lxxxix. i.
- Morbi accessiones diebus paribus habentes tardant. lxxxix. i.
- Morbi acuti per tertium repetunt. x. ij.
- Morbi acuti qui. x. ij.
- Morbi acuti sine febre rari. xxxvi. i.
- Morbi adolescētum. lxxij. i.
- Morbi alij ad alia quō bene vel male se habent. liij. ij.
- Morbi comitiales quo tēpore mutātur. cvi. ij.
- Morbi constitutio. x. i.
- Morbi ex siccis temporibus qui. lxij. ij.
- Morbi indicant suas constitutiones. x. ij.
- Morbi in pluuiarum multitudine

Alphabeticus.

- dine qui. lxxij. ij.
- Morbi in quibus minus periclitantur homines. xlv. i.
- Morbi longi per compassionem pauci, & absque loco dolente. xxxvi. i.
- Morbi longi vnde. xxxvi. i.
- Morbi non soluuntur manentibus ij. s. que eos efficiunt. xli. i.
- Morbi peracuti qui. x. ij.
- Morbi post adolescentiam. lxxij. ij.
- Morbi puerorum ad pubertatem venientium. lxxij. i.
- Morbi puerorum dentire incipientium. lxix. i.
- Morbi puerorum dentitionem egredientium, que progreditur ad xij. vel. xij. annu. lxix. ij.
- Morbi puerorum receter natorum. lxviij. ij.
- Morbi senum. lxxij. ij.
- Morbis consistentibus cur nihil mouendum. xliij. ij.
- Morbis qui non ex ratione leuius se habent, quo oportet fidere. xli. ij.
- Morbo comitiali laborantes iuuenes quo liberant. xlix. ij.
- Morbo laterali laborantes quo modo vertuntur in suppurationem. cvij. i.
- Morbo laterali laborantes quando ad tabem transeunt. cvij. ij.
- Morbo regio laborantes cur non multum ventosi fiunt. cxxix. ij.
- Morborum acutorum duplex natura. xxxvi. i.
- Morborum acutorum non omnino recte sunt prænunciationes. xxxvi. i.
- Morborum diutiorum repetitiones. x. ij.
- Morborum longorum que sint dispositiones. xxxvi. i.
- Morborum quatuor tempora: principium, ascensus, consistendi vigor, & inclinatio. clxxxv. ij.
- Morbos graues parit humorum abundantium fusio. xx. i.
- Morbos in principio quare curamus. xliij. ij.
- Morbum significatia. xliij. ij.
- Morbus acutus cum magnitudine quadam ac febre continua intelligitur. cxxxij. i.
- Morbus diutius si faciem tri-duo fecerit Hippocra. quid interrogandum. clxxxvij. i.
- Morbus factus propriam exigit curationem. cxxix. i.
- Morbus lateralis aut pulmonia alui pluuium causans malum. cxxxv. ij.
- Morbus partem dolentem sequitur. lxxxvi. i.
- Morbus peracutus extremos habet labores. viij. i.
- Morbus regius a tribus solet aduenire affectibus. xcv. ij.
- Morbus regius quibus in febribus ante septimum diem accidit, malum. xcv. ij.
- Morbus regius quibus febris

BB ij

Index

- um accessibus superueniens, bonum. xcvi. i.
- Mors ex quibus cōtinuo expectanda. ccxxx. ij.
- Moriētium signa. ccxxxi. ij.
- Mors à testiculis quando expectanda. ccxxx. i.
- Mors proxima quibus signis deprehenditur. clxxxvij. i.
- Mortis signa. xij. i.
- Motus humorum ad loca inutilia sunt quādo principatum aliquem habuerint. xxiiij. i.
- Motum naturę convenientē ars imitatur. xxiiij. i.
- Mox apparentia signa. xij. i.
- Mucor quid. cliij. i.
- Mulier ambidextra cur non fit. clxiiij. ij.
- Mulier frigido & denso utero non concipit. cxxij. ij.
- Mulier grauida si capitur à quouis morbo acuto, lethale. cxij. ij.
- Mulier quando abortit. ci. i.
- Mulier quibus signis cognoscitur concepisse marē aut fœminam. cxvij. ij.
- Mulier quomodo noscitur esse grauida. cxvij. i.
- Mulier quo tempore podagra laborat. cxi. i.
- Mulier sit ne sterilis, quomodo cognoscitur. cxxij. ij.
- Mulieris grauidę indicium. cxix. ij.
- Mulieri quando periculū ne abortiat. cxiiij. ij.
- Mulierem concepisse, quib9 indicis dephēdes. cxxij. i.
- Mulieres aromatum suffitu maxime deprehenduntur sint steriles necne. cxxv. i.
- Mulieres grauidę quādo purgandę. lxxiiij. ij.
- Mulieres quę grauiter pariunt, & cum periculo faciunt. cxxi. i.
- Mulieres siccos siue adurentes habentes vteros nō concipiunt, propter alimentī defectum. cxxiiij. ij.
- Mulieres vteros frigidos habentes non concipiunt propter subtilitę spissitudinē. cxxiiij. i.
- Mulieribus quę corrupturę sunt, semper mammę extenuatę præcedunt. cxx. ij.
- Multum quid. xvi. i.
- Musculorum duplex genus. clxi. ij.
- Mutationes tēporum potissimum pariūt morbos. liij. i.
- Mutationem per quaternarios considerari oportebit. ccxxx. i.
- Mutationes varię lōgitudinē morbi demonstrant. xc. i.
- N**atribus siccioribus salubri9 quā humidioribus cur degūt hoīes. cxxxij. i.
- Nasus compressus cum quo conferendus. clxxx. ij.
- Natiuus calor q̄ vehemēs sit

Alphabeticus.

- cūq; eo cōferre naturā co-
quēdē materiē solus nouit
qui nulla artifici rōne res
inuestigat. cxxxiiij. i.
- Natura aīalium. xix. ij.
- Natura cuiusq; ptis quatuor
habet facultates. xxiiij. ij.
- Natura post concoctionem
humores discernit & expel-
lit. xxiiij. ij.
- Natura post concoctionem
euacuationi adminiculatur
xxiiij. ij.
- Natura quē quib; tēporib;
melius habet. liij. ij.
- Natura quātū exierit à tēpe-
ramēto, inspiciamus oportet.
clxxv. i.
- Natura quū mediocriter at-
que imbecilliter agit, artē
desiderat. xxiiij. ij.
- Natura si perfectē mouetur,
nullū medicamentum desi-
derat. xxiiij. ij.
- Naturē motum cōueniētem
ars imitatur. xxiiij. i.
- Naturē motus cognoscēdus.
xxiiij. i.
- Naturē officium. v. ij.
- Naturē opa hyeme sunt for-
tiora. xix. ij.
- Naturē quando omnia sunt
permittenda. xxiiij. i.
- Naturam iuuari ad sponte
prodeuntia, vtile. lxxv. i.
- Naturam recte operantem
ars imitatur. iiij. i.
- Nervosa pars cerebro cōsen-
tit. cxcv. ij.
- Nervus neq; augetur neq;
coalescit. cxxxv. ij. i.
- Nubecula in vrinis conside-
randa. ccxij. i.
- Nubecula vrinarum cādida
& nigra. ccx. ij.
- Numerandi modus à vigesi-
mo. ccxxx. ij.
- Nutritio hyeme melior.
xviiij. ij.
- O**blitricum opus est ma-
ximum scire coniūge-
re inuicem corpora ad cō-
ceptionem apta. cxxv. i.
- Obstupescētia quid. clvi. ij.
- Occasio p̄ceptus. i. i.
- Occasio cur p̄ceptus. iiij. i.
- Oculi sublimes tumidi v̄c.
clxxxvi. ij.
- Oculorum dolores quid sol-
uit. cxi. ij.
- Oculorum inspecciones in
dormientibus contempla-
ri oportet. cli. i.
- Oculorū peruersio. clxxxv. i.
- Oculorum signa exitiosa.
clxxxvij. i.
- Oculorum suspēctiones.
clxxxvij. ij.
- Officiosus in egrum sit me-
dicus. i. i.
- Omentum excisum necessa-
rio putrescit. cli. ij.
- Omentum os vteri compri-
miens in crassis fortū pro-
hibet. xi. ij.
- Omnia facienti secūdum ra-
BB iij

Index

- tionem, si non succedit secundum rationem, quid. li. ij.
- Ophiasis. cxliij. i.
- Oris affectus. cxxxiiij. i.
- Os neque augetur neque coalescit. cxxxvij. i.
- Oscitatio. clxix. i.
- Os utri durum aut humoris aut conceptionis est nota. cxxi. i.
- P**Artes dolentes ad seipsas semper mouent fluxiones. cxij. i.
- Partes omnes vim alterandi habent quod ad eas influit. cxvi. ij.
- Partis cuiusque offm. cxcix. ij.
- Partus bonus duorum vigore est opus. cxxi. ij.
- Parum quid. xvi. i.
- Paruum quid. xvi. i.
- Peracuti morbi qui. x. ij.
- Pedum tumor ab hepatis vitio & aqua intercutē subsequitur. cci. ij.
- Peracutus morbus extremos habet casus & accessiones. viij. i.
- Periculosae sunt extremae variationes & refectiones. iij. i.
- Periculosum experimentū. i. i.
- Permutationum causa in quatuor quo ad alui humiditatem ac siccitatem. cxxxvij. ij.
- Phrenitis à pulmonis inflammatione, malum. clvi. ij.
- Pituū inter ventriculum & septum reposita quomodo soluitur. clxviij. i.
- Plethora, id est plenitudo quando ad praeseruatiam artis attinet partē. xxxix. i.
- Plus quid. xv. i.
- Podagrici dolores quando mouentur. cli. i.
- Podagrici morbi quando finiunt. cxlix. i.
- Potentiae naturales ciuitatum gubernatori comparatae. cxvi. ij.
- Potu impleri quàm cibo facilius. xxx. i.
- Preceps occasio. i. i.
- Precordia affecta quid insinuant. lxxx. ij.
- Premeditatio quid. xxvi. ij.
- Præputium neque augetur neque coalescit. cxxxvij. i.
- Presagia tribus de causis necessaria. clxxvi. i.
- Presagij utilitas. clxxvij. i.
- Praeseruatio & curatio quoniam mixtum habent opus, nullū sortita sunt nomen. xxxix. i.
- Praeseruatio quid. xxxix. i.
- Principium morbi. xij. i.
- Principiū sine latitudine, cum latitudine parua, & cum latitudine magna. clxxxv. ij.
- Procatactica causa, extrinseca, pregressa, euident, idē. clxxvi. ij.
- Procliuius cubare. clxxxix. i.
- Profluvia quae non est directio

Alphabeticus.

- fiunt, mala. xxiiij. i.
 Prouidentia, p̄sensio, idem. clxxvi. i.
 Prouidentia acceptionis pellu-
 cida declaratio. clxxvij. ij.
 Phthisis à puris sputo & à re-
 tentione mors. clvij. i.
 Phthisi proni quomodo pur-
 gandi sunt. lxxvij. i.
 Pissana sola q̄n vtēdū. viij. i.
 Pissane cremor statim post as-
 sumptionē nutrit. xxxv. i.
 Puer non podagrizat ante
 vsum venereorū. cxi. i.
 Pueri calore abundāt. xv. ij.
 Pueri cur multum alimentū
 desiderant. xvij. ij.
 Pueri vere nascentes cur subi-
 to moriuntur. lviij. ij.
 Puerorum cur extenuantur
 corpora. xliij. ij.
 Puerorum qui cōsueuerūt cō-
 senescere, morbi. lxxi. ij.
 Pueruli plurimum sangui-
 nis habent. ccxxxix. i.
 Pueruli profundo somno ac
 longiori raro celeres in me-
 lius fecerunt mutationes.
 ccxxviij. i.
 Pulmonis inflāmatio à mor-
 bo laterali cur malū. clvi. i.
 Pulmonis inflāmatio mor-
 bum lateralem raro admo-
 dū solet cōmittere. clvi. i.
 Pulmonis inflāmatio vehē-
 mēs strāgulare solet. clvi. i.
 Pulsus amatorij nullus. cvij. ij.
 Pulsus inijū quomodo de-
 lyrium indicat. cxcv. ij.
 Pulsu mulierem infirmam in-
 ingredientē nouit Galenus
 iratam. clxxxv. i.
 Purganda corpora fluida fa-
 cere oportet. xxx. i.
 Purgandi cautio in morbis
 acutis. xxvi. i.
 Purgandi per inferiora no-
 te. lxxxij. i.
 Purgantibus raro vtendum
 in acutis morbis. xxv. ij.
 Purgantibus per principia
 morborum acutorum vtē-
 dum. xxv. ij.
 Purgatio alui quando con-
 fert. clxxij. ij.
 Purgatio quid. iij. i.
 Purgatione prauia multa
 morborum genera sana-
 uit Galenus. cxlvij. ij.
 Purgationes quando confe-
 runt. lxxvij. i.
 Purgationes sub Cane & an-
 te Canem cur difficiliōres.
 lxxvij. ij.
 Purgationibus qui apti non
 sint. xxvi. i.
 Purulēti q̄ itereāt. ccxxv. ij.
 Purulenti quibus signis no-
 scūtur. ccxxi. i. & ij.
 Pus cur grauiōres dolores
 affert dum fit quā cū fa-
 ctum est. l. i.
 Puris & seminis genitalis dis-
 crepantia. cc. i.
 Pus optimum & deterrimū
 cxcix. i.

BB iij

Index

- Q**uartanę cur estate bre-
ues. xli. i.
- Quartanę febris circuitio-
nes ex numero circuitio-
num accidunt, nō dierum
ccxxxi. ij.
- Quartum Hippocratem o-
misisse miratur Galenus.
lxxxix. i.
- Quaternarij tertij principiū
& finis. ccxxviij. ij.
- Quaternarijs sex exactis vi-
gesimum conflantibus diē
per septenarios numeran-
dum: rursus illis peractis
per menses. ccxxxiij. i.
- Quaternariorum copula-
tio. ccxxviij. ij.
- Quaternarij ex integris nō
est diebus. ccxxx. i.
- Quies ex motu lassitudinē
aufert. l. ij.
- R**atio cur iudicium dici-
tur. iij. i.
- Reciduas faciunt quę delin-
quuntur in morbis. xxx. ij.
- Refectiones extremę pericu-
lose. vi. i.
- Refrigerata quibus exceptis
excalfacere oportet. cix. ij.
- Regiones in quib9 vera sunt
Hippo. signa. ccxlvij. i.
- Regionum temperies consi-
derandę. ccxlv. ij.
- Renum affectus futuri signū
clxij. i.
- Renum frigida egritudo spi-
ritum flatuosum aggregat.
clxi. i.
- Repletio nimia vasa rumpit
& natium calorem extin-
guit. v. ij.
- Repletio quid. xxxij. ij.
- Repletionis morbum quan-
do non curat euacuatio.
xxxviij. ij. j.
- Repletionem curat euacua-
tio. xxxviij. ij.
- Resurgentibus a morbo ubi
fuit abscessus. lxxxv. ij.
- Rigor & desipientia ex mul-
ta potatione cur malum.
clv. i.
- Rigor superueniens febrem
ardentem soluit. xciiij. ij.
- Rigor quādo lethalis. xci. ij.
- Rigores in parte posteriore
quare magis incipiunt.
cxxxix. i.
- S**anguis antiqu9 floridum
non habet colorē. cxij. i.
- Sanguis biliosior quo tempo-
re est. ccxxxiiij. ij.
- Sanguis ex naribus quando
bonum. cxliij. i.
- Sanguis iumentis detrahatur
in æstatis principio. xx. i.
- Sanguis menstruus humi-
dus. xvi. ij.
- Sanguinis excretio quando
mala. lxxxiiij. ij.
- Sanguinis fluor aluos quādo
reddit humidus. lxxxiiij. i.
- Sanguinis fluor utilis ē nari-
bus quibus contingere so-
let. cxv. ij. i.

Alphabeticus.

- S**anguinis fluor ē naribus in qua ætate magis expectā-
 dus. ccxxxiiij. i.
- S**anguinis fluorem qñ maxi-
 me expectare oportet de
 supnis sedibus. cxviiij. i.
- S**anguis in ventrem præter
 naturam effusus corrumpi-
 tur. cxxxv. ij.
- S**anguis mammarum cur fu-
 rorem signat. cxv. i.
- S**anguis supra modū fluens
 quō offensas facit opera-
 tiones. xxxviij. ij.
- S**anguinis mictura ubi dolo-
 res monstrat. clxiij. i.
- S**anguinis missio statum cor-
 poris refrigerat si sit vsque
 ad deliquium animi : ideo
 talis febribus ardentib⁹ cō-
 petit. xxv. ij.
- S**anguinis missionis ad ani-
 mi deliquiū vires. xxv. ij.
- S**anguinis profluuium à forti
 in vlceribus pulsu malum.
 clviij. i.
- S**anguinis spumosieductio
 vnde. cviiij. i.
- S**anitas quid. xxviij. ij.
- S**creatio flaua quando saluta-
 ris. ccxviij. i.
- S**creatio mala oīs quę nō se-
 dat dolorem. ccxviij. ij.
- S**creatio quę cito screetur
 necesse est. ccxiij. i.
- S**creationes quę malę. ccxv.
 i. & ij.
- S**ecūda quō procidit. cxix. i.
- S**emitertianę mediocres.
 x. ij.
- S**enes acuta febris interimit.
 xviij. i.
- S**enes à renum & vesicę vi-
 tijs cur difficulter sanātur.
 cxxxiiij. ij.
- S**enes febrib⁹ minus tētatur
 acutis. xv. ij. & xviij. i.
- S**enes paucum habent cali-
 dum. xv. ij.
- S**enes raro corripīuntur febrī-
 bus acutis. xv. ij.
- S**enes raucedines & grauedi-
 nes nō cōcoquunt. xlv. ij.
- S**eniores iuuenib⁹ cur pluri-
 mum minus ægrosent.
 xlv. i.
- S**eniores quo tempore destil-
 lationibus cito intereunt.
 lix. i.
- S**enioribus omnia mala pe-
 iora sūt propter ætatis im-
 becillitatem. clxiij. ij.
- S**enum appetitus quādo de-
 ficit. cxxxv. i.
- S**enum corpora quibus mor-
 bis sunt obnoxia. xlv. i.
- S**ensuum affect⁹ declaratio.
 clxxx. i. & ij.
- S**eptenarius tertius secundo
 connectitur. ccxxx. ij.
- S**eptenarij diductio. ccxx-
 viij. ij.
- S**eptenarij duo primi à seiui-
 cem diducuntur: sequēs ve-
 ro copulatur. ccxxviij. ij.
- S**eptenarij quas circulationes

Index

- digerunt, quaternarij numerant. cccxviij. ij.
- Septenarij tertij vigesimus dies nouissim⁹ perhibetur. cccxviij. ij.
- Septenariorum copulatio & definitio. cccxviij. ij.
- Septimana prima à secunda separatur, & tertia secūde annexitur. xl. ij.
- Septimanæ tertie terminus, & quis processus. xli. i.
- Septimanam in duas quō diuidit partes per quaternarios. xl. ij.
- Septimus dies quod per continuos valet morbos, illud per intermittētes septima circuitio potest. cccxi. ij.
- Septum difficillimum lethale. cccxvi. i.
- Siccitates imbris salubres. lxi. ij.
- Signa assidentia. xiiij. ij.
- Signa coctionis. xij. i.
- Signa cruditatis. xij. i.
- Signa decernentia. xij. i.
- Signa iudicatoria. xij. ij.
- Signa malorum sputorum. xij. i.
- Signa morbum significantia. xiiij. ij.
- Signa mortis. xij. i.
- Signa multiplicia. xij. i.
- Signa passionem indicantia quæ. xij. i.
- Signorum & indiciorū differentias considerare oportet. cccxlv. ij.
- Similitudo luctantium pulchra ad crisim. cccx. ij.
- Simplex vt solet accipi ab authoribus. cccxix. ij.
- Simplicis egritudinis simplex curatio. xx. ij.
- Symptomata multiplicia. xij. i.
- Syncera deiectio qd. clviij. ij.
- Singultus & conuulsio quomodo differunt. cliij. ij.
- Singultus & oculorum rubor à vomitu cur malum. cliij. ij.
- Singultus hepate inflammationem patiēte quando accidit. cccij. ij.
- Singultus in hepatis inflammatione quō malū. clviij. ij.
- Singultus quod conuulsio sit stomachi, nouit Gal. cxi. i.
- Singultus vnde. cxliij. ij.
- Singult⁹ vnde, & à quo liberari potest. cccxv. i.
- Sitientib⁹ quādo aut somn⁹ aut potus melior. cxij. i.
- Sitis à medicamētis. lxxxij. i.
- Somn⁹ bifariā lœdit. xxvi. ij.
- Somnus bon⁹ vbi delirium sedat. xxvij. ij.
- Sonus diutinus sepe malus. ccij. ij.
- Son⁹ excedēs mal⁹. xxviij. i.
- Somn⁹ grauis quomodo fit. xxviij. i.
- Somnus hianti ore exitiosus. cccxix. ij.

Alphabeticus.

- Somnus in declinatiōe utilis.** xxvñ. i.
Sōn⁹ null⁹ pessimū. cciiñ. ñ.
Sōnus quādo mortē, & quādo salutē ostēdit. xxvi. ñ.
Somni cur hyeme lōgiores. xviñ. ñ.
Somni hyeme lōgi. xviñ. ñ.
Spiratio crebrior magna per inflammationem. cxcñ. i.
Spiratio crebrior parua p doctorem. cxcñ. i.
Spiratio frigida ex ore & naso admodum cūctialis est. cxcñ. i.
Spiratio rara & magna quæ fit multo interposito tēpore, deliriū indicat. cxcñ. i.
Spiratio rara & parua extinctionē caloris natiui monstrat. cxcñ. i.
Spiritus facilitas magnā vim habet ad salutē. cxcñ. i.
Spirit⁹ flatuosus vnde. cci. ñ.
Spiritus in febribus offendēs quomodo malū. xcviñ. i.
Spumę generatio duplex. xlvñ. i.
Sputum impermixtū quid indicat. xñ. i.
Sputum purulentū malum. clvñ. i.
Sputum tenue quid indicat. xiñ. i.
Stemutamenta quando mala. ccxvi. ñ.
Stemutamentū vñ fit. clxvñ. i.
Stemutatio mulieri quæ vterinīs molestā, aut difficulter parit, cur bonū. xiiñ. ñ.
Stillicidiū vrīnę quid, & unde fit. cxxñ. i.
Stillicidio vrīnę quibus morbis superuenientibus homines moriuntur. cxlvi. i.
Strangulari repente soli gutturi inest. lxxxvñ. i.
Strangulatio quid, & vñ necat. lxxxvi. ñ.
Stridor dentium quādo malus. cxc. ñ.
Substātia caloris inati. xvi. i.
Substātia corporis nostri tria complent. xviñ. i.
Sudor frigidus in febre acuta. cxciiñ. ñ.
Sudor multus calidus vel frigidus. clxxi. i.
Sudor mult⁹ ex somno fact⁹ quid. xc. i.
Sudor non soluēs febricitantis febrem, malus. xciiñ. ñ.
Sudor optim⁹ qñ. cxcliñ. i.
Sudor qua parte corpis est, morbum signat. xc. i.
Sudoris calidi & frigidi differentia. xc. ñ.
Sudore qui moriūtur, & secus. cxxix. ñ.
Sudores frigidi quādo mortem, quādo longitudinem morbi signant. lxxxix. ñ.
Sudores qñ boni. lxxxviñ. ñ.
Suffitus aromatū quid confert. cxiñ. i.
Summus exercitatorum ha-

Index

- bitus.v. i.
 Supinū cubare.clxxxix. ij.
 Suppurati post vſtionē qui
 euadunt.clxiiij. ij.
 Suppurati quando euadunt.
 ccxxij. ij.
 Suppuratio cur à vētris dolo
 re diuturno malū.clviij. ij.
 Suppuratiōis eruptio duob9
 instrumentis repta experi
 mēto & rōne.ccxxxij. ij.
 Suppuratio ex humore mo
 dice frigido ac tēpore ſimi
 liter modice frigido & ēta
 te & regione & natura to
 tius morbi atq; affectę par
 tis.xl.viſa erūpere die: alte
 ra rursus ſexageſimo omni
 bus prēlatis frigidioribus.
 ccxxxij. ij.
 Suppuratiōis eruptionē Hip
 po. nunc vigeſimo, nūc tri
 geſimo, nunc quadrageſi
 mo, nunc ſexageſimo ſta
 tuit.ccxxxij. ij.
 Suppurationes cū ſtas ex ob
 ſervatione dicere, mille tē
 pus annorum ad eam rem
 nō ſufficeret.ccxxxij. i.
 Suppurationis ad inteſtina
 eruptiones.clv. ij.
 Suppurationū deſtillationes
 in ventrē ſuperiorē intra vi
 ginti dies magna ex parte
 ſunt.clxij. i.
 Suppurationū oīm exolutio
 atq; animi defeſ9.clv. ij.
 Suppurationum oracula,
 ccxviij. ij.
 Suppurationū quę indulgen
 tior, & qd eit. ccxviij. ij.
 Suppuratos quos ſolet voca
 re Hippocrates.cxxxix. i.
 Suppuratū hepar poſt adu
 ſtionē quos curari admittit
 clxv. i.
 Surditatem à febris quid
 ſoluit.xcv. i.
TAbes qñ lethalis.cviij. i.
 Tabes quando ſiunt ma
 xime.cviij. ij.
 Temperaturę quot.liij. ij.
 Tēperat9 calor qualis.xvi. ij.
 Tempora conſtantia.lv. ij.
 Tempora quatuor anni per
 ctates.bxv. i.
 Tēpori aliqd donādū.xxi. i.
 Tentio ſi ſupuenerit mulieri
 vtero gerēti, cur facit abor
 tum.clx. ij.
 Tenuē ſputum quid indicat.
 xij. i.
 Tenuis victus vbi periculo
 ſus.vij. i.
 Tenuiſſim9 vict9 qui.vij. ij.
 Tenuiſſimo victu quādo vtē
 dum.vij. i.
 Tertiana exquiſita ſeptē cir
 cuitiōib9 nō diebus ſeptē
 terminari ſolet.xxiij. ij.
 Thoriffomenus vini potator.
 xxxvj. ij.
 Thorixis vini pot9.xxxvj. ij.
 Typhodes longē.x. ij.
 Tormina quomodo generā
 tur.cxyij. i.

Alphabeticus.

- Tuberculū in illis. ccviij. i.
 Tubercula omnia duplicem
 habet differentiā. cxxxiij. i.
 Tuberculorū ad vētriculi ru-
 ptionē consequitur vomit-
 us. clv. ij.
 Tuberculorū ī pulmone atq;
 thorace ruptionē tussis ex
 necessitate & strangulatio
 sepius sequitur. clv. ij.
 Tumor in quo illū latere peri-
 culosior, & quō ī vtroq; la-
 tere exitiosissim⁹. cxvii. ij.
 Tumor qui mortē & qui sa-
 lutem protendit. cxviiij. i.
 Tumore quid Hippo. quid
 recētiore medici. cxvi. ij.
 Tumores boni molles.
 cxxviij. ij.
 Tumores ex somnis in febrī-
 busvel cōuulsiones, malū.
 xcviij. i.
 Tumorū triplex differentia.
 lxxxviij. i.
 Turgentes humores vacuari
 oportet. xxiiij. ij.
 Turgētes humores infestāt.
 xxiiij. ij.
 Turgentes humores quomo-
 do infestant. xxiiij. ij.
 Turgere quid. xxiiij. ij.
 Tussis aqua intercutē labo-
 rantibus supueniēs cur ma-
 lum. cxliij. i.
Vacuanda q̄ natura ver-
 git. xxiiij. ij.
 Vacuāda quę neq; iudicātur
 neq; iudicata sunt integre.
- xxiiij. i.
 Vacuatio ē directo ad locū
 patiētē esse debet. xxiiij. i.
 Vacuationes extremæ peri-
 culosę. iiij. i.
 Velocis nutritionis signa.
 xxxiiij. ij.
 Velociter nutrire quid.
 xxxiiij. ij.
 Vena secanda accūbentibus
 si surgentes delinquāt an-
 mo. xxv. i.
 Venę māmīs ac vteris quæ-
 dam cōmunes. cxv. ij.
 Venę sectio ex dorso quid cu-
 rat. cxxxviij. i.
 Vēter in quouis morbo mol-
 lis. ccvi. ij.
 Ventres cur hyeme calidio-
 res. xviij. ij.
 Ventres quando calidiores.
 xviij. i.
 Ventrīculus cibū ad idoneū
 sanguini humorē preparat
 cxcix. ij.
 Ventrīculus diffcissus lethā-
 le. cxxxvi. i.
 Ventrīculus expulsiuā facul-
 tatē fortiorē habet ex ficci-
 tate. xxxvii. i.
 Ventrīculus frigidus plus ap-
 petit. xxxvii. i.
 Vētrīculus qualia magis am-
 plexatur. xli. ij.
 Ventrīculus quādo cibū par-
 cius distribuit. xxxvi. ij.
 Ventrīculus retētiuam facul-
 tatem quādo imbecilliorē

Index

- habet. xxxvñ. i.
- Ventriculi amaritudo à sola bile. lxxx. ñ.
- Ventriculo vulnerati aliquādo salui. cxxxvi. ñ.
- Vetus aquilonius frigid⁹ & siccus quomodo nostra disponit corpora. lxiiñ. i.
- Venti aquilonares quos morbos produciunt. liiñ. ñ.
- Vetus hauster quos morbos generat. liiñ. i.
- Venule nigre ac liuentes unde. clxxxvi. ñ.
- Ver calidū & humidū & in se temperatū per accidens quos morbos gñat. lxxv. i.
- Ver quale eē oportet. xx. ñ.
- Veris partib⁹ alia alijs statuēda est victus ratio. xx. ñ.
- Vere frigid⁹ & sicco quibus necessarium sit ipsos homines egrotare. lviñ. ñ.
- Vesica dississa lethale est. cxxxvi. i.
- Vesicę exulceratio quando ci. i. & .ciñ. ñ.
- Victus extremorum morborum. viñ. ñ.
- Victus febricitantiū. xx. ñ.
- Victus ratio à tēporib⁹ instituenda. xviñ. i.
- Vict⁹ ratio nō est nature committenda. xxiñ. i.
- Victus tenuis quibus statim exhibēdus est. ix. i.
- Victus tenuis vbi periculosus. viñ. i.
- Vict⁹ tenuissim⁹ qui. viñ. ñ.
- Victu ampliore quādo vtendum. viñ. i.
- Victu tenuissimo quādo vtendum. viñ. ñ.
- Vigesimalis dies egrotatiōis finis triū septenariorū & sex q̄ternariorū. cxxxviñ. ñ.
- Vigesimali diē Hippo. semper iudicatoriū facit. clxiñ. i.
- Vigilia vnde. xxviñ. i.
- Vigilia excedēs mala. 28. i.
- Vigilię ex quacūq; causa superexcedentes Hippo. formant faciem. clxxxiñ. ñ.
- Vigilię lōgę biliosiores reddunt sanguinē. clvñ. ñ.
- Vigilię maxime euacuāt & exsiccāt: p̄inde ex siccitate cōuulsionē faciūt. clvñ. ñ.
- Vina aquosa quę. xxx. ñ.
- Vina crassa ac rubra plus alunt. xxx. ñ.
- Vina magis minusve alunt. xxxv. i.
- Vini potio in primis citra famē caninā nocet. xxxviñ. i.
- Vini potu multos qui indefinenter famebant, sanauit Gal. xxxviñ. i.
- Vinum celerrime alit. 34. ñ.
- Vires quomodo deprehendē. x. i.
- Viri ad generandū cur inhābiles. cxxvi. ñ.
- Vita brevis. i. i.
- Vita brevis & ars longa est quia occasio p̄ceps. iñ. i.

Alphabeticus.

- Vlcerā ī corpore facta aqua clxi. i.
 intercutē laborantibus cur
 difficulter sanātur. 134. i.
 Vlcer siccum. cxc. ij.
 Vlcerum tumores quid prę-
 sagiunt. cxxv. ij.
 Vlcerib9 annuīs quid operā-
 dum. cxlvi. ij.
 Vomentes difficulter, p̄ infe-
 riora purgare magis opor-
 tet. lxxv. ij.
 Vomitiō liuida. ccxiij. i.
 Vomitiō omnes colores cō-
 plectens. ccxiij. ij.
 Vomitiō porracea humida
 aut nigra. ccxiij. i. & ij.
 Vomitiō q̄ vtilissima. 213. i.
 Vomitiō spontanea. cxxl. ij.
 Vomitus vnde. clx. ij.
 Vomitus ab ilco & reliquis
 malum. clv. ij.
 Vomiti9 motiōes magis mo-
 uet. lxxx. i.
 Vomitus, quietes magis si-
 stunt. lxxx. i.
 Vomitus sine febre salutare
 quidē, cum febre vero ma-
 lum. clx. ij.
 Vrinaria fistula à tuberculo
 quādo soluitur. ciij. i.
 Vrīna arenosa. ciij. i.
 Vrīna candida & tenuis.
 ccx. i.
 Vrīna crassa. ccx. i.
 Vrīna crassa. c. i.
 Vrīna crassa fursurea. c. ij.
 Vrīna distās turbationem in
 corpore fortē demonstrat.
- clxi. i.
 Vrīna exitiosa. ccxi. i.
 Vrīna fursurea. ccx. i.
 Vrīna fursurea à vesica, quo-
 modo differt ab ea quę est
 à renibus. c. ij.
 Vrīna grumosa, sanguinea,
 stillicidiosa. ciij. ij.
 Vrīna ī morbo diutino. 211. i.
 Vrīna nigra in viris & mu-
 lierib9: aq̄sa ī pueris. 212. ij.
 Vrīna p̄guis, nūc renū, nūc
 totius corporis indicat col-
 liquationem. clxi. ij.
 Vrīna quarto die nubeculā
 habēs rubeam, quomodo
 indicet. xcviij. ij.
 Vrīna quę septimo die, quid
 indicet. xcviij. ij.
 Vrīna repēte sanguinea à re-
 nibus, venulā ruptam mō-
 strat. ciij. i.
 Vrīna ruffa ac tenuis. ccx. ij.
 Vrīna subrubra. ccix. ij.
 Vrīna optima. ccviij. ij.
 Vrīna tenuis totū pati veno-
 sum genus mōstrat. c. ij.
 Vrinę stillicidiū quid soluit.
 cvi. i.
 Vrinę stillicidia vnde fiunt.
 lxiij. ij.
 Vrinę qđ p̄ter naturā inest,
 aut venas, aut renes, aut ve-
 sicā affectā ostēdit. c. ij.
 Vrinā mingentes similem fa-
 rinę crassiori, si saluari de-
 beāt, tarde liberant. clx. ij.
 Vrinę albę & perspicuę cur

Index

- | | |
|---|---|
| <p>in delirantibus praesertim male. xviij. ij.</p> <p>Vrinę capillatę. ci. ij.</p> <p>Vrinę crassę & grumose cur non sine ratione multitudine paucę. xcviij. i.</p> <p>Vrinę perturbatę quales iumentorū. xcviij. i.</p> <p>Vrinarū bullę quid monstrat. clxi. i.</p> <p>Vrinarum sedimina quādo ab initio tenuia sūt, postea vero biliosa fiunt, acutum morbū significant. clxi. i.</p> <p>Vterina quid. cxliij. ij.</p> <p>Vteri natura ad corpus cur materiam nunquā reponit</p> | <p>inutilem. cxx. ij.</p> <p>Vtero inflāmato cur foetus nunquā corrūpitur. cxx. ij.</p> <p>Vulnera circūgiabra cur praua sunt. cxxxij. ii.</p> <p>Vulnera praua cur in capitibus sūt musculorū. 128. ij.</p> <p>Vultus egri quis optimus & cū quo cōferēdus. clxxxij. i.</p> <p>Vultus in morbis acutis exitiosus qui per morbos longiores sepe numero videt. clxxxij. ij.</p> <p>Vultus in morbo vetere contēplādus per morbos diutinos. clxxxv. ij.</p> <p style="text-align: center;">FINIS.</p> |
|---|---|

Antonii Albi Crausinenfis ad doctissimum virum iurisperitum Dionysium Berlandum Epigramma.

Maxima Ciuilis cui parta est gloria iuris
 Berlande hæc famuli munera sume tui.
 Te petit iste liber tractantem munera iuris,
 Pandere qui medicas omnibus optat opes.
 Sit licet hic medicus, tractes ciuilia iura,
 Sunt medica a curis non aliena tuis.
 Non rem, sed mētem dātis perpēdere phas est.
 Dona darem, possent si meliora dari.

GALENI IN

Aphorismos Hippocratis, Li-
ber Primus, interprete Nicolao
Leonicensi Vicentino.

I



ITA BREVIS, ARS
vero longa, occasio autē præceps,
experimētum periculosum, iudi-
cium difficile. Nec solū seipsum
pæstare oportet opportuna faciēs
tem, sed & ægrum, & assidentes, & exteriora.



ANC ORATIONEM, siue vnus sit aphori-
smus, siue plures, esse proœmium totius ope-
ris, pro confesso habetur apud omnes ferè ei⁹
expositores. Quid vero sibi Hippocrates vo-
lens, tali vtendum proœmio censuerit: non pa-
rum sententiæ ambigūt. Forte vero id ipsum inueniemus
si singulas orationis partes prius diligentius cōsideraueri-
mus. Quòd quidem igitur vitam dixerit breuē artis cō-
paratione, omnibus libri expositoribus est manifestum.
Artem vero ipsam hac ratione arbitror longam existima-
re, quoniam omnium ferè operationum occasionem ha-
beat momentaneam, & ob id difficulter compræhensibi-
lè: vt nemo eam possit agnoscere, nisi qui diu in hoc fue-
rit exercitat⁹. Et quum duo sint instrumēta ad artes inue-
niendas necessaria: alterum, scilicet experimentum, peri-
culosum est: alterum vero, ex ratione iudiciū, haudquaquam
facile existit, immo, sicuti aliquod aliud, maximam habet
difficultatē. Est igitur occasio præceps, quia materia cir-

APHORISMORVM

ea quam versatur ars, continue fluít. Corpus siquidem nostrum mutationibus obnoxium est: neque à causis extrinsecis tantum, sed etiam ab intrinsecis facilliter alteratur. Experimentum vero periculosum, propter materiæ dignitatem, non propter transmutationis facilitatem. hæc enim in momentanea occasione continetur. Iudicium vero si quis (vt ego assero) pro ratione audiat, liquet ipsam esse difficillimam, cum ad hoc vsque æui ambigua permanferit. Si vero (vt nonnulli qui se ab experientia empiricos nominant, opinantur) per iudicium intelligat eorum quæ ex experientia eueniunt, diiudicationem: sic quoque non est obscura eius rectitudinis difficultas. Sed authorem libri esse dogmaticum, in tota ostenditur commentatione. Prima itaque proceri particula, ad hunc vsque locum terminatur. Secundam autem scribit non pronuncianti similis, sed consulenti: Nec solum seipsum præstare oportet opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentes, & exteriora. Quorum verborum vis talis existit, si debes exquirere, & eorum quæ in hoc libro scribuntur, examinare veritatem: Non modo te ipsum medicum oportet omnia que conuenit, agere: sed & ægrum, atque ministros: & præterea exteriora omnia in nullo delinquere. Prima itaque pars orationis hoc vnum caput complectitur: Vita brevis, ars vero longa. Nam reliqua quæ sequuntur, artem esse longam demonstrant. Post hanc secunda pars, quoddam veluti cõsiliũ affert vel pactum ad eos qui librum lecturi sunt, ac diiudicaturi. Sed quidnam sibi vult statim in libri principio hoc scribēs, breuem esse vitam si ad artis magnitudinem conferatur? Nam & hoc ipsum indagare, ab initio proposueramus. Sunt ergo nonnulli qui volũt id egisse Hippocratem, exhortandi homines gratia ad artē gnauiter exercendā. Nonnulli contra, dehortandi causa. Quidā vero ad hũc finē, vt experiretur atque discerneret eos qui gnauiter, & eos qui secus, artem essent exercitaturi. Alij autē & in hoc volunt ipsum causam attulisse ob quam oportuit scribere cõmentationes. Quidam adijciũt, aphoristi-

LIBER PRIMVS. Fo.II.

cas. Quidam vero & hoc sermone volunt ipsum causas assignasse propter quas hæc ars sit coniecturalis. Alij autem ex quot causis contingat medicos suo fine frustrari. Hi igitur, vt à postremis incipiam, mihi omnino videtur nihil consonum dicere. Qui enim hoc esset sapiens inuentum, aut dignum Hippocratis sententia, statim circa initia operis docere vel quod ars quædã cõiecturalis sit medicina, vel quod eius frustramur fine, siue hoc fiat ex nobisipsis, siue ex magnitudine artis? Sed & verba illa: Nec solum oportet præstare seipsum opportuna faciẽtem, sed & ægrum, & assidentes, & exteriora: contrarium omnino demonstrant. Hæc enĩ omnia illi magis scribere conuenit, qui profiteatur omnia quę in libro cõtinentur, esse vera: quàm qui fateatur ob plurimas causas non sortiri finẽ. Neque enĩ dixisset, Oportet autẽ: sed post illa verba, Vita breuis, ars vero longa, occasio præceptis, experimentum vero periculosum, iudicium autem difficile: hæc alia subiunxisset: Et medicus ipse etiam delinquit, & ægri, & eorum ministri. Sed neque illi qui aiunt voluisse ipsum auertere à studio medicinæ, cum dicat vitam esse breuem, artem vero longam: videtur mihi conueniẽtia dicere. Nam extrema foret demẽtia, simul scribere cõmentationes, & tradere posteritati ad vitę utilitatẽ, & simul ab initio non solũ à legendo atque discendo ea quę scripseris, dehortari: sed ab arte vniuersa cuius doctrinã profitearis, abalienare. Qui vero aiunt voluisse ipsum homines ad artẽ impensiori studio capestendã excitare: (neque enĩ aliter potest tota tempore breui, cum sit longa, perdisci) n̄ etsi aliquid veri dicunt, non tamen mihi videntur vel viri sententia dignum, vel n̄s quę in libro scribuntur, procermiũ congruens satis ostendere: sicuti neque quicũque arbitrantur hoc genus sermonis fuisse ab Hippocrate usurpatum tenendi gratia illos qui ad artem accedunt. Verum enim est, quod etiam à Platone dicitur, hac maxime via periculum fieri illorũ animi qui quãuis artem sunt percepturi, si magnã atq; difficilem esse eius perceptionẽ ostendamus. At hoc haudquaquam per librũ, sed per mutuos sermones

a n̄

APHORISMORVM

nes agitur. Neque mihi congruens videtur presenti commemorationi: liquidem proœmium oportet ijs quę sunt in libro scribenda, coherere. Nisi forte quis sentiat, omniũ librorum primos esse legendos aphorismos, atq; ideo in proœmio commentationis cõmunem fecisse de vniuersa arte sermonem, per hunc volentem ostendere, non posse vnumquenq; pro suo arbitrio artem discere medicinalẽ, quę longa sit, sed illos tantum quibus suppetat tempus ad discendum, & sit natura ad hoc aptior. Quod si omnino probabile appareat, hanc totius artis cõmunem esse præfationẽ: neq; illi sunt reprehẽdendi, qui aiunt Hippocratẽ causam assignasse, ob quã cõmentationes scribere oporteat. Fecit autẽ & in libro qui κατ' ἰατρειὸν inscribitur, omnium lectionum cõmune proœmiũ, quẽadmodum in eiusdẽ libri expositione fuit à nobis ostẽsum. Quicũq; igitur vel doctrinę modi, vel omnino cõmẽtationum necessitatis volũt causam in proœmio assignari, mihi videtur eorũ sentẽtia præferenda. Nam forma doctrinę aphoristica, quę omnes rei proprietates quàm breuissimis verbis circũscribit, est illis vtilissima, qui volunt breui tempore artem docẽre longam. Atq; hoc omnino, videlicet scribere cõmentationes ob id quod vita sit brevis si ad artis magnitudinem conferatur, summam habet præ omnibus alijs rationem. Nemo enim nostrũ sufficiat ad artem simul & constituendam, & absoluendam: sed satis videri debet, si quę multorum annorum spatio priores inuenerint, posterì accipientes, atq; his addentes aliquid, illam aliquando compleant atq; perficiant. Vel enim propter istorum alterum, vel propter vtrunq;, mihi videtur tali esse vsus proœmio, ac si ita scripsisset: Quoniã artis magnitudo vitam excedit hominis, adeo quod ab homine quantũuis diligenti ac laborioso non possit & inchoari, & ad finem vsq; perducì: propterea opere precium est, quę quisq; cognouit, ea mandare literis, & tradere posteritati cõmentationes, quę rerum docendarum naturam omnẽ diligenter ac cito, & sermone dilucido interpretetur. Qd vero ars longa sit, verba hæc quę subsequuntur, ostendunt:

Occasio præceptus, experimentum vero periculosum, iudicium autem difficile. Quasi ita dixerit: Vita brevis, ars vero longa: quoniam occasio præceptus, & experimentum periculosum, & iudicium difficile. Propter hoc enim & ars longa, quoniam occasio agendorum in ipsa est admodum præceptus, hoc est angustissima, & ferè momentanea. Et præterea quum sint duo instrumenta per quæ remedia inveniuntur, ratio scilicet, & experientia: hæc quidem est periculosa, ratio vero difficilis, hoc est non facilior altera cognitu. Vera autem esse quæ dicuntur, non est difficile paucis ostendere. Occasio enim præceptus est propter materiæ fluxum. dico autem corpus, quod continue fluit, & momento temporis transmutatur. Experimentum autem & ipsum periculosum, materiæ ratione. Neque enim lateres, lutum, ligna, lapides, tegule, & coria, ita artis medicinalis, sicuti aliarum, materia sunt: in quibus, multis modis impune licet experiri, & circa materiam exercitari, & in omni theorematum meditatione versari: quod in lignis fabri lignarii faciunt, in coriis coriarii. Ligna enim & corium si male tractando destruxeris, nullum exinde periculum. In corpore autem humano illa experiri quæ non sunt experientia comprobata, non est citra periculum, cum mala experientia ad totius animalis interitum terminetur. Et quidem iudicium, (est autem ratio ipsa iudiciū, quoniam per eam, quæ sunt facienda, iudicantur) difficile est, & verum iudicium seu vera ratio non facile inuenitur: quod multitudo hereseon in arte ostendunt medicinali. Neque enim si veritas esset inuentu facilis, tot ac tanti viri qui illam perquisierunt, unquam fuissent in tam contrarias sectas dispartiti. Empiricis vero non videtur ratio dici iudicium, sed ea quæ sit illorum quæ per experientiam inuenta fuere, auxiliorum diiudicatio. Nam ut verum fateamur, & hæc difficilis est, & non facilis exploratu, quando multa remedia adhibita fuerunt ægrotanti, & aliquod illorum in causa fuisse dicatur ut æger vel melius se habeat, vel deterius: quem si forte contigerit vel dormisse, deinde unctum fuisse, & postea emplastrum adhibuisse, dein-

a in

APHORISMORVM

de clysterem, vel spontaneam habuisse ventris deiectionem, & deinde comedisse, & tales assumpsisse cibos, & post hæc omnia sensisse iuuamen vel detrimentum: non facile dictu est, quidnam eorū quæ circa ipsum facta sunt, aut iuuerit, aut nocuerit. His igitur ex causis omnibus, iudicium perdifficile est. Iam enim sermonē totū vno capite colligamus. Ars quidem longa fit, si eam vnius hominis vita metiamur. Expedit autē relinquere posteris commentationes, præsertim compendiosas, atq; aphoristicas. Nam talis doctrinæ modus, & ad primā disciplinā, & ad illa quæ didicerimus, memoria retinenda, vel si forte obliuio interciderit, ad memoriam reuocāda, vtilissimus est. Cōsonant autē his & verba sequētia. Nam (vt qui procerum fecerit ad cōmētationem, & ad ea quæ in ipsa scribenda erant) conuenienter subinferens, hæc protulit verba: Nō solum oportet præstare seipsum opportuna facientem, sed & egrum, & assidentes, & exteriora. Si quis (inquit) aliquādo diiudicaturus est, quæ in hoc libro scribunt, quātum habeant veritatis: non solū seipsum præstare debet opportuna facientem, & nihil quod egro possit cōducere, prætermittentē: sed & ipse eger parere medico, & in nullo propriæ indulgere voluptati: ministri etiam idonei assideant, oportet: & vt exteriora omnia adsint apparatus. Nam propter illa plerūq; vel præcognitionē, vel curationem interrūpi contingit. Exteriora autem sunt habitationes idoneæ, vel turbarum plenæ, vel omni turba vacantes, & præterea quæ nunciantur aut aguntur, quæ iram, tristitiam, aut aliquē alium affectum infligūt egrotanti: sicuti & illa quæ soporem nocturnum abrumpunt aliquando: quæ milia super milia possunt cōtingere. Si igitur (inquit) hæc omnia bene & recte se habuerint: nihil eorum quæ in hoc libro scribuntur, falsum esse inuenietur.

II



Min perturbationibus ventris, & vomitibus spontinis, si talia purgētur, quæ talia purgari oportet: cōfert, & leuiter fe-

runt: sin minus, contra. Sic & vasorum inanitio si talis fiat, qualis fieri debet: confert, & bene tolerant: sin minus, contra. Inspecere itaq; oportet & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos in quibus conueniat, aut non.

Non de quãtitate eorum quę euacuantur, sermo ipsi est: (vt nōnulli sunt arbitrati) sed de qualitate tantum, vt manifestant duo verba, qualia scilicet, & qualis. Nam in ijs quę sponte fiunt euacuationibus, ita dixit: Si qualia oportet purgari, purgentur: confert, & leuiter ferunt. In alijs vero quę à medico: Si qualis fieri debet, ita fiat. Atqui potuisset dicere, Si quātū purgari oportet, purgetur. & rursus, Si tāta fiat, quāta debet fieri. Hoc idē ostenditur & ex verbo purgari. Neq; enim simpliciter dixit, Si qualia oportet euacuari: sed, Si qualia oportet purgari. Est autem purgatio, humorū qui sua qualitate molestant, euacuatio. In his itaq; multi delinquūt expositores, qui neq; verba, neq; hominis mētē recte precipiūt. Adhuc autem magis peccant cum vasorum inanitionem aliq̃ pro inedia accipiunt, aliq̃ pro venæ sectione. Hippocrates siquidem euacuationem solet ab euentu nominare vasorum inanitionem: quoniam in omnibus euacuationibus contingit vasa inaniri. Sermo quidem nunc ipsi est de qualitate eorum quę euacuantur. Sicuti autē semper adhortatur vt quę recte à natura fiūt, etiam in artis operibus medicus imitetur: sic & nūc idem agit, à spōtinis euacuationibus suam exorsus orationē: in quibus si qualia oportet purgari, purgentur: (hoc est ea quę corpus infestant) confert, & leuiter ferunt. Quod si aliorum fiat euacuatio, & non eorū quę corpora nostra molestant, contrarium euenit. neq; enim confert, & grauiter ferunt egrotantes. Eodem pariter modo, si medicus moriatur aliquam facere euacuationem, eorum esto quę corpora nostra molestant: quemadmodum & in alijs locis humorem noxiū precipit euacuari, neq; alterum illi in
a iij

APHORISMORVM

euacuatione præferri. Si igitur pituita superabundet, hanc omnino oportet euacuari. flaua autem bile vel atra instantē, abstinendum est a pituita, & bilem instantē euacuandum. Sic & si humor sanguineus in corpore modū excesserit, sanguinem euacuari oportet, sicuti & serosam eius partem, si hæc fuerit superabundans. Humorem autem superabundantem, ex colore debemus coniectari, nisi aliqui forte in profundum recesserint. Color enim similis efflorescit humoribus, si non regurgitauerint. In his ergo præcipue qui retrocesserunt, & non sunt æqua portione per totum corpus diffusi, oportet inspicere regionem, & anni tempus, & ætatem, & morbos in quibus conueniat aut non, hoc est in quibus cōueniat aut non, talis vel talis humoris facere euacuationem. Habet enim & unusquisque humor in corpore superexcedens indicia propria, de quibus deinceps plenius dicemus. Perfectę tamen gratia cognitionis, inspicere oportet tēpus anni quod præsens est, & regionem in qua degunt egrotantes, & eorum ætatem, & speciem ægritudinis. Sint enim, si ita contigerit, flagbilis in corpore abundantis indicia. simul cum ipsis inspicendum erit, si tempus æstiuum, & si æger in ætatis vigore consistit. Eodem modo & in pituita considerandum, si adsit hyems, si regio frigida, si homo senex. Et præter hæc omnia ipsam morbi speciem inspicere oportet: veluti quod tertiana (si ita contigerit) fit à flaua bile modum excedente, quartana ab atra, cotidiana à pituita, cancer ab atra bile, erysipelas à flaua, atque singulę alię morborū species. Si enim hæc omnia distinxerimus, firmitus atque stabilius ad noxiū humoris euacuationē perueniemus. Illi autem expofitores præ alijs (veluti absurda dicētes) repudiandi, qui putant ipsum de sola inedia quę adhibetur in febribus, sermonem habere: cū tamen febres non nominauerit, & sermo fiat de oībus quę sunt præter naturam, quorum nos docet intentiones: ad quas respicientes nos oportet inuenire non quantitatem, sed qualitatem euacuationis. Nam de quantitate sequens differit aphorismus. Quo autē morbi tempore aggredi oporteat euacuationē, & quo modo

ipsa sit facienda, in alijs deinceps dicet aphorismis. quare neq; nunc mihi de his dicere est necessarium. Sic enim nostra doctrina non foret sapientior, & nostræ commētationes ad immodicam & minime necessariam prolixitatē peruenirent.

III

Abitus exercitatorū qui ad summum bonitatis attingunt : periculosi, si in extremo cōstiterint. Neq; em̄ possunt in eodem permanere, neq; quiescere.

Cum vero non quiescāt: neq; possunt proficere in melius. Reliquum est igitur vt decidant in deterius. His de causis, bonum habitum statim solvere expedit, vt corpus rursus nutriri incipiat. Neq; compressiones, ad extremum ducēdæ: (periculosum enim) sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre, ad hoc ducere cōuenit. Sic & euacuationes quæ ad extremum deducūt, periculosæ. Et rursus refectiones, cum extremæ fuerint, periculosæ.

Illum qui antecedit sermonē esse de eorū quæ euacuatur qualitate, docuimus. In hoc autem & sequentibus vult de quantitate docere: & ab immoderata repletionē atq; euacuationē initium sumit, in hoc quoque aphorismo proposito, sicuti in alio præcedente, quoddam exemplum supponens, & ad hoc, vt cōsuevit, suum sermonem dirigens. Exemplum autem ipsi est exercitatorum bonus habitus. Vocat autem bonum habitum exercitatorum, illorum scilicet quorum hoc est totius vitæ institutum, assidue operam dare exercitationibus, vt alios deſciant, more athletarum. Qui enim simpliciter bonus habitus nominatur, quem plurimi agricolæ habent, in fodienda terra, metendis segetibus, & alijs

APHORISMORVM

ruralibus laborib9 occupati, ad immodicam repletionem non attingit. Athletarum autem bonus habitus, non mediocre hanc culpā habet, quod student tumoris molem corpori adñcere, & (vt liquere potest) humorum multitudinem. Hi em̃ apparatus quidam sunt totius corporis nutritionis: et nisi ipsi preſto ſint, fieri non poteſt vt corpora ad tumorem immodicum perducantur. Quare neceſſarium eſt huiuscemodi diſpoſitionem eſſe periculoſam. Cum em̃ vafa cibi ac potibus fuerint ſupra modum repleta, periculum eſt ne dirumpantur, aut calor natiuus ſtranguetur aut extingatur: ſicuti & nonnulli athletæ qui ad immodicam venerunt repletionem, eadem ex cauſa ſubita morte interierunt. Qui autem ad naturæ opera vtilis eſt bonus corporis habitus, nulli tali periculo obnoxius eſt, quia nunquam ad extremam peruenit repletionem: quare neq; ipſum ſoluere oportet, ſicuti alterum athletarum, cum ad extremum peruenit. Hunc enim ſoluere oportet, haudquaquam morantes, ſed anticipantes ſolutione periculum. Cauſam vero ob quā ſoluere oporteat, talem ipſe ſubiecit dicens: Neq; enim poſſunt in eodem permanere, neq; quieſcere. Nam cum ſemper natura coctionem, alimēti diſtributionem, ſanguinis generationē, adiectionem, agglutinationem, atq; aſſimilationem operetur: quando nihil adñci ſolidis corporis partibus poteſt, neq; venę amplius habent conceptaculum in quod alimētum diſtributum recipiatur, tūc periculum imminet aut diruptionis, aut mortis repentinæ. Vt igitur corpus rurſus habeat locum quo nutriatur, bonum habitum oportet ſine mora ſoluere. Eius autem ſolutio eſt euacuatio, vt liquet. Et hanc quoq; oportet non vltra modum facere: cum ſit immodica euacuatio non minus immoderata repletionem periculoſa. Intētio autem quantitatis euacuationis, non ſolum humorem reſpicit ſuperabundantem, ſed & vires hominis qui debet euacuari. Alij em̃ minus, aliq; magis perferūt euacuationes. Hęc quidem ab ipſo de bono habitu athletarum dicta fuere: quæ ipſa per ſe ipſa poſſunt conducere ijs qui tale vitę inſtitutū elegerūt: & ſunt

LIBER PRIMVS. Fo. VI.

medicis veluti exemplum sermonis postea subiungendi. Inquit enim sic: Et euacuationes quæ ad extremum deducunt, periculosæ. Et rursus refectiones cū extremæ fuerint, periculosæ. In quo sermone toto summa sententiæ hæc est, quod neq; euacuare, neq; replere supra modū oporteat: cuius rei documēto esse potest bon⁹ habitus athletarum, qui alioqui inculpabilis existens (vt qui & bonis abundet humoribus, & vires habeat robustas) hoc solum malum p̄ maximum gerit, quod ad extremam venit repletionē: quapropter statim eum soluere oportet. Et sicuti rursus qui sunt tali natura præditi, non sunt ad extremam euacuationem perducendi: sic & qui alia quauis egent euacuatione, non sunt supra modum euacuandi. Nam vt in vn̄uersum dixerim⁹, in omni euacuatione vires egroti oportet attendere: & donec tolerat, & nondum laborat, tentandum est humorem exuperantem educere. cum verò dissoluiuntur, etiam si restēt, superfluitates: cauere oportet earū euacuationem. Quod autem ait, Et rursus refectiones si in extremo constiterint, periculosæ: si quis debeat sermonem hūc ad exemplum retribuere: ne sit decurtatus, in vltima dictus repletionem videbitur, quam iubeat cauere, & non vsq; adeo refici corpora, vt ad extremam veniant repletionem. Si vero sermonis figuram attenderis, vt nōnulli expositores fecere: de eadem re bis ipsum dicere, sed aliter atq; aliter, cogitabis. Cum igitur ita dixerit, Sic & euacuationes quæ ad extremum perducunt, periculosæ: hoc solum putabis præcipere, fugiendas esse immodicas euacuationes, quoniam sint admodum periculosæ. Cum vero subiungens dixerit, Et rursus refectiones cum in extremo constiterint, periculosæ: ob hoc vetare immodicas euacuationes, quoniam & refectiones in ip̄is, haudquaquam securæ existunt, cū sit natura iam facta imbecillis, & neque iam possit sufficienter coquere neque distribuere alimentum, neque assimilare. Verum si quis ita sermonem acceperit: altera doctrine pars de sup̄flua repletionem, relinquetur, & frustra exemplum de bono exercitatorum habitu erit allatum. Quid? & hoc ipsum verbū, rursus, in to-

APHORISMORVM

ta adiectum oratione, sententiam quam diximus, videtur manifestare, cum ita dicat: Et rursus refectiones, cum in extremo constiterint, periculosæ. Vt enim qui de altera re sermonem faciat, ita verbum rursus apposuit.

IIII



Ictus tenuis atque exquisitus, in morbis quidem longis semper, in acutis vero, in quibus non cōuenit, periculosus. Et rursus qui ad extremū deuenit tenuitatis, grauis est. Nam & repletiones quæ ad extremum deueniunt, graues sunt.



Vm in superiori aphorismo de qualibet immodica repletionē atq; euacuatione locutus fuerit: in hoc de ægrotantium victu sermonem habet, præcipiens nobis, in morbis longis semper victum cauere tenuem, in acutis vero non semper. Plurimi enim horum victum tenuem exigere videntur: quidam vero eorum & illū qui ad extremum tenuitatis deuenit. Esset autem victus tenuis in extremo, qui per solam inediam vel melicratum, vsq; ad crisin siue iudicationem procedit. Tenuis vero, qui per pauca, aut parum nutrientia edulia, quale est ptissanæ succus. Eius autem terminus est, virium exolutio, quarum gratia nutrimus. In sanis quidem corporibus semper oportet robur seruare naturæ, vel augere alimentis, nō demoliri. Et est quidem augere potens alimētum, quod plenum vocatur: conseruās vero, quod modicum exilit: quod vero comminuit, tenue. Hunc igitur semper fugere oportet: alijs vero, vt præsentia exigūt, vti. In ægrotantibus autem raro accidit vt robur corporis maius reddere quā accepimus, studeamus. Magna vero ex parte properamus in longis quidem morbis fouere vires, in acutis vero parum debilitatas conseruare. Nam si eas tales, quales accepimus, properemus in istis seruare, vel etiam augere: semper addemus ad morbum. Qui vero sint morbi acuti qui victum exigant tenuissimum in

extremo, & qui tenuissimum quidē, non tamen in extremo, qui etiā tenuem, in libro de victu acutorum (qui de ptissana à nonnullis inscribitur) plenius Hippocrates docuit: et nos in nostris in eūdem librum expositionibus, totum sermonem absoluimus. Nunc vero tantum dixisse sufficiat, q̄ in omnibus morbis quibus maximus vigor & iudicatio primis quatuor diebus futura sit, modo natura sit fortior, integram inediam seruare debemus. In quibus vero non vltra primam septimanam protrahātur, fortī existēte natura, solo vtēdum est melicrato. Solus autem & hic ipse victus tenuissimus esset, non tamē in extremo. Quod si naturę robori nō satis fidamus, ptissanę vtemur succo. Rationabiliter autem huiuscemodī victus tenuis diceretur: sicuti qui per ptissanam hordeaceam, non est quidem tenuis exquisitē, nisi omnino pauca assumpta fuerit: non tamē propterea plenus, qualis qui sit per oua, & aliam, & pisces, atq; alia huiuscemodī. Quod igitur adiectum est sermoni de acutis, in quibus non conuenit, haudquaquā dicitur ppter peracutos. de his enim ipse inquiet. Vbi igitur morbo peracutus est statim, & extremos labores habet, victu etiā in extremo tenuissimo vtendum est.

V

IN tenui victu egri delinquant: quo fit vt magis ledantur. Quicumq; enim error cōmittitur magnus, maior in hoc fit, quam in paulo pleniori victu. Propterea etiā sanis periculosus existit valde exquisitus victus & constitutus, quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus atq; admodum exquisitus, eo qui sit paulo plenior, magis periculosus.

IN vltimum aphorismi etiam aliter scriptū inuenitur, hoc modo scilicet: In tenui victu magna ex parte duo peccant qui egrotant: quo fit

APHORISMORVM

vt magis lædantur. Et hanc scripturam plerique magis altera probant, hoc putantes Hippocratem voluisse dicere, quòd in tenui victu bifariam ægri delinquentes magis læduntur. Nam in sc̃is medicis ob hoc ipsum coguntur cibari, quoniam tenui victu ab ipsis reguntur: & hinc maius detrimentum suscipiunt, quàm si victu tenuiore nõ regerentur. Adhuc autem delinquant, scilicet & iam natura existente imbecilli, vt quæ antea alimenti inopia laborauerit. Mihi autem videtur prior scriptura melior, vt quæ hanc quoq; complectitur, & sermonem facit generalior, cū de omni delicto doceat, siue volentibus, siue inuitis egrotantibus accidat: adeò vt talis sit sermo: Quicūq; error accidit egrotantibus qui tenui victu reguntur, hic maximum affert periculum, & quia natura à tali victu debilitatur, & quia ad eum transitus est insuetus. Confirmant antedictam scripturam ea quæ de sanis dicuntur, in quibus tenuem ait victum esse periculosum, quoniam errores grauius ferunt, nõ quia propter victus tenuitatem cogantur delinquere. Quæ vero de aphorismo sequuntur, sunt manifesta.

VI

EXtremis morbis, extrema exquisite remedia optima sunt.

EXtremos morbos nominauit Hippocrates summos, vltra quos nõ sunt alij. Quare præcipit in ipsis fieri exquisitissimam curationem, & victum pariter adhiberi tenuissimum. Essent autem omnino morbi huiusmodi peracuti. Vnde sequentem subiungens aphorismum, ait:

VII

Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores: & extreme tenuissimo victu vtendum est. Vbi vero nõ, sed pleniorum victum contingit adhibere: tantum cibi indulgendum est, quanto mor

bus extremis est mollior.

Sicuti extremos morbos, summos nominauit: ita & nūc extremos labores, summos appellat: labores autē, vel accessiones, vel simpliciter casus vniuersos. Etenim accessiōes, atq; omnes simpliciter casus maximos possidet morbus peracutus statim in primis morbi diebus. nā in ipsos statim morbi incidit vigor: qui nihil aliud est, quā morbi in casib⁹ summū. Et quidem morb⁹ ille est peracutus, qui statim in summo vigore cōsistit. Statim autē est intelligēdum, circa primos quatuor dies, vel paulo vltius. Idcirco autē extreme tenuiter victū adhibere conuenit, quoniā victus tenuissimus morbis iam consistentibus est necessarius: quēadmodum docuit in libro de victu acutorū, & in hoc ipso aphorismo. Consistit autē morbus peracutus statim in primis diebus. Quod autē sit rationi consonum, in morbi vigore tenuissimo vti victu, alibi est à nobis plenius ostensum. Nūc id tantum dixisse sat erit, quod si quis propter inflammationes, vel febres (quæ à morbis acutis sunt inseparabiles) quispiam veretur effatu dignum asserere alimentum: hoc ipsum morbo in suo vigore consistente magis verebitur facere. Tunc enī phlegmasiæ maxime existunt, vt ipse inquit in libro de victu acutorū: siue quis per phlegmasias velit intelligere illas quæ proprie dicuntur inflammationes, siue etiā libeat febres vnā complecti, secūdum antiquam vocabulī acceptionem. Accedit ad hæc, quod meli⁹ est naturam permittere vacare circa morbi cōtensionem, morbo in suo vigore cōsistēte, neq; distrahere ipsam ad cibos recenter assumptos conficiēdos. Hac quidem ratione, cum morbus consistit, victu tenuissimo oportet vti. Hoc ergo supposito, in alijs morbis qui suū vigorem sunt posterius accepturi, non licet asserere statim ab initio tenuissimum victum. Nam prius homo morietur, quā morbus in vigore cōsistat. In quibus vero morbi vigor statim futurus est, hoc est in primis quatuor dieb⁹, in ijs possumus victu extreme tenuissimo vti. Cum vero etiā vires tolerant inediā oīmodam, & solius melicrati exhibitionem, & ptis

APHORISMORVM

sanæ succum, paucum omnino, licet adhibere; talis quidem est tenuissimus victus. Qui vero hoc minus tenuis existit, quem etiam pleniorē nominauit, illis conuenit morbis qui posterius in suo debet vigore consistere: in quibus præcipit tantum à victus tenuitate declinare, quantum morbus ab extremis recedit, hoc est à vigore summo. Hoc enim proximo existente, paulo pleniorē victum affere mus: longius vero distante, plus: & quanto tardiorē fore summum morbi vigorem expectabimus, tantum victus figuram commutabimus.

VIII

Quando morbus in suo vigore constituerit, tunc victu tenuissimo vtendum est.

Hic pariter sermo pars quædam est artis quæ docet victum conuenientem adhibere, qui à nonnullis seorsum scribitur per verba nuper dicta: ab alijs vero antecedenti annectitur aphorismo, eo modo quo antea scriptus est. Docet autem nos, vt cunque scribatur, vnam & eandem victus rationem, antiquo magistro præcipiente: Vbi morbus in suo vigore consistit, victu tenuissimo vtendum est, tum propter casuū magnitudinē, tum propter morbi coctionē. Neque enī distrahere oportet naturam ad alteram nouam coctionem, cum eo tempore vni humorum noxiorum coctioni fortiter vacet, & haud ita multo post ipsos sit euictura. Sic enī ostendimus & in tractatione de Crisibus. Nunc vero de his tantū morbis sermo transigitur, in quibus omnino & curationem & victus intendimus rationē. Ii vero sunt in quibus post vigorem sequitur declinatio. Nam quorum summum vigorem excipit mors, in his parte artis vtimur quæ prognostica nominatur, id quod futurum sit prænunciantes, ne euentus rerum nostro adscribatur errori. Hæc igitur tibi sit vna indicatio, sumpta ex morbi temporibus ad victus rationē, altera vero à viribus ægrotantis, quam in sequenti docet aphorismo.

IX

Quoniam coniectari autem oportet, an eger cum victu sufficiat perdurare donec morbus consistat: & nunquid prius ille deficiat, nec possit cum victu perdurare: vel morbus antea deficiat, atque hebetescat.

Quia in superiori aphorismo tantum iussit ab eo qui extreme tenuis victus nominatur, declinare, quanto morbus mollior extiterit quam sit eius vigor: nunc in hoc loco alteram adiicit intentionem, ut quantitatem declinationis exquisita noscamus. Est autem haec intentio, vis ipsa egrotantis: cuius gratia nutrimus. neque enim morbi causa. Cum enim vis ita robusta fuerit, ut speremus ipsam posse perdurare totum tempus intermedium usque ad summum morbi vigorem, cum tali victus forma: tunc exquisitam habebimus declinationis, quam diximus, quantitatem. Quod si imbecillior extiterit, adiiciendum aliquid victui, & plenior est adhibendus, tantum scilicet, quantum natura imbecillior exposulat. Quocirca aliquando in ipso morbi vigore, ubi casus aliquis interuenerit robur naturae dissoluens, nutrire cogimur. Esset autem hic sermo pars totius offerendi alimenti rationis. Vnde si quis & hunc, & priorem, atque sequentem aphorismum, vnum fecerit, non aberrabit. Ego vero in partes secans expono, quoad fieri potest, doctrinae gratia clarioris.

X

Quibus igitur statim morbus consistit, iis statim tenuis victus adhibendus est. quibus vero posterius debet consistere, iis & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibis subtrahendus: prius vero vberius agendum, ut aeger sufficiat.

b

APHORISMORVM

Ic pariter sermo eandem sententiam habet cum priore, nisi quod est vniuersalior. Prius enim in peracutis morbis dicebat quod statim in ipsis tenuissimo victu uti oporteret. Hic vero simpliciter de omnibus morbis pronunciat, quibus statim consistendum tempus futurum est, hoc est, non multo post primam accessionem: iubens ob id tenuem adhibere victum. Quae vero sequuntur, manifesta: cum eidem hereant sententiae.

XI

In accessionibus abstinere oportet: nam cibum dare, nocuum est: & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

Quiusmodi victus rationem in vnoquoque morbo a duabus intentionibus iussit assumere, ex summo totius morbi vigore, & ex viribus aegrotantis. Quomodo vero quispiam particulatim cibum offerat conuenienter, in hoc docet sermone, cauere iubens morborum accessiones. Ipse vero manifestius in libro de victu acutorum dixit quod neque cum iam adsunt, neque haud ita multo post affuturæ sunt accessiones, cibum dandus est, sed cum declinant aut cessant.

XII

Accessiones vero, & constitutiones, morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiua incrementa, siue cotidie, siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiant. Sed ex his quae mox apparent, indicia sumuntur: quemadmodum in morbo laterali si circa initia statim sputum appareat, morbum breuiat: si vero postea appareat, producit. Et urinae, & alui excrementa, & sudores, quæcumque

LIBER PRIMVS. Fo. X.

que apparuerint, vel bonam morborum indicationem vel malam, vel breues aut longos fore morbos ostendunt.

Sil quæ prius dicta fuerunt ab eo de victus ratione, ad memoriam reuocemus: eorum quæ nunc dicuntur, vtilitas fiet nobis manifestior. Quæ autem prius dicta fuerunt, hæc sunt: Totius victus figuram ad duas respiciēs intentiones faciebat, quarum altera erat vis ægrotantis, altera constitutio morbi. Nā si morbus sit acutus, vel peracutus, vel longus, & quādo maxime in vigore consistet: nihil aliud est nisi morbi constitutionē considerare. Particulares autem ciborum oblationes, ex accessionibus coniecturabatur. Cum igitur tres essent intentiones ad perfectam & indeficientem victus rationē: prima quidē sumpta est ex viribus ægrotantis, secūda ex morbi constitutione, & tertia præter has ex particularibus accessionibus. Vires quidē sub primo statim ingressu cōprehendere medicus potest, ex pulsibus scilicet & alijs quæ ipse in libro prognostico latius scriptitauit: quāuis forte quis dixerit viriū magnitudinem esse incōprehensibilem. At si non possum⁹ earum quātitatem exquisitè cognoscere, posse tamē nos artificiosa quadā coniectura ad veritatē proxime accedere, nemo inficiabit. Sed morbi constitutionē, qualis nam sit, & pticulares accessiones, multi medici existimarūt nō posse dignosci: non tñ idem sensit Hippo. sed & in hac pte, sicuti & i alijs, sepe quidē exquisitè, & vt quispiā dixerit, perite atq; sciēter, sepe vero cōiecturaliter, non tñ inartificiose, neq; longe à veritate, sed prepe atq; proximius pueniemus ad cognoscēdum futurū consistendi tēpus, & accessionum successiuas reciprocationes. Verum hæc oīa latius & in libris quī Prognostica, & in alteris quī Epidemię inscribuntur, Hippocrates docuit: & nos iuxta antiqui magistri sentētiā, ipsius verba cum decenti expositione apposuius in libro primo de Crisibus: in quo ostēdimus quomodo quispiā futurū morbi vigore possit præcognoscere. Nunc vero oīa sunt ab Hippo. per capita

b ij

APHORISMORVM

tradita. At nos quàm breuissime fieri poterit, ipsa dilucidabimus. Quibus vero curę est omnē de his disciplinam diligēter perdiscere, ad librum de crisibus à nobis scriptū, legedum accedant. Ipsi quoq; morbi & accessionū similes proportionēs, & suas etiā constitutiones nihilominus ostendent: veluti in intermittētib; quod tertiana cito terminatur, cotidiana vero longa est, quartana autem etiā hac lōgior existit. In cōtinuis vero, incendētes quidem acutę sunt: quę vero typhodes, id est succēdentes nominantur, longiores: medię vero inter has, semitertianę. Quomodo vero quispiam has omnes febres statim inuadentes dignoscat, secūdo libro de crisibus plenius edocuimus: quare non oportet ad hunc transferre sermonē quęcunq; bene dicere in alijs anticipauimus: neq; sępius eadem in pluribus libris sunt repetēda, sed solum ad memoriam reuocandū, si possibile fuerit tertianam inuadentem statim ab initio cognoscere, ex ea cōpræhendere quimus, quod cito terminabitur, & quod per tertiū diem fient accessiones. & hoc est quod ab Hippocrate dicitur: Accessiones autem, & cōstitutiones morbi indicabunt &c. Nos quidē cum statim prima die febrīū quartanarū initia sępe cognouissemus: nō expectata secūda accessione, formam victus ab initio constituimus, tanquā ad morbū qui longo post tēpore ad suū vigorem foret peruēturus. Sic in quotidiana & tertiana fecimus, tēpus futuri vigoris in vtrisq; secūdam propriū terminū metientes. Sicuti autem in febribus, itidem in alijs morbis est faciendum. Morbus enim lateralis, & qui peripneumonia & phrenitis à græcis nominantur, morbi acuti sunt. Angina autē, iuxta angina, & cholera, & distentio neruorum, peracuti. Aqua intercutē, atra bilis, & suppuratio, & tabes, diutini. Et morbo quidē laterali, & phrenitidi, magna ex parte p̄ tertiū accessiones fiūt: suppurationib; autē quę vētri eueniūt, aut hepati, & tabi, cotidie, & magis ad noctem: qui vero ex liene laborant, & omnino ex atra bile, p̄ quartum. Quod autē subinde dicitur de anni tēporibus, ad ea quę antea dicta sunt, habet relationē. Nā & morbi cōsti-

LIBER PRIMVS. Fo. XI.

tutiones, & accessiones possunt ab anni temporibus vnà cū morbo indicari. Neque enim sufficit hoc tantum scire, quod quartana inuasit hoc die, vt ab initio præcognoscamus instituendam esse victus rationem, vt ad morbum futurum diutinum: sed etiam si hyeme, aut vere, vel æstate, vel autumnno suum fecit initium, prospicere oportet: id cognoscentes, quod æstate quartanæ magna ex parte breues sunt, autumnales longæ, & quæ magis hyemem attingunt. Nam hæc eadē ipse nos in sequētibus edocebit. Et quidē tertiana febris, cum alioqui cito terminetur, citius tamen æstate, quàm hyeme. & alijs pariter singulis morbis ætas addit celeritatem, hyems vero tarditatē. Sed & accessiones, per tertium quidem magna ex parte æstate fiunt, per quartum vero autumnno, singulis vero diebus aut noctibus hyeme. Sicuti autē in anni temporibus, sic & in temperaturis ex proportionē se habet: de quibus & ipse Hippocrates sæpe disseruit, non tamen hic quidquā dixit, vt qui ex vno alia nobis ad memoriā reuocanda reliquerit. Quæ enim tēporis æstiu, eadem & ægri temperatura, si fuerit calidior & siccior: & ætas si in suo vigore constiterit, & locus si calidus & siccus, vnà indicabunt. Liqueat autem, quod & industria vitæ, & assuetudo eodem modo se habēs, & præsens aeris nos ambientis cōstitutio: de quibus postea docebit. Sic & quæcūq; de tempore autumnali ad morbi constitutionē, & accessionū reciprocationem assumebantur: hæc eadē & de ætate egrotantis atq; natura, & vitæ industria, & assuetudinibus, & regione in qua egrotat, & aeris ambientis quæ tunc vagatur temperatura, assumere licet. Ex his quidē iam constare potest quod & morbi constitutionē, & accessiones cognoscemus. Constitutionē quidem, si morbus fuerit peracutus, vel diutinus: quod ad consistendi tempus agnoscendum est necessarium. Accessiones vero, an per tertium, vel per quartum, vel singulis diebus, siue qua hora diei aut noctis sint inuasuræ. Quod vero circa finem aphorismi scribit, deinceps videamus si ad eorum quæ nos diximus, faciat declarationem. Sic enim Hippocrates inquit: Et cir-

b iij

APHORISMORVM

cuituum successiua incrementa, siue cotidie, siue alternis
 diebus, siue per maiora interualla fiant. Clarum est autē
 ipsum intelligere per circuituum incrementa, accessionū
 augmenta quæ in ipsis eueniunt: ex quibus ostēdi & mor-
 bi augmentum, & futuri vigoris tēpus præfinitum, hinc
 discere possis. Secundę accessionis ad primam accremen-
 tum, in hisce tribus conspicitur, in hora qua fit accessio, in
 longitudine accessionis, & in magnitudine. Nihil autem
 differt si etiam in vehemētia dixeris: quia hæc duo nomi-
 na sunt apud medicos vsitata, & sæpius ea de re eadem
 pronunciantur, cum aliquando dicunt maiorem fuisse fe-
 brem ea quę præcessit, aliquando vehemētiorem. Contingit
 autem hanc febrem vehemētem vel equales horas cū
 præcedente obtinere, vel pauciores, vel plures: quod ad
 magnitudinem nō pertinet siue vehemētiā accessionis,
 sed prolixitatem. Per accessionem autem te oportet intel-
 ligere deterius tempus totius circuitus, quod est à primo
 insultu vsq; ad tempus consistendi: sicuti reliquū tempus
 declinationis est melius. Cum itaq; accessio, siue per ter-
 tium, siue per quartum, siue cotidie fiat, similē anticipa-
 uerit proportionem, atq; ita anticipando ad longius extē-
 ditur tempus, atq; insuper vehementius afflixerit: tūc ma-
 nifestum est morbi augmētum. Quātum autem augea-
 tur, vnum ex dictis sua quantitate monstrabit. siquidem
 accessio parui tempore anticipans, & longius atq; etiam
 vehementius affligens, effatu dignum indicabit augmen-
 tum, & velocem esse morbi motum, atq; haud ita multo
 post in suo vigore futurum. Neq; enim fieri potest vt ma-
 gna incrementa suscipientibus accessionibus, non proxi-
 ma sit morbi consistētia. Contraria autem accessio, quæ
 scilicet parua faciat incrementa omnium eorum quæ di-
 ximus: quantum ad hoc attinet, longius distare futurum
 morbi vigorem ostendit. Hoc igitur ipsum per circuituū
 incrementa discemus. Coniectura scilicet assequi potest
 quantum tempus morbus in suo vigore consistet, ac præ-
 terea horam præfinitam qua accessio inuasura sit. Condu-
 cit autem prima cognitio ad formam totius victus con-

stituendam: secunda vero ad temporum particulariū cognitionem, in quibus cibus est dandus: quorum intentiones ipse ab initio docere proposuit. Quod autem circuitum vocet similem ad idem reditum, neminem puto dubitare. Sed & ex ijs quę mox apparent, ait coniecturandum esse de accessione, & totius morbi constitutione. Siue autem casus, siue signa, velit quispiam illa quę mox apparent, nominare: nihil retulerit. Illud autem de omnibus casibus signis ve est cognoscendum, quod nonnulla quidem eorum significant passionem, aliqua assident, aliqua decernunt ac iudicant: aliqua coctionem, aliqua cruditatem, aliqua salutem, aliqua perniciem ostēdunt. Passionis significatiua sunt quę vnā cum morbo inuadunt. Quę vero assident: aliquando simul inuadunt, aliquando superueniunt, nonnunquam vero neq; omnino veniunt. Neq; enim sunt à morbo inseparabilia, neq; eorum substantiam constituunt, sed proprias faciunt differētiās. Quę vero ab Hippocrate decernentia siue iudicantia vocantur: cum primo exquisite morborum principio non sunt apta natura inuadere: cum duobus alijs autem apta natura sunt: de quibus paulo postea dicemus. Aliquando vero neq; in his, sed cum morbi augentur, aut iam consistunt, apparent. Signa vero coctionis inuadunt quidem, & ista nunquam in primo statim morbi principio: terminant autem illud principium quod est pars totius morbi. Signa vero cruditatis, cum primo morbi principio statim inuadunt, & nonnunquā posterius apparent, sicuti & mortis signa. Nam & horum generatio morbi principium subsequitur. Morbi autem principium intelligi volumus (vt in commentarijs de Crisibus manifestauimus) & primum eius insultum, quod nullam habere latitudinem dicitur, & id quod est sicuti pars totius morbi, quando in principium diuiditur, augmentum, & tempus consistēdi, & declinationem, & aliud quod vsq; ad tertium extenditur diem. Sed & in eadem tractatione docuimus omniū casuum potestates: & simul quę expositione indigere videbantur verba Hippocratis ad hoc
b iij

APHORISMORVM

pertinentia, exposuimus. Sed & nunc per modum compendi de ipsis à nobis dicitur. Qui vero voluerit totam Hippocratis artem circa ista perdiscere, ad illam vadat tractationem. Ex apparentibus igitur totam iubet morbi constitutionem cōiectari: deinde quādam morbi speciem in medium adducens, ita inquit, Veluti in laterali morbo si circa initia statim sputum appareat, morbum inchoantem breuiat: si vero postea appareat, producit. Quod autem scribit, possis discere manifeste, si tibi apposuerim ex tertio libro Epidemiarum, quæ ipse de Anaxione scribit, morbum lateralem patiente: quem etiam ægrotum ego in primo libro de Crisibus, mea expositione patefeci. Verba autē Hippocratis hæc sunt: In Abderis Anaxiona qui iuxta portas Thracias habitabat, febris acuta inuasit, lateris dextri dolor continuus, tussis sicca: neque primis diebus expuebat aliquid: sitibundus, peruigil: vrinæ bene coloratæ, multæ, tenues. Sexto die delirauit: neque calefactia aliquid perficiebant. Septimo die magis laborabat, quia febris intēdebatur, neque dolores cōminuebantur, & tussis infestabāt, & difficulter spirabat. Octauo venam in cubito secui. sanguis plurim⁹ fluxit, & qualem oportuit. dolores aliqua ex parte cessarunt, verum tussis sicce subsequēbātur. Vndecimo die febres decreuerunt: parum circa caput sudauit: tussis, & quæ à pulmone, humidiora. Die decimoseptimo cœpit paucum quid coctū expuere. Vigesimo die sudauit, & desiñt febricitare. Post crisin leuatus est, & siti premebatur: & quæ ex pulmone purgationes, non erant admodum bonæ. Vigesimo septimo die febris rediit, tussis, multa concocta educebat: vrinis plurimum sedimen album: sitis cessauit, & bene spirabat. Trigesimo quarto die sudauit totus, & post crisin omnino ex febre cōualuit. Hic igitur Anaxion ab initio morbum lateralem patiebatur, non tamen ab initio expuebat, sed & octauo die adhuc tussis sicce subsequēbātur, vt inquit Hippocrates. Quare rationabiliter totius morbi solutio ad trigessimum quartum diem extēta est, cum tamen magna ex parte lateralis morbus terminum suę iudicationis

LIBER PRIMVS. Fo. XIII.

habeat quartumdecimum: & si non hunc, saltem omnino vigesimum. Quod si ante tertium diem expuisset, vel circa septimum, vel nonum, vel vndecimum diem, iudicatio esset subsequuta: & si in ipso die tertio spueret cepisset, quartumdecimum diem non transcēdisset. Hoc enim accidit in omnibus inflammationibus quę non teguntur operculo densiore, vti in his quę exteriorem occupant cutem, quandam saniem resudare, ab initio tenuem, postea vero si coctionem accipiant, & ad melius proficiant, crassiores, & ex hac ipsa crassiore aliquam esse magis concoctam, aliquam vero minus. Hoc idem in omnibus inflammationibus quę vel os vel oculos infestant, licet intueri: nec minus in quacunque alia corporis parte, quando pars aliqua interior simul cum cutis diuisione patitur inflammationem. Nam ex huiusmodi vlceribus sanies profluit talis, qualem ego dixi. Quando igitur aliqua fuerit inflammatio cum tanta meatuum angustatione, vt nihil extra effundatur, necesse est illam esse & coctu difficilem, & longo tempore perdurare. Hac igitur ratione & in morbo laterali (qui & ipse est ex genere inflammationum) attendere oportet signa coctionis. Nam crudissimus morbus est, in quo nihil omnino expuitur: secundum ordinem obtinet ille in quo sanies tenuis est: tertium in quo crassior: & quartum in quo perfectam habet coctionem. Verum si hæc circa tertium vel quartum diem apparuerit, non contingit morbum transcendere septimum diem. In alijs vero singulis necesse est vt pro coctionis modo, mensura temporis consequatur. Sicuti igitur sputum, perfectę coctionis signum est, quādo album fuerit, & lene, & equale consistētia, neque nimis humidum, neque nimis crassum: eodem modo integrā cruditatē ostēdit quod nullo modo expuitur. Quod si expuatur, & tenue adhuc fuerit, debilis coctionis est signum. Quod si impermixtum fuerit, vel flauum, vel rufum: haudquaquam bonum. Quod si liuidum fuerit, aut erugini simile, aut nigrum: perniciosissimum existit. Cum itaque à nobis distincta sint signa coctionis & cruditatis, et præterea tertium genus exitia-

APHORISMORVM

lium: illud scire oportet, quod signa coctionis semper sunt bona, ut quæ morbi solutionem haud ita multopost futuram ostendunt: sicuti & genus signorum exitialium mortem ægri citam prænuntiāt. At vero signa cruditatis diuturnum quidē ex necessitate morbum significant: sed quantum in ipsis est, neque moriturum, neq; euasurum e morbo hominem ostendunt. Tibi vero prius ratiocinanti, & ægroti, vires expendēti, etiam ex his licet præcognoscere. Aliud est signorum genus quæ crisima, id est iudicatoria ab ipso nominatur: sunt autem hæc, sudores, sanguinis fluxus, & rigores, multum alui profluuium, & similis vomitus, dolor capitis repēte inuadens, difficultas spirandi præter rationem & vehemēs, vel cordis morsus, illa citra dolorem extēta, vigilię plurimę, delirium, & nox absq; ratione molesta, & accessio anticipans, & lachrymę inuoluntarię nihil patientibus oculis neque ex tristitia prouenientes, rubor faciei, & labrum inferius agitatedum, lucida vel obscura & tenebrosa quędam ante oculos obuersantia, & hallucinationes quędam, & malæ vel nasus repēte rubescētes, parotides, aut omnino materię alicuius in articulum decubentis generatio. Hęc igitur omnia, & præter hæc alia multa huiusmodi secundum propriam eorum substantiam casus nominata, quatenus vero subitam mutationem ostendūt, signa crisima, id est iudicatoria appellata, duplicem tibi prestabūt præcognitionem. Si quidem morbo iam cocto superuenerint, futuram statim sanitatem denunciant. Si vero crudo adhuc morbo: iudicationem non bonam, quæ scilicet aut ad perniciem agat, aut in longum tempus morbum producat. Quod vero alia sit natura horum signorum quæ crisima, id est iudicatoria nominantur, alia vero eorum quę coctionem significant, hinc discere possis. In primo libro Epidemiarum inquit Hippocrates: Coctiones, iudicationis celeritatem, securitatem salubrem significant. Cruda vero & incocta, et quæ in abscessus malos conuertuntur, iudicationum cæritas, dolores, vel tempora, vel mortes, vel recidivas ostendunt. Siquidem in vniuersum collaudauit morbi coctio-

LIBER PRIMVS. Fo. XIII.

nem: In libro autem qui Prognostica inscribitur particu-
latim in hunc modum simul docēs ipsius indicia: Vrīna
autem optima, quando sedimētum album, leue & equa-
le fuerit in tempus omne donec morbus terminetur. Si-
gnificat enim salubrem securitatem, & morbum pauco
tempore duraturum. Sic rursus laudauit vrīnā monstnan-
tem coctionem in venoso genere. Rursus autem cum dī-
cit alui excrementum optimum esse, quod molle, consi-
stens, & hora excretum qua solet cum sanitas adest: indi-
cia coctionū ventris simul collaudat & docet. Sic & eam
quæ fit in mēbris respirationi seruiētibz coctionem si-
mul collaudans ac docens, in hunc modum scribit: Spu-
tum oportet in omnibus doloribus qui pulmonem & co-
stas infestāt, celeriter ac facile expui, flauitiem fortiter spu-
to cōmixtam apparere. Coctionis igitur signa semper bo-
na sunt, iudicationis vero signa non semper. Sic ergo in-
quit, Signa crisima, id est iudicatoria, non iudicantia, ali-
qua mortem, aliqua difficilem iudicationē portendūt. Et
quidem cum ait, quæ ad melius iudicant, non confestim
apparere: per hæc verba eandem profert sententiā. Nam
coctionis signa quo tempore apparēt, bona sunt. semper
enim eorum vniuersum genus optimum exiit. Non er-
go repugnat illud quod nunc dictum est, in morbo late-
rali sputum statim apparere: illi alteri quod dicitur, signa
iudicantia ad melius, non statim apparere. Nam signa iu-
dicatoria nōnunquam mala fiunt: signum vero coctionis
nullum vnquam prauum fuit, sed omnia optima semp:
& tanto citius ægrum sanitatem recuperaturum osten-
dunt, quanto citius apparuerint. Hæc dixisse sufficiat
per modum compendij, quantum ad præsentem atti-
net locum. Totam vero de istis antiqui magistri senten-
tiam, in libro de Crisibus exposuimus. Vt vero ex me
sermo quem nuper dixi secundum diuisionem, perfe-
ctus habeatur: quomodo a dictis differant & quæ pas-
sionis signifiatiua, & quæ assidentia dicuntur signa,
iam volo transigere, vñam in medio adducens pro ex-
emplo passionem, hanc ipsam videlicet quam Hippo-

APHORISMORVM

crates nominauit. In morbo igitur laterali, acuta quidem febris, vnà cum spirandi difficultate, & tussì, & dolore lateris pungenti simili, signa passionis significatiua nominantur. Quòd autem dolor aut ad ilia, aut ad clauum perueniat, assidentia dicuntur: sicuti quòd facilius in latus patiens, quàm in alterum decubat æger, ad idem genus assidentium attinet. Scripsit autē & Nicandro Praxagoras duo volumina de assidentibus signis: de his autem quæ superueniunt, alterum, sicuti si de mox apparētib⁹ inscriberetur. Hæc igitur mox apparentia inquit Hippocrates & bonam morbi iudicationem & malam, morbum quæ vel longum vel breuem futurum ostendere. Meminit autem non solum sputorum, sed & vrinarum, & excrementorum alui, & sudorū: ea scilicet quæ sunt in libro prognostico scripta, nobis exemplo subñciens. quæ ad hunc locum transferre sit superuacuum. nam de his in libro de crisi bus diximus, & in cōmentarijs in prognostica: in quibus adhuc magis magistri antiqui sententiam explanauimus.

XIII

Senes facillime ieiunium ferunt, secundo loco qui etatem consistētem habēt, minus adolescentes, omnium minime pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiore.

Differētia etiam etatū confert aliquid ad capiendam victus rationē. Senes siquidē facile ferunt inediam, pueri difficulter. Est autē facilitas in non appetendo, & nihil inde mali sustinendo. Difficultas autem ex cōtrarijs oritur. Etenim pueri magis appetūt, & plus offenduntur in longis inedijs. Mediæ vero ætates inter senes & pueros, quāto alteri ipsorum proximiores existunt, tanto minus aut magis molestantur atque offenduntur ex longis inedijs. Huius autē aphorismi causam ipse in sequente docet, qui ita incipit: Quæ augentur corpora, plurimū caloris innati habent. Ita quòd si quis uelit

ipsum priori adiungere, & cum, enim, coniunctione proferre, tunc sermo vnus fieret, & manifestus, in hunc modum se habens: Senes facillime ieiunium ferunt, secundo loco qui ætatem consistentem habent, minus adolescentes, minime vero pueri. Quæ enim augetur corpora, plurimum caloris innati habent. Dicit autem ætatem habentes consistentem, eos qui mediam ætatem habent inter iuvenes ac senes, ita quod ab ætate vigete recedunt, nōdum tamen sensum habent senectæ manifestum. Sic & Thucydides dixit quosdam in ætate consistente esse. Verum inter hanc ætatem, & adolescētium, altera quædam est, quæ sicuti medium ætatum obtinet ordinem, ita etiam facilitatis & difficultatis: ita quod neque ita facile ferre inediā potest sicuti qui in ætate sunt consistente, atque senili: neque difficulter sicuti adolescentes & pueri. Eius tamen non meminit Hippocrates: vt quam possit vnusquisque ex illis quas dixit, intelligere. Nam cū inquit, Præsertim qui sunt inter ipsos viuidiore, naturarum differentias manifestat. Qui enim pueri calorem innatum plurimum habent, promptiores sunt ad cibos assumēdos, & ipsos magis possunt concoquere: & si non assumpserint, plus offenduntur. Talis est sermo Hippocraticus. Indiget & quædam parua additione ad perfectionem. In ijs quidem qui sunt in principio senilis ætatis, recte dictum est: Senes facillime ieiunium ferunt. In ijs vero qui ad extremam perueniunt, non recte: quia neque hi possunt tolerare longas inedias. Vel igit addere oportet aphorismo breue aliquid, & hoc modo ipsum pronūciare: Senes facillime ieiunium ferunt, præter eos qui ad extremam senectam perueniunt: secundo loco, qui ætatem consistentem habent. Vel verbum, ieiunium, in paucos cibos transponēdum, atque ita dicendum: Senes ciborum tolerant paucitatem: secundo loco, qui ætatem consistentem habent. Nam & qui ad extremam senectam attingunt: inueniuntur, etsi non possint longam inediā tolerare, paucis tamen cibis indigere. Tale enim quid patiuntur, quale lucernis penè extinctis accidit: quæ continuam exigunt olei suffectionem, mul-

APHORISMORVM

tam autē, & subitam simul, nequeunt sustinere. Sic & his exhibere oportet vniuersam multitudinem paucam, & hancipsam cibi paucitatem in multas partiri portiones: neque vna illis longa inedia est iniungenda.

XIIII

Qui crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: alioqui corpus absumitur. Senibus vero parū calidi innati inest: paucis propterea fomitibus egēt, quia a multis extinguuntur. Hanc etiā ob causam febres senibus non similiter acutæ fiunt. frigidum enim eorum corpus.

Dictum est à nobis plenius etiam in commentarijs de temperaturis, quomodo nonnullis medicis visum est eos qui in iuuentæ vigore consistunt, nonnullis vero pueros esse calidiores. Habent enim hi quidē calorem acutiorem, hi vero abundantiorem. Nūc vero etiam necessarium est dicere quātum ad præsentem locū conducit, sermones quoad fieri potest in pauca concinientes. Hoc igitur verbū ipm, calidum, aliquando transferimus ad qualitatem cuius proprium nomen est caliditas: aliquando vero denominatiue totum corpus dicimus calidum, à caliditate: cuius modi loquendi vel plurimus in omni vita vsus est: qui etiam fuit apud antiquos, veluti Theophrastus ostendit in eo libro qui de calido & frigido inscribit. Nam quū substantia corporea contrarias qualitates, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, siccitatē, vicissim recipiat, secundum substantiam quidem recipiētem: cum corpus calidum nominamus, multum vel paucum dicimus esse calidum, ad quantitatem substantiæ referētes. Et hoc dupliciter facim⁹: vno quidē modo in substantijs impermixtis, alio autē in mixtis. In impermixtis quidem, veluti si duo haberent aquam æqualiter calidam in duobus inæqualibus labris contentam: alterum dicemus plus habere calidi, qui maius labrum possideret: alte

LIBER PRIMVS. Fo. XVI.

rum vero minus. In mixtis vero, veluti si essent equalia labra, sed inaequali mensura ex vino & aqua temperata: alterum ipsorum plus vini continere, alterum vero plus aquae diceremus. Cui modo etiam ille esset persimilis, si duo labra inaequalia supponeremus, quae proportionem temperari. Nonnunquam vero non ad substantiae multitudinem sermonem referentes, sed ad qualitatem solam: huic quidem alicui dicimus plus calidi inesse, huic vero minus: sicuti si ex duobus labris parem habentibus ad vnguem magnitudinem, alterum quidem calidius, plus habere calidi diceremus: frigidius vero, minus: non tamen proprie verbo plus, utentes in hoc loco, cum melius sit dicere, vel magis, vel minus, vel vehementius, atque debilius, & similia vocabula, quae nos solemus qualitatibus accommodare. Nam paucum & multum, in sola decet substantiae quantitate seruare. Verum non in hoc tantum huiusmodi sunt nominum abusiones, sed in pluribus alijs, quae per vitam sermone usurpamus: quod maxime fit in ipsa arte medicinali. Omnes siquidem morbos, magnos aut paruos nominant, quauis substantiae non sint: febrem magnam, febrem paruam: apoplexiam magnam, apoplexiam paruam: sic & pleuritidem, phrenitidem, peripneumoniam, & omnes item alios morbos. Aduertere igitur oportet equiuocationes, & considerare quid sibi velit semper vnaquaeque dictio dicentis. Si enim in altero significato nomen protulerit, nos vero in alio accipientes, sermonem redarguimus: non illum qui protulit, (si verum fateri velimus) sed nostram potius existimationem redarguimus. Quod nonnulli videlicet agunt hoc loco, qui Hippocrati student contradicere. Nam ad qualitatem, nomen calidi transferentes, conantur ostendere hanc esse vehementiorem, quam qui in aetatis vigore consistunt. Verum Hippocrates non ad hanc scilicet qualitatem, sed ad substantiam in praesenti sermone refert id nomen. Nam substantia innati caloris aerea est & aquea, sicuti ex semine licet coniectari, quod paucam omnino terrenam substantiam participat, plurimum autem aeris calidi humidique in seipso continet,

APHORISMORVM

quemadmodū in commentarijs nostris de semine, ostendimus. Et quidem alterum nostræ generationis principium, sanguis menstruus videlicet, humidum natura est. Cū igitur magis terrestre efficitur animalis corpus, (tale autem cotidie efficitur, dum augetur) tunc licet valde vehementer calidum existat & igneum: substantiam tamen innati caloris paucissimam habet: alioqui febricitantes diceremus plurimum habere calorem innatum: qui nedum plus, neque priori habent æqualem. Bene enim temperata est caloris innati substantia: ignea autem, aduentitiā. Et qui caloris aduentitiij sunt per totum corpus effluxus: fumei, fuliginosi, aridi que, & acres. Cōtra suaues, & bene temperati, caloris natiui. Et tu hæc potes tactu discernere. Nam sanorum calor vaporosus est atque suavis, & tactu conueniens, nihil triste, nihil asperum, nihil mordax præ se ferēs. Eorum vero qui febricitant, & præcipue hecticas febres, aut eas quæ ex putredine humorum ortum habent, acris est & insuavis, ac mordax, & nostrum corrodens tactum. Salubris vero eius qualitas in pueris exquisita habetur: sicuti plures eorum qui in ætatis vigore consistunt, inuenire contingit calorem habentes mordacem, & nō amplius humidum ac vaporosum, neque acreum. Neque mirum videri debet. Oportet enim simile esse defluxum subiectæ substantiæ: ut quādo humida atque aerea substantia existit, tunc quod ab ea defluit, vaporosum est atque suaue. Cum vero terrestris atque arida: tunc & quod effluit, fuliginosum est & acre: quod & in exterioribus euenit. Nā quæ ex aqua dulci & calida evaporant, optima sunt & vaporosa: quæ vero ex aliquo corpore solido exusto, fumea sunt & acra. Cum igitur duæ substantiæ sint, & hæc quidem suauem habeat caliditatē, hæc vero tristem: alteram quidem plurimam habent pueri, alteram vero nō qui in ætatis vigore consistunt, ut ad totius videlicet corporis proportionē. Ut autem sermo sit naturalior, totum ad elementa transferens, in hunc modū transigam: Cū quatuor sint elemēta, ex quibus omnia corpora sunt tēperata: puerile quidē corpus, multū in seipso

LIBER PRIMVS. Fo. XVII.

continet aeræ atque aquosæ substantiæ, minimum terre-
 stris: contra vero eorum qui in ætatis vigore consistunt,
 à terrestri siccitate obtinetur, deficit autem aquosa atque
 aerea substantia: adeò vt si quartum in vtrisque elemen-
 tum, ignē scilicet, pari portione posuerimus, atque æqua-
 liter calida corpora esse voluerimus: non tamen similem
 substantiam calidam in ipsis esse dixerimus: cum puero-
 rum quidem substantia humida sit: eorū vero qui in æta-
 tis vigore cōsistunt, sicca. Humida siquidem est maxime
 innati caloris affinis: q̃a ex humido nostra est generatio:
 sicca vero, aduentitiū caloris est propria. Sic quidē infan-
 tes recenter nati, substantiam calidam aquosam plurimā
 participantes, plurimum dicerentur habere calorem inna-
 tum. Qui vero ætate vigent, & iam declinant: quantum
 istę deficiunt, terrestris vero superabundat, tantum habe-
 re minorem substantiam natiui caloris & ipsi putarētur.
 Quòd vero ex aquosa & aerea substātia plus defluere sit
 necessarium, quàm terrestri, etiam si ambę sint æqualiter
 calidę secundum qualitatem: neminem arbitror dubitare.
 Hoc tibi etiam in exterioribus liquido licet intueri. Nam
 ex corporibus quæ ad similem perueniunt caliditatē, non
 æqua portio videtur defluere, sed ex siccis quidem mini-
 mum, ex humidis vero plurimum. Statim igitur aqua &
 oleo mediocriter calefactis, plurimū defluit atque dissol-
 uitur: ex ferro vero & ære atque lapidibus, minimum:
 adeò quòd si tibi libuerit exponere ad solem ardentem a-
 quam, (si ita contigerit) & ferrum æqua mensura, dein-
 de transactō die ambo perpendere: aquam quidem inue-
 nies multo seipsa minorem effectam, ferrum vero æqua-
 le. Sic & si velis oleum ari & ferro & lapidī comparare:
 illud quidem absumptum inuenies, hæc vero æqualē sub-
 stantiæ molē retinentia. Hinc vero ad ceram & picem bi-
 tumen'que & resinam transcēdens, & quæcūque alia plu-
 rimam substantiā humidam obtinent: videbis & hæc sub
 sole calente multo magis absumi atque defluere, quàm la-
 pidem, æs, & ferrū, & alia admodum sicca. Quare si ne-
 cessarium est alimētum, vt quod effluxit ex corpore, sup-

APHORISMORVM

pleatur: ex humidioribus vero, & plus aeris participantibus, multo plus effluit: fit vt huiusmodi corpora pluri egent alimento. Puerorum vero corpus tale existit, plus humidæ & aeræ substantiæ obtinens: non sicuti iuuenum & declinantium ac senum, sicce atque terrestris. Hippocrates igitur cū hoc in libro proposuisset compendiosam atque aphoristicam doctrinam facere: non ita sermonem ampliavit quemadmodum ego nunc, sed loco illorū verborum, Quæ augentur corpora, etsi æqualē habeant substantiam calidam atque igneam cum ijs qui in ætatis vigore cōsistunt, aquosæ tamen atque aeræ substantiæ plus habent quæ augentur, dixit: Plurimum habent innatū calorem. simul memoriæ subiiciēs ipsorum substantiam, & simul etiam propositum demonstrans. Quia enim humidam & calidam habent substantiam quæ augentur, idcirco plurimum ab ipsis defluere fit necessariū. plurimo autem egent alimento: alioqui corpus inquit absumi: & recte inquit. Vbi enim id quod defluit, plurimum est: quod vero influit, paucum: hic necesse est substantiam corrumpi substantiam. Senibus vero paucum inest calidū, siue quis ad qualitatem sermonem referat, siue ad substantiā. Nam & qualitas debilis, & substantia minima est, si quidem eorum meminimus quæ supra dixim⁹. Ob hoc igitur inquit quod paucis fomentis indigent. Nam fomenta, alimenta nominauit, suo & aliorum nobilissimorum philosophorum dogmati cōsentaneæ, qui eorū quæ aīalia constituunt elemētorum, ignem maxime vitæ esse causam existimauerūt. Sicuti enim lucernarū flammæ, quarum tñ oleum est alimentū, si quis id totum simul superinfundat, extinguitur potius quā nutriatur: eodē modo & in senibus calidum sui fomentū quidē habet alimenta: si vero multis & totis simul opprimatur, ac quodāmodo strangulet, periculum est ne extinguatur: sicuti & si parua scintillæ ignis, lignorū multitudinē superacerues. Quod autem subinferatur, Et propterea febres senibus nō similiter acutæ sunt: si gnum est & hoc ipsum quod corpora senū frigida sunt, & quod ob innatī caloris maxime conuersionē ad igneā

LIBER PRIMVS. Fo. XVIII.

naturā, accēditur febris. Verū tantam euenire senibus cō-
uersionē, vt æqua sit ei quę iunioribus accidit, vix fieri po-
test. Multum enī calidum prōpte in immēsum attollitur,
paucum vero non facile, sed maximā exigīt causam quæ
cogat ad hoc. Ob hāc igitur causam neque senes magna
ex parte febricitant acutas febres, sicuti iuniores: & siquā-
do rarer talis his accidit febris qualis iuuenibus, omni-
no hāc ad interitū agrotantis terminatur. Indicio enī est
immensam quandā esse causæ febrē facientis magnitudi-
nem. Hęc sufficere possunt n̄s qui secundū naturam se ha-
bent ad intellectuē & fidem eorū quæ scripsit Hippo-
crates. Ad eos vero qui p̄ calūniā Hippocratē repræhē-
derunt, ē quorū numero vnus fuit Lycus, nos vnum inte-
grum volumen scripsimus aduersus ea quæ contra apho-
rismum perperā obijciuntur. Huic autē talem titulū feci-
mus, Ad Lycum, quod nihil erratum sit in aphorismo cui
principium, Quæ augentur, plurimum habent innatum
calorem. Datus autem est mihi Lyci liber post scriptos à
me commentarios: vnde ego postmodum his hęc verba
subiunxi, quæ non sunt in n̄s quæ prius edideram. Seor-
sum autem in alio volumine defendi Hippocratem in n̄s
in quibus fuerat à Lyco repræhensus.

XV

VEntres hyeme & vere natura calidissi-
mi sunt, & somni longissimi: quare per
ea tēpora alimenta copiosiora sunt ex-
hibēda. Etenim tūc calor innatus, plu-
rimus est: vnde & pluribus egent alimentis. indi-
cio sunt ætates, & athletæ.

Non parum etiā tēpora anni conducunt ad vi-
ctus rationem inueniendā. Nam hyberno tem-
pore plus appetunt hoies, & cibū facilius cōco-
quant: contra in æstate: cuius rei causam ipse Hippocra-
tes reddidit, inquiens ventres hyeme & vere calidissimos
esse. Quid autē sit quod natura dicitur, & quod non fru-
cū

APHORISMORVM

Istra id verbū adiecerit in hoc aphorismo, ipse paulopost
 explanauit inquiens: Etenim calor innatus, multus: pluri-
 mo igitur indiget alimento. Ventres itaq; hyeme & ve-
 re calidissimi sunt, non simpliciter, sed calido naturali: cu-
 ius substantiam antea ostēdi. Causam vero ob quam hic
 idem calor hyeme augeatur, etiam Aristoteles dixit. Re-
 fugit enim propter circūstantem extrinsecus frigiditatē:
 sicuti rursus æstate ad sibi affinem protēditur. Atq; ita cō-
 tingit dissolui quidem ac dissipari eius substantiam tem-
 pore æstiuo: contineri ac cohiberi & in profundū secedere
 hyemali. Ob hoc igitur & coctiones, & sanguificatiōes,
 & nutritiones, hisce tēporibus sunt meliores. Addidit au-
 tem & aliud ipsis contingēs, quod videlicet somni longis-
 simi fiunt, ob noctium videlicet lōgitudinem: quod neq;
 ipsum parum cōfert ad naturę opera. Quod vero in fine
 adiicitur, Indicio sunt ætates & athlete, pro argumēto po-
 nitur quod plurimū alimentum sit necessarium vbi cali-
 dum superabundat. Pueri siquidē quia calidum plurimū
 habēt, idcirco & pluribus indigent, & plura concoquūt.
 Athlete vero quia exercitijs augent calorem natium, ob
 id multis frui possunt alimētis. Quæ igitur p aphorismū
 dicūtur, sufficienter exposuimus. Si quis vero de ipsis ve-
 ritatem diligentius examinet: non ad omnia animalia ser-
 monem extendat, sed ea excipiat quę in latibulis degunt.
 Hæc enim cum se recondunt, non egent plurimo alimen-
 to: siquidem & sine cibo possunt perdurare. Et si suppo-
 suerimus ea tanto vti cibo, quanto antequā reconderētur:
 male ipsum concoquerēt. Quod enim hominibus contin-
 git aqua frigida lotis, id etiam animalibus accidit hye-
 me. Contingit autē hominibus qui aqua frigida perluun-
 tur: si debile corpus habuerint, refrigerari, atq; offendi. Si
 vero robustum: primū quidem innatum calorem ad in-
 teriora refugere, & seipsum colligere: postea vero ad exte-
 riora remeantem, multo quā prius erat, fieri fortiozem.
 Sic & aīaliū quæcunq; sunt natura frigidiora, n̄s calor in-
 natus à frigore hyberno superatur, adeo vt ferē extingua-
 tur: quare plurima ipsorum similia mortuis apparēt, cum

sine sensu ac motu in latibulis iacent: quædam vero omnino & in hoc ipso affectu moriuntur. Quæ autem plurimo sanguine abundant atque calore: tale quid hyeme patiuntur, quale accidit corporibus fortibus aqua frigida lotis. Nam calor eorum ad interiora se colligit, non (per Iouem) carnibus ad hæc, prima sede derelicta, refugientibus, sed spiritu una cum sanguine. Tria autem erant corpora quæ primæ nostræ naturæ substantiam compleuerunt, spiritus, sanguis, & aerea humiditas, ex qua in primo ortu, veluti in libris de semine diximus, fiunt partes animalis solidiores, mox vero augmentum in istis perficitur. Quod igitur melius hyeme cibum concoquimus, sanguine ac spiritu ad profundum corporis retrocedentibus: unicuique est manifestum. Non modo igitur hoc ipsum dicit Hippocrates, sed quod plura accipere confert. Hisce enim temporibus inquit, hoc est hyeme & vere, plures cibi dandi sunt. Atqui si parum defluit ac diffilat hyberno tempore ad exteriora, plurimum alimentum non est corporibus necessarium: siquidem nutritio est eius quod euacuatur, repletio. Oportet igitur alimentum quantitatem esse eius quod diffilat quantitati proportionalem. Verum igitur esse quod quidam hyeme non modo melius concoquunt cibum, sed etiam quod pauca assumentes refrigerantur, atque ideo offenduntur: si vero plura assumpserint, in nullos plethoricos incidunt morbos: ipse euentus ostendit manifeste: causæ vero inquisitio, in commune proponatur. Neque enim adeo Hippocratem, quantum omnes alios, huiusmodi inquisitio fatigat. Nemo itaque est qui non consentiat diffilari corpora animalium ea quæ fit per sensui occulta foramina diffilatione. Idcirco enim ad hoc deueniunt ut egeant alimento, quoniam euacuantur. Quod si nihil à corporibus nostris efflueret, sed semper æqua moles substantiæ seruaretur: nulla foret alimentum necessitas. Tu vero animaduerte si hac in parte alijs quidem omnibus ratio est inexplicabilis, soli vero Hippocrati atque eius sectatoribus est explicabilis. Neque enim aliud quicquam animal ab initio afformauit, sicuti neque rursus adauxit, aut usque ad mortem enu-

c in

APHORISMORVM

triuuit, præterquam iste calor innatus, de quo nunc habetur sermo. Hic enim est omnium operum naturalium causa. Quia vero plurimus est hyberno tempore, idcirco cibi appetentiam intedit, coctiones auget, & plus sanguinis cumulat, & crassius efficit corpus, & ut superfluitates excernantur, prouidentiam habet. At calor circūfusus non modo superfluitates, sed omnia euacuat æqualiter: materiam inutilem, & ea etiam quæ in corpore secundum naturam continentur, vnà dissoluens per eam quæ à medicis occulta difflatio nominatur, quæ calor innatus operatur. Neque enim aliud quicquid est natura animalium, præter hoc calidum, secundum Hippocratis opinionem. Ostensum autem à nobis est in commentarijs de viribus naturalibus, non solum appetens atque conficiens agglutinans quæ singulis partibus proprium natura alimentum, sed & huius dissoluens superfluitates. Et quanto fortius extiterit calidum innatum, tanto magis difflatio effugit sensum. Et ob hæc causam Diocles inquit sudores esse præter naturam: quoniam omnibus quæ ad corpus attinent, recte administratis, & alimento à natura subactis, nunquam sensibilis humor per per cutem excerneretur. Quæcumque enim in balneis, vel vehementibus exercitijs, vel propter æstiuum calorem exudant homines: ex causis violentis originem habent. Bene igitur omnia tempore hyberno in corpore animalis administrantur, quando hyems mediocritatem seruauerit. Nam immoderatas intemperaturas & ipse Hippocrates in sequentibus damnat. Quod autem omnia bene hyberno tempore in corpore animalis administrantur, indicio sunt nature opera fortiora. Nam cibi in ventriculo concoquantur, quoniam calor innatus plurimus est: & in somnis longioribus superfluitates expurgantur. Quæ quidem exquilitate extenuantur, per cutem. Quæ vero in vapores conuertuntur, per expirationem. Quæ vero sufficientem habent crassitudinem, per urinas. In his enim plus est sedimenti, quam per æstatem, præter id quod etiam tota urinarum multitudo hyeme sufficienter augetur. Et quidē nutriuntur, & secundum carnem augentur corpora hyeme

magis, & pl⁹ optimi sanguinis cumulāt, nisi malo omnino vtantur victu. Nam si cōsideraueris quòd corpora nostra paucum habentia sanguinē autumnī tēpore, atq; extenuata, suscipiēs hyems bonis implet humorib⁹, & crassiora efficit: hinc (vt puto) percipiēs nos gubernātis robur facultatis, quę est calor innatus. Verum nisi hic abūdans habeat, quo fruatur, alimētum: primus ipse à circūstante frigore superabitur, tā ab eo qui extrinsec⁹ ingruit, quā ab illo qui per inspirationem attrahitur: cum ipso vero & coctio ciborū debilitabitur, & optimi sanguinis generatio, & partium animalis enutritio, & superfluitatū expulsiō. Si vero tantū habuerit alimētum, quātum potest pervincere: hoc copiose perfruetur, & ipse magis augebitur, atq; omnia quę antea diximus, circa corpus animalis perficiet. Verū quòd ex plurimo alimēto oblato, quod nō solū bene in vētriculo cōficiatur, sed etiam in venis & toto animalis corpore, vnūquodq; animal carnosius reddatur, & plus sanguine abundet: habēt homines satis ipsa experientia cōpertum, nō in seipsis tātum, sed etiā in iuuetis. Nā ante ætatis initium, circa vltimā veris partē, & sibi & illis sanguinē detrahūt, quoniam ad memoriā reuocāt quibus capiantur morbis quando repente calor æstiuus superuenit. Hic enim amplius sanguinē extendit atq; diffundit, & quodāmodo efferuere facit, adeò vt quod hactenus modicum fuerat, nō possit amplius in venis contineri, sed vel dirumpat ipsas, vel exedat: & quando impetū fecerit ad aliquam corporis partem alijs debiliore, in ipsa vel inflammationem, vel erysipelas, vel aliquod aliud morbi genus operetur. Nam multo plures ac grauiores morbi quibus plenitudo dedit occasionem, ex humorum fūsiōne. Hęc igitur omnia alijs adstipulantur quęcunq; in præsenti aphorismo Hippocrates docuit: & hoc quoq; probant, nō solum posse per id tempus multos coquere cibos, sed etiam multis indigere. Sēper enim oportet alimenta esse innati caloris multitudini proportionalia, nisi forte aliquando ex aeris ambientis qualitate fusio adueniens (vt dixi) cogat subtrahere. Quare cū de vere Hip-

c iiii

APHORISMORVM

procrates sermonē fecerit indistinctum, ego distinguam: Primum, quod suum habeat initium hyemī simile, magis quā aëstati: & finem contra. Deinde quod nonnūquam talem habeat frigiditatem, qualem tēpus hybernum: ali- quando talem qualem tēpus æstiuum caliditatem. In pri- mis igitur partibus eius, & si quando frigidum fuerit, hy- bernę similem rationem victus adhibebimus: in postero- ribus autem, & si quando fuerit calidius, æstiuę similem. Quod si mediam seruauerit tēperaturam, illi victū pro- portionalem instituemus. Hęc quidem omnia de victus ratione quam sanis oportet adhibere, dicuntur: deinceps autem de illa quę ægrotis conuenit, sermonem faciemus.

XVI



Victus humidus febricitatibus omnib⁹ confert, maxime vero pueris, & aliis qui tali victu vti consueuerunt.



In præcedentibus aphorismis de victus quanti- tate doctrinam nobis tradidit: nūc vero de qua- litate transigit, multa sanē quę in arte cōducūt, breuissimo sermone docens: Primum quidem qualis sit adhibendus victus febricitatibus. Deinde quod victuum sanorum indicationes in ijs quidem quę præter naturam sunt, contrarias: in ijs autem quę sunt secundum naturam, similes facere oporteat. Febri em̄, quoniam calida & sic- ca passio est, (est em̄ cōuersio natiue caliditatis ad igneā) victum humidum consulit. Humidioribus vero naturis, siue propter ætatem, siue propter consuetudinem: non cō- trariam, sed magis affinem seruandam statuit. Oportet enim naturam eorum fouere per humida, nō eodem quo morbos modo demoliri. Qui vero aquam intercutem cui febris adiungitur, in medium adducentes, sermonem Hippocratis student per cauillum reprehēdere, quoniam hic morbus non humidum exigit victum, sed magis sic- cum: ignorant q̄ artis curatiuę caput in primis necessa- rium, quod nos vberius in illa tractatione transegimus, quod vnaquęque simplex ægritudo, simplici eget cura-

LIBER PRIMVS. Fo. XXI.

tionē: si vero inuicem copulentur, tantum habebunt communem curationis indicationem, quātum copulabūtur: nobis scilicet ad id quod magis vrget, obuiantibus, non tamen alterius cura omnino posthabita, cum etiā aliquādo omnibus parī studio auxiliemur. Quod autē de aqua intercutem & simul febre laborātibz meminere, non est absimile morbo laterali in quo sanguis expuitur. Nam & in his contrarias exigunt morbi curationes,eductio sanguinis, & passio lateralis: quę ubi cuiuspiam simul contingere, ad id quod magis vrget, obuiare oportet, non omnino posthabita etiam alterius curatione. Sic itaque si quis simul febricitauerit, & ea laboret dispositione quę aqua intercutem nominatur: ad ambos affectus respicientes, qui contrariam exigunt curationem, vtrique eorum probe resistimus, sicuti & alijs omnibus parī modo copulatis. Neque igitur ipsi tale quicquam dixerimus, neque alterum talia dicentem admiserimus: verum si quid per verba sua Hippocrates in aphorismo non dixit, quod tamen idem habeat iudicium cum ijs quę ab ipso dicuntur: hoc quoque fuisse dictum potentia, debemus existimare. Nā & ætatis meminit, & consuetudinis: tu vero & naturalis temperaturę, & temporis anni, & regionis, non absq; ratione memineris, quę & ipse Hippocrates adiicit aliquādo. Nonnūquam vero vnius aut duorum mētionē facta, reliqua quę sunt eiusdem naturę atque ordinis, prætermittit. Fiunt autem & ab his indicationes, quęadmodum supra & ab ætate, & à morbo fieri diximus, seruantibz nobis quęcunque probari merētur, per similem viciū temperaturę: quęcunque vero improbanda sunt, per contraria corrigētibz. Diximus autem plenius de omnibus indicationibus in libris quibus ars curatiua docetur.

XVII

ET quibus semel, aut bis, & quibz plura ne, an pauciora particulatim oporteat afferre, cōsiderādum. Cōdonādum aut aliquid tēpori, ætati, & consuetudini.

APHORISMORVM

Quoniam de quantitate & qualitate eorum quę offeruntur, sermonem habuit: mox docere proponit modum eorūdem. Neque enim sufficit hoc solum cognoscere, quod huic plus vel minus sit offerendum, vel quod victu exiccante vel humectante vtendum sit: sed nūquid semel, aut sepius qualibet nocte, vel die cibum offerre oporteat, necessarium est considerare: & ad hęc ipsa à tēpore, ab ætate, à consuetudine, sumere indicationem: sicuti in qualitate & quātitate sumebatur. Nam & ad hęc primę erant intentiones, & morbi ipsi, & vires ægotātis, & præterea ætas, & tempus, & consuetudo, & quęcūque his sunt, pportionalia. & propterea ipse Hippocrates illud adiūxit: Condonandum autem aliquid: liquido ostendens per verbum condonandum, quod neque totū, neq; maximum à talib9 accipit. Nam si sepius, aut raro, siue oīno nutrire oporteat, ab ægritudine & viribus primum maxime accipitur: post hoc autē & ab anni tēpore, & ab ætate, & talibus. Si enim vires laborantis debiles fuerint, & ea quę in corpore est dispositio, sit ex corruptione humorū vel defectu: parum alimēti, & sepi9 talibus affereamus. Parum quidem, quia virium imbeculitas non potest totam simul multitudinem alimēti sustinere. Sepius autē, quoniam multis indiget dispositio. Defectus siquidē exigit adiectionem, corruptio vero contemperamentum. Si vero cum virium debilitate neque defectus aliquis affuerit, neque corruptio, humores autem naturales se modice habuerint, vel etiam superabundauerint: his raro, & pauca offeremus. & multo magis istud agemus, si cum naturæ robore humores superabūdauerint. Si vero cum humorum defectu vel corruptione, vires validæ fuerint: tūc multos cibos, atque multoties ijs qui ita laborauerint, dabimus: vtpote multos exigēte dispositione, & natura robusta potente illos concoquere. Si vero accessiones non permiserint, neque multi alimēti offerendi occasiones præstiterint: raro plura exhibebimus. At si vires validę fuerint cum plethorica dispositione, raro pauca offeremus. Nam etsi id quod cibum debet concoquere, robustum habea-

LIBER PRIMVS. Fo. XXII.

mus: quia tamen dispositio multis non indiget, rationabile est vt pauca afferamus. Sic quidem oportet & à morbo, & à viribus agrotantis ad ea quæ proposuimus, sumere indicationes. A tēpore autem, & ætate, & alijs quæ his sunt proportionalia, hoc modo: Aestiuo quidem tempore, quantum ad temporis rationem attinet, sapius pauca danda sunt: quoniam & pluri egent adiectione, vt qui sunt dissoluti, & vires habeant imbecilles. Hyberno vero tempore multa quidem propter robur virium, sed raro: quia non valde multa indigent adiectione laborantes, vt quibus non multa fiat euacuatio. Nam sanos quidem antea ostendimus sufficienter hyeme euacuari, quoniam plus habeant innati caloris. Vere autem adhuc medio existente, atq; adhuc magis ætati proximo, paucis, & ex longo interuallo nutriemus. Nam tēpus id periclitatur ne proxime accedat ad plethoricam dispositionem, propter humorum qui hyberno temporis frigore concreuere, fusionem. Quemadmodum ergo in plethoricis dispositionibus, si vires valide fuerint, paucum cibum, & ex longo temporis interuallo damus: sic & vere faciendum, præsertim in febricitantibus, de quibus nunc sermo habetur ab Hippocrate. Sanorum enim victum antea docuit. Autumnus vero morbis qui ex corruptione fiunt, assimilatur. Quapropter qui eo febricitant tempore, continua optimi indigent adiectione: & si vires validæ fuerint, sepe, & multa: si vero imbecilles, pauca, & sapius afferimus. Simili modo quispiam & ab ætatibus, & à consuetudine, & à regionibus sumeret indicationes, ad duas primas redigens intētionēs. Singula enim quæ diximus: aut fortes, aut debiles vires efficiunt, & corpus reddunt aut superabundans bonis humoribus, aut sufficientibus carēs, aut vitio humorum deprauatum.

XVIII

Aestate & autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime: secundum locum ver habet.

APHORISMORVM

Don bis, vt forte quispiam existimauerit, de eisdem differit Hippocrates. Nam cum superius illum scripsisset aphorismū cuius principiū est, Ventres hyeme & vere calidissimi sunt natura: nunc autem rursus quod æstate & autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime, & ver secundum habet locum: verū quoniā & ad quantitātē victus, & ad vsus ciborum tam in sanis quā in ægris modū, quandā accipit à tēporibus indicationem: nō absq; ratione eorum in vtrisq; cōmeminit, illic quidem ostendens cibos plures sanis dari hyeme oportere, quoniam plus inest innati caloris, quem nutriri oportet: nunc autē quod si semel etiam multum illis ciborum attuleris, haudquaquā nocebis. Facile enim omnes ferunt ciborum multitudinē hyeme, difficulter vero æstate. Quapropter hyeme quidē raro, & plurimū cibi afferri concedēdum: æstate vero, quia cibos ferunt difficulter, (siquidem is cui eos coquēdi ac conficiēdi officium natura tribuit, calor innatus scilicet, exiguus est) cauendum omnino est ne totum simul cibū exhibeamus: sed studere oportet vt frequentius pauca afferamus. Nam corporis dispositio similis n̄s qui ex humorum defectu morbis cōsistunt, exigit adiectionem. Hyems quidem atq; æstas talem naturam habent: reliqua vero duo tēpora, autumnus quidem æstatem subsequitur, ver autem hyemē. Et causa aperta est. Nam refrigerari, & cogi in vnum, atq; densari corpora autumnō: laxari vero, & rara fieri verno tempore incipiunt. Ob hanc igitur rationem, non idem bis de temporibus enunciauit: vel ob illam etiam, quia in altero aphorismo de sanis sermo habebatur.

XIX

Is qui per circuitus accessiones habet, nihil dare oportet, neq; cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudicationes.

Quum tria sint capita quibus victus ratio cōprehenditur, & quod attinet ad quātitatem, & quod ad qualitatem, & tertium quod ad vsus modū:

LIBER PRIMVS. Fo. XXIII.

ad duo quidem priora capita ex accessionibus nullam habemus vtilitatem, ad tertium vero ex illis aliquid proficere possumus. Quare non temere Hippocrates earum in tertio capite meminit. Nam tempora cōmoda ciborum particularium, præcipue docent accessiones, in morbis tamen in quibus ordinatim obueniūt, hoc est per circuitus: atque ideo Hippocrates inquit: his qui per circuitus accessiones habēt, nihil dare oportet. vt qui non ignoraret alio esse quib⁹ fierēt in morbis accessiones, non tamen per circuitus, hoc est non ordinatim. In hisce igitur ratio exquisita inueniēdi temporis quo cibus offeratur, haberi nequit. In quibus vero accessionum ordo seruatur: principia earū oportet obseruare, hoc est ne eis iam factis, vel non multo post futuris, nutriamus. Quod autē dicitur, Ante iudicationes: vel ante accessiones quascūque simpliciter, vel ante morbi vigores, vel ante illas quæ proprie iudicationes nominantur, est intelligendum. Nam hic triplex intellectus, verus est. Primus autem magis videtur ad propositum pertinere, si videlicet ante accessiones intelligamus. Nam de morbi vigore consistentis, retro dictum est: & si de hoc intelligatur, etiā de iudicatione intelligetur: quoniam magna ex parte morbo in suo vigore consistente fiunt iudicationes.


XX

Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere.

Amplius perfectio de victus ratione sermone, ad alterum caput transcendit: in quo docet quando sit totum ipsi naturæ permittēdum quod ad regimen pertinet agrotātis, nihil aliud nobis agētibus, nisi victum coueniētem instituētibus: quādo etiam non sit totū naturę permittēdum, sed & aliquid nos oportet operari. Vbi igitur (inquit) vel integra iudicatio facta est, vel adhuc sit, totū naturę permittere, & nihil nos nouare oportet.

APHORISMORVM

tet. vbi vero nō integre iudicatur: id quod deficit, supple-
re nos cōuenit. Hoc aut & ipse dicebat in libro de humo-
ribus, per hęc verba: Quę perfecte iudicātur, non moue-
re: neq; medicamentis, neq; aliter irritando, nouare quic-
quam. Nam quod in aphorismis ἀπρίωσ, id est integre
dixit, hoc in illo libro ἀπρίωσ, id est perfecte nominauit.
Est autem huius nominis ἀπρίωσ apud antiquos signifi-
catum pro perfecte & cumulate, atq; sufficiēter: quę oīa
etiam hoc loco per ἀπρίωσ, id est integre, debemus acci-
pere. Neq; em̄ per id verbum dies pares oportet intellige-
re. Est enim in propatulo fallum, si quis in diebus paribus
vel iudicatus est, vel iudicatur, nihil in his nouādum esse.
Neq; etiam hęc dictio ἀπρίωσ hoc in loco significat nu-
per: quod maxime ostendunt verba sequētia. Neque em̄
simpliciter dixit nuper iudicata, sed quę iudicantur, & iu-
dicata sunt: quorum alteri, scilicet iudicata, aduerbium
nuper, possit conuenire: alteri vero, iudicantur, nullo mo-
do. Sed & hoc ipsa rerum euidētia demonstrat. Neq; em̄
si quid paulo antea sit iudicatum, hoc nouari non debet:
sed si perfecte & indeficiēter & integre, tūc verum quod
dicitur. Si vero quicquam deficiat: id quod deficit, opor-
tet adiūgere. Nam quę post iudicationem relinquuntur,
faciunt recidivas. Quenam igitur est perfecta & indefi-
ciens iudicatio? an quę scilicet per omnia bene sit, & cui
nullus numerus deficit iudicatorius? Primum enim me-
lior est iudicatio quę sit per euacuationē inferiōrē, quā
quę per abscessum: deinde per quā humor noxiū, quā
per quam alter euacuatur: tertio loco quæ recto sit trami-
te: & post has, quæ facile toleratur: deinde quæ cum co-
ctione, & in decretorio die. Hęc omnia adesse conuenit
perfectæ iudicationi: cui si quid desit, vel plura: neque ex-
quisita, neque integra fuerit iudicatio.



XXI

QVē ducere oportet, quo maxie natura
vergit per loca cōferētia, eo ducere.

LIBER PRIMVS. Fo. XXIII.

Quam vnquam illa fuerint quæ ducere oporteat, quæ videlicet neque iudicentur, neque integre sunt iudicata: hæc igitur per quā partem sint euacuanda, docet, duplicem nobis dans intentionem, & ipsam partis naturam, & humoris motum. Ad quem enim locum ex conferentibus vergit, eo ducere conuenit. Sunt autem euacuationibus conferentia loca, intestina, venter, atque vesica, vterus, & cutis vniuersa: ad hæc, & palatum, & nares, quando videlicet vel cerebrum expurgamus, vel per profluuium sanguinis fit excretio: præcipue vero si recto tramite, hoc est per directum ad locum patientem. Nam quæ contra fiunt profluvia sanguinis, mala. Motus vero humoris noxi ad loca inutilia sunt, si quando videlicet hæc ipsa loca aliquem habuerint suapte natura principatum, & maius ex ipsis damnum est subsequuturū, quam morbus qui iudicatur, ex postulet: vel nullam habeant effluxionem. Exempli gratia, vbi hepar humores infestant, quos oporteat euacuari, quæ sunt commodæ ipsorum motiones: prima per ventrem: & ex hac ipsa, illa quæ fit per aluum inferiorem, altera quæ fit per vomitum, melior existit: secunda per renes atque vesicam: non tamen qui ad pulmonem atque thoracem & cor motus, est bonus. Oportet itaque medicum naturæ motum animaduertere: & si quidem idoneus fuerit, ei cōuenit adminiculi. si vero cōtrarius & noxius, hunc prohibere, transferre, atque diuertere oportet.

XXII


Concocta medicari, atque mouere, non cruda, modo non turgent. plurima vero non turgent.

Consuevit Hippocrates dicere, medicari, pro vti medicamēto purgante. Verbum autē, turgere, translatus est ab animalibus ad humores. Nam sicuti illa stare loco non possunt, quodammodo titillantia atque impulsiva cōcitataque à passione: sic & humores plerūque in motu vehementiore, atque transfluxu ab vna parte

APHORISMORVM

ad aliam, in morbi principio hominem infestant, mouentes, fastidientes, titillantes, & quiescere non permittentes, cum & ipsi pariter moueantur & transfluant, & tanto motu de loco ad locum, egrum molestant. Tales itaq; humores euacuare cōuenit, hoc est q̄ agitatur, et de loco ad locum mouentur ac transfluunt. eos vero qui sunt in aliqua corporis parte firmati: neque alio auxilio mouere oportet, neque medicari ante coctionem. Tunc enim naturam ipsam habemus euacuationi adminiculantem. Videtur siquidem & ipsa post coctiones, humores discernere, & superfluitates expellere: quo in tempore fiunt iudicationes. Sed cū perfecte ipsa mouetur, medicamento opus nō est. Si vero mediocri⁹ atque imbecillius agat, id quod deficit, portet supplere: vt ex vtroque noxi⁹ humoris fiat euacuatio, natura quidem expellente, medicamento vero attrahente. Ostensum enim est à nobis in commētarijs de potentijs naturalibus, naturam vniuscuiusque particulæ quatuor vti potentijs, & attractiua proprii alimentī, & eiusdem retētiua, & præterea concoctiua, & quarta alienorum expulsiua. Singula vero medicamenta proprium sibi attrahūt humorem. Bene autem sermoni addidit: Plurima vero non turgent. Et discere oportet hoc ab experientia, quod videlicet humorum transfluxus ab vna parte ad aliam, raro contingunt, sed frequentius quietem habent, & in vna aliqua parte consistunt: in qua etiam concoquuntur toto morbi tempore vsque ad eius solutionem. Scire autem oportet quod in quibusdam exemplaribus hic aphorismus scriptus non est: in libro autem de humorib⁹ passim scriptus inuenitur.

XXIII



Quæ eiectiones non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deiciantur qualia cōueniunt, & ægri facile tolerant, Atque vbi vsque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare.

LIBER PRIMVS. Fo. XXV.

Sive à natura, siue à nobis euacuatio fiat, omnino metiri oportet quātum sit euacuandum. Sicuti enim qualitatem eligimus, humorem noxium atque molestum euacuantes: ita quātitatem oportet eiusdem humoris noxi multitudinē facere congruentem. Sed qualitatis quidem indicia superius diximus, ubi illum aphorismum exposuimus, cuius principium est, In perturbationibus ventris. Quantitatis vero nullum habemus indicium. Ob hāc igitur causam nobis dedit Hippocrates de eadem quātitate iudicandi viam, ex facilitate tolerantiæ. Nam si humor superexcedens euacuetur, tunc ipsum seipso ægrotum fieri leuiorem, & melius tolerare est necessarium: quod si aliquod etiam ex his quæ natura constant, excernatur: dissolui ac debilitari ægri vires, & quādam sentire afflictionem. Quare non promptam eorum quæ euacuantur quātitatis phantasiā oportet attendere, sed duas quæ dictæ sunt significationes, si qualia oportet euacuantur, & si facile tolerant. Quod autē postea ab ipso subiungitur, Atque ubi vsque ad animi defectionem expedit ducere: recte quidem ab ipso dictū est, sed adijcere oportet vsus significationes. Quia vero ipse prætermisit, nos ex quibus ipsa experientia & ratione videmur inuenisse dispositiones in quibus expedit vsq; ad animi defectionē euacuare, dicemus. Et primū vsq; ad quam animi defectionē dictum ab ipso fuerit, distinguere oportet. Neque enim tales dicit animi defectus, qui & expanscentibus aliquando ægris venæ sectionem vel tale auxilium aliquod, solent accidere: neque vero quū in ore ventriculi humores mordaces aliquando fuerint, vel prius in ipso coaceruati, vel qui in ipso remediū vsu ad ipsum defluerint, qui causam dederint animæ defectionis. Solent enim & hoc tēpore pati animi defectionem: non tamen huiusmodi animi defectio est sufficiēs mēsurā euacuationis, quæ nonnunquā citra necessitatem contingit: sicuti febricitantes plerique, vel inter surgendum, vel residendum, animo defecerunt: ob quam causam accumbentibus ipsis secamus venam. Ea igitur quæ sit animi defectio ratione

d

APHORISMORVM

euacuationis, nunc ab Hippocrate dicta est esse mensura euacuationis & in maximis inflammationibus, & in adurentibus febribus, & vehementissimis doloribus. Oportet autem (sicuti & ipse inquit) viribus integris atque valentibus, tantam moliri euacuationem. & nos sepius huiusmodi euacuationes prodesse plurimum, experientia didicimus. Nam & in ardentissimis febribus si usque ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur, & plurimis etiam aluus citatur, & sudores emanant, & quidam eorum ex his sanitati sunt restituti: alij adiuti plurimum, vehementiam ægritudinis abscederunt. In maximis vero doloribus nullum maius inueni remedium, quam usque ad animi defectionem euacuare, adhibita distinctione, an mittere sanguinem, an purgare oporteat usque ad animi defectionem, quemadmodum in libro de venæ sectione monstrauimus.

XXIII

IN acutis passionibus raro, & in principijs medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum.

DAulo antea dictum erat, Cōcocta medicari, & mouere, nō cruda, neq; in principijs, si nō turgent. plurima vero non turgent. Nunc autē, quod circa principia acutarum ægritudinum tantum contingit purgare vtiliter, nos docet Hippocrates. Nam in longis morbis semper oportet expectare coctionem, in acutis vero, cum turgent, etiam ab initio possumus uti medicamentis purgantibus, & hoc ipsum cum multa cautione & præmeditatione facere. Vnde mihi videtur Hippocrates recte adiecisse, Et cum præmeditatione facere. Siue enim per hoc verbum diligentem intelligat examinationem, siue ægroti præparamentum, siue recti iudicij expectationem, siue horum aliquid, siue omnia vnius vocabuli significatione compræhendantur: quantum huiusmodi veratur purgationes, manifestat. Neque enim periculum

LIBER PRIMVS. Fo. XXVI.

minimum, in morbo acuto vti purgante medicamento, cum omnia id generis sint potētia calida, febris vero, quatenus febris est, & sui ratione, nō calefaciētibus atque exsiccantibus, sed potius contrarijs, hoc est humectantibus & refrigerantibus egeat. Non igitur ob igneam febris caliditatem, purgationem adhibemus (hāc enim scimus sui ratione nocituram) sed propter humores illam efficientes. Quare maiorem oportet ex noxiorum humorū euacuatione fieri vtilitatem, quā (id quod necessario consequitur ex purgantibus medicamētis) detrimentum. Vt vero hoc fiat, primo oportet considerare nunquid æger idonee se habeat ad huiusmodi purgationem. Nam quicunque multa cruditate laborant, vel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, quibus itidem illa extenta atque inflata sunt, aut supra modum calida atque ignea existūt, & hoc ipso in loco aliqua est viscerum inflammatio: omnes iñ haudquaquam sunt apti ad purgationes. Hæc itaq; abesse oportet, humores autē quā maxime fieri potest, esse fluxui paratos, hoc est tenues, & nullum lentorem participantes, & aperta esse foramina per quæ debet purgatio fieri, & nullā habere obstructionē. Nam & nos ista antea paramus, eū quēpiam sumus purgaturi. Et hoc est quod ab ipso Hippocrate dicit in illo aphorismo, Corpora vbi quis purgare velit, oportet fluida facere. Verum in acutis morbis, circa principia statim, circa primum videlicet diē, vel non vltra secundum, si sumus vsuri purgantibus medicamentis, quando turgent, non datur facultas ista præparandi, nisi quis forte arripiat occasionem propinandi melicratum, in quo decoctum sit aliquid hyssopti, vel origani, vel tragorigani, vel thymi, vel pulegii, siue quid huiusmodi vim habens humores extenuandi. Quare non sine ratione dixit raro circa principia morborum acutorum nobis venire in vsum purgationes, quoniam non sæpius turgeant humores in principijs: neque, si quid istorum adsit, ægro satis ad purgationem parato, neque dante morbo nobis temporis occasionem, quo possimus ex imparato paratum facere.

d n̄

APHORISMORVM

XXV

SI qualia oportet purgari, purgentur: confert, & facile ferunt: si contra, difficulter.

Non est dubium hunc aphorismū in illo contineri, in quo dicebatur: In perturbationibus vētris, & vomitibus spontinis, si qualia oportet purgari, purgentur: confert, & facile tolerant: si vero non, cōtra. Verum quia in hac libri parte de purgationibus à medico factis loquebatur, & omnes ferē necessarias distinctiones cōmemorauit, nō piguit ipsum hunc quoq; adiungere aphorismū, in quo nihil magis nouum edocetur, sed ad memoriā reuocantur ea quæ prius in alia libri parte enūciauerat de spōtinis euacuationibus, vt hoc etiam in loco totus sermo de purgationibus esset absolutus.

GALENI IN

Hippocratis Aphorismos Liber secundus, interprete Nicolao Leoniceno.

I

IN QVO morbo somnus laborem facit, mortale. Si vero iuuat, non mortale.

QUOD quidem labor apud ipsum nūc læsionem significat, clarum est ex eo quod opponitur. Inquit enim: Si vero iuuerit, nō mortale. Cum vero duplex sit ea q̄ ex somno fit læsio, altera cōmunis, quæ in principijs fit accessionū, quas annotationes vocāt:

LIBER SECVNDVS. Fo. XXVII

altera propria, vt in quibusdam morbis: quādo in aliquo alio tēpore somnus nocet, de hac ipsum dicere est existimandum. Altera enim neq; mortem, neq; aliquod aliud graue significat, cum naturam temporis consequatur. In principijs siquidem accessionū, & calor naturalis totus, & humores in profundum corporis vergunt, (quemadmodum ipse docuit) & præcipue in quibus horror vel rigor, vel fortis partium exteriorum refrigeratio cōtingit. Et propterea, si in principijs dormierint, casus illis protenduntur, & vix febres ad consistentiam perueniunt. Siqua vero inflammatio sit circa viscera, rationabile fit ipsam adaugeri: & si humores aliqui ad ventrem confluant, nō æque atq; in alijs somnis concoquuntur, sed plures fiunt incocti permanentes. Ob hanc scilicet causam, ægrotis vigilias præcipimus tēpore illo, quo fit vt ex ipsis, spiritus, sanguinis ve, atq; caloris habitātis in eis, ad exteriora motionem, voluerit opponere tanquam maximū auxilium aduersus illam quæ fit in accessionum principijs, sanguinis, spiritus, & caloris naturalis ad interiora retractionē. Quare nō sine ratiōe dixerit quispiā huiusmodi læsiones hoc tempore accidere ex natura accessionis, & ex vigilia prohiberi. Cum vero hac priuati fuerint ægrotantes, tunc damnum sentiunt manifestius, non quia altera læsio accedat ex somno, sed quia deest illa quæ ex vigilia habetur vtilitas. Hic quidē sermo ostēdit nullā fieri in accessionum principijs ex somno læsionem, sed hoc ipsum tantūmodo, carentiam vtilitatis. Est vero & alter sermo concedens ex somnis fieri hoc tempore læsionem. & vult nunc Hippocrates docere de ijs qui in alijs temporibus dormiunt, in quibus in totū manifesta vtilitas ex somno consequitur, præsertim vbi morbo declināte adhibeatur. Nā & aliquādo morbo iam cōsistente adhibitus manifestam affert vtilitatē, & quandoq; in extremis partibus augmenti quæ ad consistentiam copulantur. Sed manifestissima omnium vtilitas in declinationibus fit. & quidem cum somni nocent, minus quidem exitiales sunt iam consistēte atq; increscēte accessione: præcipue vero in declinatione
d ij


APHORISMORVM

nibus perniciosi. Nam quo tēpore aliquod est vtilissimū, si prēter id quod nihil prodest, etiā nocet, mortē non sine ratione significat. Ex somno autem lēSIONES cōtrarię sunt vtilitatibus, quod videlicet febres ex ipsis nō dissoluūtur, sed etiam excitantur, & quod dolores intendūtur, & fluxiones multiplicantur, & crescunt inflāTIONES. Quidā vero ex ipsis inter dormiēdū delyra loquūtur: & vbi expergesacti fuerint, multo tēpore in delyrio perseverant. Quosdā somnus grauissimus dormiētes occupat, & vix cum pungūtur, excitantur. Hęc vero omnia contingunt propter humorū prauitatē: quos, vbi calor innatus fortior extiterit, per somnos cōcoquit. Quādo vero debiliior, succūbit, & ab illis viscera aggrauantur, & diūis affectibus homo corripitur. Ipse etenim Hippocrates vult hominē vigilantē extrinsecus esse calidiore, dormiētem vero contrario modo se habere: id nos edocēs (quod etiā quibusdā alijs rerum naturalium studiosis visum est) somnū atq; vigiliās fieri secundū innati caloris motiones. Non absq; ratione igitur euenit, vt cū in viscerib⁹ iste collectus, causas morbosicas nequeat euincere, perniciem significet. Si tamē euicerit, nō propterea certe salutis est signū, nisi quod quispiam, quantū ad talem affectū attinet, ægrotū dixerit nō periclitaturū, qui tamē ex alio possit interire. Nā si qua inflāMATIO aliquā ex partibus principalibus præoccupauerit, solui difficilis: cōtingit egrum qui ita se habeat, interire. Quare securius pronuntiandū est, vbi ex somno lēSIO aliqua aduenit, lethalem esse notam: cū vero prodest, nō lethale. Quod vero ex somnis aliquę accidunt lēSIONES, ipse in libris quos Epidemiā inscripsit, ostēdit, his verbis: Inter hos multi erant graui oppressi somno, & delyrātes: nonnulli vero ex somno tales fiebant.

II



CBi somnus delyrium sedat, bonum.



SI ambos dixerimus aphorismos, & hūc scilicet & antecedentem, inuicem iungi, totus sermo talis vtiq; fiet: In quo somno morbus laborem fa-

LIBER.II. .Fo.XXVIII.

cit, mortale. si vero iuuat, non mortale. vbi igitur somnus delirium sedat, bonum. vt quoddam veluti exemplum particulare subiungat sermoni antecedenti vniuersaliter dicto: tãquam si ita dixisset: Vbi dolorem somnus sedat, bonum. Vbi igitur febrem somnus sedat, bonũ. Vbi igitur inflammationem sedat somnus, bonum. Sed satis fuit ei tantum periculosiorem morbũ nominare. Nam veritas sermonum vniuersalium, ex huiusmodi exemplis magis dilucet.



III

Omnius, atq; vigilia, vtraq; si modũ exceſſerint, malum.


Nonnulli ex medicinẽ professoribus exiſtimarũt vigiliam modum excedentem, malum eſſe & ſignum, & cauſam: non tamen ſomnum: hunc enim ſemper bonum eſſe & ſignum, & cauſam: & nunquam fieri ſomnum modum excedentem: plurimõs vero decipi, arbitantes ſomnolẽtas & graues diſpoſitiones incipientes, ſomnum eſſe longũ. Verum hi à nobis diſcentes quòd nondum ſomnus grauis nominatur, niſi difficilem habuerit expergefactionem, concedant recte ſomnũ longum nominari, quando ſolum tempore exceſſerit modum nature conuenientem, & nondum habuerit difficilem expergefactionem. Fit autem huiusmodi ſomnus refrigerato primo ſenſitiuo, hoc eſt cerebro ipſo. quæ refrigeratio cum fortis fuerit, mixta quidẽ humiditati, facit lethargicas paſſiones: cũ ſiccitate vero, eas quæ græco vocabulo καταληψις, id eſt depreheſiones nominant. Sic & vigiliæ fiunt quidẽ propter calorem primæ partis ſenſitiuæ, ſed vel ex ſolâ intemperatura, vel ex humoris bilioſi abundantia. Horum vero talium omnium demõſtrationes in noſtris ſunt ſcriptæ tractatibus: nunc autem ſufficiat ſola eorũ capita tetigiſſe. Sicuti autem quidã fuere qui ſolũ ſomnũ ſemper fieri cum modo exiſtimarũt, & nunquam extra modũ: ſic nonnulli rursus aiunt vigiliã nunquã eſſe

d iij


APHORISMORVM

moderatam, sed hoc nomen solam immoderantiam significare, obliuio eius quæ in usu vite seruatur consuetudinis, quoniam & mala nonnunquam mediocria dicimus magnorum cõparatione. Sic igitur audire oportet vigiliam mediocrem, ac si significet paruam.

IIII




Non satietas, non fames, neque aliud quicquam quod modum naturæ excesserit, bonum.



Vrsus hic aphorismus, sicut & alter qui antecedit, quod in vna materia, idem vult intelligi in omnibus. Nam cum sanitas moderantia quædam sit, necesse est omnes immoderantias quæ plurimum à modo recesserunt, iam ægritudines esse: quæ vero nondum id quod plurimum obtinent, ægritudinum generationem ostendere.

V



Pontaneæ lassitudines morbos prænunciant.




Non eius quæ fit ex motionibus immoderantiæ nomen est lassitudo, sed eius quæ aduenit in corporibus animalium dispositionis. Neque enim lassitudinum meminit, quæ ex talibus accidunt motionibus, sed quæ sponte contingunt. Cum igitur absque motu huiusmodi euenerit dispositio: non simpliciter lassitudo, sed lassitudo spontanea nominatur. Sed cum tres sint lassitudines, quemadmodum in salubribus declarauimus, prima quæ vlcera, secunda quæ tentionis, tertia quæ inflammationis sensum habet, quæ ex istis componitur: prima quidem ex vitiosis humoribus ortum habet, secunda ex plenitudine, tertia ex vtrisque simul coniunctis. Sic enim à nobis est demonstratum in ea quæ de salubribus inscribitur tractatione. Quare non temere dictum est spontaneas lassitudines morbos nunciare.

VI




Vicunque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.




Dolores solet nominare nonnūquam dispositiones ipsas in quib⁹ dolemus: in quem sensum dicebat in libro Epidemiarum, quòd in cranone antiqui dolores frigidi, noui autem calidi: haudquaquam dolores calidos frigidos'ue, sed dispositiones ex quibus fiant, ita nominans. Et hoc in loco igitur eodem modo dolores ipsas dispositiones nominauit, quæcunque cum dolore fieri sunt natura aptæ, quemadmodum erysipelas, inflammationem, & vulnus, & fractionem, atque rupturam, & conuulsionem, & quodcūque tale aliquid: quod si adsit, & ab ægroto non sentiat, mentē indicat egrotare. Siue autē mētē, siue animū dixerit, nihil ad præsentia refert.

VII



Væ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet: quæ vero breui, breuiter.



Væ cū pauco tempore extenuata sunt corpora: ob humorum & spiritū euacuationem, non ex solidorum colliquatione id perpeffa sunt. quæ vero longo tempore extenuantur, in his carnes contabescunt, graciles etiam redduntur aliæ partes per quas concoctio in animalibus, & distributio, & sanguificatio atq; nutritio perficitur: quare tātum non poterit cōcoqui alimētū, quāto indiget corpus. Quā ob causam talia corpora longiori tempore reficere oportet, atque tenuiter. quod lente nominauit. In quib⁹ autem soli humores & spirit⁹ sunt euacuati, in his celeriter ac plenius cōtingit reficere, cum fiduciam nobis præstet solidatum partium robur. In fine autem aphorismi duplex scriptura inuenitur, & idem vtrāq; significat, siue breui casu ablatiuo, siue breuiter aduerbialiter scriptum sit,


APHORISMORVM

VIII


SI a morbo cibum assumens quis non corroboratur, pluri alimēto corpus vti significatur. quod si non assumēte cibū hoc accadat, scire oportet quod indiget euacuatiōe.

D Ropter breuiloquium, & vsum quēdam dictio-
nis, qui etiam est apud nos in multis ciuitatibus
Asiæ, hic aphorismus habuit obscuritatem. Con-
suetum em̄ est nobis dicere non assumere cibum, illos qui
sine appetitu: assumere autem, appetentes, ac pastos vsq;
ad satietatem. Quicunque igitur appetentes, & abundas
alimentum accipientes, non possunt salubres vires recu-
perare, magis ex eo grauantur, & non nutriūtur. Qui ve-
ro neque quod satis sit, possunt assumere, vitiosos humo-
res habēt: quos nisi euacuauerint, fieri non potest vt robur
recuperēt sanitatis. Hippocrates vero non hic tātum, sed
& in alijs suis commentarijs, quando inuicem proportio-
ne seruata humores omnes augentur, missione sanguinis
auxiliatur. Vbi vero vnus aliquis ex ipsis superabundat,
illi purgatorium dat medicamen. Vt igitur ista cogno-
scens, & qui sepius in suis commentarijs eadem tradide-
rit, recte duos sequentes aphorismos subiungit, in quibus
de eadem docet dispositione, de qua etiam in hoc antece-
dente docuit aphorismo, inquiens: Si vero non assumente
egro hoc fiat, scire oportet quod indiget euacuatiōe. Et or-
dinem quidem duorum sequentium aphorismorum pu-
to esse deprauatum in multis alijs exemplaribus: illa ve-
ro rectius se habent, in quibus alter scribitur prior, ille vi-
delicet: Non pura corpora quanto magis nutries, tanto
magis lædes. vt totus sermo talis existat: Si vero non assu-
mente hoc accadat, scire oportet quod indiget euacuatio-
ne. non pura enim corpora quanto magis nutries, ma-
gis lædes. Nos vero illum sequētes ordinem, quem in plu-
ribus exemplaribus scriptum inuenimus, sic eorum feci-
mus expositionem.

IX




Corpora cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere.




Uti quidem volūt corpora fluida fieri, vbi per medicamēta vomitoria euacuatio est faciēda, cū hīs quę ad vomendum irritant: vbi vero per deñcientia, continuo alui subducēdo. Et ideo totā dispositionem vtriusq; hīs quidē ad alui subductionē, hīs vero ad vomitum, faciunt habiliore. Ego vero Hippocratem puto non minimū id, sed aliquid maius hoc in loco nos docere voluisse, qđ nos longa experiētia didicimus ita se habere. Si q̄s enim extenuet atq; incidat crassos atq; tenaces humores qui in corpore sunt, & meatus aperiat per quos isti transmittuntur atq; trahuntur à medicamētis quę vim purgatoriā habēt, tunc purgatio in omnibus recte procedit. Qui vero istud neglexerint, & vomit⁹, atq; alui subductionē procurauerint, hīs difficiles veniūt purgationes, nō sine torminib⁹, & quadā vertigine, fastidioq; multo, & malo pulsu, ac dissolutione, & difficultate. Nos vero extenuate vtīmur victu, (de quo integrū scripsim⁹ librū) & nihil horū cōtingere cōsuevit: sed eorū quę in corpore præter naturā continentur, sine vlla molestia ac celerrime fiūt euacuatiōes. Idcirco Hippocrate dicimus suo adieciſe sermoni: Vbi q̄s voluerit purgare corpora, oportet fluida facere. ac si ita dixisset: Siue p vomitus, siue p alui subductionē purgare velis, fluidū totum corpus efficiens, sic purgabis optime. Erit autē fluidū, vt dixim⁹, oībus meatib⁹ reſeratis, humorib⁹ vero icisſis, absterſis, atq; extenuatis, si quis fuerit humor in corpore crassus ac glutinosus.

X



Non plura corpora quāto plus nutries, tanto magis lædes.



Corrumpitur enim adueniens alimētum corpori malos humores habēti, ita quod ipsius quidē quantitas augetur, qualitas vero ſeruatur. Hoc

APHORISMORVM

vero præcipue fit quãdo vētriculus quibusdã humoribus vitiosis plenus extiterit, ex quib9 paulo antea dictus reualescētibus accidit casus, nō posse videlicet cibū assumere.

XI



EAcilius est impleri potu, quam cibis.




QUoniam sermo ipsi de his qui indigent corporis refectiōe, antea sit habitus: propterea nunc scripsit materierum diuersitates ex quibus nutriuntur. Scriptum autē est ab ipso & in libro de alimēto sic: Quicunq; indigent citissima adiectione, humidū remedium ad recuperandas vires optimū est. Vbi autem adhuc citius, per odoratū. Oportet autem nō simpliciter intelligere in vtroq; libro, vel in illo humidū, vel hic potū, sed humida & potus quę suapte natura apta sunt nutrire corp9. Nam si nō ita nutriūt sicuti solidiora, superant tamen nutriendo celeritate: sicuti vīna crassiora. Nā aquosa (sic autem nominant alba & tenuia) sicuti aquę similē formam habent, ita etiam vim: quare vrinam cient, & minime nutriūt. quę vero & crassa sunt, & colore rubea, plus alimēti habēt quā reliqua vīna. Inest autē eis & citissime implere corpora euacuata, & ob hoc indigentia adiectione. Quod vero humidū alimentum, & præcipue natura calidum, facilius nutriat, manifestum his qui norunt quomodo & coctio & distributio fiant.

XII



Quæ relinquuntur in morbis, recidivas facere consueuerunt.



Ic etiā aphorismus antecedētibus iungitur. Nā cū Hippocrates dixerit: Si à morbo cibū assumens quis nō corroboratur, pluri alimento corpus vti significatur. qđ si nō assumente cibū hoc accadat, scire oportet quod indiget euacuatiōe. & ob hāc causam cū deinceps de euacuatiōib9 sermonē habuisset, nūc causam assignat ob quā oporteat euacuare eos qui post mor-

LIBER SECVNDVS. Fo. XXXI.

bum non appetūt: ac si totus sermo ita ab ipso transigere-
tur: Quod si non assumēte cibum hoc accidat, scire oportet
quod indiget euacuatione. Quę enim relinquuntur in
morbis post iudicationem, recidiuas facere consuevere.
Per ea quę relinquuntur in morbis, malorum humorum
reliquias intelligēs: quas necessarium est tēpore putrescē-
tes, febres accendere. siquidē omnis humor alienus à na-
tura corporis in quo cōtinetur, neque aptus natura est ad
eius nutritionem: quare relinquitur vt necessario ad putre-
dinem cōuertatur. Cum vero & locus calidus erit in quo
fuerit collectus, tunc celerrime putridus fit.

XIII

Quibusquę crisis, id est iudicatio fit,
iis nox grauis ante accessionem: quę
vero subsequitur, magna ex parte le-
uior existit.

Iudicatio est subita in morbo, vel ad sanitatem,
vel ad mortem mutatio. Fit autē natura separāte
à bonis mala, & ad excernendum preparante.
Non temere igitur in tali turbatione grauiter se habent.
& grauitas hęc noctu fit manifestior. nam hoc tēpore dor-
mire cōsueuimus. Sōnis ergo à turbatione interruptis, cla-
rius grauitas illa percipitur: licet similis fiat interdū quā-
do q̄ turbatio, quādo nocte sequente est iudicatio futura.
Quod autem in fine aphorismi scribitur, Quę vero sub-
sequitur, magna ex parte leuior existit: in multis exēpla-
ribus non habetur. Vult autē docere nos, quod subsequens
magna ex pte post iudicationē faciliior existat, qm̄ plures
iudicationes bene terminātur. Nouimus enim plures esse
ex egrotis sanatos, q̄ mortuos, nisi sit pestilēs constitutio.

XIIII

In profluuiis alui mutationes excre-
mentorum iuuant, nisi ad mala muta-
tio fiat.

APHORISMORVM

Quæ variationes excrementorum quæ multis formis variantur, exquisitius corpus expurgat, nisi adsint signa colliquationis aut putredinis: de quibus in Prognosticis dixit: ubi & pinguium, & fetidorum ac male olentium meminit excrementorum.

XV

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere oportet. Nam si biliosæ fuerint, corpus vna ægrotat. Si vero similes sanis, tutum est corpus nutrire.

Ivos inuicem sermones ex aduerso ponens, in utroque, id quod consequitur, prætermisit. Quare si utriusque id quod deest, adiungatur: erit vniuersa oratio huiusmodi: Vbi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, inspicere excretiones oportet. Si enim biliosæ fuerint, corpus vna ægrotat, neque tutum est ipsum nutrire. Si vero similes sanis: neque corpus vna ægrotat, & tutum est ipsum nutrire. Ex quibus vero mihi videtur Hippocrates ipse sibiipsum persuadens, in hunc modum scripsisse, iam dicam: Animalium natura nonnumquam ex principalibus membris humores malos euacuans, alios per urinas, vel vomitus, vel aluum inferiorem excernit: quosdam vero extrahit, ut ad cutim: & cum non possit euacuare propter eorum crassitudinem, ibi reponit: atque hoc modo tubercula nascuntur in corpore: sepius & fauces ex capite fluentes humores suscipientes infestantur. Tunc igitur considerandum est ac distinguendum nunquid natura totam reponat patientibus partibus superfluitatem, an adhuc etiam corpus vitiosis humoribus superabundet. quod excrementa indicabunt. Nam si omnino natura mota est ad expurgandum corpus, biliosa apparebunt: quoniam tubercula sanguine calefacto à bilioso humore fieri, naturam habet. Et liquet prius esse purganda, non nutrienda huiusmodi corpora. Non pura enim corpora quanto magis nutries, magis lædes. Si vero excre-

tionem sunt similes sanis, totū corpus bonos habere humores indicatur: & sine vilo periculo nutriri potest.

XVI



Bi fames, laborandum non est.



Amescere illos dicimus qui ob ciborū inopiam ad extremam esuritionem perueniūt. Sic igitur Hippocrates ipse secundo libro Epidemiarum dixit: In oppido Aeno, qui ob famem leguminib⁹ vescebantur, crura debilitata sunt. Et quidem oēm eximium ciborum defectum, si etiā citra penuriam ex electione vel iussu fiat, famem consuevit appellare, veluti cum ait: Carnes humiditas habētibus, famem adhibere cōuenit. Fames enim exiccat corpora. Et cum in Prognosticis inquit, Interrogare oportet nūquid vigilauerit homo, vel alius fortiter exinanita fuerit, vel si fames obsederit: pro defectu ciborum famem accipit. Et hoc etiā in loco sic dixit: Vbi fames, non oportet laborare. ac si ita dixisset: Qui non sunt reficiendi cibo, neque illo die aliquem laborem iniungere oportet. Hic autem per laborem oportet intelligere vehementem motum, quem exercitium nominauit. In hac igitur sententiam ipse dicebat: Labores cibum antecedant. Est autem ipsi sermo communis ad ægros & sanos. Sani enim non sunt præcipiēda exercitia simul cum inedia: neque etiam ægris aliquis vehementior motus adhibendus vnā cum cibi abstinentia: neque sanguinem mittere oportet, neque citare vomitum, neque purgare, neq; multa vti frictione, neq; in vniuersum aliquo forti motu, vel corporis alteratione. In talibus siquidē motibus omnibus vbi cibus defuturus sit, vires dissoluuntur, siue ægrotent, siue etiā sani sint homines. Vbiq; vero Hippocrates magnum studium habet seruare fortem eam quæ regit animalia potentiam. Siue igitur numero singulari potētiam dixerimus, siue plurali potētias, nil refert. Et hoc ipsum in libro de alimento Hippocrates dixit, potētia vna, & non vna: genere quidem ostendēs vnā esse potentiam, species autem plures.

APHORISMORVM

XVII

Qui cibis præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit: ostendit autem sanatio.

Quod in altero aphorismo vniuersaliter dixit, hoc nunc in vna specie docet. Vniuersalis enim est hic sermo: Non satietas, non fames, neque aliud aliquid, bonum, quod modum naturæ excesserit. verum propositus aphorismus, de vna re, scilicet satietate, pronūciat. Plus enim cibi quam modo naturæ conueniat, repletio nominatur. Semper igitur id quod plus, ad aliquid dicitur. Verum in nostris corporibus duplex est, vnū quantum ad vasorum amplam capacitatem, alterum quantum ad illam quæ nos gubernat naturam: de quo nunc Hippocrates docens dixit cibum excedentem esse præter naturam: ne eos qui ita cibo sunt repleti, vt venter extendatur, omnino ex hoc arbitremur sensuros læsionem: neque eos quibus aliquid deest ad cōceptaculi mensuram, pauca assumpsisse, & omnino illa bene concocturos. Nam priores contingit quæ pleno ventriculo continentur, concoquere, si natura fortis extiterit: secundos vero non posse concoquere propter imbecillitatem, tunc præsertim cū priores assumpserint cibos concoctu faciles, secundos vero concoctu difficiles. Sic & in distributione alimēti, potentia sanguifica illi proportionalis quæ in ventre cibum concoquit, nonnunquam ex imbecillitate non alterabit humorem ad venas distributum, etiā si modicus esse videatur. Aliquando vero istius multiplicem prōpte in sanguinem transmutabit, & ex sui robore, & ex cibi natura ad coctionem idonea. Eodem modo & tertium alimentum (quod maxime proprium alimentum nominamus, quod scilicet partibus animalis adñcitur) pro natura potentiæ vel excedere, vel non excedere dicetur, & iuxta hoc vel bene concoquetur, & nutriet, vel ab ipsa obtinebitur, vel non obtentum corrumpetur, & morbum generabit. Vna igitur expositio hæc est, illud quod plus est, quan-

LIBER.II.

Fo.XXXIII.

tum ad potentiam à qua animalia reguntur, nobis intelligi-
gentibus: altera quantum ad qualitatem præter naturam,
vera & ipsa. Nutritur siquidem pars vnaqueque ex pro-
prio alimento, quod recte diceremus esse illi secundum
naturam. Cum igitur aliquando ad ipsam peruenerit ali-
quis humor qui alteri quidem sit secundum naturam, ipsi
vero alienus, & præter naturam: malum quidem hoc exi-
stet, non tamen ex necessitate sequetur morbus, ubi exi-
gua portio fuerit. Nam cum neque illa medicamenta quæ
naturam habent exitialem, sicuti mandragora, papauer,
atque cicuta, possint sine quantitate nocere: multo minus
huiusmodi humor, qui præter id quod non est exitialis,
etiam alias partes enutrire potest: alioqui neque alimen-
tum vocaretur, nisi tali esset natura præditus. Sicuti igitur
si parum aliquid aeris per gulam ad ventriculum deferre-
tur, aut potæ humiditatis paucillum ad pulmonem per
asperam arteriam dilaberetur, neque ventriculus quo ad
hoc ægrotaret, neque pulmo: eodem modo se res habet
etiam in aliarum partium alimēto. Et quidem alia est ter-
tia expositio dicta à quibusdam qui nos audire iubēt, præ-
ter naturam, pro valde & exuperanter, ac si ita diceretur,
ubi cibus exuperanter intrauerit, hunc facere morbum.
Nam cibum paululum mediocritatem excedētem, non
dum posse facere morbum, sed adhuc seruare corpus in-
tra latitudinem sanitatis: vera quidem & hæc sententia.
Oportet siquidem cibum qui morbum facturum sit, non
paruo aliquo excedere exquisitam mediocritatem. Verū
non est mos ob hoc sermonem distinguere. Solent enim
ipsum tantummodo genus enunciare, vel humorum cor-
ruptionem, vel exustionem, vel frigefactionem, vel crudi-
tatem, & quæcunque alia huiusmodi morbum facere
dicentes, quasi nos in singulis horum effatu dignam quā-
titatem subintelligamus. Eodem igitur modo & cibum
excedentem dicunt facere morbum, non adijcientes mul-
to: cum nos non lateat quod si quintadecima vnus dra-
chmæ parte mediocritatem excesserit, nondū potest mor-
bum efficere: verum si hic excessus multiplicetur, faciet

c

APHORISMORVM

& ipse aliquando morbum. ex genere enim caularum est maxime quæ morbos committendi vim habent. Secundum hæc igitur tertia expositio et si quàm maxime vera sit, mihi tamē videtur esse curiosior, quàm deceat veterū consuetudinem, præter id quodd violentius exponit vocis illius, præter naturam, significatum. Verba autem quæ in fine aphorismi scribuntur, ubi ait, Ostendit autem sanatio: melius scriberentur cum cōiunctione, & hoc modo: Ostendit autem & sanatio. Neque enim sola sanatio ostendit cibum ubi plus modico ingeritur, facere morbum, sed ut rei natura indicat, attestante simul etiam sanatione. In omnibus siquidē artibus, ijs quæ sunt recte excogitata, accedit etiam ex euentu testimonium. Quodnam igitur illud est in præsentī sermone, ea quæ sequitur ad noxiorū humorum euacuationes sanatio, quam etiam Herophilus in tritemporea significatione vocata comprehendit? Si quis enim plus consueto assumpserit cibi, æquali autem prioribus, aut etiā minori vtatur exercitio, mox aggrauato corpore cū rubore atq; tumore venarū incipiat febricitare: non absque ratione quispiam illum ex multitudine febricitare existimauerit. Si igitur euacuat⁹ inde iuuatur, statim existimatio de multitudine confirmabitur, & crescet audacia in eisdem simili modo euacuandi, non expectantibus empiricorum obseruationem, quam ipsi aiunt eorum esse quæ sepius in eisdem eodem modo contigerunt. Forte igitur & in aphorismo adiecta erat cōiunctio, & deinde aliquis tanquam superfluum abstulit. Forte autem & ipse Hippocrates ab initio simpliciter scripsit absque cōiunctione, Ostendit autem sanatio: ac si ita dixisset: his enim quæ prius dicta sunt, ita se habētibus ut dictū est, hoc est plurimo cibo præter naturā cōprehensio in corpore, ubi adhibita euacuatione egrotus leuabitur: argumēto erit morbum aduenisse ex multitudine cibi. Quod autem euacuationē simpliciter Hippocrates dicere cōsueuerit quando humores omnes æqualiter euacuantur, purificationem autem quando praua affecti qualitate, meminisse oportet, & quod præsens sanatio, non à purgatiōe fa-

LIBER.II. Fo.XXXIII.

Et, sed euacuatione, attestatur illi quæ fuit de multitudi-
ne existimationi. Euacuatio autem omnium humorum equa-
liter (quæ quidē exquisitissima est) fit per venę sectionē.
Proxima autem huic est quæ per tibiæ scarificationē,
vt nos facere consueuimus, & quæ per exercitia, & fri-
ctiones, & balnea, & præterea ex accidenti per inediā.
Dixi autem ex accidenti, quoniam nō per seipsam inedia
euacuat, vt singula antea dicta, verum euacuatio fit mo-
do naturali transpirationis. nullo vero accedente alimēto
in locum eius quod fuit euacuatum, tunc sensu manifeste
deprehenditur, quæ tamē antea latuerat. Hæc igitur suffi-
ciant ad aphorismi expositionē. Qui vero vult sermonē
de multitudine diligentius perlegere, vnum habet volu-
men integrum à nobis conscriptū, cui titulus est, De mul-
titudine. Nunc vero hoc tantū sufficiet adiungere nō quæ
prius à nobis sunt enarrata, quod incipere quidem potest
ea quæ ad vires refertur multitudo, absq; corruptione: ve-
rum non potest optima permanere. nam omnino necesse
est vt secundum qualitatem transmutetur, & processu tē-
poris corrūpatur. Verum & si istud fiat, interim multitu-
dinē ipsam nominabimus, donec ex superflui euacuatio-
ne residuum optimū fieri possit. Quod enim in vinis ac-
cidit acescentibus, tale quiddā & in sanguinis alteratio-
ne cōtingit. Quod autem in vinis accidit, tale est: Vbi ex
toto acida facta sunt, non redeunt rursum ad vini natu-
ram. paruo autem in ipsis facto momento, ita quod aci-
dum quidem habent saporem, nondum tamen acetum
sunt, multa sæpius ex his pristinam naturam recuperarūt.
Hoc idem in sanguine euenit. nam & ipse, vbi magna
in eo fit facta corruptio, non redit amplius ad habitum
naturalem. si vero paulatim fiat: vbi id quod superfluū,
fuerit euacuatum: quod residuum existit, ad suam natu-
ram restituitur. Et quidem consuetum est huiusmodi
dispositionem, non corruptionem, sed multitudinem no-
minare: illa (vt dixi) sola vocata corruptione, quæ tam
effatu dignam habet eam quæ ad naturæ contrariū, euer-
sionem, vt non possit iterum ex naturæ coctione ad pri-

APHORISMORVM

nam humoris redire bonitatem.

XVIII

Eorum quę vniuersim, & velociter nutriunt, veloces quoq; fiunt excretiones.

Uelociter quidem nutrire audiendū est ab ipso dici ea quę paruo post assumptionem tempore statim nutriunt, suę naturę ratiōe: quam in his exploramus qui integra sanitate fruuntur. Vniuersim autem, quę postquam alere cœperunt, exiguo tempore totum ex se præstant corpori alimētum. Talia igitur, quantum ad hoc solum attinet quod vniuersim nutriunt, etiam veloces habebūt excretiones. Si vero aliqua adsit acritudo excitans ad excretionem, aut lentior ob quę magis retineatur: hæc quidē velocius ad excretionem prorumpent, hæc vero tardius. Celerrime igitur & vniuersim maxime vinum alit, tardius autē & paulatim caro bubula, & cochleę, & verticilli marini, squille, cammari, atq; locustę. Et (vt sumatim comprehendam) quęcūq; dura carne constant, eandem cum his naturam habent, & casei duri, carnes salitę, lētes, ac bulbi, necnō oua vsquequo indurescāt elixata. Hęc enim omnia multo post assumptionē tempore, atq; paulatim nutriunt. Indicium autem tibi sit velocis nutritionis ex assumpto cibo, in pulsibus quidem fortitudo ac magnitudo, in motibus autem volūtarijs robur nutritis adiectum. Ipsum vero præcipue oportet explorare in illis qui ex euacuatione aliqua sensibili sunt dissoluti vel propter euacuationem aliquam sensu perceptibilem, vel propter laborem superfluum, vel propter inediam. In hisce igitur quę antea diximus omnibus tardę sunt excretiones, hoc est longo post assumptionem tempore: in contrarijs vero veloces. Maxime autem omnium cōtrarium est vinum, celerrime (vt diximus) nutriens: post ipsum vero per ordinem alia de quibus sermonem faciam, & primum de vinis ipsis percurrans. Etenim aquosa ex eis, exiguum præbent corpori alimentum. Sunt hæc colore quidē alba, tenuia vero substantia. Crassa autem & fusca

multo magis corpus alunt. Tantum vero vincuntur à nigrioribus in nutriendo plurimum, quantum superant in præstando vniuersum & velox alimētum. Quæcunq; vero vina alba sunt, sed & crassa: minus quidem his alunt, plus autem tenuibus & albis: sed neq; velociter neq; vniuersim alunt. Quantum vero in hisce differūt, tantum & in excretionē. Aquosa enim celeriter per vrinam excernuntur, quia celerrime tota ferè anticipant resumī. Ex alijs vero omnibus quantū aliquid ventrem subierit, manifeste proportionale nutritionis tempore habet excretionē. Hoc idem in alijs omnibus accidit. Nam succus ptissanæ non multo post assumptionē tempore videtur nutrire, non tamen multum præbere corpori alimentum, id vero breuī tēpore præbere vniuersum. Alica vero neq; paucum, neq; vniuersum affert alimentū, sed multo tēpore multum affert alimētum. Oportet autem & ea quæ inuicem comparantur, esse secūdum substantiam similia, & non esse hoc quidem exquisite humidū, hoc vero extreme siccum. In ptissana igitur & alica, & huiuscemodi omnib⁹ quæcūq; parantur ex milijs vel fabis vel alijs fructibus, eodem modo se habeant quæ cōparantur, secūdum substantiæ qualitatem. In carnibus autē propria est vniuscuiusq; consistētia. Comparare igitur ipsa oportet secūdū modum quo parantur, vel vtriusq; assis, vel eodem modo elixatis. Auferre autē oportet & dum parantur, mordaces humores, quæadmodum in brassica ac in leguminibus, si certā velis habere experientiā eius quæ in ipsis alit substantiæ. Auferuntur autē humores dicti, si dū elixantur, ab vna aqua ad aliam transferātur. Si igitur adhibita distinctione, diligētem omniū feceris inquisitionem: inuenies omnia quæ in pauco tempore nutriunt, (hoc autem est vniuersim; & paruo post assumptionem tempore, hoc enim est velociter) etiam velocem habere excretionem quando hominibus eodem modo affectis exhibentur: (nam & hoc in talibus omnibus oportet præfinire) at quæ cōtrariam naturam habent, tarde excerni. Causam horum inuenies ex ijs quæ ostensa sunt in cōmentarijs de potentijs naturalibus.

APHORISMORVM

In his vero ostendebatur ventriculus prior proprium sibi ipsi ex cibis alimentū attrahere, & suis apponere tunicis: mox vbi hic fuerit saturatus, tunc ipsos emittere ad excretionem. In hoc autem tempore & hepar ostendebatur ex cibis attrahere, vbi indigeret alimēto: nam si non egeat: illo quod prius aderat, perfrui: eodem autem tēpore trahere rursus ex hepate totum corpus, quo tempore scilicet & hoc indiget alimento. Vnde in quibus totū corpus est vacuū, quispiam maxime possit experiri qui cibi sint vniuersim & velociter nutriendes: quibus & illud inest, celeriter tendere ad excretionem, quātum ad id attinet. Verū nonnulli dixerunt eam quę sit ex toto corpore euacuationē, ab ipso excretionem nominari, vt idem sit quod nunc docetur, ei quod dixit in libro de alimēto, vbi inquit: Cibus qui difficulter alterat, difficulter absumitur. qui facile apponitur, facile absumitur. Quod dictū verissimū quidē est, non tamen proprie videtur audiri sub appellatione excretionis. Nā magis proprie dicitur solū de ea quę sit per vētrem: possumus quidē & ipsam audire de ea quę sit ex toto corpore. Differt enim, excretionē, vel subductionē dicere. Subductio igitur solū de ijs dicitur, quę p̄ aluū deſcendunt: cōtingit autē excretionis vocabulum esse cōmune. Carnes itaq; suillę, & quęcūq; lentos ac crassos humores habent, in tēpore faciunt ex toto corpore transpirationem. Olera vero, & pisces saxatiles, & simpliciter quęcūque tenuem habent humorem distribuendum, celeritate quidem distributionis atq; appositionis exuperant, stabilem vero naturam non habent, sed facile difflant.

XIX

Acutorum morborū nō omnino sunt certe pręnunciationes, aut salutis, aut mortis.

Acuti morbi, pręter id quod celeriter iudicātur, statim etiam magnitudinē habēt. Nam febres diarię, quas gręci ephemerās vocāt, licet cito finiantur, non tamen acuti morbi nominātur. Duplex autē

est acutorū morborū natura. Vel enim in humoribus calidis solis qui nullū obsedere locū, sed equaliter in omnibus animalis partib⁹ apti sunt ex sua natura generari, vel loco aliquo patiēte fiunt, vt in morbo laterali, pulmonis inflammatione, angina. & omnino in acutis morbis sunt febres cōtinuę. Rari enim sunt ex ipsis quibus febres nō adsint, vt morbus attonitus, quē gręci apoplexiā vocant. Morbi vero longi, ob crassos, lentos ac frigidos fiunt humores, qui nō facile cōcoqui possunt, & in patientibus partibus impacti sunt atq; agglutinati, ita quod eorū dispositiōes magis pręduris tumoribus quā inflammationibus assimilatur. Pauci vero ex ipsis fiunt per compassionē, & absq; loco patiente: in quibus venę omnes equaliter habēt humores putrescētes, vel atrę bilis, vel pituitę naturā prę se ferētes. In his omnibus videtur Hippocrates fidere pręcognitionibus, in acutis vero nō omnibus. Verū est aliquando quod & falli pręcognitionē cōfitemur. Tale enim quid est quod dicitur, nō omnino, hoc est nō in omnib⁹. qđ genus sermonis vsurpare cōsueuerūt quādo paucos ex multis volūt excipere, vt cum dicūt, Nō omnes homines mali. Qui enim hoc dicit, ostēdit paucissimos esse bonos. Ita igitur & nunc Hippocrates ostēdit, inquiens nō omnino certas esse in morbis acutis prænūciationes, cū aliquādo, quāuis raro, cōtingat medicum optimū aberrare. hoc autem fit propter subitam in iudicatione permutationem, quę naturam humorū sequitur morbosicorū, & quia non nunquā humor noxi⁹ ex vno loco transfertur ad alterū.

XX

Quius iuuenibus adhuc alius humida est, iis senescētibus exsiccatur. Quibus vero iuuenibus adhuc alius sicca est, iis senescentibus humectatur.

Quod quidem hoc ex magna parte fiat, & non semper, ostendit ipse inter sequētes hunc scribēs aphorismū: Quorum alius humida est, si iuue
e iij

APHORISMORVM

nes fuerint, melius cōmutant, quā n̄ quibus est sicca: in senectute vero deterius, nam magna ex parte senescentibus exsiccatur. Oportet autē humidas & siccas aluos intelligere nō simpliciter, sed eadem victus seruata ratione. Si quis enim in iuuentute Alexandrinorū victu vteretur, falsis vtens cibus, & porris, zythum' q̄ superbibens, in senectute vero nihil horum assumeret, lentem autem esicaret, & vinum austerum potaret, quo pacto diceremus huius hominis deiectiones ætatis ratione permutari? Sic & qui in iuuentute lentibus vesceretur & mespilis, & vinū austerum potaret, in senectute autem victu vteretur Alexandrinorū, atq; ita cum victu excretiones mutaret, non recte, ex deiectionibus iudiciū fecerimus. Sed cum omnia alia, non solū quæ ad cibos attinent, paria agentur, & deiectiones cōmutabuntur: tūc rectum fiet iudiciū de his quæ ab Hippocrate in hoc aphorismo dicuntur. Variantur autē deiectiones ætatum ratione secundum eas quæ in corpore mutantur dispositiones, ex quibus aluus siccior humidior' ve sit. Quenam vero sint hæ dispositiones, vnum est ex his quæ queruntur: atq; adeo longum mihi futurū super hoc sermonē existimo, si proprias studuero adhibere demonstrationes, quod vnus integer liber erit necessarius, Sed hoc aliās forte à nobis fiet: nūc breuibus capita expediam, his vtens quæ in cōmentariis de potentiis naturalibus, & de causis accidentium demonstraui. Plusquā modo conueniat, sit aluus humidior, quādo cibus in chylum cōuersus, in ipsa parcius distribuitur. Siccior vero rursus, omni humore in ipsa contento ad hepar relato. Causa vero ob quam parcius distribuitur, est quia plus cibi aliquādo assumimus, quā hepar indigeat. Contingit autem quādoq; vt citius deiciatur. Nam cum cibus modū excedit, eius superfluum derelinquitur, vbi hepar tātum ad se attraxerit, quanto indiguerit. Cū vero properat ad exeundum, nō præuenit hepar tātum attrahere, quātum ipsi est necessariū. Citius autē festinat ad exitum id quod excernitur, nonnunquā ob multitudinē bilis ad aluū defluentis, quæ imitat ad excretionem, nonnunquā vero ipsa alui po-

LIBER.II. Fo.XXXVII.

tentia retentiuu facta debiliore, expulsiua vero eius atq;
 intestinorum forti existēte. Plura igitur appetimus cū os
 ventriculi (in hoc enim vis appetendi præcipue consistit)
 frigidiorē habuerit tēperaturam. Sic vero & hepar mi-
 nus attrahit propter frigiditatem. Vim autem retētiuam
 habet ventriculus imbecilliorē propter humiditatem,
 sicuti expulsiuam fortiorē propter siccitatem. Senum
 igitur corpus cum frigidum efficiatur, tantum augeri cō-
 tingit in ore ventriculi frigiditatem, vt appetitus deficiat,
 atque ita excrementa exsiccentur inopia eorum quæ dis-
 tribuuntur. Sic & quicūq; ob multitudinem vel naturam
 humoris biliosi aluum humectam habent, ad contrarium
 transmutatur, cum hic humor in senectute deficiat. Qui-
 bus vero ob virtutis retētiuę debilitatem aluus humecta-
 tur, non omnibus transmutatio aduenit, sed pro quantita-
 te caloris adiuncti. Si enim statim ab initio frigidiorē
 habuerit aluus tēperaturam: mox ad immodicam ve-
 niens in senectute intemperiem, secundum frigiditatem
 virtutem retentiuam æque habebit imbecillē, quoniam
 oīs immodica intemperies operationem exoluit. Quod
 si exquisitē calida fuerit in longo ætatis processu, fortem
 habebit operationem retentiuam, vt quę neutram habeat
 exquisitē intēperiem, neque eam quæ est secundum siccī-
 tatem (siquidē erat omnino humidior natura: alioqui non
 habuisset debilem virtutem retentiuam) neque secundum
 caliditatem. hoc enim supposebatur. Liqueat igitur quod
 ferē omnibus qui aluos habent natura humidiores, fit ad
 contraria senescentibus transmutatio. qui vero sicciore,
 nō sient in senectute humidiores propter cōtrarias tēpe-
 raturas. Vel enim quia minus assumitur cibi, quā potē-
 tię hepatis congruat, vel quia parum bilis confluit ad al-
 uum, vel propter potentię retētiuę robur excrementa ex-
 sicantur. Ex his autem, quod parum appetant, & citius
 impleantur, fit propter partium appetētium caliditatem.
 Quod vero cibus assumptus exsiccet, cōtingit vel mo-
 dice se habente hepate secundum tēperaturam, vel paulo
 plus modico calidiorē. Quod vero pauca bilis cōfluat ad

APHORISMORVM

aluum, hoc ex eo accidit, quia etiam pauca generatur ob visceris frigiditatem. Fortis autem iuuenibus inest retentiva potentia, quoniam ad sicciorem vergunt temperaturam. Non absq[ue] ratione igitur in omnibus quos diximus senibus fit ad contraria transmutatio. Nam qui non appetunt ob caliditatem, in progressu ætatis plus etiam appetent quam possit hepar euincere. Quibus vero ob innatam siccitatem virtus retentiva fortior extiterat, n[on] senescētib[us] fiet imbecillior ob siccitatis excessum: & ea ratione excrementa humectabūtur, quoniam ciborum exitus festinat. Quibus vero propter bilis defectum tardante excretionē, ob exitus moram plurimum humiditatis absorbitur, fieri potest vt eadem dispositio perseveret. Contingit etiā quod propter immodicam hepatis frigiditatem, ad satis magnam perueniente alimenti distributione imbecillitatem, fiant excrementa humidiora. Hæc in præsentī dicta sufficiant de causa earum quæ fiunt in ætatibus permutationum, quātum ad alui attinet humiditatem ac siccitatem: quæ propter breuitatem sunt futura obscura n[on] qui in nuper dictis commentationibus non sunt exercitati. Sed mox aliquando per vnum volumen integrum de eisdem clariorem doctrinam faciemus. Quātum autem ad vsum artis attinet, hoc solum scisse sufficiat quod fuit ab Hippocrate dictum, etiam si causa non adhiæciatur.

XXI

E Amem, thorixis, id est vini potio soluit.

Ini potionem, thorixin nominare consuevit. In libro igitur de natura hominis, & de victus ratione, in hunc modū scripsit: Liqueat igitur quod victus singulorum non sunt causa quādo omnes subinde morbo corripiantur, iuniores scilicet ac seniores, viri simul ac mulieres, similiter & thorissomeni, & aque potatores. Cū ergo aque potatores a thorissomenis ex aduerso distinguat, hinc ostēditur ipsum per thorissomenos vinum potates intelligere. Quare & thorixis, vini potus ab ipso dicitur: quem dicit famem soluere, non (per Iouem) quem

LIBER.II. Fo.XXXVIII.

cunque defectum famem nominās, (sicuti nonnulli arbitrantur) sed neq; illā quę cum appetitu fit, sed eam quam habent qui hac passione laborant, quę vehemēs, & sedari contumax ciborum appetētia dicitur: quam & quidam medicorum appetentiam caninam nomināt. Talem em̄ famem, vini potio sanat, non eam quę ex longa inedia, vel alui profluuiō, aut fluxu sanguinis, aut aliqua alia causa est euacuatione. Nam qui ex tali aliqua indigent causa, nedum aliquam ex vini potu capiūt vtilitatem, etiā plurimum offenduntur, quoniam & conuulsionibus atq; delirij confestim corripiuntur, si antequam cibos assumpserint, vinum potauerint. Qui vero famem quam diximus patiuntur, ijs vini potus, non cibi multitudo, remedium est. Equidem multos ipse sanauī qui indefinenter famelicebant, vinum ipsis abundanter exhibēs ex eorum genere quā sufficienter calefaciunt. Neque enim acerbā vinā talem famem sanant, siquidem neq; calefaciunt: sed quę colorem subrubeum habēt, vel rubeum absq; acris sapore, maximo sunt illis remedio qui canino laborant appetitu. Oportet siquidem cum ad prandium accedūt, primum illis afferre pingua edulia, atque (vt ita dixerim) oleagina, & quęcunque alia ex plurimo parantur oleo: sed in primis nihil austerū aut acre offeratur: postea vnū aliquod ex vinis quę diximus, etiā si nondum sitierint, ad potandum dari præcipimus. Statim enim sedatur famēs: & talem longo tempore victum exhibendo, cessat omnino. & hoc mihi magis videt in presenti aphorismo Hippocrates docere. Cum em̄ canini appetitus vel propter solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores acidos fieri consueuerūt quos exforbuit os ventriculi: (hec vero ambo sanare potest vinū quod diximus) non sine ratione cessare facit caninos appetitus. Qui vero putant vehemētem eluritionem, quam gręci bulimon vocant, fuisse nunc famem ab Hippocrate nominatam, non satis recte mihi videtur sermonem accipere: Primum quia ipm pro gñali atq; vniuersali faciūt specialē, ac magis particularem: deinde etiā mētūtur. nā passio bulimos

APHORISMORVM

noīata, est casus potentię ex frigiditate exteriorē, qui à fa-
me quidē inchoauit, sed non habet cā ampli⁹ aduētā.

XXII

Quicūq; morbi ex repletionē fiūt, curat
euacuatio: et quicūq; ex euacuationē,
repletio, & aliorum contrarietas.


Non si quid factū ex repletionē, neque ipsa non
amplius existente si quid remanserit, curat eua-
cuatio, sed quēcūq; coipso quo fiunt tempore,
curare aggredimur euacuationē indigentia. Q uod quidē
igitur multitudo morbum efficiat, antea dictū est: quod
autem euacuatio sit eius curatio, nō opus est dicere, sicuti
neque de omnibus alijs causis quę morbos committunt,
quod per contraria curentur. Neque em̄ aliud quicquam
quimus excogitare pręter contrarium causis ipsis efficiē-
tibus morbos, sicuti in morbis ipsis iam factis rursus con-
siderabimus: quēadmodum & in casibus, quę ad eos ex
necessitate consequuntur. sed nunc de ijs qui adhuc fiunt,
sermo à nobis habetur. Liqueat igitur quod vnā cum cau-
sis ipsos faciētibus destruuntur. Causarum vero faciētium
abolitio sit ex contrarijs. Si enim ex refrigerationē morbus
fiat, curatio est per calefactionē. si vero ex calefactionē,
per refrigerationē. Sic & si propter repletionē mor-
bus constituatur, tunc oportet multitudinem euacuare: si-
cuti & si propter euacuationē, reficere protinus conue-
nit. Atqui nonnullis videtur nūquam fieri ab euacuationē
morbum. existimant autem (vt apparet) huiuscemodi ho-
mines solam febrem esse morbū. quod si didicissent quā-
libet lædentem operationes dispositionem, morbum esse,
& quod a vehementibus intemperaturis operationes læ-
duntur, haudquaquam dubitarent an fortes euacuationes
morbos efficiant. Sanguis enim cum supra modum aut
ex vtero muliebri, aut ex venis quę hēmorrhoides appel-
lātur, aut ex vlcere fluxerit, tūc vel omnes, vel plurimas
operationes iñ qui ita affecti sunt, offensas habent. Nōnul-
li vero ipsorum non modo hęc patiūtur, verū etiam aqua

intercui in corripuntur. Longe autem inedia ijs qui calorem habet ad igneam naturam propensioem, preter alia mala, insuper afferunt febrem. Quatum veritas ipsa atque utilitas exigebat, dictum a nobis est: sed & his addamus aliquid propter deliros, quales sunt quidam medici recetiores, qui de nominibus altercantur, & putant se de rebus ipsis habere sermonem. Hi igitur sunt qui aiunt causarum efficientium morbos abolitionem, non esse curationem, sed preservationem. Qui primum quidem docendi sunt, quod de nomine litigant, deinde quod neque de hoc ipso recte. Vbi enim causa non adest quae morbum efficiat, hic sola curatio factorum relinquitur. Vbi vero ea quae inest corpori dispositio, nondum aliquid facit, veluti quae plethora, id est plenitudo vocat, hoc ad preservationem artis attinet partem, si huiusmodi causae destruantur. Cum vero iam aliquid agit, mixtum iam est huiusmodi opus ex preservatione ac curatione. Nam quod facturum erant causae illae, prohibitum est fieri: & hoc ad artem attinet preservationem. Quod vero iam factum est ex morbo, propriae exigat curationem. Quapropter cum mixta sint talia ex preservatione ac curatione, proprio caremus nomine: atque idcirco alias alia utimur appellatione, nonnunquam preservationi dicentes ne morbus qui iam incipit generari, ad complementum perducatur: nonnunquam vero curari: quemadmodum in ijs quos canis rabidus morderit. Quae enim ipsis adhibetur medicinae, duplicem habent appellationem. Nam & nonnunquam rabiei remedia dicuntur, ac si rabiem facientis dispositionis diceretur. Nonnunquam vero non remedia praesentis dispositionis appellantur, sed a rabie futura praeservantia.

XXIII



Cuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur.



Cuti morbi magni sunt, & ad suum vigorem celerissime properat. Non absque ratione igitur in paucis tempore & magnas faciunt permutatio-

APHORISMORVM

nes: quod idē est quod iudicari. Huiusmodi enim per-
mutationes quando vniuersim in morbo fiunt, Hippocra-
tes crises vocat, id est iudicationes: in quibus nonnunquā
subito integra sanitas restituitur, nonnunquam vero mo-
ritur æger, aut magna fit vel ad salutem, vel ad mortem
permutatio, non tamen aut subito sanantur, aut moriun-
tur: ita vt quatuor sint in ipsis subitæ permutationes, quas
ipse docuit in primo libro Epidemiarum, inquiens: Ad sa-
lutem, aut mortem, vel inclinatio ad melius, aut ad peius.
Quod vero sit necessarium ob morborum magnitudinē,
ac casuum vehementiam, vel cito vires prosterni, adeo vt
homo moriatur: vel si ad noxiorum humorum excretio-
nem impetum faciant, & quos inuasit, exuperent, bonā
sequi iudicationem: si vero exuperentur, malam: unicui-
que sit manifestum. Propterea igitur est impossibile vt in
longum tempus iudicatio differatur in morbis acutis. Ter-
minum igitur in hisce omnibus Hippocrates posuit dua-
rum septimanarum, tanquam nullus eorum vltius pro-
grediatur, verum ante quartumdecimum diem multi
possint iudicari. Etenim vndecimus, nonus, septimus, &
quintus, multos visi sunt iudicasse in libris Epidemiarū.
Iudicat autem & sextus nonnullos, sed non bene, sicuti in li-
bris de iudicatorijs diebus plenius ostendimus: in quibus
si quis debeat exercitari, illum volumus ea consecrari que
Hippocrates breui sermone perstrinxit. Quæcūque vero
iudicationes sunt veluti imperfectæ, nō finem imponit ali-
quis alius ex eorum numero qui deinceps sequuntur, de
quibus, qualesnam sint, in libris Prognosticis Hippocra-
tes docuit: sed & de ipsis aliquid in sequenti docebit apho-
rismo. Est autem & harum imperfectarum iudicationū
terminus quidam exterior, post quem non amplius fieri
progressus natura potest, dies quadagesimus. Quicun-
que igitur morbi intra diem quartumdecimum integre
iudicantur, hos solet Hippocrates acutos simpliciter no-
minare. Quicūque vero imperfecte iudicati, seruati sunt
in processu dierum vsque ad quadagesimum, hos non so-
let simpliciter acutos nominare, sed appellatione compo-

sita peç hæc verba simul, acuti qui in quadraginta diebus iudicantur. Verum manifestius illi declarant, qui eosdem morbos, acutos ex decidētia vocant. De his igitur in Prognostico scribit in hunc modum : Oportet autem existimare spirandi facilitatem magnam habere vim ad salutē in omnibus acutis morbis, quicūque febres habent adiūctas, & in quadraginta diebus iudicantur. Nunc vero in aphorismis de acutis simpliciter ostendens, ait eos intra quartumdecimum diem iudicari: nō (per Iouem) hoc dīcēs (quod nonnulli existimarūt) quòd quatuordecim sint numero dies qui in his morbis faciant iudicationem. Nā secundum hanc expositionem, etiā illos qui iudicant morbos acutos, ex decidentia nominatos, dicemus esse numero quadraginta, cum idem loquendī modus in vtrisque, hic quidem cum ait morbos acutos in quatuordecim diebus iudicari, in Prognosticis autem, Quicūq; cum febribus in quadraginta diebus iudicantur. Verum hi cum nō inueniant qui possint ostēdere vtrōsque sermones, & hūc qui in aphorismis scribitur, & alterum qui in Prognostico, sibi inuicem esse concordēs: hanc absurdam excogitarunt expositionem. Neque enim quatuordecim sunt vsq; ad quadagesimum dies iudicatorij, sed cum intercidentibus quidem plures, absque illis vero pauciores: quemadmodum clare in nostra ostenditur de diebus iudicatorij tractatione. Sed & ipsa rerum natura suffragatur ei ratiocinio quo dicitur acutos morbos habere terminum iudicationis quartumdecimum diem. Nullus enim inuentus est vnquam qui ab initio velociter moueretur, hunc transgredi terminum, qui aliquam ex dictis non accepere mutationem : sicuti quidam leues ac parui circa primos dies existentes, quarto aut quinto die continui, vehementes, & acuti fieri incipientes, ad decimumseptimum terminarunt. Alij vero sexto aut septimo die exacui incipientes, ad vigesimum terminarunt : adeò quòd morbi continui acuties nunquam potest plures quàm quatuordecim obtinere dies. Ex istis vero qui motus habent inæquales, multi extenduntur vsque ad aliquod tempus exterius

APHORISMORVM

præfinitum. Dico autem inæquales habere mot⁹, eos qui aliquot diebus fuere vehementiores, postea sine aliqua significatione torpuerunt, deinde rursus ad aucti continuitatem acceperunt. Si quis igitur, ut dixi, faciat in ægrotantibus obseruationem: omnes inueniet qui duas septimanas velociter mouentur, nunquam ad exteriorem progredi terminum.

XXIII

Septenorum quart⁹ est index. Alterius septimanæ octauus principium. Est autem et vndecimus cōtēplabilis. Ipse enim quartus est alterius septimanæ. Rursus vero et decimus septimus cōtemplabilis: ipse siquidem quartus est a quartodecimo, septimus vero ab vndecimo.

Indices & cōtemplabiles solet Hippocrates nominare dies in quibus aliquod signum apparet futuræ iudicationis indicatuum in altero aliquo iudicantium dierum, quos ipse in Prognosticis, vnāquaque septimanam in duas diuidēs partes, per quaternarios digessit. Primum itaque quaternariū septimi diei ab initio indicem esse ait, vndecimum autē quartidecimi, quoniam & hic secunda septimana in duas partes diuisa prouenit. Eadem ratione & decimus septimus vigesimi est index, quoniam ex diuisione tertię septimanę in duas partes efficitur, nisi quod hanc tertiam septimanam secundæ coniungit, quanuis primam à secunda separauerit, nam eius initium diem octauum esse dixit, non tamen tertię quintumdecimum, quemadmodum nonnulli post ipsum existimarunt, quoniam neque vigesimum primum pro termino statuit, sed principium quidem tertię septimanæ quartumdecimum, finem autem & terminū vigesimū. Cur vero duas primas septimanas secundum disiunctionem inuicem ordinauerit, tertiam vero secundæ secundū continuitatem, in libro de diebus iudicatorijs docuimus.

Quantum vero ad praesentia, sufficiat etiam sine causa nouisse quod experientia comprobat. Et ipse vero Hippocrates plurimos agros tali ordine dierum iudicatoriorum & in libris Epidemiarum scripsit fuisse iudicatos. Dixi autem secundum talem ordinem, ex quo primae tres septimanæ ad vigesimum, sequentes vero tres ad quadagesimum perducantur. Sic enim & sexagesimum & octuagesimum diem iudicatorios habebimus, hos pariter ipsos experientia confirmante, quemadmodum in libris de diebus iudicatorijs ostendimus: illos qui, in libris Epidemiarum notantur iudicati, secundum talem dierum ordinem describentes. Illos vero agros longum esset hoc in loco sermone complecti. Sufficiet autem sola ex Prognosticis verba in hunc modum se habentia subscribere: Febres iudicantur in eisdem numero diebus, ex quibus etiam homines liberantur & pereunt. Nam mitissimæ febres, & quæ tutissimis signis incedunt, quarto die finiuntur, vel antea: pessimæ autem, & grauissima signa præ se ferentes, quarto die interimunt, aut prius. Primus igitur earum insultus ita terminatur. Secundus vero ad septimum ducitur. Tertius ad vndecimum. Quartus ad quartumdecimum. Quintus ad decimumseptimum. Sextus ad vigesimum. Hi igitur per quatuor ex acutis ad vigesimum ex adiectione finiunt. Hæc verba ostendunt manifeste quod tertiam septimanam per continuitatem secundæ annumerat, & quod decimamseptimam indicem facit vigesimam.

XXV

AEstiue quartanæ magna ex parte breues, autumnales longæ, & maxime quæ hyemem attingunt.

Non solum quartanæ breues æstate fiunt, sed & ægritudines aliæ, propterea quod humores funduntur inutiles, & per totum corpus feruntur atque diffillantur. In quibus igitur vires valide sunt: noxijs humoribus euacuatis, morbi cessant. In quibus vero sunt imbecilles: vnà cum ipsis euacuatis & ipsæ dissoluuntur.

APHORISMORVM

Quare non absque ratione nulli morbi æstate sunt longi. Hippocrates vero de solo omnium longissimo fecit mentionem, veluti exemplo de omnibus alijs ex isto pronuncians. Sicuti vero æstate & discuti humores, & vires dissolui contingit: ita hyeme contraria eueniunt, & humores intus remanere, veluti latibulis incubantes, & vires seruari robustas. Neque igitur morbi soluuntur manentibus hijs qui eos efficiunt humoribus, neque agroti moriuntur viribus interim sufficientibus.

XXVI

Ebrem conuulsioni superuenire melius est, quam febris conuulsionem.

In ipse Hippocrates in sequentibus dicit conuulsionem fieri ex repletione, & euacuatione. Cum igitur aliquem sanum contigerit repente conuelli: huiusmodi conuulsionem fieri ex repletione fit necessarium. Et quidem nerui replentur à frigidis & glutinosis humoribus, ex quibus etiam nutriuntur: vnde conuulsionem patiuntur. Hisce igitur febris superueniens, solita est magna ex parte calefacere, extenuare, atque dissolvere. Si vero ex febribus adurentibus totum corpus exsicceetur, & neruis deinde ex siccitate conuulsio accidat: hoc maximum est malum, & penè insanabile, quoniam longum tempus exigitur ad siccitatem remouendam, sed morbi acuties tempus non expectat, quin cito vires dissoluit, & subito exitium affert.

XXVII

Is qui non ex ratione lenius se habet, non oportet fidere, neque multum formidare mala quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt, neque multum durare & permanere consuevere.

Sermo vere quidem integer de talibus omnibus in libris de Crisibus siue iudicijs dictus est, nunc vero quantum ad propositorum expositionem

sufficiens est dicere, à nobis dicetur. Cum morbus inuadit vehemens, mox subito quiescit, neq; per sudorem, nec vomitum, neq; alui excretionem, aut profluvium sanguinis corpore euacuato, sed neq; viso signo coctionis: signum infidum existimat talem quietem esse: sicuti etiam si quis præter rationem spiret difficulter, vel vehementius febricitet, vel magno rigore corripiatur. Nam & hæc quoq; firmitatem non habent: tantum q; abest vt malū aliquid significant, quod nonnūquam bonum iudicium haud ita multipost futurum enunciant. Quomodo autem hæc oporteat cognoscere & præcognoscere, in libris de Crisibus diximus.

XXVIII

Febriticantiū non omnino leuiter, permanere corpus, & nihil minui, vel etiā plusquam ratio postulat contabescere, malū. Hoc enim morbi longitudinē, hoc vero imbecillitatem significat.

Hæc verba, Non omnino leuiter, distinctionis gratia apposuit Hippocrates. Si enim simpliciter dixisset, Febricitantium permanere corpus, & nihil minui, malum: sermo careret veritate. Contingit enim in tempestate frigida cuiq; ex repletionē agrotati, non collabi corpus, neq; extenuari, cum febres paruę fuerint: sed cum maiores fuerint, multam adesse repletionē significatur. Contabescere autē plusquam ratio exposulat, malum: etiam si non adñciatur, Non omnino leuiter. Siue enim leuiter febricitauerit, siue non: signum imbecillitatis est ea quæ fit præter rationē extenuatio. Neq; enim putandum est verbo, contabescere, in proprio significato nunc fuisse vsum, sed magis abusum. Recte autē dixit in secūda parte aphorismi, Magis quā ratio exposulat. & melius est hæc quoq; verba priori parti aphorismi adaptare, ita vt totus sermo talis efficiatur: Febricitantium non omnino leuiter, permanere corpus, vel etiam contabescere.


f. ij.

APHORISMORVM

re magis quàm ratio expostulat, malum. vt communiter de vtroque prædicetur, Magis quàm postulat ratio. Siue enim permaneant magis quàm ratio expostulat, siue extenuentur, malum. Melius autem fuisset si hoc quod ait, Magis quàm ratio postulat: quibus finibus iudicetur, aperuisset. Sed quia doctrinæ modus est aphoristicus, summā sequens breuitatem: nos exponentes verbum, secundum rationem, ad febris magnitudinem referemus, & ad tempus egritudinis, ætatem, & regionem, & tempus anni, & illam quæ tunc viget temporis constitutionem, & præterea sensibiles euacuationes, vigilias, curas, inedias, mortus plures. Nam maiores febres magis & citius corpora extenuant ægrotantium, sicuti & diurnitas morbi, & ex ætatibus puerilis, atque decrepita: sed alia ambæ ratione. In pueris enim propter caliditatem atq; humiditatem multum defluunt atque extenuantur corpora: in decrepita vero ætate hoc idem patiuntur propter potentiæ imbecillitatem. Ex regionibus autem, & anni temporibus, ac constitutionibus, calide quidem ac sicce magis euacuant, humide vero ac frigide magis adstringunt, ac diffilare corpora atque extenuari non sinunt. De sensibilibus autem euacuationibus quid dicere oportet? Neminem enim ignorare arbitror quod ex profluuiis sanguinis multo, atq; sudoribus plurimis, & vrina superfluente, vel vomitu, vel alui excretionem, cito corpus extenuetur. Adiacet autem & dictis causis inedia: & præterea vigilia & curæ sufficienter extenuant, & plures motiones: sed hæc raro febricitantibus adsunt. nam magna ex parte iacent quiescentes. Verum aliquando contingit moueri aliquos, qui in itinere ceperint febricitare, vel vrgente necessitate, vel studio domum reuifendi. Sed ex delyrio quidam ægroti iugiter se attolentes, vel iacētes quidem, sed continuo partem aliquam corporis commouētes, aut etiam delyra loquentes, intra paucos dies extenuantur. Hæc quidem omnia ægrotos reddunt macilentos, sicuti & contraria his corpus in maiori mole cōseruant. Signum autem nullum ex his est virium imbecillium, sed causa tantūmodo ipsorum singu-

lum. Nam sicuti ex eo corpus cum ratione extenuatur, sic & vires destruuntur. Absq; his autem corpus præter rationem extenuari, signum esse virium imbecillitatis Hippocrates inquit: quæ & in decrepitis pro causa assignamus. celerrime autem ipsorum corpus extenuari dicebamus. Neq; mirum videri debet in ijs qui ita se habent, imbecillitatem quidē causam esse extenuationis, extenuationē vero esse signū imbecillitatis. Hoc enim contingit in omnibus quæ faciunt, & fiunt. Hæc quidem est sententia Hippocratis, semper existimatis eam quæ est citra rationem extenuationem, signū esse imbecillitatis. Nos vero adiungimus eius sermoni & aliam dispositionē quæ causa est in febribus extenuationis. Est autem hæc humorum quidē tenuitas, corporis vero raritas. Cum enim hæc ambo conuenerint, celerrime corpora euacuantur per eam quæ difflatio insensibilis nominatur, sicuti in dispositione contraria, crassitudine humorum, & corporis spissitudine, neq; fit humorum euacuatio, & permanere corpus, & nihil tunc deteri de ipsius mole contingit. Hanc itaq; dispositionem ostendit Hippocrates in prima parte aphorismi per ea verba, Longitudinem morbi significat. Alteram vero contrariam prætermisit: sed nos & hanc adiungentes, iam totum sermonē integrum proferamus. Itaq; fieri potest breuissime dictum: Febricitantium non omnino leuiter, permanere corpus, & nihil imminui, vel plusquam ratio postulat contabescere, malum. Nam permanere, ex cutis spissitudine accidit, & crassitudine humorū: & propterea longitudo morbi significatur. Contabescere autem nonnunquam fit ob humorum tenuitatem, & cutis raritatem. Contingit vero & ob solam viriū imbecillitatem.

XXIX



Um morbi inchoant, si quid mouendum videtur, moue: cum vero consistunt ac vigent, melius est quietem habere.

f in

APHORISMORVM

QUod Hippocrates hoc consulat, sequenti indicat aphorismo: quem si nuper dicto annexueris, totum sermonem talem efficies: Cum morbi incipiant, si quid mouendum videtur, moue: cum vero consistunt ac vigent, quietem habere melius est. Circa principia enim ac fines, omnia debiliora: morbo autem consistente, fortiora. Oportet autem his adhaerere casus omnes. nam de his dictionem attulit vniuersalem. Dispositio siquidem ex qua hi generantur, quam & morbum nominamus, non omnino dum morbus consistit, est fortior: verum in his qui saluari debent, melior multo, quam in morbi principio: in quibus etiam Hippocrates consulit habere quietem, in morborum initio, si quid videtur, mouentes. Nam in morbis exitiabilibus, non modo quando sunt suo vigori vicini, nihil mouere oportet, sed etiam prioribus temporibus: recordantibus nobis quod deploratos non oportet curare, sed magis absistere, & morbi finem praenunciare. Circa initia vero illorum morborum in quibus speratur aegrotum conualiturum, tentandum maiora afferre remedia: de quibus Hippocrates dixit: Si quid videtur mouendum, moue. Sunt autem haec maxime, venesectio, nonnunquam vero & purgatio: quorum nihil oportet morbo iam consistente adhibere. Vt enim in libro de Crisibus manifestauimus, coctiones tunc maxime fiunt: Vt igitur haec citius eueniant, melius est circa principia euacuare, quo minorem iam factam materiam facilius possit natura concoquere. Morbo autem consistente, cum iam natura concoquit, superfluum est euacuare, tum propter alia, tum quia vis animalis magna ex parte eo tempore est fatigata, licet duae aliae, vitalis scilicet ac naturalis, fortes persistant.


XXX

QUod circa initia & fines, omnia imbecilliora: cum vero consistunt, fortiora.

Asius omnes circa principia & fines ait esse imbecilliores, accessiones videlicet febrium, & vigilias, atque dolores, & fastidium, & sitim: sicuti

ipsas dispositiones in quibus hæc fiunt, ubi morbi constitunt, necesse est esse meliores in ijs qui debent sanitati restitui.

XXXI



Ius qui ex egnitudine bene cibatur, nihil proficere corpus, malum.




Portebat & hunc aphorismum, & illum qui sequitur, adiunctum esse illis qui supra scripti sunt, ubi dicebat: Si quis à morbo cibū assumens nō corroboratur. In illo igitur aphorismo, pro verbo, bene cibatur, inquires cibū assumere, de casu aliqd docuit, scilicet nō corroborari. Hic vero, cibū assumere, cōmune vtriusq; seruauit: casum autem variavit, quoddam illis scribens proportionale. Nam nihil corroborari, nihil proficere corpus, similia quodammodo sunt. Illud enim potentia nostrum regentis corpus, hoc vero ipsius corporis affectus est. Fit vero hoc, ut scilicet corpus non bene alatur atque proficiat, nonnunquam ex potentia qua ipsum nutritur imbecillitate, nonnunquam autem ex malorum humorum superabundantia.

XXXII



Mnes fere qui male se habent circa initia, bene cibati, nec quicquam proficiunt: circa finem rursus cibum non appetunt. qui vero circa initia cibum valde non appetunt, postea bene appetentes: ii melius euadunt.



Ic etiā aphorismus de ijs esse dictus videtur, qui ex morbo conualescunt. Nō proficere enim, de his dicere consueuerunt tum alij, tum Hippocrates ipse. Si quis igitur bene ab initio cibatus non nutriatur: qua causa hunc subit affectum, ex eadem fit malum.

f iij

APHORISMORVM

le appetēs cibum. Causa vero ob quam bene ab initio cibati nihil proficiant, est totius corporis vitium cum paritum appetentium vigore. Verum processu temporis ob cibi multitudinem aucto in toto corpore vitio, ipsum etiā appetendi instrumentum male se habebit: quare inappetentes fient qui prius bene appetebant, quos recte bene cibatos nominauit. Dixerat autem hoc ipsum in precedentibus aphorismis, hoc modo: Si vero cibum non assumēte hoc fiat, scire oportet quod euacuatiōe indiget. Porro eos qui ab initio male appetunt, adeo vt parum assumant cibi, postea vero ad cōtrarium transeunt, melius permutari inquit. Hoc vero ideo euenit, natura eo tēpore quo parum cibi assumebant, ipsam quā causa erat inappetentię dispositionem concoquente.

XXXIII



N quouis morbo mente constare, & bene se habere ad illa quę offeruntur, bonum: contra vero se habere, malum.



Neq; cum aliquod bonum dixerit eorum quę ad corpus attinent, omnino existimandum est ex eo hominē reualiturū: neq; cum malū dixerit, omnino moriturum. Nam fieri potest vt bonum signum à maiori malo superetur: & malum à maiori bono vincatur. Tales itaque enunciationes audiendę sunt de eo solo quod dicitur. Dicitur autē quod signum est bonum, quantum in ipso est hoc aliquid: & signum malum, quantum in ipso est hoc aliquid. De morte autem ac vita oportet omnium signorū vires prius bene perpendentes, ita pronunciare, quēadmodum & ipse in Prognosticis consulit. sic & nunc, Constare mente, & appetitū permanere, bonū est signū in quouis morbo. Quēdā enim non in omni bona sunt, vt ipse cōsueuit nobis significare, inquiens: Spīrandi autē facilitatē putare oportet valde magnā habere vim ad salutē in omnibus morbis acutis. Quod autē constare mēte, bonū sit signū, ex isto cognosces, Quę ad cere

brum attinent, atq; mēbranas, & spinalē medullam, nec
non & septum transversum, & omnino partes neruosas,
quę præsertim sunt iuxta cerebrum, sana esse omnia signifi-
cantur ex mentis constantia: sicuti & quę ad ventrem atti-
nent & hepar & cor, vbi adest promptitudo ad illa quę
offeruntur. Cum vero hæc omnia robusta sunt, non parua
spes de ægroti salute haberi potest.

XX XIII

IN morbis minus periclitantur quo-
rum naturæ, aut ætati, aut habitui,
aut tempori magis cōgruit morbus,
quam quibus secūdam nihil istorum congruit.

QUoniam natura multis dicatur modis, audiendum
apud ipm iuxta illud significatum quo in mul-
tis alijs locis vsus est, & in toto libro de natura
hominis, in quo eam quę fit ex primis elemētis tempera-
turam, naturam nominat: ac si ita diceret: In morbis mi-
nus periclitantur quorum primæ corporis temperature,
vel ei quę vel ratione ætatis, aut habitus, aut tēporis supue-
nit, magis congruit morbus, quā quib⁹ secūdam nihil
istorum congruit. Calidæ em̄ naturæ, & ætati, & habitui,
& tempori, & anni constitutioni, ac regioni, morbi cali-
diores sunt congruentes, frigidioribus vero frigidiores: ea-
dem ratione & siccioribus sicciores, & humidioribus hu-
midiores. Cōtrarium autem à Diocle dictum est, & in li-
bro de septimanis, cui⁹ authores opinantur incitari quidē
à similib⁹ morbos, solui vero à cōtrarijs: quoniā & ab ipso
Hippocrate scriptum est contrarijs morbis cōtraria esse
remedia. Putant igitur febrem ardentem factam hyberno
tēpore, facilius posse sanari ea quę fit in æstate: nō aduer-
tentes quòd vehemēs dispositio causa est vt febris ardens
hyeme fiat. neq; enim ab initio facta fuisset, nisi causa po-
tentior temporis contrarietatem superasset. Cum igitur
anni tempus cohibere non possit causæ magnitudinem,
cum tamen habeat sanitatem sibi suffragātem: multo mi-

APHORISMORVM

nus morbo iam facto superauerit, non assistente sanitatis robore. Sed & hoc est ipsa experientia compertum. Nam duarum febrium ardētium magnitudine parium, illa quæ aduenit hyeme, est perniciosissima: sicuti quando in calidiori temporis cōstitutione ortum habuerit, subita autem ad frigus mutatio facta fuerit, non parum iuuatur hæc febris ardēs ab ambiētis aeris frigiditate: cum hæc ipsi vtræque bona insint, prima quidē temporis cōstitutio, in qua morbus factus est, tanquam signum: altera vero in qua solutus est, tanquam causa. Hæc igitur omnia magis attestantur, & non aduersantur sententiæ aphorismi: sicuti neque illud, quod raucedines & grauedines in valde senibus non concoquuntur. Atqui hæc passionēs senili ætati maxime cōgruunt. Primum etenim non idem est quod aliquid non concoquatur, & quod sit periculosum: deinde quod non simpliciter senes nominauit, sed cum adiectione, valde. Omnia enim in his sunt periculosa, ob virium imbecillitatem. Sed neque illud quod scribitur in primo Epidemiarū, Et maxime moriebatur quibus natura vergebat ad phthisim: ipsæ quæ dicta sunt, aduersatur. Neque enim eam quæ fit ex elementis, nunc dixit temperaturam, sed corporis formam: est enim ubi & hanc naturam nominant. Et sicuti verum est calidam temperaturam minus in morbis calidis periclitari: ita qui angustum pectus habent, non solum magis incidere in phthisim, sed etiā ubi incidere, periclitari. Nonnulli quidem qui aphorismos exposuerunt, talibus decepti suasionibus, illum congruere naturæ ægrotantis morbum dixerunt, qui sit temperatura contrarius, quasi aptior esse diceretur: multum (vt ostendimus) & a veritate ipsa, & ab Hippocratis sententia deerrantes.

XXXV.




N quouis morbo partes ad vmbilicū & iunum ventrem attinentes, crassitudinem habere melius est: multum vero extenuari ac contabescere, prauū. Sed & hoc

quoque ad inferiores purgationes, periculosum.

DArtes omnes quæ ad epigastrium, id est locum supra ventrem attinent, omni vacare dispositione quæ sit præter naturam, oportere, est manifestum. Et hoc in Prognostico dictum fuit, ubi his utitur verbis: illa optimum est absque dolore esse, & mollia, & æqualia. Sed & ex his ipsis quædam sunt tenuiora: quædam crassiora: de quibus nunc sermonem habet: quæcunque quidem crassiora sunt, hæc meliora esse inquiens: quæcunque vero tenuia, mala, & tanquam signa videlicet, & tanquam causas. Signa enim sunt partium quæ contabuerunt, imbecillitatis. Causæ vero, quod coctio bona non fiat in ventre ciborum, neque sanguificatio in hepate. Etenim membrum utrumque à crassitudine dictorum corporum concalescitur iuuatur. Tantum igitur ubi contabuerunt, offenduntur eorum operationes, quantum integris ipsis iuuabantur. Quod autem earum quas diximus partium tenuitas ad inferiores purgationes sit periculosa, manifestum. Oportet enim omnia quæ sunt infra thoracem, esse robusta, ut bene purgationibus seruiant: alioqui magna incommoda patiuntur. Cur autem de solis inferioribus purgationibus fecerit mentionem, dignum est querere. Superiores enim, hoc est per vomitum, nesci qui ita affecti sunt, periculosæ. An has quidem tanquam manifestas prætermisit, illarum vero commemoravit, ut de quibus magis posset dubitari? Imum autem ventrem proprie nominat & appellat partem ventris imam, quæ umbilicum ac pudenda inter iacet: ita ut in hæc tria totum epigastrium, id est locus supra ventrem, diuidatur, in hypochondrium, id est ilia, & umbilicum attinentia, & ventrem imum.

XXXVI



Qui salubritatem corporis habent, per medicamenta euacuari cito exoluuntur, et qui pravo utuntur cibo.

APHORISMORVM

Qui salubritatem corporis habent, non absq[ue] ratione in euacuationibus cito exoluuntur. Contabescunt enim, non purgantur. Qui vero vitioso vtuntur alimento, ob malorum humorum superabundantiam facile exoluuntur in purgationibus. Siue autem illud quod exterius assumitur, siue quod in corpore continetur, vitiosum alimentum nominet: vterq[ue] sermo veritatem habet, quoniam cibi vitiosi soleant sanguinem gignere vitiosum. Sic ergo vitiosi dicuntur per relationem ad sanguinem qui debet ex eis generari.

XXXVII

Qui bene se habent corpore, difficulter ferunt medicationes.

Non cuiusunque medicamenti assumptionem solet Hippocrates medicationem nominare, sed tali vocabulo in sola vtitur purgatione. Verum is qui prius scribitur aphorismus, casum vnum qui in ea fit, manifestat. Cito enim inquit exolui in purgationibus qui corporis habet salubritatem. In hoc autem generaliori vocabulo de eisdem ostendit, inquiens hos difficulter ferre medicationem. Nam & vertigines & tormina patiuntur, & difficulter his purgatio procedit, & praeterea celeriter exoluuntur. Fiunt autem haec omnia purgante medicamento proprium quidem attrahere humorem appetente, vel flauam bilem videlicet, aut atram, aut pituitam, aut aquosam superfluitatem: quia vero isti non adsunt, sanguinem colliquat ac carnes, vt ex ipsis proprium attrahat humorem.

XXXVIII

Durum deterior potius aut abusus, suauior autem, melioribus quidem, sed minus suauibus, est preferendus.

Non ob id solum hoc est faciendum, vt egro gratificemur, sed etiam quia vtilius ipsi exiit. Nam quaecunque cum voluptate assumuntur,

LIBER.II. Fo.XLVII.

ista ventriculus amplexatur, & magis concoquit: sicuti illa quæ displicet, reugit. Vnde & nausæ, & flatus, & fluctuationes subsequuntur. Quod igitur in pluribus cibis bonos succos habentibus fit: quando cum voluptate assumitur cibus qui paulo deterior, non modo non manet deterior, sed quandoque redditur melior.

XXXIX

Seniores iuuenibus plurimum ægrotant minus. Qui vero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem.

Non omnes seniores minus ægrotant quam iuuenes. neque enim omnes maiorem habent circa vitæ continentiam. qui vero non habent, magis ægrotant, ut qui iuuenibus sunt debiliores. Quod vero plures ex morbis diuturnis ipsos ad mortem comitantur, clarum est. siquidem & vis est imbecillis, quæ neque morbos facile coquere possit: & omnes morbi diuturni, frigidi sunt: unde & magis senibus quam iuuenibus accidunt. Omnes siquidem similioribus morbis facilius corripuntur.

XL

Rauedines & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt.

Si simul iunxerimus ambos aphorismos, utriusque sermo talis erit: Senes iuuenibus plurimum ægrotant minus. Quicumque vero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem. Rauedines igitur atque grauedines in valde senibus coctionem non admittunt. ita ut hic aphorismus sit veluti exemplum quoddam antecedentis. Neque enim hi soli morbi senes comitantur ad mortem, sed nephritis, id est passio renum, podagra, morbus articularis, coxendicum dolores, & quæ laxiori intestino ac spleni frigida insunt dispositiones, & præterea crebri anhelitus (quos græci


APHORISMORVM

ἄσθματα nomināt) tusses, gibbi, recuruationes, obliqua-
tiones, & quęcunque alia morborū genera ex frigidis hu-
moribus ortum habent: quę in quibusdam iuuenibus, ne-
dum in senibus, difficulter coquuntur.

XL I



Vi frequenter ac fortiter absque causa
manifesta exoluuntur, derepente mori-
untur.



Non omnes qui exoluuntur, derepente moriun-
tur, sed si tres distinctiones adieceris, vnam qui-
dem primam, vt sepius hoc patiantur, secundam
vt fortiter, tertiam vt sine causa manifesta. Nam mulier
quędam longum in balneo tempus commorata, frequē-
ter exoluebatur ob temporis diuturnitatem, & quoniam
balneo magna ex parte ligna succendebantur vitata: ve-
rum nō erat hoc morbi signum, cum causam haberet ma-
nifestam. Altera vero quam vteri affectus infestabāt, hoc
idem patiebatur. Quidam vero alter post longum ieiū-
nium in balneo exoluebatur. Alteri autem, si per ho-
ram lauabatur, idem accidebat, nisi prius aliquid panis as-
sumpsisset. Quibus omnibus aut debile erat, aut sensum
plurimum habebat ventriculi os. Quicūque vero ex nul-
la tali causa sepius ac fortiter exoluuntur, nō ob virtutis vi-
talis imbecillitatem hoc patiuntur: sicuti & ille cui dum
exolueretur, cor fortiter palpitabat, derepente mortuus est,
non aliter quā illi qui acutissimis cordis affectibus, quos
syncopas vocant, arrepti, subito intereunt.

XL II



Olvere morbum quem apoplexiam
vocant, fortem, impossibile; debilem
vero, non facile,



Napoplexīs totum corpus sensu priuatur ac
motu, solus restat anhelitus: qui si & ipse prohi-
beatur, maxima est & acutissima hæc apople-

LIBER.II. Fo.XLVIII.

xia. Quicūque vero respirant quidem, sed magna cum
 vi: fortis adest istis apoplexia. Fortis aut adest & illis, sed
 minus, qui neque intentum, neque violentum, inæqualē
 tamen atque exordinatum ac præterea intermittētem ha-
 bent anhelitum; sicuti in quibus aliquem seruat ordinem,
 debiliior existit: & si omnia fiant que sunt necessaria, cito
 curatur. Omnes autem apoplexię fiunt vi animali nō po-
 tente defluere ad partes infra caput existētes, aut propter
 aliquam dispositionem similem inflammationi quæ in i-
 pso cerebro sit constituta, aut ventriculis ipsis oppletis hu-
 more pituitoso. Verum causæ magnitudinem etiam pas-
 sionis magnitudo consequitur. Magna autem ex parte cu-
 rationem nō admittit, propter respirationis læsionem. Et
 mirari licet quomodo omnibus alijs musculis motu carē-
 tibus in apoplexijs, illi qui thoracem attollunt, quanuis
 difficulter, moueantur tamen plerunque. Videtur autem
 hoc fieri propter respirationis necessitatem, quę neruorū
 vim excitat ad operationē. Et ob hanc ipsam causam ma-
 gna ex parte musculi omnes in apoplexijs operantur tho-
 racē mouentes, etsi raro prius omnes operabantur: quē-
 admodum & in vehementibus exercitijs anhelitus pluri-
 mus est necessarius. Verum in apoplexijs nō ob id quod
 sit adaucta necessitas respiratiōis, sed quia vis est imbecil-
 lis, ideo omnes musculi thoracis simul coguntur operari:
 quemadmodum & in alijs qui cum febre vires habent
 imbecilles, ob hanc ipsam causam omnes mouere cogun-
 tur seipso, in summam effatu dignam ex omnibus ope-
 rationem colligentes.

XLIII

Strangulati ac dissoluti, nondum mor-
 tui, non referuntur, quibus spuma circa
 os fuerit.


Omnis spumę generatio ex duarum substantia-
 rum mixtione cōficitur, altera spiritiosa, altera
 humida. Fit autem earum mixtio ambabus in
 multa perfractis, & multis mutuo cōplexu paruis am-

APHORISMORVM

pullis ab ipsis effectus. Cum vero tenacem habuerit is qui perfringitur humor consilientiam: (quo spiritum circumplectente, ampullas contingit generari) non facile dissolubilis, sed stabilis spuma perficitur: qualis maxime currentibus equis, vel ira percitis apris, circa os aggregatur. Ambarum vero substantiarum contractum ac mixtionem facit nonnunquam motus violentus vel vtriusque, vel alterius tantum: nonnunquam vero & fortis calor: nisi & hunc dixerit quispiam spumam per motum operari. Verum homini ea quæ manifesta videntur consecranti, tutius est duplicem dicere spumæ generationem: ventis quidem vehementioribus mare occupantibus, propter ictum fortiorum: in lebetibus autem, caloris ratione. Sic itaque & in corporibus animalium, cum adsunt ex morbo comitiali conuulsiones, vehementia motuum solet spumam generare, in apris vero calor, in cursibus autem equorum vtræque causa vigorem habet. Nam cum continue per respirationes aer intro atque extra feratur: & salua in ipsis extenuatur, & aliquid etiâ ex pulmone instar vaporis effertur, quod saluæ miscetur ac circumplicatur: vnde factam spumæ substantiam augeri contingit. Qui vero opinantur hæc spumam ex ventre prodire, decerrant. Neque enim fieri potest ut subito tota inde proueniat, cum neque eo tempore animal euomat, neque nauseam ullam patiatur: citra quos casus quicquam efferri ex ventre est impossibile: & multo magis fieri non potest ut plurimus aliquis vapor efferatur, eodem modo quo in expirationibus: cum nulla talis ex ventre substantia efferatur, qualis est pulmone expiratur. Et sanè sanguis qui quidem est pulmone educitur spumofus, est similis visceri: qui vero ex ventre, neque huic proximus est. Sed quæ vnâ cum sanguine est pulmone educitur spuma, subito simul, & cum tussi educitur. Qui vero ex tali humore paulatim vapor expiratur, non excitat tussim. Vbi autem laqueus collo circumdatur, necesse est quidem cordi atque pulmone ut fuliginosam exspiret superfluitatem. Hoc enim à nobis ostensum est in libro de respiratione. Prohibente autem laqueo, totam vio-

lenter impellit, quo fit vt pars propriæ humiditatis vnâ expellatur, eo modo quo fit in sanguinis educationibus. Signum itaque est exitiale, quoniam pulmonis violentiam significat, quam strangulato patitur animali. Præcipue vero hoc fieri rationabile existit propter eam quæ ex corde ad ipsum impellitur caliditatem: vnde & caloris efferuescentia, & motu spiritus violēto, & vehementi pulmonis conatu ad educēdum, spuma enata, signum est mortale. Nonnulli tamen raro strangulatorum relati sunt quibus spuma circa os apparuerat: & forte Hippocrates nō tamquam semper intereant, sed contra rarissime eueniat, ita pronunciauit, quemadmodum & paulo antea ostēderat per alterum aphorismum, ita inquit: Quibus iuuenibus alius humida, n̄s senescentibus exsiccat. Nam hoc in loco, magna ex parte, dicere prætermisit, qđ tamē verbum in sequentibus adiecit, vbi inquit: Quicumque aliuū humidam habent, iuuenes quidem melius commutant n̄s qui siccas habent: ad senectam vero deterius commutant. nam magna ex parte senescentibus exsiccantur.

XLIII



Vi natura admodū crassi sunt, citius intereunt, quam qui graciles.

Quos qui ex prima ætate crassi sunt, & graciles inuicem comparans, de crassis pronunciat quòd cito ad mortem perueniunt, magis quàm graciles. Optimum enim, bene carnosum esse natū, hoc est cōmoderatum, vt neque crassitudo adsit, neque gracilitas. Tales enim possunt ad longam senectam perducī. Si vero à modo recedatur, melius est vt ad gracilitatem. Nam malus est ad crassitudinē excessus. Angustę enim sunt horum arteriæ ac venę, atq; ob id paucum omnino sanguinem habent, spiritū v̄e: adeò vt cum ætate processerint, cito ipsis vel paruam ob causam calor natiuis deltruatur. Graciles autem hac quidem ratione nō periclitantur: quia vero partes principales ita affectę sunt vt nullum habeāt munimen, à causis exterioribus prōptē offenduntur. Qui

APHORISMORVM

vero natura quidem mediocres erant, verum victu deli-
caciore vtentes postmodum crassi facti sunt, n̄s licet caro
atque pinguedo adnatæ sint, venę tamen atque arterię la-
tæ consistunt, atque idcirco in eis calor natiuus minus ob-
noxius est extinctioni.

XLV

Q Vicunque iuvenes morbo comitiali la-
borant, mutatione maxime ætatis, &
temporum, & locorum, & victuū quo-
que, liberantur.

M Orbus comitialis proximus quodammodo est
morbo quem apoplexiam appellāt, cum idem
locus in vtroque patiatur, & idē humor in cau-
sa sit. Verum apoplexia ob omnimodam carentiam illius
potentię quę ad neruos defluit, morbus autem comitialis
propter motum vitiosum generatur. Frigidus autem &
crassus est humor ambobus: atque idcirco adolescentium
ætas calidam & siccam habens temperaturam, maximū
affert auxilium n̄s qui morbo comitiali laborant: sic & lo-
corum proportionales mutationes, (dico autem propor-
tionales, quando ad calidiorem ac sicciore commutatur)
eodē modo & victuum. Neque enim & horum mutatio
quælibet morbū soluit comitialē, sed quæ calidiore & sic-
ciore corporis habitū efficiūt. Cōtingit autē & audire sim-
pliciter victus mutationē morbo comitali prodesse, quo-
niam magna ex parte victus deprauatus passionē gene-
rat: vnde & mutatio multo ad melius perducit.

XLVI

I Vobis doloribus simul eundem lo-
cum infestantibus, vehementior alte-
rum obscurat.

S I quis eundem exquisite audiat locum, nunquā
duo possunt in eodē fieri dolores. si quis vero la-
te, possibile est. Dico autem late, circa mēbrū,

manus veluti, vel circa brachiū, vel cubitum, aut femur, aut tibiam. Verum hi duo dolores simul augment loci afflictionem, cum neuter lateat agrotātem. Si vero sint in locis diuersis, alter quidem (si ita contigerit) in cubito, alter vero in tibia : tunc alterum ab altero obscurari contingit, cum vis sensibilis tota ad vehementiorē ducatur ac distrahatur. Nam & hoc nobis in mororibus solet accidere, qui sunt & ipsi veluti dolores quidam solius animi sine corpore. Nam & horum qui sunt vehementiores, occultant minores, si quidem nō eadem ex re ortum habeant: alioqui & illi seipsos coaugent.

XLVII

DUmus pus conficitur, dolores ac febres accidunt magis quam iam confecto.

DUus ex sanguine ortum habet, qui semimalam (vt quispiam dixerit) habet transmutationem. Nam mala simpliciter, cum putrefactione fit solida: sicuti quæ simpliciter optima, est ipsa nutritio partium animalis. at quæ pus generat, medium inter has obtinet locum, neq; à solo calore extra naturam, neq; à solo secundum naturam facta. Mixtus enim quodammodo ex utrisq; est calor inflammationis. Fit autem dolor extenta simul ac calefacta præter naturam inflammata particula: febres vero sequuntur principio concalefacto: & hæc ambo contingunt ex quadam veluti ebullitione atq; exustione sanguinis: qui vbi ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus, quæadmodum ex lignorum exustione cinis: atq; ideo tempore illo dolores sedantur ac febres, præsertim cum pus fuerit excretū, vtpote iam consumpta materia, extincta autem ignea caliditate.

XLVIII

IN omni corporis motu, vbi laborare coeperit, quies statim lassitudinem aufert.

APHORISMORVM

Uerbum, laborare, significat & dolere, significat autem & fatigari: & in vtroq; significato sermo verus est. Siue enim membra iam doleant ex multitudine motionum, siue sint fatigata, vt vix iam agere aliquid possint, quies, statim lassitudinem aufert.

XLIX

Qui consueti solitos labores ferre, etsi fuerint imbecilles & senes, non consuetis fortibus atque iuuenibus facilius ferunt.

Elius alij labor cōsuetus est, huic cursus vel alius aliquis motus per crura factus, huic vero manus certa mouere lege, siue quouis alio modo operari manibus, alijs fodere terrā, vel remigare, vel arare, vel simpliciter quoduis aliud agere. Differunt autem omnes isti labores, quia vel plures, vel pauciores partes operantur, & quia vel magis, vel minus laboratur: hoc tamē omnibus cōmune exiit, quod partes exercitate fiunt robustiores, atq; idcirco labores cōsuetos facilius ferunt.

L

Quæ ex longo tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, insuetis minus molestare solent. Oportet igitur ad insuetam permutari.

Non de solis exercitationibus hic sermo est, sicuti prior, verum de omnibus simpliciter consuetis hic aphorismus enunciat, cibis, potibus, balneis, illotionibus, vigilijs, somno, calefactione, frigefactione, curis. Horum etenim singula minus nocent cum fuerint consueta, q̃s quæ natura quidem minus noxia sunt, sed nunquam in consuetudinem peruenerunt. Quod igitur ita se habeat in exercitationibus: ad partium quæ operantur, robur refertur, vt antea diximus: in reliquis vero quomodo fiat, iam dicemus. Cibi ac potus naturam ad-

uentitiam efficiunt, maxime quidē in vētriculo, cum hoc vero & in alijs partibus. Nam etsi maxime obtineantur & transmutentur à corpore, ipsum tamen quodāmodo pro sui natura disponunt, ita quod processu tēporis multa fit permutatio, ac similitudo nutritorum ad nutrientia. Hoc enim ostensum est à nobis in libro de consuetudinibus: ostensum est etiam quod vnumquodq; facilius à similibus alteratur. Ob hanc igitur causam quanto similis factum fuit id quod transmutat, ei quod transmutatur, citius alterat ipsum. Et quidē ab alijs omnibus quibus corpus adheret, quodāmodo afficitur, veluti in aere frigido, ac calido, densatum quidem à frigido, laxatum vero à calido: atq; ideo cōsueti facilius perfert, ab insuetis vero molestatur. Si enim laxato corpori ob caloris adhesionem, repente frigus superuenerit: & in imas eius statim partes subintrat, & maxime offendit. Causa itaq; de omnibus cōsuetis dicta est in libro de consuetudinibus. Quod vero experientia notum est, id iam noscimus: quod solum ab Hippocrate scriptum est, qui causam adscribendam non censuit. Nos vero ad eiusdem inuentionem aliquas dabimus occasiones. Hæc igitur dicta sufficiant quātum ad primā aphorismi attinet partem. Quod vero in fine scribitur, in quo consulit transmutari quodāmodo ad non consueta, salubris gratia securitatis dictum est. Est enim vnica tantum consuetudo, periculosa: cum omnes homines inopinatis rerū sortibus subijciuntur. Ne igitur incidamus aliquando repente in nobis insueta, satius esse inquit omnia tentare. Fit autē hoc non inherētibz nobis semp ijs quibus assueuimus, sed & nonnunquā cōtraria tentantibus.

LI

Durimum, atq; repente euacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum: quoniam omne nimis est naturæ inimicum: sed quod paulatim fit, tu-
g in

APHORISMORVM


tum est, tum alias, tum cum ab altero ad alterum transitus sit.

Ausam ob quam plurimū aut repente euacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum sit, ipse ostendit, inquit omne nimium esse nature inimicum: Est enim natura in elementorum consistens comoderatione: quare non absq; ratione nimium omne, vt quod destruat comoderationem, vnā substantiam animalis dissoluit. quod vero paulatim, vt inquit, implere scilicet vel euacuare, & quęcūq; alia subinde dixit, tutum est taliter factum, sed maxime cū ab altero cui assueuimus, transimus ad alterū. Nam in antecedente aphorismo con- suluit & ad insueta permutari. In hisce igitur permutatio- nibus, quod plurimum existit atq; repente, periculosum est satis: quod vero paulatim fit, tutum.

LII



Omnia secundum rationem facienti, si non succedat secundum rationem: nō est transeundum ad aliud, stante eo qd a principio visum est.



Non parue est opus scientiæ, non permutari ab his quæ recte visa sunt, etsi nondum manifesta appareat vtilitas ex his sequi ad ea quę ita facta sunt. Quemadmodum enim in gutta subiectam petram percutiente, vix longo tempore sensibilis passio in lapide manifestatur: sic accidit etiam in crudis, & quæ difficul- ter cōcoqui possunt dispositionibus; in quibus cum recta ratio inuenerit id quod conducit, nō discedit ab illo quod primū faciendum existimauit, etiam si nihil ex facto ma- nifestum sit subsequutum.

LIII



Qicumque alios humiditas habent, si quidem iuuenes fuerint, melius com-

mutant iis qui siccas habent. Ad senectam vero deterius commutant: nam senescētibus magna ex parte exsiccantur.

Manifestus est hic aphorismus: & quicquid de eo dicere conuenit, prius est dictum in eo aphorismo cuius principium, Quibus iuuenibus ventres humidi sunt, nō senescentibus exsiccantur.

LIIII

Magnitudo corporis, iuuentæ quidem neque indecens, neque illiberalis: senectæ vero inutilis, & deterior paruitate.


Magnitudo corporis proprie quidē nominatur quæ longitudine, latitudine, profunditate moderantiam exuperat. Iam vero & quod longitudine sola amplius auctū est corpus, solemus magnum nominare: atqui huic proprium nomen est longum. Nam & aliquando quod secundum latitudinem ac profunditatem ultra modum corpus est auctum, dicūt esse magnū, quāuis & hoc crassum proprio vocabulo nominetur. Si igitur magnitudinē corporis in proprio significato Hippocrates dixit, nihilo deterior est in senectute, quā paruitas. Si vero vel longitudinem corporis, vel crassitudinem intellexit: hę deteriores atque inutiliores senescētibus sunt: verum neque crassitudo est iuuentæ decens, neque liberalis. In sola ergo longitudine quod sit iuuentæ liberalis, senectæ vero inutilis, vere diceretur. Ex hac enim senescentes gibbi fiunt, & vix possunt onus perferre: quod Hippocrates inutile dixit.

APHORISMORVM GALENI IN

Hippocratis Aphorismos Liber
tertius, interprete Nicolao Leonicensi.

IN tertio hoc in Aphorismos Hippocratis commentario, eorum quæ de temporibus atque ætatibus ab Hippocrate scripta sunt, expositionem faciemus: maxime quidem quicquid est in ipsis obscurum, declarantes: (hoc enim est proprium expositionis opus) verumtamen singulis etiam quæ recte dicta sunt, demonstrationem apponentes, quoniam & hoc fieri in commentariis consuevit. Miror autem hoc loco & Lyci inæqualitatem scribentis quidem (ut ipse ait) expositiones Cointi præceptoris, nulli autem eorum quæ de temporibus & ætatibus dicta sunt, probationem demonstratiuam apponentis, sed ad experientiam & observationem omnia referentis, cum tamen ipse in aliorum aphorismorum expositionibus rationalem adhibeat considerationem de ea quæ in ipsis continetur veritate, non sola contentus experientia. Quod vero sola experientia non sufficiat ad talem contemplationem aggregandam, ipse Hippocrates ostendit. Hoc & in processu sermonis ostendetur.

I
MUTATIONES temporum
potissimum pariunt morbos, &
in quibusdam temporibus magnæ
mutationes, aut frigoris,
aut caloris, & alia pro ratione,
eodem modo.



Mutationes temporum nonnulli existimant dici quibus inuicem commutantur, quasi successiones diceret. Nam hyeme in ver cōmutata, fit dictorum morborum generatio, de quibus ipse deinceps loquetur. Vere enim furores, atque bilis, & morbi comitiales. Vere rursus in æstatem definēte, quod est initium æstatis, febres cōtinuæ (inquit) & tertianæ, & ardentes, & quæ subinde connumerauit. Et de autumnō atque hyeme similiter scripsit, ut inquit illi qui pro eodem accipiunt mutationes & successiones. Verum id verbū, potissimum, quod sermōni adiectum est aphorismi, hanc expositionem nō admittit. Nam nonnunquam tempora inuicem commutantur, & sicuti quidam morbi ex ea commutatione generantur, eodem modo etiā soluuntur. & hoc ipse Hippocrates dixit. Quare nihilo magis successiones temporum pariunt morbos, quā soluunt. Quomodo igitur non sat fuit ipsi dicere: Mutationes tēporum pariūt morbos, sed et, potissimum, addidit? Melius itaque fuerit ob hanc adiectionem permutationes temporum intelligere eas quæ fiunt secundum illorum temperaturas, alterationes. Hæ siquidem sunt quæ potissimum generant morbos, quando multæ, alia post aliam, fiunt alterationes: quemadmodum in Epidemīs scripsit, & nunc etiam paulopost dicet. Si verò vnius temporis solius alteratio efficit morbos aliquos, non tamē potissimum. Quādo igitur fiūt morbi potissimum ex vni⁹ temporis alteratione? Quādo contigerit magnam esse alterationem. & ob hanc causam ipse inquit: Et in quibusdam temporibus magnæ mutationes, vel caloris, vel cuius alterius rei, veluti humiditatis, siccitatis, aut ventorum, aut horum defectus. Hæc igitur expositio recta est in ista scriptura. Inuenitur tamen & alia scriptura, quæ ita se habet: Mutationes temporum pariunt morbos, & maximos: potissimum autem & in quibusdam temporibus magnæ mutationes. Quæ scriptura nullam habet obscuritatem nō præsertim qui ea audierunt quæ à me statim antea dicta fuerunt. Sunt vero & aliæ scripturæ idem di-

APHORISMORVM

centes, quas intelliges, atque probabis, si illa quæ diximus, animaduertes.

II

Naturarum, hæc quidem ad æstatem, hæc vero ad hyemem, bene, maleve se habent.

Naturas hoc in loco dixit Hippocrates secundum principalissimum & proprium significatum quod secundum ipsam maxime substantiam naturæ est. Licebamus autem in præcedentibus ipsam esse temperaturam quatuor elementorum, humidæ, sicci, calidi, & frigidi. Et quidem ostensum à nobis est in libris de temperaturis: Vna quidem temperata, bene temperata atque optima: male autem temperata & vitiosa, numero octo: quatuor quidem secundum qualitatem excellentem, quatuor vero aliæ secundum duas: secundum vnā quidem calidā & frigidā, sicca & humida: secundum duas vero calidā & sicca, humida & calidā, & frigida & humida, & frigida & sicca. Ad æstatem quidem frigida & humida naturæ optime afficiuntur: ad hyemem vero calidā & sicca: sicuti & male afficiuntur calidā & sicca ad æstatem, frigida & humida ad hyemem. Perfectissimæ quidem igitur naturæ huiusmodi, ad dicta tempora optime ac pessime afficiuntur: mediocriter autem quæ quouis modo ex temporibus vel iuuantur vel offenduntur, sicuti humida & calida æstate & hyeme: quoniam æstate quidem quatenus humida est, melius afficitur: hyeme vero contra, quatenus calida.

III

Morbi quoque alii ad alia bene vel male se habent, & quædam ætates ad tempora, & loca, & victus genera.


Exordinato quodam interpretandi genere mihi videtur vsus Hippocrates in hoc aphorismo. Nam melius vtique ita dixisset: Morbi & æta-

tes, aliꝫ ad alia tempora, & loca, & victus genera bene maleꝫ se habent. Morbi igitur bene se habent ad tempora quidem vt ad generationem, similes: vt ad solutionem vero, contrarij. Nos enim de hoc ipso determinauimus in expositione illius aphorismi cuius initium est, In morbis minus periclitantur. Aetates autem, quẽadmodum & naturæ, frigida quidem ad calida, calida vero ad frigida. Senum quidem ad æstatem, iuuenum vero ad hyemem. Eadem ratione & ad loca non morbi tantum, sed etiam ætates afficiuntur. Nam morbi calidi, in locis calidioribus magis generantur, & minus sunt periculosi: & magis sanæ sunt in frigidis regionibus ætates calidiores, & in alijs proportionaliter. Sic vero & ad victus genera, aliꝫ ad alia bene maleꝫ se habent morbi, & etates. Nam calidiores ad frigidiores, frigidiores vero ad calidiores, & sicciores quidem ad humidiores, humidiores vero ad sicciores bene se habent. Et vt simpliciter dixerim, contrarij quidem ad contraria bene, similes autem ad similia male, præterquam si etas temperata, & victui & regioni & loco temperato comparetur. hoc enim solo modo similes à similibus bene afficientur. Quæ vero plus à temperie recesserunt ætates, hys secũdum temperaturã contraria loca & tempora & victus genera conferũt magis. Cum vero omnes morbi à temperie & modo recedant: generatio quidem à similibus locis atq; temporibus, solutio vero à contrarijs fit.

III



In temporibus, quãdo eadem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.



Um ratione fit hoc. Neq; enim appellationes temporum, causę morborum sunt, sed temperatura. Cum igitur ipsę conuariant, necesse est & morbos conuariari.



V

Austri auditum hebetantes, caligine

APHORISMORVM

nosi, caput grauantes, pigri, dissoluentes. Quando huiusmodi tempestas præualuerit, talia in morbis patiuntur. At si aquilonia fuerit, tussis, fauces, alui duræ, difficultates vrinæ, horrores, costarum dolores, & pectoris. Quando hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet.

Haud quidem quod fit, declarauit, inquiens: Hausti auditum hebetantes, caliginosi, caput grauantes, pigri, dissoluentes. Causam autem adscribes ob quam, Vbi hæc tempestas præualuerit, talia in morbis patiuntur. Semper siquidem oportet medicum distinguere & separare id quod ex causa extrinseca fit, & non morborum ratione: ut precognitiones faciat diligentiores. Causam vero ob quam hausti reddant auditum grauiorem, & visum caliginosum, non est difficile ex eius temperatura cognoscere, quæ calida & humida natura est. Omnia etenim talia sunt apta replere caput. Ob hoc igitur & sensuum instrumenta plurima implent humiditate, & capitis grauitatem efficiunt. Principio autem nervorum humectato, necesse est & circa voluntarios motus pigritiam euenire, & veluti in seipso dissolutum hominem apparere. Contra vero in aquilonis (ut ipse inquiet inferius) corpora fiunt robustiora, vegetiora, & ad motus promptiora, & melius audientia. Nunc vero hæc non opposuit nisi quæ ex haustro circa corpus contingunt, quoniam in hoc aphorismo de læsione tantummodo quæ ex utroque accidit vento, tractare proposuerat: ut hæc cognoscentes ab illis separemus quæ ex morborum natura contingunt. In aquilonis igitur (ut inquit) fiunt tussis, propter videlicet instrumentorum respirationi obseruentium intemperiem, & propter faucium asperitatem, de qua nobis insinuauit adiungens verbum illud, fauces, ut subintelligeremus, patiuntur. Nam solet hoc modo loqui aliquando. Paulopost igitur inquiet: Autumno & plurimi æstiuo-

rum, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes. Licet autem & simul duo coniungentes legere, fauces alui duræ: ut nonnulli expositores legendum existimarunt. Nam fauces in aquilonis constitutionibus apparent duræ, quoniam exsiccantur, ac refrigerantur, & venter inferior dura excernit, & propter temporis constitutionis temperaturam, quæ vergit ad siccitatem, toto corpore exsiccato, & magis ipso ad seipsum trahente eas quæ fiunt ex cibis humiditates. Sed & alia ratione, quoniam si longiori tempore mancant, & non excernantur, omnia humectantur. Urinæ etiam accidunt difficultates, vesica flatu aquilonis ob frigiditatem offensa. Est enim exanguis: et propterea ex causis frigidis plus quam aliæ partes ipsa est offensionis parata. Eadem aquilonis frigiditas etiam thoracis dolores efficit, communi etiam & ad alias partes læsione, & illam quoque quæ fit ex respiratione assumptis, quæ non pari modo pulmonem attingit & cor, ob sui caloris multitudinem. Homines vero horridos fieri in aquilonis constitutionibus, clarum est, consentaneæ videlicet aeris ambiētis temperaturæ.

VI



Quando æstas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet.

Quemadmodum paulo antea dicebat: Quando die eadem aliquando frigus, aliquando calor accidit, morbos autumnales expectare oportet. Sic nunc rursus: Quando æstas fit veri similis, hoc est temperaturam habet commodatam, expectare (inquit) oportet multos sudores in febribus: & hoc non sine ratione. Neque enim sine aeris ambiētis calore multi sudores fieri possunt, neque absque hoc quod aliqua humiditas in corpore contineatur. Horum vero alterum est in æstate, alterum vero in hyeme, autumno vero neutrum, vere autem vtrunque. Rationabiliter igitur æstas quidem arida satis absorbit atque resoluit humiditatem: similis autem veri, ob caliditatem quidem attrahit ad cutim: ob humiditatem vero non potest per modum vaporis resol-

APHORISMORVM

uere. Tota igitur simul humiditas in morborum iudicijs
expulsa sudores facit.

VII



Min siccitatibus febres acutae fiunt: & si
annus magna ex parte talis fuerit: qua-
lem fecerit constitutionem, tales plus-
imum morbos oportet expectare.



Non multas ait febres in siccitatibus fieri, sed acu-
tas, quoniam paulopost inquit: Constitutionum
autem anni sicca tempora, pluuiosis sunt salu-
bria magis, & minus mortifera. & his adiungens rursus in-
quirit: Morbi in pluuiosis temporibus magna ex parte fiunt
febres longe. Non absque ratione. Nam aeris ambiētis hu-
miditas pituitosos aceruat humores, & non paucas ge-
nerat aquosas superfluitates: siccitas vero pauciores qui-
dem humores efficit, sed qualitate biliosiores: & ob hanc
causam febres numero quidem sunt pauciores nisi quae fiunt
in temporibus pluuiosis, sed acutiores. Quae vero deinceps
in aphorismo dicuntur, manifesta.

VIII



Constantibus temporibus cum tem-
pestiue tempestiua redduntur: morbi
constantes, & boni iudicii fiunt: in in-
constantibus autem, inconstantes, & ma-
li iudicii.

Constantia tempora nominat que ordinatim sua
recipiunt temperaturam. Quem vero constan-
tem appellet annum, tibi licet discere ab ipso in
libro de aqua, aere, locis, & regionibus, ita dicente: Si qui-
dem pro ratione facta fuerint signa huiusmodi in orti-
bus & occasibus syderum, & in autumnis si aquae descen-
dunt, & hyems mediocritatem seruauerit, neque valde se-
rena, neque frigore excedens, et vere aquae euenerint te-
pestiuae, & aestate: sic par est annum fore salubriorem. Post-

quam igitur qualis debeat esse constans annus, didicisti: facile est etiam inconstantem intelligere. Omnia enim que non seruant secundum aliquid anni constantis ductu, ea nunc Hippocrates inconstantia vocat: & eos qui in ipsis accidunt morbi, similiter appellat. Ait autem & ipsos difficulter, hoc est male, iudicari. Vel enim cum casibus periculosis iudicia in his morbis eueniunt, vel statim sunt perniciosi, vel omnino faciunt recidiuam.

IX

Autumno morbi acutissimi, atque exitiales, maxima ex parte, Ver vero saluberrimum, & minime exitiale.

Quoniam tempora convenientem seruant totam temperaturam, inter ipsa ver est saluberrimum, ut quod bonam habet temperaturam. Morbos autem acutissimos, atque mortiferos, aliorum temporum cōparatione autumnus asferet, quando quidem ver temperiem habet. Autumno vero hoc in primis incit, quod eadem die aliquando calorem, aliquando frigus continet. Deinde æstiuum subsequitur tempus, in quo multis quidē humores assati sunt, quibusdam vero & vires sunt debilitatę. Non solum vero hac ratione autumnus malus est, sed etiam quia primum quidem humores mouebantur ad cutem, atque disflabant: autumno vero ab aeris ambientis frigiditate trudentur, atque ad interiora impelluntur. Hęc quidem omnibus hominib⁹ communia sunt: hīs vero qui malo victu vtuntur, ex superabundanti fructus accedunt, quibus abundanter repleti, malorum humorum multitudinem generant.

X

Autumnus tabidis malus.

Damnauit quidem & aliter autumnum in antecedente aphorismo: nunc autem precipue nocentem tabidis rursus vituperat. Vtrum vero illos solum nominet tabidos, quibus pulmo est exulcerat⁹,

APHORISMORVM

vel omnes quomodocunque tabefactos, non possumus coniectari. Liquet autē vtrisque autumnum esse malum, cum sit siccus simul ac frigidus, & inæqualis.

XI

QUE temporibus, si quidem hyems sicca & aquilonia fuerit, ver vero pluuiosum & haustrale: necesse est æstate febres acutæ fieri, & lippitudines (græci ophthalmias vocant) & intestinorum difficultates, præcipue vero mulieribus, & viris qui natura sunt humidiores.

DE alteratione quæ in temporibus fit, hic docet, ab hyeme sicca & aquilonia initium sumens, vere autem pluuioso & haustro. Paruè igitur tales mutationes, præter naturam tamen: quapropter & ad æstatem sequi ait hos morbos, febres acutæ, & lippitudines, & intestinorum difficultates. Causam vero ob quam superabundat in tali constitutione huiusmodi morbi, ipse explicauit in libro de aquis, de locis, & aere. Verba autem eius se habent in hunc modum: Si autem hyems quidem sicca & aquilonia fuerit, ver vero pluuiosum & haustrale, necesse est æstatem febribus abundare, & lippitudines, & difficultates intestinorum aduenire. Quando enim æstate strangulatio repete superuenerit, & terra madida ex pluuijs vernalibus & ab haustro fuerit, necesse est æstum duplicari, & à terra madida atque calente, & à sole comburere, non constantibus hominum ventribus, neque exsiccato cerebro. Neque enim possibile est tali vere existente, non inflammari corpus ac carnem: vnde febres accidunt acutissimæ tum reliquis omnibus, tum præcipue pituitosis. Difficultates vero intestinorum mulieribus, & viris humidioribus conuenit fieri. Hæc quidem Hippocrates in libro de aquis, & locis, & aere dixit. Nos vero latius eius sermonem explanabimus: & primum quidem ob quā causam neque in hyeme, neque vere per ta-

lem constitutionem dixerit vulgari morbos. Atqui in secundo Epidemiarum, in ipso tempore vitio ait apud Cranonem factos esse carbones. Verba autem eius inibi hæc sunt: Pluebat in aestibus aqua ruente per totum, fiebant autem haustro magis. Manifesta igitur ex his quæ dixerat, causa ob quam apud Cranonem facti sint aestate carbones. Neque enim paulatim mutauit temperaturam, sed ad talem peruenit constitutionem, in qua facile putrent quæcunque naturam habent ut putreant. Habiles enim sunt humiditates modum excedentes, ad putrescendum. Nam (ut ipse inquiet) morbi in temporibus pluuiosis fiunt magna ex parte febres longæ, & alui fluxus, atque putredines: adhuc autem magis in his quæ calidissima sunt. In vnum itaque convenientibus adeo fortibus atque immoderatis dispositionibus veluti in Cranone, tempus secundum corpus non expectat, verum anticipat in priore plurimum offendendi. Per hyemem vero siccam & aquiloniam, corpora quidem tali modo afficerentur, qualem ipse dixit per hæc verba: Si vero aquilonia fuerit: tussis, fauces, alui duræ, vrinæ difficultates, horridi dolores laterum, pectorum: non tamen effatu dignus morbus adcreset. nam & alioqui sicciores temperaturæ sunt salubriores. Ex toto enim ait siccitates pluuiosis temporibus esse salubriores, & minus mortiferas. Hyemem vero aquilonia ac sicca, nocebit quidem relictis stantibus hominibus, ad tussis, & alui suppressionem, & difficultatem vrinæ, atque dolores locorum ad thoracem attinentium: non tamen febres, vel difficultates intestinorum, aut tale quiddam operabitur. Cur autem neque in vere pluuioso atque haustro existente morbi vulgantur? Quoniam antecessit hyems frigida ac sicca. Ipse vero dixerat non simpliciter præsentis constitutiones fore considerandas, sed ex quolibet, ad qualesve fiant permutationes. Exsiccatum itaque corpus per hyemem cuius sicca atque aquilonia fuit temperatura: non modo nihil ex veris pluuijs patietur, sed potius aliqua ex parte iuuabitur ad naturalem rediens mediocritatem. Si vero totum verum humidum fuerit, ad contrariam ducetur corpus constitu-

APHORISMORVM

tionem, transcendens illam, quæ medium tenet, mediocritatem. Quare æstas subsequens, paratum excipiet offensionem, cum terra adhuc humecta sit: atque ob hanc causam strangulationem efficiet, utpote Etelsis nondum potentibus flare. Nam illi postea, & post Canem flare incipiunt. Quare totum tempus medium habebit febres acutas, propter caliditatem & humiditatem humoribus in corpore putrescentibus, necnon lippitudines, & difficultates intestinorum, pro aptitudine partium quæ offensionem recipere natura aptæ sunt. Aliæ enim alijs magis, aliæ minus passibiles sunt, secundum corporum temperaturas. Nam lippitudines ferè omnes infestant repleto capite, quibusdam exceptis, quibus oculi prævalidi sunt: difficultates vero intestinorum eos qui naturas humidas habent, & mulieres: hæc siquidem viris sunt humidiores. Si igitur totam constitutionem, tanquam nostra putrefacientia corpora, damnamus: liquet quod putredo magis humidis adueniet corporibus. Ipsum siquidem humidum quod in nostris putret corporibus, quædam veluti materia est à vi caloris patiens. humiditas vero ambientis aeris, quatenus exsiccari non finit humorum in corpore superabundantiam, eatenus adiuvat vim putrefacientem. Nihil itaque mirum si in talibus constitutionibus plus offenduntur naturæ humidiores: & propterea aut febres pituitosis magis aduenire. hi siquidem necessario sunt humidiores. Manente igitur putredine in corpore, febres fiunt: si vero per ventrem euacuetur, difficultates intestinorum. Et hæc per totam æstatem contingunt, nisi fiat circa Canis ortum permutatio de qua ipse in libro de aquis, locis, & aere transegit post verba paulo antea scripta, post illa videlicet: Difficultates autem intestinorum par est fieri mulieribus, & viris humidissimis. Nam sermonem continuans, scribit in hunc modum: Et si quidem superuenerit circa Canis ortum aqua & hyberna tempestas, & Etelsia perflauerint, spes est quietis, & quod autumnus salubris erit: alioqui periculum est ne pueri moriantur & mulieres, minime vero seniores: & ne qui euaserint, in quartanam finiât, & ipsa quar-

LIBER.III. Fo.LVIII.

tana in aquā intercutem terminetur. Verū de hīs quæ ad-
iēcit in libris de aqua, & aere, & locis, cum librum illum
exponemus, diligētius cōsiderabimus. De hīs vero quæ in
præfenti aphorismo proponūtur, sufficienter est dictum,
excepta vna dictione, ex necessitate, quam non solum ap-
posuit in aphorismo, sed etiam in libro de aquis, locis, &
aere, ostendens per eam quod rei natura persuasus, & nō
ex aliqua obseruatione, ista notauerit. Quoties igitur ve-
rissimile sit ipsum vidisse talem cōstitutionem, vel quot in
locis, nunquid bis, vel ter, vel quater, sed neque si sæpius
inquias, possumus dicere quod ita semper erit: sicuti neq;
si ex medicina aliqua videris purgatos sex vel septem ho-
mines, iam dicere certe poteris quod omnes posthac ho-
mines similiter purgabuntur. Quare pro manifesto relin-
quitur quod rei naturam Hippocrates sequens, & nō ali-
quam obseruationem, ita scriptitauerit: Necesse est æsta-
te febres acutas, & lippitudines, & difficultates intesti-
norum fieri.

XII

SI vero hyems haustralis & pluuiosa
& serena fuerit, ver autem siccum &
aquilonium: mulieres quibus partus
ad ver inest, ex quacunque occasione
abortiunt: quæ vero parient, imbecilles & mor-
bidos infantes pariunt: quare vel statim intere-
unt, vel tenues & valetudinarii viuunt. Cæteris
vero mortalibus difficultates intestinorū, & lip-
pitudines sicce fiunt, senioribus autem destilla-
tiones quæ cito interiment,

Contrario modo se habet temperatura duobus
quæ in priore aphorismo sunt dicta tēporibus,
ad illas quæ in isto dicuntur. Qualis enim erat
hyems primū in illo, tale nunc est ver. Quale autem est
h n

APHORISMORVM

in illo ver, talis nunc est hyems. Quòd igitur non erat in illo necessarium in vere morbos vulgari vehemētes, suffi-
cienter dictum est. Nunc autē quòd hyeme humida qui-
dem ac calida facta, vere autem frigido ac sicco, necessa-
rium sit in ipso vere homines ægrotare, est demonstan-
dum. Mulieres itaq; quibus partus ad ver, ex quacunque
abortiunt occasione. Corpora siquidem humida ac mol-
lia & laxa facta hyeme serena, ad intimas sui partes aeris
ambientis frigiditatem facile admittunt, ita quòd quicū-
que infantes longo tempore calori sunt assueti, percussī
vehementer à frigore, non absque causa hi quidem iam
mortui in ipso vtero sunt, hi vero in ipso partu moriētur.
Qui vero viui in lucem eduntur: non ferentes subitam ad
contrarium transmutationē, vel breui post tempore mo-
riuntur, vel exiles atq; insalubres creati, vix in vita perdu-
rant. Alijs vero, ceu pituitosis, ac mulieribus, difficultates
intestinorum ait accidere ex pituita à capite ad ventrem
defluente. Hunc enim humorem par est in dicta constitu-
tione plurimum generari, hyeme quidem capite repleto,
subito autem refrigerato circa veris initia: quoniam cere-
brum natura aptum est ad generandas pituitosas super-
fluitates. Cum enim refrigeratur, non potest alimentum
conuincere. Inest autem & hoc pituitę generationi. Quæ
enim à forti sit frigiditate, acida euadit: quæ vero à cali-
ditate replente caput, salsa: sicuti & quæ à pauca sit frigi-
ditate, vel paucam habet dulcedinem, vel nullam manife-
stam qualitatem. Ea igitur quæ fit in præsenti constitutio-
ne pituita: propter eam quę est in hyeme caliditatem, sal-
sa erit: & hac ratione maxime difficultatē intestinorum
generabit, quando longiori tempore mordens atq; abra-
dens intestinum offenderit. Vt enim illa quę propter len-
torem inter excundum, in intestinis retineatur & tardet,
& semper ipsa detergat: propter qualitatem facit intesti-
norum difficultatem. Iis autem qui natura calidi sunt ac
biliosi, inquit ipse Hippocrates lippitudines siccās accide-
re. sic autem vocat eas quæ sunt sine fluxu. Par autem est
calidis ac siccis naturis in sicca ac frigida constitutione

quæ calidam atq; humidam excipit, tales lippitudines fieri. Caput enim prius repletum est in calida atq; humida constitutione: frigus autem superueniens, veluti manus quædam extrinseca capiens ac premens quædam uti spongiam cerebrum, exprimit illam quæ in ipso continetur humiditatem. Hæc vero delata aliàs ab vno loco ad alium: ex his qui faciles sunt ad patiendum, multos generat morbos: atque ita his qui oculos habent natura imbecilles, lippitudines accidunt. Nihil vero ex ipsis effluet ad extra, propter aeris ambiētis frigiditatem densantis superficiem exteriorē. Quod vero Hippocrates ipse hæc omnia quæ diximus, ad causas referat antedictas, manifestum ex his quæ scripsit in libro de aqua, locis, & aere, in hæc verba: Pituitosis itaque par est difficultates intestinorum aduenire, & mulieribus, pituita à cerebro defluente propter naturæ humiditatem: biliosis autem siccas pituitas ob carnis caliditatem ac siccitatem. Quod vero scribitur circa finem aphorismi, Senioribus vero destillationes quæ subito interimant: ipse in libro de aqua, locis, & aere, per hæc verba scripsit: Valde autem senibus destillationes propter raritatem, & venarum colliquationem, ita quod repente intereunt: quosdam vero contingit dextra aut sinistra parte stupidos fieri. Per hæc verba videtur Hippocrates, non quas cōmuni vocabulo destillationes consueuimus, nominare, quæ scilicet ex capite fiunt ad pulmonem per asperam arteriam, sed omnes quæ feruntur fluxiones per venas à capite ad partes inferiores. quare & cito interimentes, bene videtur adiectum: quoniam hæc velociter terminantur, cum aliæ diutius perdurent. Quidam vero expositores per destillationes audientes illas quæ à capite ad pulmonem fiunt per fauces & arterias, cum negatione non, hunc scribunt sermonem, hoc modo, Non cito interimentes. Et recte quidem. Neque enim frigide fluxiones in ipsis concoquuntur, ob ætatem. In quibusdam vero exemplaribus scriptum est: Cito interimentes. quoniam & in libro de aqua, locis, & aere, ipse inquit: Ita quod repente intereunt.

h in

APHORISMORVM XIII

SI vero æstas sicca fuerit & aquilonia, autumnus vero pluuiosus & haustralis: dolores capitis ad hyemem fiunt, & tusses, rauedines atque grauedines, quibusdam autem & tabes.

Eandem temperaturam nūc simul posuit æstati & autumnō, quam & paulo antea dixit de vere atque hyeme, cum ita dicebat: Si hyems sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluuiosum & haustrale. Verum ibi quidē in hac æstatis constitutione dixit febres acutas, lippitudines, & difficultates intestinorum fieri: nunc vero hyeme dolores capitis, tusses, rauedines, atque grauedines. Non autem vel ibi adiecit æstiuam constitutionem, vel hic hybernā: ut qui utrunque tempus suam seruare tēperaturam supposuerit. Si enim & in his altera aduenerit aeris ambientis intemperies: erit aliquis propter illam à prædictis diuersus eius morbus, proprius intemperiei. Verum in illa quidem constitutione qua dixit hyemem fieri siccam & aquiloniam, ver autem pluuiosum & haustrale: ipse subiicit causas ob quas tales morbi estate fiūt, in libro de aere, locis, & aquis. De præsentī vero constitutione nihil dixit in illō. Nam post duas antea scriptas cōstitutiones, alteram quidem in qua hyemem aquiloniam & siccam vult fieri, ver autem pluuiosum & haustrale: alteram vero in qua contrarium, pluuiosam & haustralem hyemem, ver autem siccam & aquiloniam: & sequentē ordine post has tertiam existentem conuersionem, de qua præsens est sermo: nō amplius adiecit, sed loco huius, alteram talem: Si vero æstas pluuiosa fuerit & haustralis, & autumnus similiter: necesse est hyemem fore insalubrem. Deinde per ordinem quasdam alias, neque illas eodem modo quo ista proposita, se habētes. Sed de illis quidem, cum ad earum expositionem peruenerimus, sermonem faciemus. Nunc vero de

ea quæ ab ipso dicitur in aphorismis, agamus, idem nostro sermoni initium facientes, quod etiã antea diximus. Par etenim est seruare ipsam hyemem similem ei quæ est naturalis, hoc est frigidam atq; humidam, quantum hæ duæ qualitates conueniunt temperatę regionis habitationibus, de quibus nos paulopost nominatim mentionem faciemus. Seruante itaque hyeme suum temperamentũ, nulla fortior in ipsa ægritudo consistit, solum autem capitis dolores, ac tusses, rauedines, atque grauedines, quæ sunt repleti capitis accidentia. Si igitur, vt prius diximus, in vtroque tempore, æstiuo scilicet atque autũnali fieri pluuias haustales contigerit, forte & in ipsa æstate, si minus, saltem in ipso autumno, vulgabuntur morbi proprię constitutionis humidę & haustalis. Nunc quoniam æstatem siccam & aquiloniam fieri supposuit, autumnum autem humidum & austrinum: par est non solum quosdam nõ incipere ægrotare, verum & immodicę per æstatem siccitatis habere remedium nõ mediocrem eam quæ facta est in autumno humidam constitutionem. Quia vero totus autumnus talis est subsequutus: necesse erit ñs qui naturã habent humidiorẽ, sufficienter supra modum repleto capite, nuper dictos morbos hyeme aduenire: quibusdã autem eorum & tabem, qui scilicet ad hunc morbum apti natura sunt. Sunt apti natura & qui angusto sunt pectore, & quibus à capite ad pulmonem fluxio defertur. Hi igitur tabidi fient. Alijs vero nullus quidẽ fortior morbus adueniet, sed tusses atque rauedines, & quicunque alij huiuscemodi casus fient, tẽpore hyberno capita suscipiente haustinis pluuijs antea repleta, siue in quibusdam hoc solum efficiente, quod superfluitas in capite perseuerans sit ipsi doloris causa. Nullam siquidem plenitudinẽ in parte aliqua corporis dissoluit hyems. In quibusdam vero coacto in vnum & compresso quodãmodo capite expressa materia inutilis, ad loca capite inferiora descendit: hoc quidẽ veluti purgatio quædam, & capitis est euacuatio. In quibus vero à multa materia grauatum antea laborauit, nec potuit hybernum frigus tolerare: subiectis

h iij

APHORISMORVM

sibi partibus refrigeratum, iam propter maiorem intensi-
periem est fluxionum causa.

XIII

SI vero aquilonius & ficcus, iis qui na-
turam habent humidiores, & mulie-
ribus conferet: reliquis autem erunt
lippitudines siccae, & febres acutae, &
grauedines, nonnullis vero & atrae biles.

Hic sermo nunc dictus liquet quod non est integer
aphorismus, sed pars secunda unius aphorismi
cuius priorem partem nuper destitimus expla-
nare. Nam manente communi ea quae est aestatis disposi-
tione, utrisque sermonibus: prior quidem pluuium & hau-
stralem in ipsa supponit autumnum, secundus vero qui
instat, siccum & aquilonium. Quod vero nil differt, siue
siccum, siue squalentem, siue inaquosum dixerimus, uni-
cuique est manifestum. Ambobus ergo temporibus squa-
lidis & siccis effectis, humidae quidem naturae non mo-
do nihil offendentur ex tali constitutione, quin potius ali-
quam sentiant utilitatem. Causam vero ipse dixit in libro
de aquis, & locis, & aere, scribens in hunc modum: Pitui-
tosius vero haec omnia auxilio sunt. Exsiccantur enim, at-
que ad hyemem minime laxi perueniunt, sed exsiccati.
Reliquis vero qui non sunt tali natura praediti, lippitu-
dines siccae, febres acutae, atque grauedines accidunt, &
nonnullis eorum atrae biles. Causam vero horum gene-
rationis, ipse in libro nuper dicto, per haec verba inquit:
Biliosis vero hoc est inimicissimum, quia valde exsic-
cantur, & lippitudines his siccae eueniunt, & febres acu-
tae & diuturnae, & atrae biles. Deinde causam subinfe-
rens, inquit: Bilis enim pars humidissima atque aquosissi-
ma exsiccatur atque absumitur: crassissima vero &
acutissima linquitur, & sanguis pariter eadem ratione:
ex quibus hi morbi ipsis contingunt. Haec itaque a no-
bis ad propositas constitutiones dicta sunt sufficienter.

LIBER.III. Po.LXI.

Cur vero de his solis constitutionibus fecerit mentionem Hippocrates, cum & plures aliae sint, non habeo dicere. Volo autem potius declarare viam ac rationem qua quispiam vtens, omnes constitutiones complecteretur. Est autem talis. Primum igitur incipere est necessarium, veluti ab elementis, à simplicibus aeris ambientis intemperaturis, atque ipsas diuidere, & in valde paruas, & valde vehementes, ac medias. Posthac dicere de qualibet earum quae dictae sunt intemperaturarum in singulis temporibus contingetium, quot scilicet morbos secundum vnāquāque naturam generabunt. Posthac duorum temporum complecti inuicem intemperaturas, quemadmodum conatus est nunc & ipse Hippocrates facere. His vero transactis omnibus, deinceps trium temporum coniungere vniuersas omnes intemperaturas, deinde quatuor. Sic enim foret integra atque perfecta meditatio. Haec igitur & nos forte aliquando, si plus oculi nacti fuerimus, seorsum scribemus. Sufficiat autem impresentiarum hoc dixisse solum, quod paucos admodum intemperaturarum complexus scripsit Hippocrates, adeo ut haec potius quoddam exemplum videantur, quam pars aliqua effatu digna totius circa talia disciplinae. Dicemus autem plenius de ipsis, quum librum de aquis & locis & aere, & de Epidemias primum exponemus. Quod vero paulo antea sum me dicturum pollicitus, nunc adiungens, in ipso finiam orationem. Audire enim oportet omnes de quibus scripsit Hippocrates constitutiones, in locis factis terrae habitabilis temperatis: exceptis ab hoc sermone Thraciae locis quae à mari distant. Haec enim in frigiditate atque humiditate modum excesserunt: sicuti & quae ad Aegyptum ac Libyam attinent, loca calida sunt ac sicca: exceptis & hic illis quae mari adiacent locis. In frigidis enim, quales sunt circa Thraciam ac Pontum regiones: quoniam loca mari adiacentia, humilia sunt: ob hanc causam calidiores habent temperaturas. In calidis vero, quales Aegyptus ac Libya: quoniam aestate à ventis ab Arcto flantibus refrigerantur, idcirco minus sunt calida nisi quae ad mediterranea recesserunt. Zona ve-

APHORISMORVM

ro exquisitam habēs tēperiem, ac media orbis terrarum, est quę per Gnidum, & Com, & quęcūque loca nō multum ab his recesserūt vel ad aquilonem, vel ad haustum. Oportet autē, vt temperatam zonam nominatam ab ijs qui talium habent peritiā, perfectē intelligas: excogitare quandam lineam rectam extentam per ea quę dixi loca. Quidam autem astrologi non zonas, sed parallelas, id est equidistantes vocant tales in terra habitationum similitudines, quę ab ortu ad occasum protendūtur. Sermo igitur ab Hippocrate habetur de ijs pręcipue: quę diximus locis. Ordo autem temporum, sicuti ipse sepius in libro Epidemiarum ostendit, & sicuti ij qui hoc studio excelluere, scripserunt, hic est: Ortus Pleiadis, pricipium est æstatis: post quam Canis ortus oporam, id est fructuum generationem inchoat: quam & ipsam pro secunda parte æstatis ponunt. Post hunc Arcturus oriens initium facit autumnī. Deinde occasus Pleiadum, hyemīs principium facit. Deinde quod hyemem sequitur æquinoctium, principium veris habet.

XV

EX anni autem cōstitutionibus, (quod in totum dixerim) siccitates imbribus sunt salubriores, & minus mortiferę.

Quod melius fuisset inter antea scriptos aphorismos, in quibus agit de temporum constitutione, hunc primum scribere aphorismum, quem nunc prę manibus habemus, ex ipsis rebus didicimus, quoniam ad confirmandos priores aphorismos hoc etiā egimus. Et hoc ex necessitate didicimus, quoniam prius est natura atque doctrina, simplex composito. Post illum igitur aphorismum cuius initium: Hausti hebetantes auditum, caliginosi, caput aggrauantes, pigri, dissoluentes. primo loco ponemus illum cuius principium: Cotidianę constitutiones, aquiloniæ quidem corpora in vnum cogunt. Secundo loco hunc nunc propositum: in quo ex omnibus anni constitutionibus siccitates imbribus anteponit, & hoc cum ratione. Nam in siccitati-

bus superflue humiditates dissoluuntur, per imbres autem intra corpus collectę putrescunt, nisi quis singulis diebus collectas exercitijs expurget. Quę enim fit per balneas euacuatio, parua est, & solam ferę cutem euacuat. Quę autę sunt per carnem & partes solidiores dispersę supfluitates, haud sufficięter ex balneis euacuatur. Neq; tamen ea quę fit per purgantia pharmaca superfluitatum euacuatio, idonea est. Nam valde indigentibus, & ex longis interuallis vtilis est. Earum vero quę cotidie generantur in corpore superfluitatum euacuatio minor est quā vt exigit purgantis pharmaci operationem. Si vero quispiam voluerit bis mense, aut semel saltem ea vti, veritus ne superfluitatum multitudo aggregetur: preter id quodd nocebit, corpora etiam in malam trahet consuetudinem. Alimēti siquidem pars vna serosa est: quę ipsi gratia distributionis admiscetur. Altera veluti fuliginosa superfluitas, quę in pluribus cibis, quicūque sunt peiores, continetur: quę nature operationem subterfugit, cum neque assimilari corpori quod nutritur, neq; agglutinari queat. Hęc igitur omnes diebus singulis sunt euacuande: verum magis in siccis constitutionibus euacuantur, quā in humidis: atque ideo has dixit esse salubriores.

XVI

DOrbi in pluuiarum multitudine magna ex parte fiunt, febres longę, alui pfluuiia, putredines, morbi comitiales, & attoniti, quos apoplexias greci vocāt, & anginę. In siccitatibus autem tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia vrinę, & difficultates intestinorum.

Ebres quidem longas ex multitudine fieri humiditatis, minime mirum: siquidē agroti ad morborum solutionem egēt coctione: plures autem humiditates non nisi in lōgo tempore concoqui possunt. Accedit ad hoc, quodd frigidiores & magis pituitosi gene

APHORISMORVM

rantur humores in multitudine pluuiarum : sicuti contra in siccitatibus biliosiores . quare in temporibus pluuiosis febres erunt diuturniores, in siccitatibus autem acutiores. Neque extra rationem est quòd alui profluvia in temporibus pluuiosis eueniant, quum humorum superabundantia per aluum expurgetur: sicuti etiam quòd eisdem temporibus putredines fiant: quoniam perspicuum est humida siccis magis esse putredini obnoxia. Sunt autē & morbi comitiales, & apoplexiæ, morbi ex pituita ortum habētes. Angina autem fit nōnunquam superfluitatum multitudine ad fauces collecta: fit etiam magna ex parte fluxionibus ex capite firmatis in faucibus. Quòd autem in pluuiosis temporibus fluxiones, sed maxime ex capite venientes superabundēt, manifestum, & dictum est à me sepius. In siccitatibus autem & tabitudines morbos ait abundare, & lippitudines, & articulorum passiones, & stillicidia vrinæ, & difficultates intestinorum, satis (vt mihi videtur) indistinctum de hisce faciens sermonem. Morbi siquidem tabitudines nominati, ad has duas sequuntur constitutiones, & ad frigidissimam, ex qua nonnulla ex vasis quę sunt in respirationis instrumentis, dirumpuntur: & ad alteram quę coniunctam habet cum caliditate humiditatem, quarum occasione caput repletum mittit ad pulmonem fluxiones. Ad siccam vero constitutionem, quę secundum caliditatem & frigiditatem naturaliter se habet, oīa alia magis quàm tabitudines consequuntur. Quare mihi videntur nonnulli fuisse coacti oculorum tabitudines intelligere, vt sit sermo huiuscemodi: In immoderatis autē siccitatibus lippitudines tabidæ fiunt, hoc est ad tabem oculorum terminantes: ex qua fiunt extenuati ac sicci plus quàm naturę conueniat, facta simul & ipsa pupilla angustiore, exsiccatis videlicet humoribus, à quibus ipsa distenta mediocriter quidem, modum seruabat naturæ conuenientē: plus vero quàm oporteat, ad prauam latitudinem extendebatur. Si vero ipsas per se ipsas dictas lippitudines audiamus, verbum siccas adiungemus. Diximus autem & prius causam ob quā siccę lippitudines in magnis fiāt

LIBER.III. Fo.LXIII.

ficcitatibus. Et quidem articulorum morbi, qui ex fluxionibus fiunt, nullo modo in immodicis ficcitatibus fiunt. Qui vero ab aliqua acritudine accidunt, si & caliditas vltra immodica accesserit, tunc solum euenient. Quas igitur articulorum passiones in ficcitatibus dixerit fieri, dignum est inquisitione. Si enim immodice factæ consumpserint articulorum humiditatem: difficilem motum, & ficcitatem efficient: forte vero & nonnunquam dolorem. eam vero passionē quæ arthritidis nominatur, haudquaquā efficiēt, nisi quispiam omnem articulorum dolorem ita velit nominare. Atqui ipse in libro secundo Epidemiarum, ita inquit: In Aeno per famem qui leguminibus vescebantur, infirma habebant crura: & qui orobos comedebant, genuum dolores patiebantur. Non arthriticos, sed genua dolētes ipsos appellauit. Quispiam vero fortassis dixerit non vnius articuli dolorem, sed multorum simul arthritin nominari: & iuxta hoc, genua dolētes, nunquam arthriticos appellari. De morbo igitur qui arthritidis nominatur, hæc dubitasse sufficiat: de vrinæ vero stillicidijs deinceps videamus. Neque enim ad ficcitates simpliciter consequuntur, nisi tribus adhibitis distinctionibus, quarum prima est immodica ficcitas, secunda si caliditas adiungatur, tertia si frigiditas: de quibus non fecit mentionem Hippocrates: sed si cui libeat omnium anni constitutionum naturam inuestigare, sic ipsum facere oportet. Erit autem sermo exemplo manifestus huius propositæ considerationis. Nam immodica ficcitas in naturis bene temperatis aliam efficit corporis dispositionem, aliam in ficcis, sicuti & in humidis aliam. sic & secundum calidam ac frigidam, aliā in alterutra faciet dispositionem: secundum etiam coniugationes simplicium intemperaturarum, aliam quidē in calida & sicca: differētem autē ab ipsa, in frigida & sicca: & in reliquis duabus eodē modo Sicuti vero simplicē paulo antea seruātes aeris ambiētis tēperaturam, in vnaquaque natura propriā dicebamus facere dispositionē: sic cōpositam cōponētes, in vnaquaque rursus natura futuras dispositiones considerabimus. Erit autem cōposita

APHORISMORVM

sicca aeris ambientis constitutio, quando frigiditati vel
 caliditati adiungetur, quanquam & simplex videbatur
 quodammodo & ipsa composita. Nam miscebatur be-
 ne temperatae constitutioni, media inter immoderantiam
 vtrunque, & eam quae est secundum caliditatem, & alte-
 ram quae est secundum frigiditatem. Cum vero concessum
 sit in doctrinis, simplices quidem fieri temperaturas eas
 quae secundum unam qualitatem à modo naturae recesserunt,
 non simplices autem eas quae secundum plures: non sine ratione
 cum aer ambiens, ea quae est secundum siccitatem & humidi-
 tatem oppositione, fuerit male temperatus: in altera autem quae
 est secundum caliditatem & frigiditatem, bene temperatus:
 simplicem dicemus esse intemperaturam. Hac igitur ha-
 bita in omnibus consideratione, non est obscurum quam
 fiet sermo prolixus de reliquis constitutionibus, & qui pau-
 lo antea dictus est in vesica. Nam urinae stillicidia sunt &
 propter acutiem urinae, & propter vis expulsiuae quae est
 in vesica, imbecillitatem: quae rursus imbellicitas ex im-
 modica intemperatura contingit. Cum vero octo sint im-
 moderantiae, in singulis earum debilis vesica erit: atque
 idcirco ad eam urinae stillicidia consequuntur. Et quidem
 urinarum acritudines à quibusdam fiunt intemperaturis,
 sed magis ab ea quae est secundum caliditatem, posthac au-
 tem ab ea quae est secundum caliditatem, & humiditatem,
 tertio ab ea quae est secundum humiditatem. Fiet itaque &
 ob hanc urinae stillicidium, demptis his quae sunt propriae
 vesicae passiones, ad quas urinae stillicidia casus ratione con-
 sequuntur: veluti cum ob vlcus, aut erysipelas, aut absces-
 sum in ea factum, vel inflammationem, aut tale quid aliud,
 urinae distillicidium contigerit. Nunc enim non de his ser-
 mo existit, sed solum de illis quae aeris ambientis ratione
 proueniunt: sicuti neque de illis quae ex malo victu habent
 occasionem. Quae vero in urinae stillicidio sunt dicta, haec
 etiam à nobis dici in difficultate intestinorum oportet in-
 telligere, de qua neque ipse idem cum Hippocrate sen-
 tio. Difficultas enim intestinorum non simpliciter ad sic-
 citates consequitur, nisi prius distinctio adhibeatur, pri-

LIBER. III. Fo. LXIII.

num quidem quòd sit exuperans siccitas, deinde quòd aer ambiens secundum caliditatem & frigiditatem permutetur, deinde & naturæ corporum patientes considerentur. Non autem adeò licet de Hippocrate dubitare, qui primus talis conditor contemplationis, non totam perfecit, quantum de Dío cle primum, & Mnesitheo post ipsum, demū & multis alijs medicis, qui veras vias Hippocratis ingredientes, multa particulatim elaborare proposuere. Cum em̄ oporteret eos, si quicquam aliud, & eā quæ est de temporum constitutionibus contemplationē, ut paulo antea proposui, corrigere, & totam elaborare: omnino contempserunt. Nos vero hoc facere aggrediemur proprio his dicato opere, si hæc prius quæ præ manibus habemus, absoluerimus.

XVII

Cotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem corpora densant, continent, & bene mobilia, coloratiora, & melius audiētia faciunt, & aluos exsiccant, oculos mordent: & si pectus dolor aliquis obsederit, dolorem augēt. Haustriinæ dissolunt corpora, & humectant, auditum obtundunt, capita aggrauāt, & vertigines faciunt, oculis atque corporibus difficilem motum præstant, & aluos humectant.

Quoniam frigidus ac siccus ventus sit aquilo, omnes corporis consumit superfluitates. Robur autem adiicit ipsis instrumentis ex eo quòd astringit, & in vnum cogit densando substantiam. Ob hoc (ut inquit) omnia meliora fiunt & secundum naturæ & animæ operationes. Nam animæ quidem operationes ostendit per ea verba: Bene mobilia, & melius audientia. Naturæ vero cum inquit: Bene colorata. Commune autem utriusque est quòd contentum nominat. Et clarum est quòd ex


APHORISMORVM

uno sensu audit⁹, veluti exemplo quodam, etiam de alijs ostendit. Hæc igitur bona adsunt aquilonijs constitutionibus, quibus maxime perfruuntur qui salubre corpus habent, & ex his ipsi humidiores. Adsunt vero & mala quædam hisce constitutionibus, verum parua, & non similia malis quæ hauster affert. Cur enim non parua sint, & aluum cohiberi, ac morderi oculos, & præcedentes dolores pectoris excitari? Nosces autem ipsorum paruitatem hastralibus comparans constitutionibus, quas dixit dissolvere corpora. Maximum enim hoc malum ad opus omne, siue animæ sit, siue ad vitam pertinens. Non paruum autem & malum est aggrauatio capitis, & difficilis auditus. De vertiginibus autem quid dicere oportet? quæ proximæ sunt morbis comitialibus, & ijs quos apoplexias nominant. Sed & difficilem (inquit) operatur & oculorum & totius corporis motum. Parui autem sunt huiuscemodi casus. Solum autem est in ipsis quoddam mediocre, quod alios reddunt humidiores. Hoc autem efficiunt & alia omnia, maxime quidem propter humiditatem, verum etiam propter caliditatem. Et quod in initio sermonis scribitur, melius fuisset ordinem commutasse, ut primum quidem foret verbum humectant, secundum vero dissoluunt, deinde ea quæ deinceps sequuntur. Quia enim humectant, ob hoc & singula alia operantur, conferente ad hæc & caliditate. Fiunt siquidem operationes per solidas animalis partes, quæ vere sunt eius partes. Aggrauantur autem & hæc, quapropter & deterius operantur, propter humiditatum excessum.

XVIII

Der tempora anni, vere quidem & prima æstate pueri, & qui hos sequuntur ætate, optime degunt, & sani sunt maxime: æstate vero, & autumnno usque ad aliquid, senes: reliquum, & hyeme, qui mediam ætatem habent.

Non solum in ætatibus, verum & in omnib⁹ alijs quæ secundum temperaturam vel modice se habent, vel immodice, si quis sermonem in hoc loco Hippocratis examinauerit: verum inueniet. Naturis si quidem, ætatibus, & regionibus bene temperatis, optimum tempus est quod summam habet temperiem: cum quo prædictæ sunt habitum non permutari, sed conseruari desiderent: quoniam omne quod est, à similibus quidē conseruatur, à cōtrarijs autem transmutatur. Quare puerorum ætas, adhuc autē magis adolescentium (hæc enim est omnium ætatum optima) vere optime degunt: & eadem ratione quæcūque vel regiones vel naturæ sunt bene temperatæ. Adiunxit autem veri principium æstatis Hippocrates, in latum ostendens vniuscuiusque theorematismis vtilitatem: Magis autem exquisitus sermo fuisset, si ita scripsisset, Adolescentes vere, pueri æstatis principio optime degunt. In senibus vero propter temperaturæ frigiditatem æstas vtilissima est: sicuti ijs qui in ætatis vigore consistunt, hyems maxime confert. Hæc enim contraria est illi quæ in his fit ex bilis multitudine, intemperaturæ. Sic & naturarum hæc quidem biliosiores, hyeme optime degunt: pituitosiores autem, æstate: bene autem temperate, vere. Similiter & regiones, quæ quidem bene temperatæ, optimum ver habent, ex alijs vero frigide æstatem, hyemem vero calidæ. Et quidem pessima tempora vnicuique ætati atque naturæ & regioni, ex ijs quæ dicta sunt, possumus inuenire. Nam maxime contraria sunt optimis pessima. Eadem ratione & media inuenies inter optima & pessima. Illud præterea animaduertere oportet, quod ver quidē optimū dicitur esse adolescentib⁹, alijs vero omnibus medium. Neque enim optimū est, neq; pessimū. Sic & ad naturas & regiões se res habet. Autumnus quidem omnib⁹ mal⁹ est ætatib⁹, naturis, ac regionib⁹. Min⁹ quæ alię ex ipsis leguntur calidæ & humidæ per autumnum.



XIX

Orbi, omnes quidem in omnibus tenet

APHORISMORVM

poribus fiunt, quidam vero magis in quibusdam
ipforum & fiunt & excitantur.

Si aeris quidē ambiētis tēperatura sola esset mor-
borum causa: tunc nos quolibet tempore illos
morbos pateremur, qui sunt affines temporum
naturę. Nunc vero cum etiam ob errata quę in victu con-
tingunt, morbi fiant: omnes quidem in temporib⁹ omni-
bus fient, plures vero qui sunt vnicuique tempori natura
proximi. Non parum autem in his confert & differentia
naturarum. Neque enim similiter ab eadem causa calidū
corpus, & frigidum, offendi aptum est, vel humidum, &
siccum: neque temperatum equaliter istis, neque illis quę
secundum aliquam qualitatum coniugationem à bono tē-
peramento recedunt, vt antea diximus.

XX

Vere etenim furores, & atrę biles, &
morbi comitiales, & profluvia sanguis-
nis, & anginę, & grauedines, & rauce-
dines, & leprę, & tusses, & impetigi-
nes, & vitiligines, & pustulę vlcerosę plurimę,
& tubercula, & articularum dolores.

Et quomodo antea recte ab eo dictū videretur,
Ver vero saluberrimū, & minime mortiferum,
cū multę in eo fiant passiones? Videtur siquidē
magis quodlibet tēpus adæquare secundum morborum
quos generat, varietatem. Furores etenim, & atrę biles,
& morbi comitiales, & anginę, sunt morbi autumnales:
grauedines autem, & raucedines, & tusses, & leprę, sunt
hyemales. De estate autem ipse deinceps dicet, commu-
nionem eius ostēdēs ad ver: Aestate vero quędam horū.
scilicet pri⁹ dictorū in vere. Ex superabundanti autē, pre-
ter alios morbos, ver, pfluuiā sanguinis, lepras, & impe-
tigines, & vitiligines, & pustulas vlcerosas plurimas effi-
cit, tubercula, & articularū dolores. Hęc igitur quę cunq;

LIBER. III. Fo. LXVI.

sunt verni temporis propria : omnia periculo vacant , & tantum absunt vt aphorismum illum falsum ostēdant, in quo dixit: Ver vero saluberrimū, & minime mortiferū: vt potius ipsum videantur cōfirmare. Nam hoc ipso tempore profundū corporis expurgatur vitiosis humoribus a partibus principalibus ad cutem peruenientibus. Sic igitur & lepre, & vitiliginēs, & impetiginēs, & pustulę quędam vlcerosę multę generantur. Alio vero modo in tuberculis, & articulorum doloribus, profundum corporis expurgatur, vitiosis humoribus ad loca viliora transpositis. Quod autem profluuia sanguinis & multitudinem euacuant, & vitium humorum cohibent, & qui ex ipsis oriūtur morbos: perspicuum existit. Si vero aliquod corpus bonos humores habēs, vernum tempus excipiat: hoc seruat saluberrimum, nihil ex propria nouans natura. Nō sic æstas, vel autumnus, vel hyems. Hęc enim tempora etsi purum corpus, & omni vacans repræhensione suscipiant: hoc quidem flauam bilem vltra modum generat opportunum, hoc vero atram, hyems vero pituitam. Tale quid etiam vere contingit, quod in exercitationibus videmus fieri. Etenim hęc quoq; sunt saluberrimę. Verum si hominem pituita plenum, vel flaua bile, vel atra, vel sanguine ipso, volueris ad exercitationem perducere: aut ei morbum comitiale, aut apoplexiam efficiēs exercitatione: aut si hęc mala non euenient, periculum imminet ne rupto aliquo in pulmone vase, in morbum incidat insanabilem. Multi vero cum febricitare cœpissent, propter exercitationes acutissimis morbis fuere correpti. Quibus vero vicem purgationis humorum qui sunt in profundo corporis, exercitatio suppleuerit, ad cutem euocans malorum humorum abundantiam: his & vlcera, & scabies inde generantur. & hoc innuens dicebat Hippocrates, Si impurgatus laboraueris, vlcera erumpent. Et quidem verno tempore ex aere calor ambiente humores diffundēs educit ad cutem: & hoc quoque opus ipsis exercitationibus persimile existit. Non solum autē ipsarum operibus, veris opera assimilantur, sed & naturę ipsius, cuius ope-

APHORISMORVM

ra, & occultam per totum corpus facere trāspirationem, per quam excernuntur superfluitates, necnon & corpus in morbis varijs modis expurgare.

XXI

Estate autem nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianę febres, & quartanę, & vomitus, & alui profluvia, & lippitudines oculorum, & aurium dolores, & oris vlcerationes, genitaliũ putredines, & sudamina.

Estate inquit & nōnullos ex venis morbis fieri, circa initia eius videlicet. Nam quę fini veris continuantur, sicuti similem habent temperaturam cum æstate, ita & in morborum generatione cōmunicant. Inquit enim alios quosdam estate generari illi proprios, veluti febres continuas, & ardētes, & tertianas: & (vt simpliciter dixerim) quęcunque ex flaua bile mala corporibus accidunt. Nam & vomitus hac per summa natante fiunt, & ventris profluvia ad inferiora defluente: & lippitudines quoq; æstate plurimæ, vtpote repleto capite. sic & aurium dolores, & alia similia æstate corpus patitur ex capitis repletionē, aliam ad alias corporis partes superfluitatem deponentis. Oris autem vlcerationes, quōd propter biliosum humorem contingant, perspicuum existit. Genitalium vero putredines, non simpliciter, sed quando æstas aut humida magis fuerit, aut nullus flauerit ventus, aut hauster in ea abūdauerit. Nam cum plurimum à modo naturæ recesserit ad humiditatem, aut flatuum carentiam: non genitalium tantum putredines facit, sed & cuiuscunque partis alterius: qualis est illa quę scribitur in tertio Epidemiarum constitutio, vel in secūdo circa eius initia. Quę vero paruę sunt aeris euerfiones, genitalia tangunt, vt quę ob humiditatem ac caliditatem ex quacunque occasione sint parata putrescere. Quare cum propriam æstas seruauerit temperatu-

ram: qui multis superfluitatibus infestantur, quando hæ aliquam ob causam ad genitalia defluerint, ipsorum putredines patiuntur. Sudamina autē ē genere pustularū sunt in summa hærentiū corporis parte, quę instar vlcerū cutē exasperant. Proueniunt autē, quęadmodū & ipsum ostēdit nomē, propter multos sudores, qui vel biliosiores, vel omnino mordaciores existunt. mordent enim hi cutē, & pruriginosam efficiūt, & per modum vlcerū exasperant.

XXII.

Autumno vero & plurimi, vel æstiuī morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes, aquæ intercutem, & tabes, & stillicidia vrinæ, & difficultates intestinorum, & leuitates intestinorum, & coxendicum dolores, & anginæ, & anhelationes (quas gręci asthmata vobāt) ilei, morbi comitiales, furores, atræ biles.

In autumno (inquit) & æstiuorum morborum permulti fiunt, manente adhuc æstiuo humore in ipso, flaua bile scilicet. Neq; enim sicuti æstas verū superueniens humores euacuat, ita & autumnus æstiuos, sed contrarium ex toto accidit. nam ex partibus extremis ad intimas ducit. Cum ratione igitur æstatem inquit nonnullos ex morbis vernis generare, autumnū vero non ex æstiuis aliquos, sed multos. Et quidē quartanas febres in hac ipsa hora fieri inquit, quia scilicet ex atra bile ortū habent: quę duplicem habet generationem: alteram quidē ex flaua bile superassata: alteram vero ex sanguine crasso. Fiunt autē & erraticę febres in autumno, propter temperaturę inæqualitatem: & lienes magnę, ob atræ bilis superfluitatem: & aqua intercutem ex liene cōtingit. Et si qua dispositio tabida in dubio est, maxime autūno deprehenditur propter frigiditatē ac siccitatem, & temperaturę inæqualitatem, nihilominus autem & propter hu-

i in

APHORISMORVM

motum prauitatem. Fiunt autē ob easdem causas eo tem-
 pore maxime vrinae stillicidia. Nam vesica in exordina-
 tis ac repentinis, ad calidum & frigidum permutationi-
 bus, refrigeratur: et quæ ex malis humoribus fiunt acritu-
 dines, ipsam molestant: et tum præsertim, cum facta ad
 frigiditatem subita commutatio, eos qui hætenus infla-
 bantur, & per sudores euacuabātur humores, ad vesicam
 conuerterit. Leuitates vero intestinorum sunt veloces &
 sine aliqua transmutatione ciborum excretiones, aut pro-
 pter exulcerationem in summa parte ventriculi aut inte-
 stinorum, quæ eodem modo fit quo illa quæ in pueris græ-
 co vocabulo aphthæ, id est oris vlcera nominātur, vel pro-
 pter potentię retinentis imbecillitatem. Quorum primū
 ex mordacibus, & substantiam tenuem habentibus hu-
 moribus fit: secundum vero ex magna ventriculi atque
 intestinorum prouenit intemperie. Hæc ambo vero maxi-
 me autumno fieri contingit. Coxendicum autem dolores
 ex malignitate humorum, & frigiditate fieri par est. An-
 gine vero ex biliosis humoribus ortum habent, qui ad fau-
 ces decubunt: ab illis quæ vere fiunt, differentes, quoniam
 illæ sunt quodammodo pituitosiores. Et quæ asthmata, id
 est anhelationes græci vocant: tum propter humorū mo-
 tum ad partes interiores, tum propter frigiditatem fieri
 consueuerūt. Propter hæc eadem, & qui ilei, id est voluuli
 nominantur. sunt autem cibi superfluitatum quæ per al-
 uum inferiorem excernuntur, retentiones: quæ magna ex
 parte fiunt ex alicuius intestinorum partis inflammatio-
 ne. Maxime vero par est vt in frigido sicco & inæquali
 & malos gignente humores tempore, partes ad vetricu-
 lum atq; intestina attinētes offendantur. Nā qui in æstate
 tenues & bene mobiles humores sunt generati, autumn⁹
 excipiēs (qui frigidus simul atq; inæqualis existit) ad pro-
 fundum corporis agit. Sunt autem in profundo etiam in-
 testina. Morbi vero comitiales accidunt ijs qui naturam
 habent ad hanc passionem procliuem, propter repentinam
 ad contraria transmutationem. Calor enim media die, fri-
 gus vero in prima & vltima parte. Nihil autē adeo comi-

tales accessiones, sicuti talis varietas, aptum est generare. Furores vero ob tenuem ac biliosorum humorum eueniunt malignitatē, sicuti melancholię ex atra bile, de qua paulo ante dictum est.

XXIII

Hyeme vero morbi laterales, & pulmonis inflammationes, grauedines, atque rauedines, tussis, dolores pectoris & laterum atque lumborum, capitis dolores, vertigines & apoplexię.

Hyemales morbos post autumnales exponēs, nō eodem modo sicuti prius, dixit, neq; quod hyeme multi ex autumnalibus. Atqui prius in aestiuis ipsos comparans vernis, ita dixerat: Aestate vero horum nonnulli. In autumnalibus autē, Autumno & æstiuo multi. Nunc vero morbos hyemis simpliciter connumerauit, siue quod ex cōmuni voluerit hoc quoq; in loco subaudire dictorum aliquid, vel simpliciter ostendēs, tanquam nihil autumnale tempus cum hyemali cōmunicet. Atqui primas partes hyemis fit rationabile (atq; ita experientia comprobatur) cū autumno cōmunicare. Ipse enim inquit: Aestiuę quartanę magna ex parte fiūt breues, autumnales vero longę, & magis quę ad hyemē coniunguntur. nisi quis dixerit ipsum de illis quę in extrema autūni parte generantur, facere mentionē. Verum morbos hyemis proprios hosce vult esse, laterum & pulmonis passionēs: quoniam instrumēta respirationi seruientia, ex frigiditate læduntur: cum alia ita bene possimus obtegere, vt nihil, aut minimū sentiant ambientem frigiditatem. Anhelitum vero nemo potest cohibere, neque aliter datur respirandi facultas. Ob hanc igitur ipsam frigiditatem, tussis hyeme maxime fiunt, & laterum dolores: & ob eandem etiam caput oblæsum, grauedines, tussis atque rauedines operatur. Fiunt autem sicuti dolores laterum ob frigiditatem, sic & capitis atque lumborum, & omnium partium

APHORISMORVM

tium neruofarum. Vertigines quoq; cerebri læfiones con
fequuntur, ficuti & apoplexię. Nam & hæc paſſio fit cum
caput repletur pituita.

XXIII

IN ætatibus autem talia contingunt,
paruis & nuper natis puerulis oris vl
cera (quę aphthę vocantur) vomitus,
tuſſes, vigilię, pauores, vmbilici inflammatio
nes, aurium humiditates.

Quæ ad ætates attinent, diligentius elaborauit
quàm quæ ad anni tempora, facta in minores
partes diuifione. In puerulis igitur nouiter natis
ait fieri aphthas. Sic autem gręci vocant vlcera quę ſum
mam oris occupant partem, ob mollitiem maxime facta
inſtrumentorum: quę neque tactum, neq; lactis ſuſtinent
qualitatem, quòd non paruam in ſe ſeroſam continet par
tem. Hæc autem pars vim habet abſtergendi. Quare nō
mirum ſi in corporibus mollibus quafdam per ſumma fa
cit exulcerationes. Vomitus autem tunc his fieri par eſt,
propter lactis quòd aſſumunt, multitudinem. Vigilię ve
ro haudquaquam iſſis ſunt aſſuetę, vt qui maiori parte
temporis dormiant: niſi forte ob iſſam paſſionem fieri
infantibus vigilias opinetur. ſiquidem ſomni abundantia
iſſis maxime ſecūdum naturam ineſt. Et pauores etiam
per ſomnū infantibus adſunt, iſſis præſertim qui ſunt natu
ra edaciores, quando loca ad ventriculū pertinentia ſenſu
quidem vigeant, ſed imbecillia exiſtant. cibis vero corrū
pitur. Nos ſiquidem obſeruauimus, non in tantillis ſolū,
ſed etiā in ætate perfectis, terribiles fieri per ſomnos ima
ginationes, quando multi & vitioſi humores grauāt
& mordent ventriculū, præſertim iſſius os. Hęc enim
iſſius particula præcipuum habet ſenſum. Vmbilicorum
autem inflammationes non multo antea præciſorum, nō
ſine ratione nouiter natis puerulis accidunt, non ſecus ac
ſiqua alia pars foret vlcerata. Verum & aurium humidita

LIBER.III. Fo.LXIX.

tes morbis annumerat: non tamen & palati & narium in eodem numero ponēs: quoniam naturę conuenit per nares atque palatum cerebri superfluitates expurgare: & fit hoc etiā n̄s qui sunt ætate perfecti. A natura autem aliena est expurgatio per aures. Verum & infantibus etiam per aures cerebrum expurgatur: & recte Hippocrates inter proprias huius ætatis passiones, etiam aurium scripsit humiditates. Est quidem igitur & totum corpus nouiter natis puerulis maxime humidum, adeo quod & ossium natura in ipsis potius cerea quàm lapidea videatur. Præceteris vero partib⁹ cerebrum humidum existit, ut quod etiam in perfectis talem habeat intemperaturam. Quare non absque ratione in foramina eis, quum superfluitates abundant, per omnia excernuntur.

XXV.

IN progressu vero cum iam dentire incipiunt, gingiuarum prurigines, febres, conuulsiones, alui profluvia: & maxime cum caninos edunt dentes: & iis præsertim pueris qui crassissimi sunt, & aluos duras habent.

PRurigines quidem gingiuarum fieri cum dentes pullulare incipiunt puerulorum, nihil mirum. Prurigo enim pruritus quidam est cum pauculo dolore. Febres vero & conuulsiones atque alui profluvia accidunt pueris qui iam dentire incipiunt, & non adhuc morantur, quemadmodum & ipse ostendit inquiens: Et maxime cum caninos edunt dentes. Liqueat autem quod perforatis gingiuis à dentibus prodeuntibus, hi casus eueniunt: quemadmodum ubi stimulus infigitur carni. & sane plus dentes affligunt quàm stimuli. Hi siquidem semel firmati, in membro quiescunt cui ab initio infixi sunt: dentes vero semper procedunt, & tantum, quantum augentur. Febricitant ergo hac ætate pueruli & propter ætates, & vigilias, & inflammationes. Conuulsiones autem eis

APHORISMORVM

accidunt tum propter hæc, tum propter crudum alimen-
tum, & quia neruofe partes nõdum satis validæ sunt. Ad
hæc omnia etiam ex neceffitate ventris profluvia confe-
quuntur, quoniam alimentum non bene coquitur neque
distribuitur. Quod autem dicitur, Pueris qui crassiffimi
sunt, & aluos duras habent, ad conuulfiones refertur: cum
his maxime pueris dicat cõuulfiones fieri, qui crassiffimi
sunt, & aluos duras habent. Tales enim plenum corpus
habent, & abundans superfluitatibus, & ideo conuulfio-
nibus facile capiuntur: maxime vero naturas has conuul-
fiones offendunt.

XXVI

Gum vero iam magis adoleuerint, ton-
sillæ, & vertebræ quæ in occipitio, ad in-
teriora luxationes, crebri anhelitus,
quos græci asthmata vocât, calculi, lum-
brici rotundi, ascarides, verrucæ, quas græci acro-
chordonas vocant, satyriæ, strumæ, & alia tuber-
cula, sed præcipue antedicta.

Primum quidem scripsit de recens natis pueris,
deinde illis qui dentes edunt: nunc vero de
iis qui mediam habent ætatem inter illos qui
iam dētes ediderūt, & qui sunt pubertati proximi. Nam
deinceps sequenti aphorismo illorum commemorat, qui
quartum ordine obtinent locum. Verum tertiam ætatem
quæ nunc proponitur, quæ vsque ad duodecimum & ter-
tumdecimum annum progreditur, capi ait passionibus
quarum primas tonsillas nominat, quæ sunt locorum ad
isthmum attinentium inflammationes. Hic autem per
isthmum oportet intelligere partem illam quæ os & gu-
lam interiacet, quæ per metaphoram quandam ita nomi-
natur ab iis qui proprie dicuntur isthmi. Sunt autem an-
gusti quidam terræ transitus inter duo maria sitæ. Hæ au-
tem tonsillæ sunt nonnunquam solius tunice ventri ac gu-
læ & faucibus toti que ori communis inflamationes, nõ-

LIBER.III. Fo.LXX.

nunquam vero & subiectorum ipsi musculorum, quan-
 do & vertebrae quae est in occipite, sunt ad interiora mo-
 tiones, de quibus post tonsillas inquit: Et vertebrae quae in
 occipitio, ad interiora luxationes. Nam à musculis inflam-
 mationem patientibus vertebra tracta, ad partem incli-
 nat cervicis anteriorem. Nominavit autem hanc partem
 Hippocrates, non anteriorem, sed interiorem, ut ad verte-
 bram retro locatam suum sermonem referens. Corporis si-
 quidem ad profunda traductio, siue ex anterioribus, siue
 ex posterioribus fiat partibus, per vnum verbum, scilicet
 intra, monstratur. Quid igitur Hippocrates in nouiter na-
 tis puerulis, neque de tonsillis, neque de vertebrae quae est
 in occipitio, luxatione aliquid dixit, cum tamen & isti nō
 hilominus cerebrum humidum, & plenum habeant su-
 perfluitatibus, adeo quod subiectis partibus possunt de-
 mittere fluxiones? An quia hac etate prius moriuntur quam
 subiecti faucibus musculi vnā cum nervis fortem subeant
 inflammationem? Adde quod hi partes habent mollissi-
 mas, atque ideo non possunt vehementius intendi, ita ut
 vertebra intus ad ipsas attrahatur. & quidem est asthma-
 (sic autem graeci vocant crebrum anhelitum, qualis cur-
 rentibus accidit, aut quouis alio modo ad vehemētem du-
 ctis motionem.) Sed in his quidē fit ob exercitium quod
 multa indiget animalis respiratione: vbi autem non adest
 exercitium, ob angustiam eorum quae sunt in pulmone
 ventriculorum. haec vero angustia fit repleto viscere ab
 his quae desuper veniunt fluxionibus. haec autem fluxiones
 plures quidem in recens natis puerulis fiunt. Cito autem
 ipsos interficiunt, quoniam & aliter male se habent. Nam
 ex vtero ad aerem ambientem transitus, & alimenti mu-
 tatio, & si aliqua adsit inflammatio, ab initio quidem lo-
 corum ad vmbilicum attinentium, postea vero ob den-
 tium generationem: ex his omnibus fiunt imbecilliores,
 & vix ea quae dixi, tolerant mala: nedum si ad haec etiam
 fluxiones accesserint, possint sustinere, vbi ad pulmonem
 decubuerint. Lapis vero propria est passio puerorum qui
 ob edacitatem non paucos crudos humores coaceruant:

APHORISMORVM

ex quibus pars crassior vnà cum vrinis ad vesicam perueniēs fit lapidum generationis materia. Accedit altera causa, vehementia caliditatis. Aceruat enim & senes humorem crudū non paucum, non propter edacitatem vt pueri, sed propter potentie concoquetis imbecillitatem: non tamen calorem fortem habent qui ex materia crassa vaporem resoluens lapidem generet. Lumbrici vero atque ascarides videntur alijs animalibus proportionaliter gigni, quæ non ex seminibus, sed ex putredine habent generationem. Sola enim putredo hæc non est ad generandum sufficiens, sed & calore plurimo indiget. Cibus autem plerunque corrumpitur in ventre, & præcipue in inferiore puerulis. verum caliditas in valde tenellis nondum materiam obtinet, in adultioribus autem & materia idonea est ad animalium talium generationem, & præterea caliditas adest. Ascarides igitur sunt tenues quidam lumbrici qui in parte maxime inferiore crassi intestini gignuntur. & plurimi apparent in iumentis male cibum coquentibus: quorum malam coctionem fætor indicat excrementorum. Aliud vero genus lūbricorum est rotundorum, qui in superioribus magis intestinis generantur, adeo quod ad ipsum quandoque ventriculum ascendunt. Multo vero plures huiusquam ascarides gignuntur in pueris. Rarior autem est lūbrici lati generatio, qui & longissimus est, & sepe per tota extēditur intestina. Verum de hoc nullam fecit Hippocrates mentionem, quoniam neque eius erat propositum de omnibus agere passionibus quæ mortalibus accidunt, sed de illis tantum quæ singulis ætatibus accidunt. Ob hæc igitur causam ipse enumeratis iam dictis, deinceps verrucarum genus, quod greci acrochordonas vocant, & strumas adiecit, quæ sunt vitiatæ multitudinis ad exteriora & cutem repetitis germanæ passionibus. Omne autem ipsorum genus tubercula nominat, ita deinceps scribens: Acrochordones, strumæ, & alia tubercula. Quædam autem ex his præcipuo vocabulo tubercula nominantur, quædam sponte nascentes & subito factæ inflammationes, quæ celerime in altum attolluntur acumen, & celerrime etiam

LIBER. III. Fo. LXXI.

suppurantur. & plurima est horum in inguinibus & alijs generatio, quoniam & in his partibus plures sunt adenes qui apti natura sunt ad has superfluitates propte excipien-
das. Horum passio struma quoque est, non ex calida ma-
teria, neq; ad suppurationem properante, sed pituitosiore
& frigidioris consuetudinis.

XXVII

Qrandioribus autem, & iam acceden-
tibus ad pubertatem, plurima ex his,
& febres diuturnæ magis, & ex nari-
bus profluvia sanguinis.

Incipiunt quidem pueri pubescere post annum
quartumdecimum. Qui autem prope ad hanc
ætatem accedunt, illi essent qui aut duodecimū
aut tertiumdecimum aut quartumdecimum agunt an-
num. Neque enim est vnus omnium certissimus termi-
nus pubertatis, propter caliditatem & frigiditatem tem-
peraturæ. Calidi enim citius, frigidi vero tardius pubescunt.
Laborant autem pueri hi plurimis quidem ex morbis an-
tea dictis propter similitudinem temperaturæ, & præter
ea febribus diuturnioribus, quam priores: non tamen ali-
quid dixit de his quæ illa ætate febribus superabundant:
verum ex eo quod nunc dicitur, clarum est quod osten-
dit ipsas acutas esse. Alterantur enim puerorum dispositio-
nes citissime propter corporis humiditatem, & naturalis
potentiæ imbecillitatem. Sanguinis vero profluvia ex nari-
bus fiunt in tali ætate constitutis, quoniam hic humor in ea
incipit superabundare, non quia plus de eo generetur quam
prius, sed quia nunc minus absumitur ex ipso, propterea
quod & augmentum minus est hac ætate quam priore, ut
ad corporis proportionem.

XXVIII

Durissimæ autem passiones puerulis
iudicantur, nonnullæ quidem in qua-
draginta diebus, nonnullæ in septem

APHORISMORVM

mensibus, nonnullę vero in annis septem, quędam vero iam ad pubem accedentibus. Quę vero permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis, aut foeminis cum menstrua erumpunt, consenescere consueuerunt.

SI verbum, diutinę sermoni adiectum esset, melius foret: vnde & nonnulli nomen passionis, de diutinis tantum ipsum arbitrantur intelligere. Verum contra hoc sunt sermones tales, quibus ipse vtitur in aphorismis, In acutis passionibus raro, & in principijs vti medicationibus. et, Tenuis victus & in longis semper passionibus, & in acutis. Manifestum itaque ex his est quod non in diutinis tantum, sed etiam in acutis dicere consuevit Hippocrates nomen passionis. Videtur autem hoc in loco aut de diutinis passionibus intelligere, aut defectum sermonem protulisse. Nos vero ipsum suppletes, dicemus ita: Plurimę autem puerulis diutinę passiones iudicantur, nonnullę quidem in quadraginta diebus, nonnullę vero in septem mensibus, quędam in septem annis. Ex dieb9 aut: quadragesimus, primus eorū est ex quibus morbi diutini iudicantur, vltimus autem inter illos qui acutos ex intercidentibus iudicant, sicuti etiam supra notauimus. Quicumque vero hūc transcendunt numerum, secundum septimanę rationem habent iudicium, non a septem iam diebus connumeratis, sed primum quidem mensibus, deinde annis. Et quidem quod qui hoc tempus transcendunt, ad quartumdecimum annum perueniunt, manifestum. Nam secunda septimana in hoc completur tempore: & alias in pubertate magnę fiunt corporis commutationes, in foeminis maxime propter menstruorum eruptionem. Quare si qui morbi neque hac etate finiuntur, vsque ad longum tempus perdurare consueuerunt.

XXIX

ADolefcentibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutę, morbus

LIBER.III. Fo.LXXII.

comitialis, & alii, sed præcipue antedicti.

Cum primas ætates ad pubertatem vsque minutissime diuiserit, nescio quomodo adoleſcētum ætatem prætermiserit, quæ medium obtinet locum inter puberes & illos qui consistētis ætatis vigorem habent. Verum ex alijs quas tetigit, licet & de ista coniungere: quæ in multis quidem communicat illis quæ ex vtraque parte ipsam circumstant, sed hoc habet peculiare in maribus, sanguinis ex naribus profusionem, de qua commemorat in illis qui sunt prope pubertatem. Nam hic casus incipit illa ætate apparere, sed maxime viget in adoleſcentibus, deinde subsistit in viris. Verum hanc ætatem transgressus Hippocrates, ad illam quæ est adoleſcētum, peruenit: & primum sanguinis sputum scripsit, ac tabem, deinde febres acutas, & post has morbum comitiale. deinde post hæc ait, Et alij morbi, sed præcipue antedicti. recte quidem hoc adiiciens. Nam rem ita se habere indicat visus. At vero non sat plene de morbis acutis dixit. Neque enim dicere simpliciter oportebat acutos, qui & in pueris nihilominus fieri videtur, sed ex acutis tertianas maxime, & febres ardentes. Hæ enim præ cæteris febribus sunt biliosissimæ, & multis adoleſcentibus accidunt: quoniam & flaua bilis hac ipsa superabundat ætate, in qua morbi tales in summo vigore consistentibus accidunt. Tabem autem, & sanguinis sputum, non secundum ætatis naturam patiuntur, sed secundum aliquid quod ei accidit magis. quare & antea dicebat quod senes plurimum minus ægrotant iuuenibus. vbi & nos diximus quod ob incōtinētiā iuuenibus, non ob ætatis imbecillitatem, ægritudines plurimæ accidunt. Secundum hoc igitur & adoleſcentibus profluuiā sanguinis accidunt, aut quia vulnerantur, aut quia franguntur, aut saliant, aut clambant vehementius, vel quia refrigerantur, aut humi cubant, aut replentur, aut propter aliquam huiusmodi causam. Ad sputum vero sanguinis, tabes cōsequitur. Quare & propter hæc talia adoleſcentes ex accidenti ægrotabūt,


APHORISMORVM

non primum, neque ætatis ratioe. Morbi autem comitia-
los, quanuis malo victu vtantur, tamen ipsis non accidūt
multi: vt mihi mirari subeat, quomodo & hos Hippo-
crates scripserit: cum in alijs, non modo quod abundāt in
pueris, dixerit, sed quod etiam ex hac causa morb⁹ pueri-
lis nominatur, & quod ætatis mutatione sanantur. Fiunt
igitur & in quibusdam adolescentibus morbi comitiales
qui prius non erant, propter victus errorem, quem in ijs
que assumuntur, admittunt, et in alijs que ab ipsis agūtur
operibus, & quia humi cubant, & soli se exponunt & im-
bribus, atque alijs similibus. Verum hi morbi non multi
sunt. Et fiunt quidem alij morbi eadem ratione. Quare
melius fuerat ita scribere aphorismum: Adolescentibus au-
tem & omnes alij morbi quos diximus alijs accidere æta-
tibus, sed præcipue ardores, & tertianæ febres.

XXX



Vltra hanc ætatem, asthma, id est cre-
ber anhelitus, morbi laterales, pulmo-
nis inflammationes, lethargi, phrene-
tides, ardores, diuturna profluvia, cho-
leræ, difficultates intestinorum, leuitates intesti-
norum, hæmorrhoides.



Grolescentum ætas quinta septimana termina-
tur. Iuxta hoc igitur & ipse in Prognosticis dice-
bat: Magis autem expectare oportet sanguinis
quidem profluium in ijs qui nondum trigintaquinque
annos attigere. Nam que adolescentibus ætas continua-
tur, ad duas sequentes septimanas extenditur: in qua æta-
te omnia vitæ munia eque atque illi qui in viginti ætate
consistunt, conantur peragere, non tamen eodem modo
ad labores sufficiunt. Nam ex adustione, & algoribus, &
humī cubatu, vigilijs, atque repletionē, plus quam illi of-
fenduntur. Et quidem horum temperatura plus atrę bilis
habet: atque ideo in ea multi insaniunt: veluti ex anni tē-
poribus, in autumno. Sicuti enim hoc tempus frigidū exi-

LIBER.III. Fo.LXXIII.

stans, ruffam excipit bilem tempore æstiuo exaffatam: sic
declinantium ætas iuuenilem, quæ maxime ætati simila-
tur, subsequitur. Et mirandum est cur in ea non scripserit
melancholiam. Ego tamen in quibusdam exemplaribus
hanc quoque scriptam inueni, siue aliquis sit ausus appo-
nere id quod defecerat, tanquam ab Hippocrate præter-
missum, siue ab alijs qui exemplarium errori fidem ad-
hibuerunt. Moriuntur autem & ex tabe hac ætate: & ex
iuuenibus quicunque ex sanguinis sputo in tabem incidunt,
ex ea moriuntur. Non tamen hac ætate multi sanguinem
spuunt, quoniam neque in talibus sanguinis est multitu-
do. Asthmatici, crebris anhelitibus, & pulmonis inflam-
mationibus, ac laterum doloribus magis capiuntur quàm
iuuenes, ut qui & victu simili, & laboribus etiam utantur:
sed multo imbecillius quàm illi corpus habent. Et omni-
no eos quos prætermittit in ætatibus vigore consistentium
morbos nominare, eos nunc omnes enumerat. Nam &
phrenetides, & ardores, & cholera, & difficultates inte-
stinorum nihilominus iuuenibus quàm declinantibus ac-
cidunt, occasionem sui ortus ex flaua bile capientes. Diu-
turniora autem in declinantibus vètris profluvia cōtingūt,
propter alimenti distributiōis defectum. Nam omnium
ferè ætatum, ea quæ iam declinat, paucis indiget ad corpo-
ris resumptionem: siquidem & id quod ex ipsis resolu-
tur, paucissimum est. Neque enim corp⁹ similiter calidū
sicuti prius: neque amplius in augmentum quicquam
absumitur: sed neque virtute contentiua satis imbecilli, si-
cuti in senib⁹, plus aliquid ex corpore defluit. Quia igitur
ventris profluvia, vel coctione, vel alimenti distributione
frustratis accidunt, fiunt autem & propter bilis acritudi-
nem abradentis intestinum, hæc autem omnia in decli-
nantibus fiunt: non sine ratione in eis alui profluvia diuti-
na sunt. Febres quidem lethargicæ fiunt ex humore pitui-
toso in cerebro acervato. Prioribus autem ætatibus humor
hic deficit magis quàm superabundet. In senili autē ætate
plurimus quidem est, verum propter ætatis frigiditatem
febres non accendit. In ijs autem qui ab ætatis vigore de-

APHORISMORVM

clinant: & hic humor superabundat, & nondum corpus frigidum est. Leuitates vero intestinorum ostensæ sunt hæ quidem à frigida fieri pituita, hæ vero à sola intemperatura quæ vim alui contentiuam reddit imbecillem. Quæ autem ab vlcerosa fiunt dispositione, hæ omnes in declinantibus superabundant. Sanguinis vero per ora venarū, (quod græci hæmorrhoidas vocāt) profluuium, vere huius ætatis est passio, sicuti sunt atræ biles. Fit enim ex atrabile, quādo ad venas quæ in sede sunt, repente decumbit. A me quidē omnium enumeratarum passionum causa fuit explicata: scientia autem cum horum probatione illis adueniet qui legerint demonstrationes quas super his in nostris scripsimus tractationibus: quæ quot sint, ac quales, & quam doceant contemplationem, legenti librum de ordine nostrarū cōmētationum, licebit discere. Ex his em̄ p̄motus, quo modo earū singulæ sint p̄legēde, cognoscet.

XXXI

SEnibus spirandi difficultates, destillationes cum tussi, vrinæ stillicidia, vrinæ difficultates, articulorum dolores, renum passionēs, vertigines, apoplexiæ, mali habitus, pruritus totius corporis, vigilæ: alui, oculorum & narium humiditates, visus obtusus, glaucedines, auditus graues.

Senes à senioribus nonnulli Hippocratis sectatores distinguūt: nomen seniorum vltimæ ætati tribuentes, & hoc perpetuum esse existimantes: senes autē in priori ætate statuētes, quæ media est inter iuuenes ac seniores. Sed nūc manifeste monstrauit se senes eos qui extremā agūt ætatem, noīare: quare ad ipsos sermonē terminauit, vt qui iam omnes ætates p̄currisset. Hi vero sapissime à destillationibus quæ sunt cū tussi, capiuntur: quoniam partes ad caput attinētes, in ipsis facillime refrigerantur, & quia multæ in ipsis fiunt pituitosæ superfluitates, cum iam satis frigidam cerebri habeant tempera-

turam. Asthmata vero, hoc est crebri anhelitus, ex his de
stillationibus ortum habent: cum alioqui & ipsa spiran-
di instrumenta non raro habeant propriū sui algoris prin-
cipium, quando & in ipsis multæ ac crassæ superfluitates
generantur, & præterea virium imbecillitate præsentē re-
nes sæpius obstruuntur: & lapides generant, quando tenax
vel crassa superfluitas ibi firmata, in similem callo substā-
tiam transierit. Articulorū autem dolores fiunt fluentibus
aliquando ad hæc loca superfluitatibus, aliquādo vero pro-
pter instrumentorum quæ natura ad eorum motionem fa-
bricauit, frigiditatē. Vertigines autem ipsis accidunt pro-
pter spiritum vaporosum, qui in partibus cerebri inordi-
nato cietur motu. Sæpi⁹ vero & in ventriculo vitiosis su-
perfluitatib⁹ acruatis, ad cerebrū fertur exhalatio vapo-
rosa. De apoplexia autē quid oportet dicere? Nullus enim
morbus adeo est senili ætati familiaris, quoniam in ea ce-
rebrum pituitosis repletur superfluitatibus. Si quod vero
vltus aduenerit senibus, difficulter sanatur propter defectū
sanguinis: & frequenter se scalpunt, quod prurigines ap-
pellant: quoniam illæ quæ pruritum operantur superflui-
tates, difficilem habent per cutem euacuationem. Ratio-
nabile siquidem existit, & cutē in ipsis ex frigiditate den-
sari, & superfluitates plures simul ac crassiores existere.
plures quæ ipsorum (neque enim omnes) continuo vigilāt:
quod eis accidit quia senectus plena curarum est, & præ-
terea corpus habet exsiccatum. vnde & tunc magis vigi-
lare contingit, quando integra sanitate fruuntur. Dictum
autem à nobis est & in commentarijs de temperaturis,
ipsas quidem corporis partes in senectute fieri sicciores,
sed multitudinem superfluitatum pituitosarum acruari:
ob quam causam à multis putatur senect⁹ frigida & hu-
mida. In quo autē tempore hæ plures aggregantur, fiunt
senes magis somnolenti. In quo vero bene excernuntur,
peruigilant. Contingit autem & pauciores superfluitates
generari & citius excerni magis eo tempore quo salu-
briter degunt: vnde & maxime propria passio senilis æta-
tis videtur esse vigilia. Humiditates autē in ipsis & oculis
k ij


APHORISMORVM

lorum & narium, liquet fieri, propter cerebri superfluitates: quibus eis ad aluum defluentibus, & ipsa sæpius humectatur. Hebetes autem visus, & graues auditus, propter potentia sensibilibus accidunt imbecillitatem: glaucines vero propter immodicam instrumentorum siccitatem, & quia speciem habent suffusionis.


GALENI IN

Hippocratis Aphorismos Liber quartus, interprete Nicolao Leonicensi.

I



TERO gerentes sunt medicandæ, si materia turget, quarto mense, & vsque ad septimum: sed hæminus. Iuniora autem & seniora vereri oportet.



D vteros, foetuum connexus eadem habent proportionem, quam fructus ad plantas. Hæ siquidem in prima generatione debilioribus capulis continentur, & ideo facile decidunt quando vehementior ventus ipsos concusserit: posthac aucti, difficilem habent à plantis dissolutionem: sicuti rursus cum perfecti sunt, sponte sua sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo & conceptus, in primo quidem tempore seminis iniectionis, si aliquando saltare contigerit mulierem, aut in lubrico cadere, siue quouis alio modo vel secundum animam vel secundum corpus moueri vehementius, facillime dirumpuntur. Sic quando & iam perfecti sunt. Tempore vero intermedio firmiorem habent coalitum: quare mulier vtero gerens potest fortio-

LIBER.III. Fo.LXXV.

res mot⁹ sustinere sine fœtus offensiōe. Quæ omnia Hippocrates noscens, recte inquit: Vtero gerentes sunt medicandē, si materia turget, quarto mēse, vsque ad septimū. quod est in medio tempore fœtationis, cum fœtus vtero firmiter alligatur. Non tamen omnes quæ hoc tempore indigent purgatione, permittit purgari: sed si materia turget, inquit, hoc est cogat accelerare. Tractum enim vocabulū est ab animalibus ad coitum concitatis. Nā cū superabundantes humores mouentur, & per totum corpus deferuntur, nondum in aliqua parte firmati: tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manū porrigente, & hunc humorū motum ad aluum deducen-
te. Eos vero qui aliqua in parte sunt firmati humores, non oportet mouere. Sic igitur & illud dictum est: Quicūque inflammationes in morborum principio medicamento conantur soluere: nihil de eo auferunt quod intentum est atque inflammatum. Neque enim passio, vt quæ cruda sit, cedit: quæ vero sana sunt, & morbo resistunt, simul eliquant. Quod autem Hippocrates verbo medicari, pro purgare medicamento, consueuerit vti, omnes confitentur quicūque vesp̄ parua habet de eius dictione notitiam. Nam vt quispiā alia omittat ipsius volumina, & de solis scriptis aphorismis meminerit: nihil aliud per vocē medicari, in eis posse significari, paulopost fiet manifestum.

II

IN medicationibus talia educere e corpore, qualia & sponte prodeuntia, vtile: quæ vero contrario modo prodeunt, cohibere oportet.

SPonte euacuari ē corpore dicimus quæcunque sine aliqua medicatione excernuntur, nōnunquā ea quæ nostrū regit corp⁹ potētia ipsum expurgante, nōnunquā ex irritamēto aliquo, aut quia à vasis nō contineantur. Cum itaque natura superfluum euacuat, iuuatur animal. cum vero alioqui excernitur, casus ratione: neque inde vtilitas vlla prouenit, & talis euacuatio

k in

APHORISMORVM

præ dispositionis est signum. Recte igitur Hippocrates
cōsulit imitari naturam. Est autē imitatio, in vnoquoque
morbo tales humores euacuare tentando, quales nouim⁹
in spontinis prodesse euacuationibus. Prius itaque dictū
est ab ipso de omni euacuatione generalius, hoc modo:
Et vasorum inanitio, si quidē talis fiat qualem fieri oportet:
confert, & leuiter ferunt. Nunc vero de sola purgatio-
ne eundem fecit sermonem, quoniam de hac docere pro-
posuerat in præsenti libri loco. Melius igitur fortasse fue-
rit de omnibus euacuationibus quas medici moliantur
circa egrotantium corpora, sermonem repetere. Fiunt igitur
hæ aliquando per medicamenta totum corpus expur-
gantia, & per vomitus & deiectiones. Nonnūquam ve-
ro medicina partis alicuius est euacuatua, veluti quæcū-
que per palatū & nares à capite abducunt superfluitates
E genere autem superfluitates expurgantium sunt & quæ
per tussim expurgant quæcunque in pectore sunt atque
pulmone, & quæ per vrinas abducunt totius sanguinis
serosam superfluitatem. Clysterem quoque ex hoc gene-
re feceris, & quodcunque aliud totum corpus æqualiter
euacuans, quemadmodum & venę sectio creditur eua-
cuare, & omnino sanguinis missio quæcunque, & quo-
uis modo facta. Ex talibus autem est euacuationibus &
quæ per vterum fit, & per ora venarum sedis, siue per ex-
ercitia, & frictiones, & omnem motum, atque calorem,
& balneas calidas, persertim nitrosas, sulfureas, & bitu-
minosas, & ex accidenti inedia. Hæc siquidem omnia vi-
dentur totum æqualiter corpus euacuare. Si quis tamen
exactius perquirat, non æqualiter inuenietur euacuari:
verum in his cum sit paruus excessus alterius ad alterum
secundum eorum quæ euacuantur qualitatem & quan-
tatem, ideo æqualis euacuatio videtur. Attamen quæ
pharmaca purgatoria nominantur, speciem faciunt eua-
cuationis manifeste differentem: de quibus, vt dixi, nunc
ipsi docere propositum: non tamen quicquam plus do-
cet, quàm quod de omnibus euacuationibus ipse iam di-
xit. Vna etenim est omnium intentio, humor superabun-

dans: cuius notitia est perquirenda ex eo qui in toto corpore præter naturam color representatur, & præterea ex casibus, & morbis, & tempore, & regione, & ætate & cōstitutione & natura ægrotantis, & industria, & victu: veluti (si ita contigerit) colore ruffo in toto corpore apparente, quemadmodum in illis qui regio morbo laborant, non euacuata per sedem bile, aut pustulis aliquibus biliosis per totum corpus dispersis: particulatim autem, si morfus in ventriculo aliquis, atque fastidium sentiatur, et adfit cibi appetitię defectus, ac sitis, ore ventriculi ad amaritudinem alterato, aut quia in aliqua parte corporis sit erysipelas, aut quia tertiana febris hominem habeat, aut ex ardentibus illa quæ ex amara fit bile. Nā in his omnibus flaua bilis abundat, atque idcirco conabimur ipsa educere illis medicamentis quæ cholagoga, id est bilis educitiua ab effectu nominantur. Et hoc est quod ab Hippocrate dicitur: Si qualia oportet purgari, purgētur: confert, & leuiter ferūt. Quod enim dicitur, qualia oportet, superabundantiam significat superfluitatum sua qualitate infestantium ægrotatem. Ob hanc igitur causam ait tales conferre euacuationes. Sed quoniam omnes artificiose in actionibus coniecturæ aliquando aberrant: (similitudines etenim, vt ipse inquit, non solum vulgares, sed etiam medicos eruditos aliquādo decipiunt) alterum nobis dedit indicium bonarum euacuationum, tolerantie facilitatem: vt & in hoc fiduciam habeamus, cum recte fecerimus euacuationem. Quod igitur in flaua bile dixi, veluti in exemplo, hoc idem mihi & in atra intellige. Nam & in hac color totius corporis ad nigritiem tendit, & pustule nigræ fiunt ex atræ bilis colore: & quicunque morbi ex eius fiunt exuperantia, multitudinem humoris indicant manifeste: quemadmodum elephas, cancer, & quartanus circuitus ex melancholico humore generantur: & lien magnus, & varices denigratę, sunt eiusdem humoris alūnę passionēs, quemadmodum & quæ melancholia nominatur, & omne mentis delyrium, cui ira, temeritas, atque immanitas iungitur. Hippocrates vero etiam

h iij

APHORISMORVM

ex menstruis, superabundātem in fœminis humorem coniecturabatur: & scripta sunt ab eo indicia, in primo libro de mulieribus. Ex his igitur, quod atra bilis abundet, dignoscere oportet: & has habentem intentiones, ad eius accedere euacuationem. Secunda autem in ipsa euacuatione intentio habenda, est tolerantie facilitas. Quęcunque vero in atra bile & flaua sunt dicta, hæc mihi & in pituita intellige, tumores veluti inflatos, pustulas, & totius corporis colorem secundum humoris speciem, & febres cotidianas, & metis pigritiem atque torporem, & somnos profundos, & capitis grauitates, & quosdam acidorūctus, quādo in ventre supfluitas aderit. Hæc enim omnia suadent medicamentum dare pituitam purgans. Facta vero iam purgatione, tolerantie facilitas attestabitur & dignotioni, & ei quā ausus es facere propter ipsam, euacuationi. Ad dignotionem vero, & spem euacuationis, habes etiam conferentem aliquid non solum ætatem vel naturam ægrotantis, sed etiam anni tempus, & præsentem constitutionem, præterea & regionem, & victum antecedentem, vnā cum alijs vitæ institutis. Etenim didicisti quod hæc omnia, nonnulla pituitam, nonnulla flauam bilem, nonnulla atram exaugent. Hæc quidem omnia, vt dictum est, sunt intentiones exhibendi medicamentum vim habens humorē infestatem expurgandi. In ipsa vero euacuatione altera erit intentio, vel nobis ferens recti iudicii testimoniū, vel erroris. Recti quidem iudicii, tolerantie facilitas: erroris autē, difficultas. Nam infestantibus supfluitatibus euacuatis, facile tolerabūt ægrotantes. Si quid vero aliud, & non quod infestat, euacuatur: necessarium omnino male tolerare. Quod igitur dixi, in principio libri per vnum ostendit aphorismū, ita scribēs: Sic & vasorum exinanitio, si quidē talis fiat qualem fieri oportet, confert, & leuiter ferunt. Hunc in hoc loco nunc in duas secans partes in medicationibus, per priorem quidē sermonem quæ sint conferentes purgationes, per alterum autem quisequitur, quod tales euacuationes firmū indicium subsequitur facilitas tolerantie, docet. Exemplum vero ipse ap

LIBER.III. Fo.LXXVII.

posuit earum quæ sponte sūt euacuationum ad bonum, multa quidem in libris Epidemiarum, pauca vero in hoc ipso libro Aphorismorum, qualia huiusmodi sunt: Quæ aqua intercutem habet: per venas in ventrem aqua fluente, solutio. Si lippitudo adsit: ab alui profluvio capi, bonū. Quibus biliosæ deiectiones, surditate superueniente cessant: & quibus surditas, biliosis factis cessat.

III

SI qualia oportet purgari, purgentur, confert, & leuiter ferunt: contraria vero, grauitur.

Prius hic aphorismus à nobis expositus est in præcedentis aphorismi expositione: scriptus etiam in superiori libri parte, hisdem verbis: quare & nonnulli eum de hoc loco sustulerunt.

IIII

Medicari æstate superiores magis, hyeme vero inferiores.

Subaudire oportet, videlicet ventres. Recte autem æstate quidem purgat superius, quoniam & qui tunc humor superabundat, flaua bilis est, & omnino tota natura animalis propter ambientem caliditatem magis ad superiora mouetur. Quælibet autem superfluitas, eo quo vergit, ducenda per loca conuenientia: quemadmodum ipse in libro de humoribus scripsit. Adidit huic aphorismi sermoni verbum, magis, neque simpliciter dixit: Medicari æstate superiora, hyeme vero inferiora. Nam etsi non sæpius, raro tamē tempore æstatis humor melancholicus visus est superabundare, sicuti hyemē aliquando flaua bilis.

V

Sub Cane, & ante Canē difficiles sunt medicationes.

APHORISMORVM

EXusta em̄ tūc natura eam quę à medicamentis purgātibus, non fert acritudinem. Quare & plures purgati hoc tēpore incidūt in febres: & natura ex æstu imbecillis, magis ex purgatione dissoluitur. Et quidem purgatio hæc praua fiet, cum calor aeris ambientis in partem trahat extrinsecam, contrariam ei ad quam medicina ducit humores. Sicuti enim balneę calidę natura aptę sunt obsistere purgationibus, sic & calor æstatis, & tunc præcipue, cum seipso vehementior extiterit.

VI

ORaciles, & facile vomentes, purgare superius, cauentes hyemem.

Hic addere oportet quod paulo antea dictum est verbum, magis. Magna enim ex parte graciles sunt biliosi. Si igitur hoc accesserit, vt sint ad vomendum faciles: sunt per superiora purgandi, nisi obsistat hyems. Nam supra dictū est, Aestate magis superiores, hyeme autem inferiores purgare oportet.

VII

Medocriter bene carnosos, per inferiora, cauentes æstatem.

Si quidē facilis ad vomendum, & gracilis sit, per superiora purgand⁹ est, nisi sit hyēs, hoc est æstate, autumno, & vere. Si vero difficulter vomat, & mediocriter bene carnosus sit: p inferiora, si res vrgeat, solū cauēdo æstatē, aliud aut anni tps non oportet cauere.


VIII

Tabidos vero cauentes ad superiores purgationes.

Nunquā tabidos duxeris, veritus scilicet instrumentorum quę respirationi obseruiunt, imbecillitatem. Per tabidos aut intelligere oportet eos

LIBER.III. Fo.LXXVIII.

qui morbum à græcis phthisin nominatum patiuntur, vel qui ad eū sunt natura proni: de quib⁹ ipse i primo lib. Epidemiarum scribit: Et maxime moriebantur quibus natura ad tabem prona erat. Est autem his pectus angustum, & qui in eo continetur pulmo.




IX

Delancholicos plenius inferiores, eadem ratione contraria apponentes.

Entres autem videlicet inferiores melancholicorum oportet ratiocinari debere plenius medicari. Plenius autem dixit pro fortius. Quia autem ad inferiora declinat hic humor propter grauitatem, non sine ratione ipsum iubet per ventrem inferiorem euacuari, sicuti flauam bilem per superiorem, quum sit leuis humor, & sponte continuo fluitet. Comune quidem in ambobus, vt ducantur quo vergunt, per loca conuenientia: proprium vero alteri⁹ humorum, per superiora loca euacuari, quoniam ad hæc vergit: alterius vero per inferiora, quoniam & ad ista declinat. Contraria itaque est per superiora euacuatio illi quæ fit per inferiora: quorum vtrūque fit secundum vnā communem rationem. Quare & recte dixit Hippocrates: Eadem ratione contraria apponentes.

X



Medicari in valde acutis, si materia turget, eadem die: tardare enim in talibus malum est.

Dilectum est & à me prius quod verbū turget, Hippocrates transtulit ab animalib⁹ quæ ad coitum properant, cum naturali concupiscentia moueantur ad seminis excretionem. Ostensum est em̃ in libris de semine, quod femina etiā in coitu semen excernit. Quando igitur in toto corpore similis huic fuerit natura impetus ad excretionē superfluitatū, vel si non in toto corpore, saltem in partib⁹ principaliorib⁹: tale quid consuevit Hip

APHORISMORVM

poocrates per verbū, turgere, significare: & statim per medicamentum euacuationem faciendam iudicat, prius videlicet quā robur corporis dissoluatur, vel febris caliditas augeatur, aut ad aliquod membrum principale decubant n̄ qui per corpus vagantur humores. Quod autem valde acutos morbos nominauerit, quos prius peracutos dixit, vnicuique liquet. Et quidem quod horum termin⁹ est prima septimana, dictum & à me prius hoc est.

XI

Quibus tormina, & circa vmbilicum labores, & lumborum dolor, qui neq; a medicamēto, neq; aliter soluitur: in aquam intercutem siccam firmatur.

Tormina fiunt & propter morsum vehemētem, & spiritum flatuosum, qui non habet exitum, sed in intestinorum inuolucris est interceptus. Quod vero dolores ad tales dispositiones consequantur, nemini dubium. At cum circa vmbilicum ac lūbos se firmauerint, neque a medicamētis, neque alijs soluuntur auxilijs: quēdam est earum partium habitualis intemperatura: quē magna ex parte persequens, eam aquam intercutem efficit, quē ab Hippocrate sicca nominatur. Vocatur autem hic morbus a posterioribus medicis tympanias, quoniam summus venter percussus talem sonū edit qualem tympana. Nam & in illis per cutem extētam aer percutitur, quēadmodum & ille qui in profundo locatur in tali morbi genere. Quod vero & hoc morbi genus hydropem, id est aquā intercutem Hippocrates nominet, est manifestum. Non tamen humidum est, sicuti qui ascites ab vtris similitudine dicitur: in quo materia collecta non est flatuosus aer, sed humor aquosus. Videtur autem à maiori frigiditate generari aquosus hydrops, quem asciten vocant: quoniam veluti in vtre quodam, in mēbrana abdominis interiore humor continetur: à minore autem tympanias. Neque enim humida substantia in flatuosum aerem sine calore aliquo potest transmutari.

LIBER.III. Fo.LXXIX.

XII

QVorum alui, intestinorū leuitate laborant: hyberno tempore supra purgari, malum.

QVando celeriter ea quæ comeduntur, deſciunt: hanc paſſionem, leuitatem inteſtinorum nomināt. Fit igitur ex potentiæ contentiue debilitate: conſequitur aut ad oīem quæ ad aluum pertinet inſtrumētum intemperaturas, hoc eſt ipſius ventriculī, in quem cibos deuoramus, & eorum quæ ex hoc ſuſcipiunt atque tranſmittunt inteſtinorum. Fit autem quādoque & leuitas inteſtinorum ex aliqua ſummas partes occupante exulceratione, ſimili illis quæ in ore ſiūt, quas græci aphthas nomināt. Intemperaturæ igitur nōnunquam ſiūt habituales (ſic vero nominant illas quæ ipſo corporum habitu læſo ſiūt) & quādoque propter frigidam pituitam, qualis eſt acida maxime. Earum autem quæ in ſumma parte herēt exulcerationum, cauſa eſt humor acris & tenuis. Hic igitur eſſi per ſuperiora purgari debet, quoniam huiuſcemodi humores magis fluire ſoleant, quā ad inferiora ſecedere: non tamen hoc hyeme faciendum eſt: ſicuti etiam ſuperius eſt dictum. Alter vero pituitofus, quando adheſerit inteſtinis, nunquam eſt per ſuperiora purgandus, hoc eſt per vomitoriā medicinā. Sola em̄ euomī natura apta ſunt, quæ in vētriculo continētur: eorum vero quæ continētur in inteſtinis, nihil poteſt per vomitus euacuari.

XIII

ADelleboros qui non facile ſupra purgātur, eorū corpora ante potionē pluri cibo, atque quiete humectada ſunt.

Prius oportet tentare eum qui elleborum ſumptur⁹ ſit, quomodo ſe habeat ad ſuperiores purgationes, hoc eſt ad eas quæ ſiunt per vomitiones. Fiat autem periculum per medicamenta vomitoria, quæcunque ſunt mediocria. Si igitur de facili non purgari

APHORISMORVM

videatur, non oportet huiusmodi hominem ad elleborum ducere antequam preparetur. Hoc autem fiet si per continuos vomitus aduescat is qui est sumpturus elleborum, ad pröpte vomendum. Verum hoc, vt paruum aliquod, atque omnibus notum, Hippocrates pratermisit. Melius autem fieret prius humectando corpora. Prehumectantur autem plurimo alimento, atque quiete. Et de quiete quidem clarum est. Sicuti enim exercitia sunt apta natura exsiccare: sic & quies (quod ocium est, & ab exercitatione vacatio) seruat humiditatem. Cibus vero non simpliciter plenior est aptus natura humectare, sed quicunque nullam habet fortem qualitatem, hoc est neque acerbam, neque acrem, neque salisam, neque amaram. Forte autem neque simpliciter cibus, hic qui talis est appellandus, sed hoc totum, cibus medicinalis: sicuti illi qui est cibus simpliciter, soli hoc inest ex omnibus, vt ex sua natura, non autem ex accidenti solidas partes animalis humectet, hoc ipsum non per se, sed ex accidenti faciente quiete. Quia enim eam que provenit ex cibo humiditatem non exsiccat, idcirco dicitur humectare. Aqua vero neque epota, neque extrinsecus occursans, natura apta est solidas animalis partes humectare. De talibus autem perfectiorem possit quispiam habere doctrinam legendo librum nostrum de potentis naturalibus, & librum de tabe.

XIII

QUoniam biberit quis elleborum, ad motiones quidem corporum ducere magis: ad somnos vero atque quietem, minus. Indicat autem nauigatio turbari motione corpus.

Item Perse attulit causam ob quam eorum corpora moueri precipiat, qui assumpserunt elleborum. Quies siquidem in eodem statu conseruat, motus vero transmutat atque alterat corpus: vt indicat nauigatio, que motus quidem est, turbat autem corpora adeo vt excitet vomitum. Cum igitur talis motus fuerit sufficiens & solus ad vomitum corpus preparare, fit sane ratio

LIBER. IIII. Fo. LXXX.

tionabile, vt si vomitorio medicamento coniungatur, longe maiorem habeat efficaciam. Quidam pro nauigatione nauſeam ſcribunt, vt ſit ſermo talis: Oſtendit autem & nauſea que vehementioribus corporis aduenit motionibus, ex motione corpus perturbari. Liqueſcit autem quod & hic ſermo eandem vim habet cum priore.

XV



Vm volueris magis ducere elleborū, moue corpus: cum vero ſiſtere, ſollemnium facito, & non moueto.



Prior quidem aphoriſmus, quomodo oporteat hominem qui elleborum ſumpſit, ad purgationem præparare, nos docuit: præſens vero quomodo ſiſtere purgationem. Non eſt autem abſque ratione, quod ea quæ ſiſtunt purgationē, ſint contraria hijs quæ vomitum cient. Si igitur motiones ciebant, ſiſtent quietes: & multo magis ſomnus, in quo motus animales occurrunt, qui & per ſenſum fiunt, & præterea per muſculos, in motibus qui fiunt ex appetitu.

XVI




Carnes ſanas habētibus elleborus periculofus. facit enim conuulſionem.



Quod in præcedentibus dixerat in omnibus purgationibus, hoc nunc in ea ſola dicit que ſit per elleborū: ita quod duo aphoriſmi poſſunt inuicem iungi, tali modo: Qui corpore bene ſe habēt, difficile eſt medicari. Sic ergo & elleborus carnes ſanas habētibus periculofus. cōuulſiōes em facit. Habet namque elleborus iſtud præcipuum, facere cōuulſionem, propter operationis vehementiam.

XVII



Si quis febrem non habens, abſtineat a cibo, & cordis morſum, ſeu vertiginem patitur, & oris amaritudinē ſentit: purgatione indigere per ſuperiora, ſignificat.


APHORISMORVM

Estinētia à cibo idem significat, quod inappetentia. Cordis autem morsus, est cordis, hoc est oris ventriculi, passio. Prisci siquidem & hoc cor nominabant. Vertigo autem est quando simul videntur circumuolui, hoc est circumstantia moueri, quęcunque conspiciamus, & sensus visus repente destruitur, cum videantur tenebrę circumfuse. Fit autem hoc ore ventriculi à malis humorib⁹ morso. Nam propter neruorū magnitudinem, qui ad ipsum à cerebro veniunt, hac parte patiente, animę opera detrimentum patiuntur. Hi itaque casus sunt communes humorum omnium mordacem habentium naturam. Os autem sentire amaritudinem, solius bilis quę ruffa & flaua nominatur, est opus: quare recte in huiusmodi iquit Hippocrates significari quod oporteat purgari per superiora. quod explanatum talem habebit interpretationem: Huiusmodi autem casus significant medico, indigere hominem purgatione per superiora, hoc est per vomitiones.

XVIII


Supra præcordia dolores, purgatione indigere per superiora significant: quicunque vero inferiora molestant, per inferiora.

In hoc aphorismus quod antea in vno dolore docuit oris ventriculi, hoc ad omnes extendit dolores quicunque supra præcordia consistunt, purgatione videlicet indigentes consulens per superiora purgari. Quicunque vero infra præcordia, clarum est quod habet per inferiora purgationem requirunt. Addidi autem sermoni, purgatione indigentes, ne quis forte arbitretur curare Hippocratem oēs dolores simpliciter per euacuationem. Neque enim nūc dicit hoc, sed quod secundū humorū infestantium motiones, oportet etiā facere euacuationes: & neq; supra præcordia dolores per subducētia medicamēta euacuare, neque infra consistentes per vomitiones.



Qui in medicamentis purgati non sitiunt: non quiescunt priusquam sitiant.

Qui purgatur: nonnulli statim sitiunt, nonnulli postea. Et fit hoc propter ipsius ventriculi dispositionem, & propter datum medicamentum, & propter humoris euacuationem naturam. Ventriculi quidem ratione, qui ex caliditate, vel siccitate, vel ambabus qualitatibus prompte ad sitiendum perducatur, siue hoc natura insit ei qui biberit medicamentum, siue illo solum tempore. Ratione autem medicamenti, cum acutum fuerit, & calidum, ac mordax. Propter humorē vero euacuatū, quando bilis amara fuerit. Hisce quidem de causis fiunt sitibundi: ex contrariis vero longo tempore sine siti perseverant, quando videlicet vel frigidiores, vel humidiores ventriculū habuerit homo qui purgatur, vel ab initio, vel in tempore purgationis, vel quando medicamentum omni vacat mordacitate, & tertio quando humor pituitosus aut aquosus extiterit. Verum & in his, quando abunde fuerint euacuatione, consequitur sitis. Sufficiens etenim est ea quæ ex euacuatione provenit siccitas, hanc efficere, ac præterea ea quæ est medicamenti purgantis vis, habentis aliamquam et si neque manifestam neque sensibilem, attamen latentem acritudinem ac caliditatem.



Mon febricitantibus si tormina acciderint, & genium grauitas, & lumborum dolor: purgari inferius oportere significatur.

Sicuti paulo antea docuit signa eorum quos oporteat purgare superius, ita nunc docet ea per quæ cognosceret aliquis quando oporteat inferius purgare. Est autem communis utriusque ratio in differentibus casibus. Nam pro motione noxiorum humorum facere oportet euacuationes.

APHORISMORVM


XXI

Deiectiones nigrae, qualis est sanguis niger, sponte venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessime: & quanto colores magis prauifuerint plures, peius: cum medicamento vero melius, & quanto colores plures non prauif.

De deiectionibus nunc ipsi est sermo, quæ à priscis quidem nigrae vocantur: bilis vero, nigrae exquisitæ non sunt. Nam acre, & corrodens, & acidum non habent: multo vero magis neque in terram effusæ bulliunt: verum est sicuti quis eius describens imaginem, diceret manifeste: Veluti sanguinis limus, qualis vinis crassioribus iam consistentibus solet subsidere quam fecem nominat. Quæ si diutius moretur in corpore, & neque per aliquem sensibilem effluxum, neque occultum excernatur, verum transmutetur, atque putrescat, fit bilis nigra exquisitæ. Antequam vero hæc generetur, splen trahit eam quæ est veluti sanguinis fex, hepar expurgans: quæ admodum in commentarijs de potentibus naturalibus est demonstratum. Et quidem utitur hoc melancholico humore ad sui nutritionem splen: & quantam ipse fecerit superfluitatem, hanc rursus totam expellit ad ventrem vnam cum alijs superfluitatibus excernendam. Si quando igitur neque splen bene expurgauerit: & ille qui in hepate continetur sanguis, multum huius limosæ superfluitatis habuerit, accrescet debilitas viscerum, ita quod non continebit in se ipso superfluitates: & tunc illæ quæ nigrae vocantur, fient deiectiones, de quibus nunc sermo habetur ab ipso. Adiecit autem suo sermoni, Veluti sanguis: tale quiddam ostendens, Qualis sit sanguis denigratus dum per intestina defertur, tales sunt nigrae deiectiones. Nam extremæ demeritis fuerit existimare, sanguini secundum naturam se habenti, tales deiectiones assimilari. Fiet etenim hæc & rubra, & nigra. Atqui impossibile est sanguinem eundem, & rubrum,

LIBER. III. Fo. LXXXII.

& nigrum esse. Plurimas vero huiusmodi deiectiones in pestilenti hoc morbo longo conspeximus: quæ nō magis in ijs qui exitio proximi erant, quàm in alijs saluadis apparebant: non tamen vel in principio, vel in cremento morborum conspiciebantur. Tunc enim quæ euacuabantur, erant & flaua & ruffa colore colliquamenta. quæ vero mox apparebant, nigra erant, veluti sanguinis scæ, siue ipso superassato habuissent generationem, siue cum aliquam extraneam putredinem assumpsissent, illis quæ in ventriculo fiunt cruditatibus proportionaliter, quando ad vitiosos humores corruptio terminauerit. Quare ab initio quidem nunquā ad bonum fiunt huiusmodi deiectiones, magnam visceris læsionem ostendentes: ad morbos vero consistentes sequuntur sæpius, natura superfluitates expurgante. Non tamen hoc in aphorismo adiecit Hippocrates, quāuis alibi dixerit in vniuersum, Signa iudicatoria nō statim appareant. In sequenti autem aphorismo particulatim, dum inquit: Morbis quibuscumque incipientibus, si atra bilis vel supra vel infra exierit, lethale est. Nunquid igitur satis visus est sui animi manifestare sententiā, vtens hoc verbo, venientes, quod temporis spatium ostendit, tanquā videlicet per morbum totum, vel per longum ipsius tempus tales veniant deiectiones? Si enim aliquod vnum tempus ostendere voluisset: omnino vel quæ post apparuissent, vel quæ venissent, protulisset, non sponte venientes. Hoc enim verbum venientes, non aduenisse, sed aduenire significat. Assumpto tamen medicamēto quod vim habet purgandi nigra, talia deñci nihil mirū. Sic quidem multi deiectionū colores præter naturam, sponte quidem euacuatī, multarum, atq; malarum in corpore dispositionum sunt signa. A medicamēto autem ducti vim habente plures humorum species euacuare, nihil absurdum significant.



XXII

Orbis quibuscumque incipientibus, si atra bilis vlt supra vel infra exierit, lethale.

l ij

APHORISMORVM

EActa est à nobis & in antecedente aphorismo distinctio inter humorem melancholicum, & nigra bilem, de qua nunc sermo habetur ab ipso. Et causam ob quam ab initio lethales sint huiusmodi humores, postea vero iudiciorum appareant, in illo aphorismo sufficienter percurrimus: sed & nunc repetemus, quoniam ea quæ sunt ad artem maxime necessaria, sepe tractare sit melius. Quando aliquis incipit morbus: si quid excernitur, nihil tunc excernitur naturæ ratione, sed sunt omnia hæc casus præter naturam earum quæ sunt in corpore dispositionum. Quo enim in tempore à causis quidem morbum facientibus natura grauatur, adest autem cruditas humorum, tunc aliquid bene euacuari est impossibile: siquidem oportet coctionem præire, subsequi vero discretionem, & postea euacuationem, ut bona sit crisis, siue iudicium. Hæc autem nos ipse docuit in primo libro Epidemiarum, ita inquit: Coctiones, iudicium securitatem salubrem significant: cruda autem & incocta ad malos abscessus conuersa, iudicationis carentiam, vel labores, vel tempora, vel mortes, vel eorundem malorum reditus. Quando igitur post morbi coctionem aliquis humorum vitiosus excernitur, tunc corpus à natura expurgatur. Et propter hoc atra bilis, & alius omnis huiusmodi humor, ubi signa coctionis in morbi processu apparuerint, bonam significat euacuationem. Si vero aliter excernatur sine signis coctionis, exitialis est casus. Quare cum in morbi principio semper sint signa cruditatis, mala erit humorum talium euacuatio.

XXIII

Quiuscunque ex morbis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger desubter exierit, postmodum moriuntur.

Sermo in hoc aphorismo est potentia talis, Siue atra bilis (de qua antecessor docuit aphorismus) siue nã

LIBER.III. Fo.LXXXIII.

gra (quæ sanguini nigro assimilatur, de quib⁹ prior aphorismus) n̄s qui ad extremā extenuationem venerit, apparuerint, postmodum moriuntur. Est enim in talibus natura imbecillis adeo ut nō possint cōcoquere neq; discernere neque excernere quæ ita praua existūt. Propter morbi igitur magnitudinē cum contineri nequeant, effunduntur, & idcirco sunt difficilia. Mortem autem non in postremis afferunt, ut in alijs contingit morbis propter virium imbecillitatem. Ostēdit tamen in hoc aphorismo manifeste, quod & in priore, cum dicebat, Deiectiones nigre qualis sanguis: subaudire oporteat, niger: ut tale sit plenum, Deiectiones nigre, vel qualis sanguis niger. Ostēdit autē & quod nos bene à nigris succis bilē nigrā separauimus. Hæc enī sanguini denigrato similia videtur, differentia in eo quod fusa sunt, & non concreta, ut ille. Nigra autem bilis & in eo quod fusa, est absque concretionē, & quia fulgentem habet nigredinem: & præterea mordax est, sicuti acetum, & terram abradit, atque fermentat, quorum nihil nigris adest.



XXIII

Difficultas intestinorum, si ab atra bile inceperit, lethalis est.



Illam quæ à quibusdam ruffa, ab alijs bilis flaua nominatur, magna ex parte incipit intestinorū difficultas, abralis prius in summa parte propter humorū acritudinem intestinis, postea vero excelsis adeo quod exulcerentur. Hanc igitur intestinorum difficultatem sæpe sanauimus. Quæ vero ab atra bile fit, insanabilis est, cum nihil differat à cancro ulcerato. Vbi igitur hic cancer in summa parte consistens, sit cum difficultate sanabilis, aut omnino insanabilis, cum tamē possit continuo medicinam habere insidentem: rationabile est illū qui occupat intestina, non solum quia nihil illi continuo adherere potest, verū etiam quia semper ab alimentis superfluitatibus tangitur, esse penitus insanabilem.


APHORISMORVM

XXV

Sanguis quidem supra, qualiscunque fuerit, malus: infra autem, bonus est.

De nigris deiectionibus sermo habitus ab ipso est in precedentibus aphorismis: nunc vero de his quæ vel per os, vel per sedē excernuntur, verba facit. Quare in proposito aphorismo audiemus ipsum dicentem supra, eam quæ fit per os solam excretionem: illa quæ fit per nares, omīssa. Hanc itaque ait omnino esse malam, qualiscunque fuerit is qui excernitur sanguis, hoc est, siue spumofus, siue rubeus, siue flauus, siue niger, siue aquosus, siue crassus. Melius enim esse inquit vt infra exeat, & neque huc per modū disrupti sanguinis, sed paulatim fluētis, ita quod sui exitus tarditate denigretur. Ipsum itaq; sanguinem confluere omnino ad aliquod intestinū, malum oportet existimare. Melius autē quando paucus, quā quando multus veluti disruptus effluerit. Quare quod dicitur bonum: non tanquā proprie dictum, sed tanquam melius diceret, est audiendum, quasi ita diceret: Infra autem melius nigra deñci. Vere enim hoc eligibilius, quā per os modo quocūq; sanguinē ferri. Hoc quidem dixerit quispiā, eam quæ videtur in verbis antiqui pugnā dissoluens, cum aliquādo dicat bonum esse. vt nigra deñciantur, quod paulo antea malum dixerat. Cōtingit autē & ita audire nigra (quēadmodū ipse in Epidemīs dixit) de sanguine ex venis (quod hēmorrhoidas vocant) profluente, tanquam sanante melancholicas passiones. Vere enim iam factē melancholię maximū est remedium sanguinis ex his venis profluuiū: quā etiam, si futura sit, prohibet. Sic itaq; nobis audiētibus, sermo talis erit: Sanguis supra, qualiscunque fuerit, malū: infra vero per hēmorrhoidē, bonum, quādo nigra euacuantur: hoc est quādo hominis natura multū talem accumulauerit sanguinē. Aliter autem nō est assuefaciendū ei quæ fit per hēmorrhoidas euacuationi, quæ periculofam habet vtrāq; immoderātiā, siue supra modū sanguis excernatur, siue ex toto supprimat.

XXVI




Difficultate intestinorū habito, si ves-
luti caruncule exeant, lethale est.




In difficultatibus intestinorum, cum adhuc con-
stituitur, quedā corpora pingua excernuntur:
post hęc autē, nisi finiri anticipauerint, quedam
ramenta ipsorum intestinorum, abiecta horum superficie
interiore, quæ mēbranosa existit & densa, illi quæ cutem
exterius contegit mēbranulę proportionalis. Posthac au-
tem & aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum:
in quo tempore nō adhuc fieri difficultatem intestinorū,
sed iam factam atq; constructam dicimus esse. Quando
igitur partes aded magnę intestinorū excernuntur in diffi-
cultate intestinorum, vt possimus eas carnes nominare:
lethalem ait esse morbum, cū neq; caro condescere, neq;
cicatrix obduci in tali possit exulceratione.

XXVII




Vibus in febribus sanguinis fluxerit
multitudo quacunq; ex parte: cum refi-
ciuntur, alui iis humectantur.



Alore nativo debilitato ex profluvio sanguinis,
neque cibi bene concoqui, neque in sanguinem
transmutari, multo autem magis neque distri-
bui possunt per corpus: & propter hęc omnia, aluos fieri
humidiores par est, donec processu tēporis vires suas na-
tura recuperauerit.

XXVIII



Vibus biliosę deiectiones: supueniens
te surditate, cessant: & quibus surditas,
superuenientibus biliosis deiectionibus
cessat.




Non de ea quę ex habitu difficulter soluitur, nunc
li sermo surditate, sed de ea quę repente in febr-

APHORISMORVM

bus, vel aliter fit, recurrēte ad cerebrū bile, sermo ipsi est. Ipsa siquidem cum meatus auditorios occupauent, efficiat surditatē. Cum vero hinc ipsam natura expellente, ad excretionem peruenerit, soluit surditatem.


XXIX



Vibus in febribus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur.

QUicunque ad febres, & præcipue ardentes, rigores superueniunt: iudicium habere solent bonum atque perfectum vbi in die iudicatoria fiunt, & cum signis coctionis: non bonum autem neque perfectum quando vel diei vel coctionis signa fuerint imperfecta. Quod igitur concoqui oporteat quæ bene iudicari debeant, in primo libro docuit Epidemiarum per ea verba quæ paulo antea diximus, quorū initium: Coctiones celeritatem iudicij. Quod autem neque in omnibus diebus, & in Prognostico scripsit, & in hoc ipso aphorismorum libro, & præterea in primo Epidemiarum. Collecta autem à nobis hæc omnia cum opportuna expositione: quæcunque quidem de diebus iudicatorijs ab eo scripta sunt, in tractatu de diebus iudicatorijs inscripto: quæcunque vero de signis coctionis, in altero de iudicij. Dictum autem & in ipsis est de eo quod fit in die sexta iudicio: de quo nunc etiam faciens mentionem, ait eos qui in hoc die fiunt rigores, difficile habere iudicium, hoc est malum afferre iudicium, ac si male iudicantes dixisset, vel non firmiter, immo in quibus facile foret fieri recidivam: vel in longum tempus extensum, ac si dixisset difficulter solubiles. Cum casibus vero quandoque difficilibus sextæ diei iudicium fit: de quibus omnibus integre scripsimus in ijs quas nuper nominauimus tractationibus. Hæc igitur in hunc modum fieri etiam ipsa experientia testatur: ipsorum autem causas longum esset impresentiarum exponere. De diebus enim iudicantibus tertio diximus libro de iudicatorijs diebus: de rigore autē in opere ad id dedicato seorsum.

LIBER.III. Fo.LXXXV
XXX



Quibuscunque accessiones fiunt: quacumque hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile.

Supponatur quispiam prima die cepisse febricitare hora tertia, & quiescere quauis alia hora: deinde die secundo eadem hora tertia cepisse, mox cessasse febrem quacunque hora: & tertio rursus die hora tertia cepisse, mox rursus quouis tempore finita febre: cepisse iterum quarto die eadem hora tertia: & ita deinceps seruari quidē semper horam tertiam in qua accessio suum facit initium, non seruari autem alias in quibus finitur: hūc qui tali laboret morbo, necesse est temporibus longioribus agrotare horam habentibus initij accessionis exordinatam. Hoc quidem nos ab experientia comprobatum, dictum fuisse arbitramur. Sunt vero quidam qui tale aiunt esse quod dicitur: Si primo die accessionem agrotus habuerit, exempli gratia hora tertia: et (si ita cōtigerit) hora duodecima febris desierit: rursus die secundo hora duodecima ceperit febricitare: morbum aiunt difficile iudicium habiturum, nullam apponentes rationem, sed neq; id ab experientia probari potētes ostendere. Non tamen, difficile habens iudicium, aliter possumus interpretari, quā difficulter solubile: adeo quod tale sit quod ab Hippocrate dicit, Siue quauis die, siue per tertiam, siue per quartam agrotus habeat accessione eadem hora, difficulter solubilis est morbus huiusmodi, siue multas, siue paucas accessio occupet horas. Hoc igit (ut dixi) experientia cōprobatur: eius vero causam talem esse opinandum est, quādo causa accessionum non fuerit fixa ac stabilita, non seruare eūdem terminum aut circuitum: ubi vero firmata fuerit, seruare: atque ideo difficulter solubile, quod fixum ac stabilitū: facile vero solubile, quicquid non tale. Firmata enim magnam vim demolietem exposcūt, longo tempore, & per fortiora ac plura factam auxilia.

APHORISMORVM

XXXI

I Lassitudinem habētibus in febribus: in articulos, & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Dictum prius est quod lassitudinū nōnullę quidē in multis accidunt motibus, quę simpliciter & proprie labores nominātur: quidam vero neque multis, neque vehemētibus acti motibus, lassitudines pati consueuerunt. Tales itaq; labores, non labores simpliciter, sed spontaneos labores nominare consueuerunt. Amorum autem ipsorum cōmunis est locus perpeffus: hic vero est totū genus in corporibus musculosum. Qui vero ex motibus labores accidunt, ipsis adest proprium peculiare, caliditas articulorum: quare in his nihī mirum ad articulos abscessus decumbere: vt qui vnā cum musculis laborauerint, atque vltra modum concaluerint. Spontaneis autem laboribus, vna sola ratione fluxiones vt decūbant ad articulos, euenit, (sicuti & omnib⁹ alijs ferē morbis qui per abscessus iudicantur) cum latiora ipsorum spatia prompte se habeant ad superfluitates suscipiendas. Rariore igitur in illis abscessus sunt, in laboriosis plures, & præcipue cum labor spontaneus fuerit, & ex his maxime quib⁹ ex multitudine labor inest. Erit igitur in aphorismo sermonis hæc summa. Iis qui quomodocunque in febribus lassitudinem habent: ad articulos, & circa maxillas præcipue abscessus fiunt. Hoc vero cōtingit propter eam quę est in febribus caliditatem, relata multitudine ad caput, mox inde suscipiētib⁹ illis qui circa maxillas adenes existunt, sicuti qui circa inguina & alas sunt, quando ad illas partes multitudo peruenit.

XXXII

Quib⁹que resurgentibus ex morbis, si quid laborauit, hic fiunt abscessus.

LIBER.III. Fo.LXXXVI.

SI quidem labor & vehementem significat motum & dolorē; & lēSIONē, sicuti prius dictū est: liquet quod & laborare, & plurimū motu significabit, & aliquem habere vel dolorem, vel lēSIONem. Et quidē in nōnullis qui ex morbo reualescunt, apparet, quādo humores morbum facientes non satis fuerint expurgati, sed quasdam reliquerint superfluitates, cum laborantē siue dolentem partem quampiam habuerint, illuc morbum decumbere, cum labor quidem habeat causae rationem, dolor vero signi. Nam in vehementioribus motibus & vires fiunt imbecilliores, sicuti & caliditas maior acceditur: dolor autem iam fluxione decumbente perficitur. Hoc igitur, vt diximus, est signum abscessus qui fit. Caliditas autem atque imbecillitas ad locum affectum prouehit superfluitates. Vtrobique igitur (vt diximus) modo audire possumus verbum laborare: toti tamen sermoni qui nunc ab Hippocrate fertur, alterum magis conuenit significatum: siquidem antea de laboriosis febribus locutus, deinceps autem rursus inquit: Sed & si quid antea laborauerit. Videtur em̄ prior aphorismus, cuius initium, Lassitudinem habentibus in febribus: de lassitudinibus morborum habuisse sermonem: in eo autem qui nunc proponitur, de ijs qui fiunt in conualescentibus: in sequente vero de illis qui morbum antecedunt.

XXXIII

Sed et si ante morbum aliqua parte doluerit, hic morbus firmatur.

Silue quis velit connectere duobus prioribus sermonibus illum qui nunc dicitur, ad vnius aphorismi integritatem, siue seorsum vnumqueque scribere, nihil refert: nam & communitas eorum ostensa est, & singulorum proprietas in sermone preposito. Dicitur autem & a nobis adhuc breuibus: Quando in morbo sensus aliquis lassitudinis fuerit, expectare oportet abscessum aliquem ad articulos fore, praesertim iuxta maxillas. Simili modo si quis ex morbo relatus, parte aliqua corpo

APHORISMORVM

ris laborauerit, vel ante quàm egrotaret. Nam plurimum solet ad talia decubere, in illis videlicet morbis in quibus speratur abscessus futurus, neque morbo per excretionem antea iudicandus. Dicitum est igitur & in præcedentibus de talium morborum dignotione: sermo vero vniuersus in commetarijs de crisi- bus siue iudicijs est explanatus.

XXXIII

Si a febre habito, tumore non existẽte in faucibus, strangulatio repente superuenerit, lethale.

Licet quidem & simpliciter audire initium aphorismi in quo ait: Si a febre habito, tanquam ita dixisset: Si homini febricitanti, tumore non existente. Licet autem & cum maiori aliqua significatione, quemadmodum solet in Epidemijis scribere, non simpliciter quouis modo febricitantem ostendẽs, cum dicit: Febris ipsum habebat. sed de eo cui magna insit febris, ita loquens. Cõtingit autem & sine magna febre, strangulatione repente superueniente, hominem interire. Inevitabilior autem & citior mors, adeo quoddam neq; ex inopinato vnter quam homo saluatur, cum vehemens febris detinet egrotantem. Indiget em̃ huiusmodi febris (vt in sermonibus de difficili anhelitu fuit à nobis ostẽsum) inspiratione abundanti. fit vero nedum abundans, verum omnino paucistrangulatis. Neque em̃ aliud est strangulatio, nisi interitus subitus propter defectum inspirationis: qui fit ex angustia alicuius instrumenti ex q̃s quæ obseruiunt respiratiõni. Nam talis angustia ipsorũ, seorsum in eo genere est quod anhelitus carentia nominatur: quæ & ipsa fit vel propter imbecillitatem potẽtiæ illi⁹ quæ mouet thoracem, vel propter frigiditatem vitalis principij. Strangulatio vero omnino fit ex angustia: angustia autem, vel repleta intermedia regione quæ inter thoracem est atq; pulmonẽ, aut pulmonis cauernis, vel aliqua inflammatione totum occupante viscus, vel asperam arteriam, vel eam partem quæ est veluti caput eius, quam nominant guttur: quæ etiam in-

LIBER.III. Fo.LXXXVII.

inflammatio fieri aliquando solet in præiacente spatio, quod
 fauces appellât. Nā & Homerus ita nominauit inquiens:
 Per fauces autem vinum impellebatur. spatium illud la-
 xius quodd inter gulam & guttur præiacet, nominans fau-
 ces. Videtur autem & nunc Hippocrates hanc eandem
 partem eodē modo quo etiam Homerus, nominasse. Di-
 cit igitur: Tumore non exiſtēte in faucibus. tanquam pos-
 sibile sit ore multum adaperto partem ipsam diligentius
 inspicere: quod in gutture fieri nequit. Fiet igitur sermo
 vniuersus huiusmodi: Si à febre habito strangulatio repē-
 te superuenerit citra tumorem fauces occupatam, lethale
 est. Prisci etenim per tumorem & inflationem idem intel-
 ligebant. Neque nos latet triplicem esse tumorum diffe-
 rentiam. Vel enim sunt cum dolore, quos iuniores inflam-
 mationes nominant: vel absque dolore duri, quos græci
 scirrhus vocant: vel sine dolore molles, quos idem græ-
 ci œdemata, id est inflationes appellant: & propterea ab
 antiquo usu recesserūt, vt qui non omnia præter naturam
 incrementa sub vocabulo inflationis complectantur. Cum
 igitur fauces sine tumore apparuerint, strangulatio autem
 repente superuenerit, solius gutturis est huiuscemodi pas-
 sio. Strangulantur (vt dixi) & propter morbos alios, quos
 paulo antea dixi. Repente autem strangulari, soli gutturi
 inest. Morbus enim quem græci peripneumoniam vocāt,
 non repēte strangulat ægrotātes, verum paulatim ab ini-
 tio incrementum suscipiens vsque ad propriam consistē-
 tiam, in qua talē casum affert. Et si quod tuberculum &
 abscessus in pulmone sit, hæc quoque passio diuturna est:
 sicuti & spatium inter pulmonem atq; thoracem pure re-
 pletum, sæpius hominem strangulat, abscessu scilicet in ipm
 dirupto, qui scilicet & ipse in longo tempore fuit constitu-
 tus. Asperæ quidē arteriæ inflammatio difficultatem spi-
 rādi aliquam efficere potest, strangulationem vero nō po-
 test, propter magnitudinem meatus in ipsa latioris, & tu-
 nicę tenuitatem. Impossibile siquidem est corporis adeo
 tenuis inflammationem, spatium effatu dignum replere.
 Reliquum igitur est guttur: quod subitam potest facere

APHORISMORVM

Strangulationem, quoniam in ipso angustatur pulmonis
meatus. Et musculi anteriores vnà cum ambiente tunica
inflammationem patientes, viam spiritus valent interclu-
dere. Nominant autem medici quidam talem dispositio-
nem non per, s, synanchen, sed per, c, cynanchen: quibus
placet faucium inflammationem per, s, synanchen nomi-
nare. Nonnulli vero & iuxta synanchen, & iuxta cynan-
chen nominant. Iuxta synanchen, quādo adiacentium fau-
cibus partium inflammatio fuerit: iuxta cynanchen autē
quādo extra guttur. Ex his igitur quæ dicta sunt, rationabile
est talem dispositionem gutturi aliquem inferre dolorē:
& videtur Hippocrates ei⁹ manifeste meminisse in libro
p̄nunciatio, hisce verbis: Fauces dolentes tenues cum
quadam difficultate strangulantes velociter exitium affe-
rentes. Nunc vero dolentes non dixit, siue quia in his quæ
dixerat antea, poterat subintelligi: vel quia etiā iam abs-
que dolore aliquando dictam putauit in præcedente ser-
mone fieri posse strangulationem. Et si omnino potest es-
se sine dolore strangulatio: ex talibus causis potest hoc fieri:
Possibile est multitudine humiditatis, & pituitosæ præci-
pue, madefaciente tunica gutturis interiorē, aliquem
fieri absque dolore tumorem. Possibile etiam est aperien-
tibus ipsum musculis resolutis, meatum reddi angustio-
rem. Contingit autem & vtrunque coniungi. Sed neque
impossibile est quin propter superflua siccitatem muscu-
li gutturis intrinseci supra modum extenti, meatum red-
dant angustiorē. Qui vero sint hi musculi, & quomo-
do claudant guttur, ostensum est in tractatu qui de vo-
ce inscribitur.

XXXV

SI a febre habito collum peruertitur, &
vix potest deorare: sine vlllo tumore, le-
thale est.

Non etiam adiecit hic locum in quo inquit, Tu-
more non existente: sicuti in præcedenti aphori-
smo gutturis meminit, inquit, Tumore non

LIBER.III. Fo.LXXXVIII.

existente in faucibus. Nos vero dicemus alterū duorum, vel ex communi audiendum esse in faucibus, vel in omnibus colli locis. Cum enim in nullo horum apparuerit, neque ore aperto in faucibus, neque extrinsecus tumor, hominē vero contigerit non posse deuorare: casus est exitialis: qui fit ex inflammatione aliquando musculorum qui gulæ præjacent, aliquando gulæ ipsius. Est enim quædam societas partibus his per nervos ac ligamenta & ad spinalem medullam, & ipsas ambientes membranas, ac præterea ossa vertebrarum quæ his extrinsecus adiacent. Existentis itaque ad partes inflammatas & ligamentis & nervis, trahi vertebrae vel intra vel ad latus est necessarium: si quidem in altera nervi propagine fieri tensionem cōtingit, ad latus: si vero in ambabus, ad extra. Plenius autē de istis dicemus, librum de articulis exponētes, in quo ait fieri spinæ euerisiones tuberculis crudis intra ipsam constitutis. Igitur in libro illo & gibbos fieri dixit tentis intra vertebrarum partibus, non solum recurvationes, & obliques. Et in secundo quidem libro Epidemiarum, de proposita nunc in aphorismo angina verba faciens, inquit: Erāt autem anginam patientium tales affectus: colla vertebrae intro vergebant, & extra apparebat collū habere cauitatem, & hoc tactum dolebat. In hoc itaque sermone vnam ostendit vertebrae euerisionem ad intra factā: in presenti vero aphorismo generaliori vtens sermone inquit: Si collum euertatur. Verbum enim euerti, eam quæ est ad id quod præter naturam, euerisionem ostēdit omnē rectitudinis vertebrarum. In secundo autē libro Epidemiarum sermoni adiecit: Et hoc tactum dolebat. Hic vero nihil de dolore dixit: atqui necessariū est adesse dolorē vnam cum ea quæ collum obtinet inflammatione. & hic eā quæ fit propter siccitatem excedentem, tensionem, tractū, & euerisionem partium tantummodo ostendit: & propter hoc ipsum casum inquit esse exitialem: cum alter qui prouenit ex inflammatione, non sit omnino exitialis, qualis erat prior, cui cōiuncta erat strangulatio. Neque enim est æquale periculum, si homo stranguletur, & vix possit deuorare.

APHORISMORVM

Verum si propter excedentē siccitatem id accadat, & colū eueri, & vix posse deuorare, lethalis est casus, & præcipue cum vehemens est febris: vt verba illa, Si à febre habito, etiam in hunc sensum audiantur. Ob hanc autem febrem ipsam, & iam immodicam fieri par est in membris siccitatem: & duplicem habebit febris vehemēs ad mortem rationem, & quia signum erit quòd fiat euerio propter siccitatem, & deuorandi difficultatē, & quoniam & ipsa aliquid afferet, vt vna ex causis pducētib⁹ ad mortē.

XXXVI

Sudores febricitanti si inceperint, boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & vndecimo, & quartodecimo, & septimodecimo, & vigesimo, & vigesimo septimo, & trigesimo quarto. Hi enim sudores iudicant morbos. Qui vero non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidiuam.

Non sudores tantum, sed alui excrementa effata digna, & vrinæ multæ, & iuxta aurem abscessus, vel aliquem alium articulum, in dictis diebus optime apparent. Sermo enim in vniuersum est talis, iudicatoria signa, ac casus, in diebus iudicatorijs incipiant. & sermo iste dictus sufficebat: verum Hippocrates non de omnibus ipsum fecit iudicatorijs, sed de sudoribus tantum: & nobis memorię subiecit iudicatorios dies qui sunt intra quadagesimum. Morbi enim istis diuturniores, non admodum solent per sudores iudicari, sicuti neque omnino per excretiones, sed vel per cōcoctionem, vel per abscessus. Quòd vero non omnis numerus dierum sit ad iudicandum idoneus, experientia manifeste demonstrat. & quispiam admiraretur illos qui aiunt nullam in illis esse differentiam. melius enim, ex ijs quæ apparent manifeste, eos discere differentiam: causam ve-

LIBER.III. Fo.LXXXIX.

ro eius quod sit, per multum ocium cōsiderare: quod nos in tractatu de diebus iudicatorijs egimus, id quod ad artis refert vtilitatem, in primis commentarijs transigētes: causas autem ipsorum tentantes in tertio perquirere. Nō parua autem est de diebus scriptis in aphorismo discordia, cum alij alios pro arbitrio scribant. Nos vero illa secuti quæ ab ipso Hippocrate scripta sunt & in Prognostico, & Epidemjs, & ipso libro aphorismorum, ipsorum fecimus connumerationē. Verba autem quibus de hisce diebus Hippocrates scripsit, habes omnia in tractatu de iudicatorijs diebus & de iudicijs collecta. Nunc vero à tertio incipit, qui anticipat quartum in breuioris temporis morbis: & post hunc quintum scripsit vno die quarto tardio- rem. Sic enim fere in oībus exemplaribus inuenies, cū quartus dies in aphorismo non sit scriptus, quāuis hic dies sit primus iudicatorius. Verūtamen ipsum nūc prætermisit vel ipse Hippocrates, vel qui prim⁹ librum scripsit. Si vero omnino Hippocrates illū prætermittit, hāc ob causam existimo illud fecisse, quoniam morbi plurimi peracuti, qui cum sudore iudicantur, tertio & quinto die magis quam quarto iudicium suscipiunt. Rariores enim sunt qui die quarto iudicantur: & hoc à me plurimum fuit inuentum per experientiam, ob hoc ipsum quærente, quoniam dies quartus fuerat ab Hippocrate in aphorismo prætermis- sus. Hoc aut videtur accidere quoniam morbi peracuti pri- mam statim accessionem vehementissimam habent, & reliquas illis proportionales per diem tertium. Didicim⁹ autē quod in vehementioribus accessionibus iudicia fiūt, & quod morbi qui in diebus imparibus accessionem ha- bent, citi⁹ iudicantur: qui vero paribus, tardāt. Atque ideo si etiam in principio aliquis morbus incitatur, hoc magis accidit in diebus imparibus. si tardare debeat, ad dies pa- res vehementiores accessiones transferuntur. Hæc itaque habeo dicere de die quarto. In fine autem aphorismi, non- nulli trigessimū primum diem, nonnulli trigessimū quar- tum scribunt. Scimus autem hos in dierum iudicantium numero cōtineri: & fortasse trigessimus quartus maiorem

APHORISMORVM

vim habet: non tamen quadragiesimi meminit, quoniam hunc principium morborum longorum existimauit, qui non admodum per sudores iudicantur. Nam & trigessimum primum, & trigessimum quartum, & ante ipsos vigesimum septimum raro inuenimus: per sudores iudicare.

XXXVII

Rigidi sudores, cum acuta quidem febre, mortem: cum mitiori autem, longitudinem morbi significant.

Quod quidem ita fiat, sepius experientia docet. Causa vero huius exploranda. Nam plurimam mihi videtur habere dubitationem, quomodo febre calidissima hominem detinente, sudor fiat frigidus. Quod igitur in alijs partibus corporis sit necessarium esse vehementem caliditatem, ex alijs vero sudores frigidos euacuari, est manifestum. Essent enim calefacti, si ex partibus calidissimis efferrentur. Euacuantur autem ex cute sudores, quam frigidam esse contingit, cum tamen ea quae sunt sub ipsa, comburuntur. Nam quibusdam humoribus putrescentibus, ostensum est febres acutas fieri. Hi vero putrescunt saepius quidem in toto corpore, sepius vero in vasis solis. Cum vero haec aliquando duo contigerint, & humores qui sunt in vasis, putrescere, ea vero quae solida corpora regit naturam (quae secundum Hippocratem est calor naturalis) vel extinguere omnino, vel proximam esse extinctioni: quae quidem ex his euacuantur, frigida sentiuntur: eam vero quae fit ex putredine caliditatem, nihil prohibet vehementissimam esse, atque ideo signum exitiale, ostendens in animalis corpore humorum multitudinem superabundare, tantam habentium frigiditatem, ut neque a calore natiuo, neque a febrili calefiant. Tepidis quidem existentibus febribus contingit saluari hominem, concocta in tempore multitudine humorum, atque euicta a natura. Acuta enim febris, causa est & signum perniciosissimum. Causa quidem, quia prompta est dissolvere corpora: signum autem, quoniam humorum multitudinem esse frigidissimam.


nam ostēdit, vt quę neque à calore febrili transmutetur. Febris vero quę non est acuta, sed mitior, permittit tēpo-
re longiori à natura multitudinē concoqui, cum nō anti-
cipet dissoluere hominem: nō est autem signū adeo pernī-
ciosum sicuti vehemens febris. Contingit enim in tepida
febre, & si modice frigida multitudo fuerit, incalefactam
permanere.



XXXVIII

Va parte corporis sudor est, ibi signi-
ficat morbum.

Si per totum animalis corpus morbus extēdere-
tur, ex toto etiā æqualis fieret euacuatio. Fiūt
enim sudores vel natura humiditatē superfluā
euacuāt, (quādo & optime iudiciū fit) vel quādo non
cōtinetur in corpore, morbi ratione. Sed siue hoc, siue illo
modo fiant, mēbrorum patientiū humiditatē euacuant.



XXXIX

T qua parte corporis calor aut fri-
gus, ibi morbus.



Vacunque partē corporis insignis caliditas aut
frigiditas fuerit, hic morbum necessarium est
esse. hoc siquidem exñt à tēperie naturali, quæ
sanitas est.

XL




T vbi in toto corpore mutationes, & si
corpus refrigeretur, vel rursus calefiat,
vel color alter ex altero fiat: longitudi-
nem morbi significat.



Arię dispositiones diuturniores sunt, quā quę
sunt vniūsmodi, cum non possit natura in par-
uo tempore multas conficere dispositiones.

XLI



Vdor multus ex somno factus absq̃
causa manifesta, corpus vti pluri cibo
m n̄

APHORISMORVM

significat. si vero cibum non accipienti, hoc acci-
dat: scire oportet quod euacuatione indiget.

Nonnulli ita scribunt aphorismū, Sudor multus
ex somno factus sine causa manifesta. Alij vero,
Sine aliqua alia causa. Verū hæc etsi non adij-
ciantur, millies in mille sermonib9 ab ipso prætermiſſa in-
telliguntur: quia hæc etsi non dicantur, tamen subaudiun-
tur a nobis: vt qui semel ab ipso didicerimus quod qui à
causa extrinseca, nō ex dispositione corporis casus proue-
niunt, nullam faciunt certam præcognitionē. Hoc itaque
semper oportet meminisse. Quod vero in præſenti apho-
rismo docetur: in verbo, multus, adiecto, maxime exiſtit.
Si enim sudor multus non eſſet, poſſet & propter virium
imbecillitatem, & corporis raritatem accidere. Ipsi9 ve-
ro multitudo, altera duarum caularum fit, vel propter ci-
borum qui sunt recenter assumpti, immoderātiā, vel il-
lorum qui antea. Quod si propter recenter assumptos,
prohibere oportet ne plures assumant. quod si propter
prius assumptos, euacuare.

XLII

Sudor multus calidus vel frigidus su-
perfluens, frigidus magis, calidus mi-
nus significat morbum.


De sudoribus quidem qui in diebus iudicatori9
fiunt, dictum est prius: de n9s vero qui in toto
morb9 tēpore apparēt sine iudicatione, in hoc
ostendit aphorismo: difficili9res quidem inquiēs eſſe fri-
gid9s sudores, minus vero his malos calidos eſſe. Indicāt
quidem vtriq9 multitudinem aſeſſe, ſed alteri frigidā,
qui & peiores ſunt: alteri vero calidā, qui & minus il-
lis ſunt exitiales.

XLIII

Ebres quęcumq; nō intermittētes ter-
tia die fortiores fiunt, magis pericu-

loſe. Quocunq; autem modo intermiſerint, periculum abeſſe ſignificatur.

Quod Hippocrates per verbū intermittere, acceſſiones intelligat quę in quietem febre vacantem deſinūt, manifeſtū fecit in hoc aphoriſmo, febres illas quę per tertiam accenduntur, ſi quouis modo quieuerint, inquiēs eſſe abſq; periculo. Solę enim illę quę in quietem febre vacantem deſinunt, periculo carent, etiā ſi vehementiſſimā & ſatis longam habuerint acceſſionē. Si enim adeo brevis fuerit, vt in tertianis legitimis, minori duodenis horis tēpore circūſcripta: non modo ſine periculo talis eſt febris, ſed etiā cito iudicatur. Si vero longius quā duodecim horarum occupet tēpus, adeo vt ad triginta, vel decem & octo peruenerit horas: eſt quidem & hac citra periculum: tanto autem longior, quanto & eius acceſſio maior extiterit quā tertianę exquisitę. Non abſq; ratione autem eas quę in quietem febre vacantem deſinunt, eſſe abſq; periculo inquit: vt quę non ex inflammatione aliqua, neq; ex maligna humorū putredine occaſionem habeant. Neutra enim harum ad quietem peruenit febre vacantem. Quocunq; autem modo intermiſerint, periculū abeſſe ſignificatur, hoc eſt, ſiue vehemēs, ſiue longa fuerit acceſſio.



XLIII

Vibus febres longę, iis tubercula vel labores in articulis fiunt.


Qon ſemper neq; hoc fit, ſicuti neque quicquam aliud huiuscemodi, ſed magna ex parte videlicet cōtingere videtur. Cauſa autem eſt manifeſta. Nam propter multitudinem vel craſſitudinem vel frigiditatem humorum efficiētium febres, in longum tempus morbi extendūtur, cum longum exigant tempus ad coctionem. Par igitur eſt & tubercula fieri, & ad articulos ſuperfluitatem decūbere. Siue autem per labores dolores intellexerimus, ſiue lœſionem: vterq; intellectus ha-

m in

APHORISMORVM

bet rationem. Vtrunq; enim horū ad abscessus sequitur.

XLV




Vibus tubercula, vel in articulis labores fiunt, si pluribus vtuntur cibis.



E conualescentibus docet. His enim repletis rationabile est casus plethoricos aduenire, & maxime ob virium imbecillitatem.

XLVI



Rigor incidat febre nō deficiente, egro iam debili: lethale est.



Non idem est si quis dixerit, si inciderit, & si incidat. Verbum enim inciderit, vnum significat rigoris insultum, incidat vero plures. Semel igitur rigore incidente, nōdum liquet an mors, an iudicatio optima sit sequutura. Potest enim & propter viriū imbecillitatem casus esse lethalis, potest autē & iudicatio periculosa bonum tamē habere finem. Sepius vero fieri rigorem febre non deficiente, & alioqui bonum non est: in virium autē factus imbecillitate, perniciosus. Nam si aliqua euacuatio rigorem subsequatur, quę nullam faciat intermissionem: propter vtrūque dissolui hominem fit verisimile, & quia vis imbecillis ferre nō potest rigoris agitationem, & quia ab euacuatione dissoluitur. Si vero solus accidat rigor nulla euacuatione subsequente: vtroque modo casus caret bonitate. Nā & sicuti mala causa, vim corporis tanget: & malum signum erit, illius indicās imbecillitatem, quę solita erat noxios humores in rigoribus euacuare, nunc vero hoc non potest efficere.

XLVII



Excreationes in febribus non intermit tētibus, liuidę, cruenta, foetide, omnes malę, & biliose. Et si bene exeunt, siue per alui excretionē, siue per vrinas, bo-

na. Si vero non aliquid eorum quæ iuuant, per hæc loca excernitur, malum.

Iste conueniens fuerat doctrine aphoristicæ, dici compendiosius, omnes prauas excretiones cū bene exeūt, ad bonū terminari. Hippocrates vero non ita locutus est, sed primū quidem trium generum excretionum meminit, & eius quæ fit per os, & eius quæ fit per aluū inferiorē, & tertiæ quæ fit per vrinas: deinde & eius quæ fit per os, magis particulatim. Non enim simpliciter dixit prauas excretionē bene exeūtes, bonas esse, sed speciatim ipsarū meminit, inquiens: Liuidæ, cruentæ, fetidæ, & biliosæ. Vna autē cōmunis est in hisce omnibus ratio: Malæ excretionē sunt prauarū signa dispositionū: & fiunt sepius eodē modo quo in vlceribus putridis, quibus liquores saniosi defluunt, nihil dispositioni conferētes: nōnunquam vero ita sicuti pus, ex abscessu disrupto bene expurgans partem patientē. Indicia vero quod bene excernatur, maxima sunt & coctio & bona tolerantia, cum ipsis vero & morbi species, & cum his tēpus anni, & regio, & ætas & natura ægrotantis. Quod vero est in fine aphorismi, duobus modis scriptū inuenitur. In quibusdā quidē, vt antea scriptū est: Si vero nō aliquid eorū quæ iuuant, excernatur. In quibusdā vero sine particula non, hoc modo: Si vero aliquid eorū quæ iuuāt, excernatur. Et erit secundum primā scripturam sermo talis: Si aliquid eorum quæ nō iuuant excreta, videtur euacuatū: nō est bonū. Secundum vero secundam scripturā, Si aliquid eorū quæ iuuant, & sunt animalī conuenientia, excernatur: non est bonum. Melior autem est scriptura prior.

XLVIII

In febribus nō intermittētibz, si partes exteriores frigidæ, interiores vruntur, & sitim habeat, lethale est.

Dignum animaduersione est nunquid huiusmodi casus possint in febre fieri intermittēte. Ego enim

m iij

APHORISMORVM

neq; vidi, neq; animo capio. Videntur siquidem iosis accidere in febribus, quæ causones ab incendio nominantur, perniciosi, vel si aliter libeat appellare, valde maligni, veluti lipyrus. Nulla vero febris alia profundiora perurit cute refrigerata. Neque enim mitior causon, neq; tertiana: quæ duæ febres præ cæteris sunt calidissimæ. Videtur itaque non distinctionis gratia in aphorismo adiecisse, In febribus non intermittentibus, sed similem protulisse sermonem illi quo dicitur, Vertebræ autem quæ in spina sunt: non quasi aliqua alia corporis parte sint vertebræ, sed veluti si ita diceretur: Vertebræ, quibus hoc inest vt in spina sint. & nunc ita sermonem Hippocratis audiemus: Si profundæ partes vratur, cute refrigerata, lethale est. fit autem hoc in nonnullis febribus non intermittentibus. Causa vero huius talis existit: Quando aliqua fortis inflammatio in corporis parte profundiori, vel erysipelas euenerit: totus ex toto corpore sanguis ad locum trahitur patientem, atq; ideo vruntur profunda, sed cutis refrigeratur, vt fit in principijs accessionum.

XLIX

IN febre non intermittente, si labrum, vel oculus, vel nasus, vel supercilium peruertatur, vel non videat, vel non audiat, iam debili existente corpore: quicquid horum euenerit, mors proxima est.

Quartium fiunt peruersiones, extentis atq; contrariis his qui ad eas nerui pertingunt. Quod autem extendantur, hoc ipsis accidit vel propter inflammationes, vel duros tumores, aut siccitates, aut immodicas frigiditates. Hæc autem grauia sunt quando prope neruorum originem fuerint constituta. Quare cum febris continua fuerit, & æger debilis: non absque ratione mortem esse vicinam est existimandum: multo autem magis quando non audiat aliquis, vel non videat, propter virtutis sensibilis debilitatem.

L

Qui in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium acciderit, lethale.

Hic quidem nonnunquam ex eadem causa horum utrumque, & difficultas spirandi, & delirium, patiente cerebro: & tunc apparet spiritus (ut ipse in Prognosticis inquit) magnus ex multo interuallo, hoc est, magnus, & rarus. Contingit autem propter aliquam earum partium quæ respirationi obseruiunt, passionem, spirandi difficultas. Nam & morbus lateralis, & pulmonis inflammationes, & reliquæ thoracis atque pulmonis passionem, spirandi faciunt difficultatem. Hæc vero omnia periculosa sunt, febre præsertim continua adiuncta. Nam semper cum tali fieri consueuerunt. Quare & hic verba illa, Cum febre non intermittente, eadem videntur ratione esse dicta, qua etiam in aphorismo antecedente.

LI

In febribus, abscessus qui ad primas iudicationes non solvunt, longitudinem morbi significant.

Sermo ita clarus est, ut forte Hippocrate non indigerit. Liqueat enim quod eo ipso quod ad primas iudicationes non solvuntur huiuscemodi passionem, sint diu duraturæ.

LII

Quiamque in febribus vel in aliis morbis sponte illachrymant, nihil absurdum: qui vero non sponte, absurdus.

Dictum quidem & in Prognostico, lachrymari non esse bonum signum, quando videlicet oculus ipse nullum affectum habet proprium atque precipuum, veluti lippitudinem, vel in palpebris asperitatem, vel tale aliquid. Nam debilitas quædam ostenditur poten-

APHORISMORVM

sic contentiuæ, quando etsi talia non adsunt, illachrymât.
Non recte autem scriptum fuit absurdus comparatiue.
melius enim fuerat absolute absurdum dicere. & mihi vi-
detur hic error culpa magis primi librarij, quam ipsius
Hippocratis contigisse.

LIII

Quibus circa dentes in febribus quibus-
dam lentiores nascuntur, iis fortes fiunt
febres.

Neque enim nasci possunt huiuscemodi lentiores
sine caloris multitudine pituitosiores humidita-
tem exsiccante.

LIIII

Quibus plurimum siccae tussis leuiter
irritantes in febribus ardentibus fiunt,
non multum siti infestantur.

Siccae tussis illas nominât, in quibus nihil expui-
tur. Fiunt autem aliquando ob intemperiem in-
strumentorum quæ obseruiunt respirationi: ali-
quando vero in faucium asperitate, vel aliquo tenui & pau-
co humore destillante. Quicquid horum acciderit, aliquo
modo madescunt loca quæ ad asperam pertinet arteriam,
& ideo minus siccificati fiunt. Nam si asperitas sola fuerit
propter motum in tussi factum, ex locis vicinis humor ali-
quis trahitur. sic autem & si sola fuerit intemperatura.

LV

Ex inguinum tumoribus, febres omnes
malæ, præter diarias.

Febres diariæ oēs ab ipso vocantur, quæcumque sui
generatione vna die durât. Tales autem sunt ex tumo-
ribus inguinum, quando ex causis manifestis cō-
sistunt. Alios vero tumores inguinum qui sine causa ma-
nifesta fiunt, sit verisimile ex viscerum inflammationibus fieri
atque ideo febres quæ vnâ cum ipsis eueniunt, malas esse.

LVI

Ebricitanti sudor superueniens febre non deficiente, malum. Prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

Oportuit hunc aphorismum cum altero paulo antea dicto coniungi, in quo dicit: Sudor multus, frigidus vel calidus semper fluens. Ipse vero ostendit quo pacto talem sudorem dixerit esse malum, & propter quam causam. Malus itaque existit quia morbum non soluit: quare & ipsum prorogari significat. Causam vero secundum tempus prorogationis, multam ait esse humiditatem: quam in tempore longiori dissolvente ac concoquente natura, necessarium est morbum esse longum.

LVII

Qui a conuulsione aut distentione nervorum tenetur, febre superueniente liberatur.

Et si quidem & distentio nervorum conuulsio, sed non videntur in ipsa partes conuulsæ: quoniam equaliter ante & retro tenduntur: atque ideo proprium illi nomen est datum distentio: ita quod omnes conuulsiones sunt numero tres græcis vocabulis: Opisthotonus, id est tentio ad posteriora: Emprostotonus, id est tentio ad anteriora: & Tetanos, id est equalis tentio, nominata. Omnes vero secundum ipsum fiunt conuulsiones vel ex repletionē, vel ex euacuatione, partium videlicet nervosarum. Quæcunque igitur conuulsiones ad febres ardentes sequuntur, has par est fieri ex siccitate. Quæcunque vero ab initio inuadunt, ex repletionē habent generationem. His conuulsionibus febres aduenientes, partim quidem superfluam dissolunt humiditatem, partim vero concoquunt frigiditatem: quæ duæ sunt medicis remediorum intentiones. Non absque ratione igitur in febribus ardentibus lethales.

APHORISMORVM

sunt cōuulsiones, non lethales vero quę febres antecedūt.

LVIII

A Febre ardente habito: rigore superueniente, solutio.

O Stensum enim est in sermone de rigore, ob flauam bilem, quę per mēbra sentiētia veloci motu defertur, fieri rigorem, post quem videlicet & alui soluuntur, & sudores & vomitus biliosi superueniunt. Bile igitur ex qua febris ardēs habuit ortum, expurgata, soluitur febris. Nam febrem ardētem fieri nouimus æstiuo tempore, quādo venę exsiccatae acutos ac biliosos ad se liquores attraxerint.

LIX

Tertiana exquisita, septenis circuitib⁹, quod longissimum est, iudicatur.

Tertiana febris, ab ea quę ardens nominatur, humore faciente nō differt. Vtraque enim à flaua bile fit. Differunt autem, quoniam febris ardēns habet in venis vnā cum sanguine bilem plurimam ebullientem: tertiana vero eandem bilem habet in toto corpore latam ac motam. Exquisita igitur tertiana erit suiipsius naturam puram seruans atque sinceram. Seruat autem ubi flauam bilem habet (vt dixi) superabundantem, & motam, & præterea tempus æstiuum, & locum tempori similem, calidum scilicet ac ficcum, & hominis ætatem & temperaturam similem. Statim vero & in tali tertiana accessio fieret vnā cū rigore: & solutio eius, per sudores vel per vomitum aut per aluum inferiorē flaua bile euacuatā, vel omnibus istis pariter factis. Erit & huic tertianę tempus accessionis minus multo quā quietis. Duobus siquidem diebus, & totidem noctibus toto eius perfectio circuitu, exquisitam tertianam nūquam inuenies extra duo decim horas suam accessionem protendere. Talem itaq; ait Hippocrates in septē circuitibus, quod sit longissimū, iudicari. Quod enim in continuis vna dies potest, hoc in

intermittentibus accessio. Secundum igitur istarum con-
 numerationem, earum fiunt iudicationes. Hoc autem in-
 nuit & ipse in Prognostico, ubi de quartana loquitur, ita
 inquit: Fit autem & quartanarum consistentia ex ordi-
 ne tali. Est autem & à nobis observatum, tum in quarta-
 nis, tum etiam in tertianis, fieri iudicationem secundum nu-
 merum circuituum, non dierum. Statim itaque in tertia-
 na febre ab initio septima accessio in tertium & decimum
 incidit diem, & saepius in ipso morbus iudicatur, non ex-
 pectato quartodecimo. Sicuti igitur in morbis continuis
 acutorum quidem morborum terminus est quartusdecim-
 us, peracutorum vero septimus: sic in intermittentibus
 brevissimi temporis tertiana febris terminum habet circui-
 tum septimum. Rursus autem sicuti in peracutis, morbus
 poterat iudicari & in quinto, & in quarto, & in tertio die:
 sic & in tertiana in eisdem circuitibus fieri solutionem co-
 tingebat, non expectante natura septimum. Hippocrates
 igitur tertianam aliquando cum adiectione exquisitam no-
 minat: aliquando vero simplici appellatione contentus, ter-
 tianam tantummodo: sicuti & nunc quoque consuetudo
 graecorum est huiusmodi res omnes dupliciter nominare.

LX

Quibus in febribus aures obsurduerunt:
 sanguis ex naribus fluens, aut alius tur-
 bata, soluit morbum.

Dictum quidem & ab ipso antea surditatem fieri
 si biliosa excrementa retineantur, & ad caput re-
 currant: & talem solui surditatem, si alius turbe-
 tur. Dictum autem & nunc ab ipso hoc idem, & preterea
 de profluio sanguinis ex naribus. Etenim & hoc soluit sur-
 ditatem, eam scilicet quae in febribus fit absque ulla pro-
 pria atque praecipua instrumenti auditus passione. Et ni-
 hil mirum si euacuatis aut transmutatis noxijs humoribus
 cessant passionibus.

LXI

Hebriticantem nisi diebus imparibus fe-
 bris reliquerit, solet recidiuare.

APHORISMORVM

Nescio, si hunc aphorismum Hippocrates scripserit, an fuerit à quopiam ascriptus. siquidem in Prognostico dierum iudicantium incrementa ac cōpositiones fieri in quaternis edocuit, & in hoc ipsorum libro Aphorismorum, atq; etiam in Epidemīs, non modo die quartodecimo multos vidit iudicatos, sed etiā in vigesimo, & quadragesimo, & sexagesimo, & octuagesimo. Ipsi vero iudicantur & vigesimaquarta, & trigesimaquarta, & ab initio protinus quarta. Quomodo igitur ait nunc quod nisi in diebus imparibus febris cessauerit, non sit fida iudicatio? Melius itaque pro imparib⁹ scribere iudicatori⁹, vt quibusdam visum est. Multa tamen exemplaria in numero plurali, & imparibus, & diebus, scriptum habent.

LXII

Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum.

Quibus morbus regius fit aliquando & iudicatorie repōnente natura ad totum corpus, & præcipue ad cutem, flauam bilem. Fit autē & huiuscemodi casus hepate male se habente. Ipsius vero affectus ex quibus morbus regius solet aduenire, tres sunt: tumor durus, inflammatio, & obstructio. Verum tumor prædurus, diutinus morbus existit: inflammatio vero & obstructio repente fieri possunt. & qui regij morbi ante septimum accidunt diem, ex aliquo istorum ortum habent: nam citius non potest iudicatorie bilis perducī ad corpus. Ante septimum quidem diem, morbum regium esse malum, verum existit: non tamen post septimum vacare periculo, est pariter verum: neque hoc nunc dictum est. Potest enim & inflammatio & obstructio longiori tēpore permanere, ante septimum tamen bilem iudicatorie efferrī est impossibile. In quibusdam vero exemplaribus adiectum est aphorismo circa finem, Nisi humores ex aluo prodeant. volentibus n̄s qui hæc adiungunt, per aluum bilem expurgari.

Q Vibus in febribus cotidie rigores fiunt, cotidie febres solvuntur.

C Vm bile per omnem corporis habitum mota rigores accidat, atque ideo singulis accessionibus expurgetur atque euacuetur: non absque ratione ad infebrecitationem pervenit talium febrium intermissio. Hoc igitur est quod nunc dictum est ab eo, Cotidie febres solvuntur. ac si dixisset agrotos cotidie sine febre fieri. Quemadmodum autem si cotidie rigores fiunt, cotidie etiam febres cessant: sic videlicet si & per tertium diem, vel etiam per quartum. quod scilicet fieri videtur & in tertianis, & in quartanis circuitibus, in quibus febres solvuntur, & rursus redeunt, remanet tamen quaedam dispositio præter naturam in corpore, à qua secundum circuitum febres & alij casus generantur.

Q Vibus in febribus morbus regius septimo, vel nono, vel undecimo, vel quatuordecimo supervenerit, bonum, nisi dextrum ilium obduruerit, si vero non, non bonum.

Q Vi ante hunc scribitur aphorismus, absque ordine mihi videtur fuisse interiectus. Melius enim fuisset hunc qui nunc scribitur aphorismus, illi fuisse coniunctum, in quo ait: Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum. ut totus sermo talis procedat: Ante septimum quidem diem morbum accidere regium, malum omnino: post septimum vero, optimum: nisi dextrum ilium obduruerit, id est nisi aliquis malus affectus ex his quos antea diximus, visceri hepatis acciderit. Expurgato enim in ipso sanguine, & bile translata ex venis ad meatus bilem recipientes, siue obstructio fuerit in locis ad quæ transfertur siue inflamma-

APHORISMORVM

tio aliqua, vel durus tumor: necessarium omnino non expurgari sanguinem, & vnà cū ipso bilem per totum corpus deferri, & hinc morbum regium generari.

LXV

IN febribus circa ventriculum & fortis æstus, & cordis morsus vel dolor, malum.

Quod non solum ei visceri quod sua natura palpitat, cor, nomē fuit apud antiquos, sed etiam ori ventriculi, pro confesso habetur apud oēs: sicuti etiam quod cardialgia, id est cordis dolorem, huius partis dolores appellant: & verbum cardiogcin apud græcos, plurimi exponentium aphorismos, pro cardialgein, id est cordolere acceperūt: nonnulli ipsi visceris motum quēdam palpitationi similem, per cardiogmon verbum intellexerunt. Fortis itaque ventriculi æstus à flaua bile in ipsius tunicis ebulliente generatur. Rationabiliter autem nōs qui ita affecti sunt, & ventriculi mordetur os, atque ob id malus est casus. Si quis vero per cardiogmon verbum, quo Hippocrates vtitur in aphorismo, crebrum & velocem cordis motum, & præcipue etiā similem palpitationi intellexerit: extremum ex eo malū significatur, vim scilicet vitalem maximo incendio laborare.

LXVI


IN acutis febribus conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.

Ebres vehementes, veluti ignis nervos excruciantes, eos extendunt atque conuellunt, atq; hoc modo malas afferunt conuulsiones. Nonnunquam vero & viscera ipsa in tali affectu dolorem sentiūt, propter incendiū vehementiam, ac siccitatem: atque idcirco malum esse inquirunt. Peior autem fuerit si fortes dolores acciderint. Scim⁹ autem quod propter inflammationem, vel erysipelas, vel fortem obstructionem, vel abscessum aliquem, in visceribus dolores fiunt: sed nō fit ve

LIBER.III. Fo.XCVII.

tiſimile vt de his nunc ſermo habeatur ab ipſo. Manifeſtū enim in ipſis periculum, quod neque neceſſario adiungitur cōuulſioni. & cum Hippocrates in febris dicit morbos febriēs, intelligit quādo febres ipſe ſunt paſſio, & nō caſus partis alicuius quē aliquo dictōrū affectuū labore.

LXVII



IN febris, ex ſomnis timores, vel cōuulſiones, malum.

Dictum ab ipſo & antea fuit quōd ſomnus lædēs ægrotantem, mortalis: eſt quia utem non lædit, non eſt mortalis. vbi & exemplū ſermonis adhuc, inquit: Vbi delyrium ſomnus ſedat, bonum. vti ſomno exiſtēte aliquo ex quo delyrium nō ſedatur, ſed excitatur aliquando ac generatur. Verum & hic alia dixit exempla noxæ ex ſomno aduenientis, timores, ac cōuulſiones. Quidam vero non timores ſcribunt, ſed labores: & quidem nos ſepe vidimus in morbis exitialibus & timores & labores & cōuulſiones factas ex ſomnis. Hoc autem videtur contingere quādo in ſomnis ad cerebrum humor infeſtus peruenerit, tunc magis intra quā extra natura mota. Et quidem ſicuti à cibo ad ſomnum cōuerſi, implent caput: ſic in plethoricis diſpoſitionibus, ſomni ipſum replentes, aggrauant cerebrum. Si igitur ea multitudo magis ad atræ bilis naturam vergit, timores fiunt: ſed ſi talis non fuerit, labores ac cōuulſiones. Et ſomni videlicet ſemper nocent, quatenus ad profundū & viſcera materia fluit, niſi coctionis ratione plus afferret vtilitatis quā ſit damnum quod ex motu ad interiora conſequitur. Non ſolum autem in cerebro ipſo mali humores aceruati tales afferunt caſus, ſed & in ipſo ore ventriculi: quare & in ſomnis magis euaporant, cum incocti permanent: ſicuti coctiones vtilis ſomnos inducunt.

LXVIII



IN febris ſpiritus offendens, malū. cōuulſionem enim ſignificat.

n

APHORISMORVM

Spiritum nunc audiendum est ipsum dicere, sicuti in Prognostico, respirationem: qui ubi offendit, hoc est in medio sui interruptus substituerit, conuulsionem significat. Etenim fit mouentibus thoracē musculis ac nervis iam conuulsioni paratis: qua dispositione insuper aucta, & plures occupate partes, manifesta conuulsio hominem apprehēdet. Cum vero duplex sit in respiratione motus: alter quo spiritus fertur ad interiora, inspiratio dicitur: alter quo ad exteriora, contrariam accepit appellationem, expiratio nominatus. Offendit autem spiritus aliquādo quidem inspiratibus, sicuti cū ipse dicit, Duplex intro reuocatio, veluti adspiratio. Aliquando expiratibus, sicuti cum dicit, Et spiritus offendit extradelatus. In his igitur vtriusque partis respiratiōis seorsum meminit. In proposito vero aphorismo de tota ipsa pronuncians, inquit: Spiritus offendēs. siue in motu ad intra, siue ad extra, siue ad vtraque tale quid patiatur.


LXIX

Quibus vrinae crassae, grumosae, paucae, non sine febre, multitudo veniēs, ex his tenuis iuuat, praecipue vero tales veniunt quibus ab initio, vel breui sedimen inest.


Non simpliciter vrinas crassas dixit, sed & grumosas adiecit, duorum alterum ostendens, vel crassitudinis quantitatem, vel consistentiē inaequalitatem ac diuulsionem, ita quod plures veluti grumi ipsarum consistentiē circumscriptae appareāt. Nonnulli vero non grumosas scribunt, sed cœnosas, sicuti Mimisianus & Dionysius: siquidem per hoc verbum foetorem quandam simul ostendentes, plus aliquid quā aliū demonstrantes: si vero quasi crassitudinis quantitatem, nihilo plus hoc ipso docētes. Sermo vero Hippocratis totus non videtur de vrinis esse foetorem habētibus, sed de paucis tantum, ac crassis, ut ex opposito manifestat inquiens: Multitudo ve-

niens, ex his tenuis iuuat. Quare si hoc solum scriberetur: Quibus vrinę crassę paucę: nihil sermoni deficeret. Fiunt autem & sine febribus vrinę tales, natura expurgāte per renes totius corporis superfluitates. Fiunt autem & cum febre: in quibus quispiam forte existimaret ad contraria transmutationē nō esse bonam: quoniam magna ex parte in febribus, ex vrinis ab initio tenuibus fit ad crassiores cōuersio, tendente iam morbo ad solutionē. atq; ideo mirū videtur ita scriptus ab ipso fuisse aphorismus, id quod raro accidit, edocente. Contingit enim aliquando vel per initia morbi, vel non multo post vrinas factas, crassius habere sedimen. His igitur vrinis sedimen bonū signum nō est, sicuti alijs quę ab initio tenues existētes, ratione totius morbi: cōctionis sedimen capiunt. Non absq; ratione autem crassę vrinę sunt multitudine paucę, vt quę vix renes pertranseant. Cum itaque & simul maior pars talium humorum malorū fuerit euacuata, simul autem & residuū concoquitur: tunc excernūtur multo prioribus tenuiores. Melius enim si ita dicatur & nō tenues, absolute: quemadmodum dixit Hippocrates. Quę enim secundum naturam sunt, non simpliciter tenues existunt, sicuti neque crassę, sed medium tenent inter vtrūq; excessum; & cum mediocritatem habeant, crassiores quidem sunt atq; dicuntur aquosis, tenuiores vero grumosis. multę vero cum ratione excernuntur, quia prius fuere retentę: quo tempore crassę existentes, difficulter exhibant.

LXX



Quibus vrinę perturbatę quales sunt iumētorum, iis dolor capitis vel adest, vel aderit.



Vnc nonnulli aphorismū cum superiori coniungunt, tanquā eius partem, ita scribētes: Quibus vrinę obuersę, hisce dolores capitis. Et volunt quidam verbū, obuersę, contrarias ostendere nō quas antea grumosas nominauit: nonnulli vero ipsas vrinas perturbatas. Falsum autem est quod vrinę tenues sint cū dolori nō

APHORISMORVM

lore capitis. Videtur enim dolores capitis aliquando antecedere, aliquando simul esse cum perturbatis urinis. & qualesnam hec sint, manifeste monstrauit inquires, Quales sunt iumentorum. & tales fiunt materia crassa ac densa a calore agitata. Hec enim videntur maxime & ab extrinseca caliditate in spiritum solui, sicuti bitumen, pix, atque resina. Nonnulli igitur urinae longo tempore manent perturbatae, nonnullae vero cito sedimen crassum habent, & cito morbum solutum iri significant. Quae vero non resident: si vires affuerint, longum fore morbum ostendunt. si imbecillitas adsit, egri mortem praenunciant. Haec quidem ex superabundanti a nobis sunt dicta, quoniam non carent utilitate. quae vero ad ipsum attinentia aphorismum adhuc dicere oportet, sunt ista: Urinis perturbatis, capitis dolores necessario aut adsunt, aut aderunt, ut inquit Hippocrates, quoniam spiritus flatuosus una cum calore propter fertur ad caput. Non tamen si quis dolet caput, aut dolitur est, huic omnino tales sunt urinae futurae. Fiunt enim dolores capitis etiam ex calore solo, nonnunquam vero ex flaua bile, quae vel in capite vel in ventriculo continetur, & ex humorum abundantia caput opprimente, vel propter aliquam loci obstructionem, vel spiritu flatuoso habente in parte ipsa generationem: quorum nihil talem facit urinam ex necessitate.

LXXI

Quib9 septima iudicatur, iis nubeculam habet quarta die urina rubeam, & alia, ex ratione.

Sicuti in pluribus alijs seipsum imperitos artis Hippocratis ostenderunt plurimi eorum qui eius librum exposuerunt: sic & in isto. Putant enim adiecta fuisse aphorismo, Et alia ex ratione: quaecumque circa somnos, vel vigilas, vel respirationem, vel accubitus, vel surrectionem, vel tale aliquid, in Prognostico scripsit: ut si haec omnia bene facta videantur, post septimum futuram speremus iudicationem. Videtur autem ignorare capita maxime ad praecognitionem facientia. Vigilant enim ma-

gna ex parte, & grauius se habent, ac febriunt vehemen-
tius acri quanto iudicatio appropinquat. Plures vero
eorum prope iudicationem spirant difficulter. Non igitur
neque quod ex urinis apparet signum, sine talibus ca-
sibus sit ad firmiorem futuræ iudicationis spem, sed
multa alia quæ frequentius quàm istud apparent, de
quibus nihil videntur cognoscere qui audent Hippocra-
tis commentarios exponere priusquam totam ipsius ar-
tem perdiscant. Nam cum quarta dies sit index, quemad-
modum ipse edocuit, & qualis sit futura septima, nūciat:
omne quod in ipsa dignum effatu signū coctionis appa-
uerit, futuram septima die iudicationem ostendit, adeo
quod non solum rubra aliqua nubes apparens, antea non
visa, iudicationem significat, sed & alba multo plus ipsa,
adhuc autem magis & sublimamentum album, æquale,
atque consistens. Si vero velociter admodum morbus mo-
ueatur: & mutatio coloris & substantiæ sunt sufficientia
signa futuræ iudicationis. Tenuis itaque urina si mediocri-
ter crassa efficiatur, & si alba ruffa fiat: in tali morbo iudi-
cationem significat. Vnius itaque signi nominatim Hippo-
crates meminit, urina scilicet rubræ. Dignum autem exi-
stimat, ut sicuti hoc, ita & alia ex ratione intelligamus
quæcunque futuras iudicationes ostendunt. Sunt autem hæc
quæ in diebus ab ipso vocatis indicibus & contemplabi-
libus, fieri consuevere vel in urinis, vel in excrementis alui
inferioris, vel sputis. semper enim hæc talia omnia iudica-
tiones significant, non tamē bonas semper. Solis enim co-
ctionis signis in diebus contemplabilibus apparētibus, bo-
næ futuræ iudicationes indicantur. Sensus ergo verborum
aphorismi talis est. Meminit autem nubis rubeæ tãquam
signi perrari. Albæ enim frequentissime apparent: & sunt
signum coctionis manifestum. Rubæ vero raro fiunt: &
nisi hoc in loco de ipsis dixisset Hippocrates quod in die-
bus indicantibus apparentes futuram nūciant iudicatio-
nem, forte nemo talem ipsis adesse vim expectaret: si qui-
dem Hippocrates colorem rubeum quidem salutarem,
diutinum tamē esse vult. Nam in Prognostico ita ad ver-
n iij

APHORISMORVM

hum scribit: Si vero vrina fuerit subrubea, & sedimē sub-
rubeum & leue: magis quidem hæc diutina quàm illa,
sed admodum salubris. Nunquid igitur quarta die talis
nubes apparens, futuram in septima iudicationem signifi-
cabit, in alia autem aliqua indice non significabit, diligen-
tius est inquirendum: quod in ipsis operibus est obseruan-
dum. Nam quantum ad rationes attinet, sunt ad vtrāque
partem argumenta, & magis ad alteram, quòd nō signi-
ficabit, nisi morbus valde vehementer moueatur. Nam si
quarto die fiat, æquale tēpus priori id quod sequetur, assu-
mens: nō est impossibile quod iudicationem ostendat. In
vndecimo autem apparens, non mihi admodum videtur
tribus solis egere, sed etiam pluribus. Verissimum siqui-
dem est colorē talem aliquid suffragari solutionibus. Ego
quidem raro signum tale in alijs diebus vidi præter quar-
tum. Cui vero in septimo apparuit, hic quartodecimo fuit
iudicatus. cui vero quartodecimo, hic in vigesimo. Appa-
ruit autem cuidam alteri in vndecimo, qui decimo septi-
mo iudicatus est: & cuidam ali in eodem vndecimo rur-
sus, qui vigesimo die fuit iudicatus.

LXXII



Vibus vrinę albe & perspicue, male,
præsertim si in delyrantibus appareāt.



Urinę tales extremam cruditatem significant,
quare & morbos longos faciunt. quędam vero
ex ipsis, cū anticipauerint vires dissoluere, sunt
pemiciosę, veluti in delyrantibus. Nullum etenim vidi delyrā-
tem, in quo talis vrina apparuisset, saluatū. Melius siqui-
dem est vt sicuti totus morbus est biliosus, sic & vrinę ap-
pareant biliosę. Aquosę autem vrinę (tales enim sunt al-
bæ atq; perspicuę) magnam cruditatem ostendunt, &
præterea flauam bilem ad caput solūmodo rapi. Quibus-
dam enim vrinę perspicuę, non tamen albę, quę scilicet
tenuem habēt substantiam, colorē vero biliosum. Quę ve-
ro perspicuę sunt & albę simul, sunt penitus aquosę. Si igi-
tur simpliciter scriptum sit, Maxime vero in delyrantibus,

horum verborum intellectus est manifestus. Si vero finis sermonis adijciatur, sicuti in alijs exemplaribus videtur adiectum, verbum apparent, sensus erit talis: Aquosæ urinæ malæ sunt: præcipue vero tales apparent in delirantibus qui exitio proximi sunt. Neque enim in omnibus, quemadmodum nonnulli libri expostores audierunt, nihil sciētes ex his quæ in agrotis apparent. In quibusdam exemplaribus ita scriptus est finis aphorismi: Præcipue vero in delirantibus tales apparent. & est idem intellectus qui secūde scripturæ antea à nobis dictæ.

LXXIII

Quibus ilia suspensa murmurantia, lumborum dolore superueniente, iis alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut urinæ multitudo proueniat, hæc vero in febribus.

Item suspensis, hoc est ad maiorem tumorem ex multis causis deductis: quarum vna est propter spiritum flatuosum (de hac nunc differit) simpliciter facta: nonnunquam ex aliquo affectu difficilem habente solutionem partium ad alium attinentium: nonnunquam vero ex aliqua recenti occasione. Distinguit autem & Hippocrates ista. Nam prior dispositio neque cum murmure fit. Extenta enim atque inflata instar vtris ilia in ea representantur. Altera vero cum murmure. Sic autem nominatur spiritus sonus cum neque magnus neque multus extiterit, cum quadam autem modica humiditate ad inferiora euacuatus. Et quidem accidit tali murmure descēdēte ad lumborum loca, vna cum ipso iliorum tumorem deportari. vnde partibus quæ hic sunt, ex ipso distētis, prouenit dolor: deinde hoc pacto humore aliquando ad corpus distributo, solus spiritus flatuosus emittitur, nonnunquam vero vna cum humore. & quidem humor distributus magna ex parte per urinas excernitur. Recte ergo inquit in dictis signis aluum dirumpi, nisi anticipet seorsum quidem

n. iij

APHORISMORVM

humor distribui, seorsum vero spiritus in intestinis retentus per sedem excerni. Contingit vero quandoque vtrūque ad corpus distributum, videlicet & spiritū & humorem, cito ad vesicā permeare. Quod vero in fine aphorismi scribitur: In febribus vero hæc: tale aliquid mihi videtur ostēdere, A febribus molestari dicebant antiqui illos qui absque inflammatione, vel abscessu, vel erysipelate, vel (vt simpliciter dixerim) absque aliquo membro præcipue affecto, ægrotabāt. Quod si propter lateris inflammationem, vel pulmonis, vel talis partis alterius, febricitaret. non febricitantes ipsos nominabat, neque à febribus molestari dicebant: sed pleuríticos aut peripneumónicos, & alios similibus nominibus, veluti hepáticos & lienosos appellabant. Nunc itaque mihi videtur Hippocrates duorum aliterum velle insinuare, vel quod hæc quæ dixit, febribus accidunt in quibus nullum membrum affectum est: vel quod & illis accidunt morbis, non tamen ipsis alius disrupta sit, vel flatus aut vrinæ prodierint. Neque enim aliquo nature motu membrum spiritum flatuosum expellentibus, murmur in illis contingit fieri, sed veluti casum tantummodo.

LXXIII

Quibuscumque Vibis speratur abscessum futurum ad articulos, liberat ab abscessu vrina multa, crassa, & alba facta, qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam incipit fieri. Si vero etiam ex naribus fluxerit sanguis, breui admodum solutio fit.

Dictum est à me etiam prius quod abscessus fiunt ad articulos non qui in his laborem passi sunt, & quibus quouis modo in morbo articuli lassati sunt, & præterea in quibuscumque crassorum humorum multitudo longo tempore perdurauerit. Si itaque natura valuerit per vrinā expurgare corpus, æger ab abscessu liberatur, humorem ad articulos decubiturum, per vesicā euacuans. Satis autem habuit laboriosarum febrium veluti in quo-

dam exēplo meminisse, quæ initium ad vrinam motio-
nis in die indice accipiunt. His enim laboriosis hoc inest,
quod cito abscessus faciāt, non expectantibus, vt alię, tem-
pus prolixius. His vero ipsis & iuxta aurē fieri abscessus
consueuere, sicuti alijs prolixioribus multitudo plus ad in-
feriora decūbit. Quibus igitur caliditas maior magis ma-
teriam subleuauit: vel sanguinis profluuium patiūtur, aut
parotidas, id est iuxta aures abscessus habent. Quod au-
tem solutio hæc ocior sit altera per vrinas, non oportet di-
cere: quare & in ipsa adiecit Hippocrates: Et breui ad-
modum solutio fit. altera quæ fit per vrinas euacuatione
plures exigente dies. Quod autem quarto die dicitur, pro
exēplo positum est: te vero oportet transferre ad omnes
dies alios quicunque sunt contemplabiles & iudicatorij.

LXXV

Si sanguinem aut pus mingat, aut re-
num aut vesicę exulcerationem signi-
ficat.

Sive in renib9, siue in vesica vlcus factum fuerit,
si quidem invale aliquo effatu digno cōstiterit,
& præcipue cum aliqua exēfione: sanguinis ex-
cretio consequitur, sine hoc autem puris tantūmodo. Con-
tingit autem vt facto vlcere in aliquo vrinæ meatuum, &
pus & sanguis per vrinam exeat. Hi vero renes ac vesicā
interiacent, & oportet hos illis subaudire. Exulcerātur au-
tem magna ex parte ijs qui in renibus lapidē habēt, mea-
tus vrinarj, quando à lapide aliquo acuto aut admodum
aspero in ipsis intersepto exconantur. Vlcera aut si in pe-
ne fiant, etiam sine vrinis & pus exit & sanguis. Exit au-
tem & simul cum vrinis aliquando pus dirupto abscessu
in aliquo aliorum locorum. Quare & plures expositores
alteram scripturam magis probarūt, in qua cōiunctio, et,
scribitur, in hunc modum: Si sanguinem & pus minxerit,
renum aut vesicę vlcerationem significat. quasi altero solo
scilicet pure per loca vrinę exeunte, fieri possit vt sit signū
non modo renum vel vesicę exulceratæ, sed etiam alicui9

APHORISMORVM

partium superiorum. Forte igitur & hi aliquid dicunt. Forte autem & verbum, mingat, quod aliud ostendit quam minxerit, in seipso continet distinctionem. Neque enim idem est vel ita dicere, Si sanguinem & pus mingat. vel illo modo, Si sanguinem & pus minxerit. In vno enim vel duobus vel tribus diebus potuit minxisse pus disrupto abscessu ad vrine instrumenta. Multis autē diebus ac mensibus vbi hoc factum fuerit, renum aut vesicę exulceratio significatur. Quod autē ipsorum magis, & dolor distinguit qui in differentibus accidit locis: & ea quę cum vrinis excernuntur: de quibus deinceps loquetur. Et quidem de vrinarijs meatibus eadem est ratio.

LXXVI

Quibus in vrina crassa existēte, carunculae paruae, aut veluti capilli vna exeunt, iis a renibus excernitur.


Dicunt autem quidam carunculae renum substantię indicia sunt: qui vero vtī capilli, nullo modo renū. Neque enim fieri potest vt ad talem substantię formam ren dissoluatur. Qui enim hoc aiunt, renum ignorant naturam. Sed neque vesica resoluta aut exesa, vt quibusdam visum est, tales vrine exeunt. Sūt enim huius particulae, foliorum similes magis, sicuti & Hippocrates paulo post eas squamas appellat. Sed veritas ita se habet: quod nobis sorte quadam sapientius videre contigit: sed alij quidam medici, quantumvis in operibus artis multū exercitati, raro se aiunt vidisse vrinas tales. Vocant autem medici hanc passionem capillitium, quoniam capillis similia sunt, & albis magis similia apparent quę in vrina feruntur. Nuper autem quidam talia corpora tam longa mingeat, vt incredibilis lōgītudo videretur. nam quidam ex ipsis ad dimidium cubitum extēdebantur. Hic vero toto ferē anno qui antecesserat, in vsu cibario habuerat orobum, & fabā, & sepiissime caseum tenerum ac siccum. Et pluribus alijs talia mingere contigit, qui cibis crassioribus vescēbatur. Tali igitur humore in renib9 vīto, capillis similes sub-

stantiæ generantur. Et quidem modus ipse curandi, rationi
quæ de causa habetur, attestatur. Nam ab extenuantibus
atque incidentibus medicinis, adhibito etiam alio victu
humectante, ægri curantur. Si vero tanta esset exulcera-
tio renum aut vesicæ, quòd eorum substantia dissolueretur:
non modo nihil ex talibus medicinis iuuarentur, sed
supra modum irritarentur. In his itaque, sicuti & in alijs, Hip-
pocrates dignus est admiratione, eorundem inuentor quæ à plu-
ribus medicis ad hunc usque diem fuere ignorata. Ipsa quo-
que sermonis diligentia magnam habet admirationem, cum
dicat talia ex renibus excerni. Neque enim sicuti in priore
aphorismo renum causatur exulcerationem, ita & nunc
dixit: verum simpliciter ex renibus inquit excerni: quem-
admodum si aliquo mingente lapidem, ex renibus ipsum
excerni dicamus, non quòd sit pars substantiæ eorum, sed
quoniam in ipsis suam habuit consistentiam. Paruæ igitur car-
uncule substantiæ renum ulceratorum partes existunt. Quæ
vero veluti capilli: in renibus quidem consistentiam acci-
piunt, veluti alij lapides: non sunt autem partes eorum substan-
tiæ. Male ergo in omnibus exemplaribus hic aphorismus
sine particula, aut, legitur, Caruncule paruæ veluti capilli.
Nullo enim modo carunculæ paruæ assimilantur capil-
lis. Verum oportet inter verbum, paruæ, & alterum, velu-
ti, mediam ponere dictionem, aut, tanquam Hippocra-
tes non de vna re, sed de duabus faciat suo sermone men-
tionem, quarum vna est, Carnes paruæ: altera vero, Velu-
ti capilli. In his igitur quæ sunt veluti capilli, semper vrina
est crassa: cum pituitosa substantia quam venæ aggrega-
runt, per renes expurgetur. In carunculis autem non est ne-
cessarium. Nunquam tamen talem vidi renum dispositio-
nem: sed quæ sunt veluti caruncule, sæpius à me visæ sunt
in illis febribus in quibus & quæ sunt similia orobis sedi-
mina conspiciuntur, sanguine crasso in renibus aut in he-
pate exusto. Non tamen veras carunculas vnquam vidi
cum vrina exeuntes. Puto igitur posse contingere quòd
crassa vrina ab ipso dicatur quæ secundum naturam est me-
diocris. Hæc enim tenui quodammodo opponitur. Neque nos

APHORISMORVM

latet quod proprie quidē secūdum excessus oppositiones ita nominatur: per abusionē autem, & medio & medio-cri, extremorū nomina tribuūtur: cū & ad maxime crassum, tenue: & ad maxime tenue, crassum nomencl. Quid si ita audierim⁹, sermo talis erit: Quibus in vrina quę tenuis nō est, ea quę diximus, exeunt: renū est passio. si vero vrina sit tenuis, totū venosum patitur genus. Eundē intellectū mihi videtur etiā in sequenti ostēdere aphorismo.


LXXVII



Quibus in vrina crassa fursurea quędam simul exeunt, iis vesica scabie laborat.

Quādo vrina tenuis fuerit: haud secūdum naturam venę se habēt. Cum vero non tenuem, sed mediocrē habuerit substantiam: (in quo significato crassa accipere oportet hoc loco) ea quę simul cū tali vrina excernūtur, circa renes aut vesicam passionē ostēdunt. Cū enim ex venis vrina veniat, in renibus autē percoletur, in vesica vero aggregetur: quicquid in ea præter naturā apparuerit, aut venas aut renes aut vesicam male se habere indicabit, sicuti & nūc fursurea vesicam scabie laborare, quando venę nullum affectū habent. Feruntur enim & ex ipsis aliquādo fursurea, cum earū tunica patitur, quemadmodū & vesicę: vel cum sanguis qui in ipsis cōtinetur, à febre ardēte peruritur. Aptior autē ad hoc est quicunq; humor in eis crassior existit, & magis qui veluti fex sanguinis est, quē solemus humorē melancholicum nominare. Sicuti enim cutis sup̄ficies (quā cutem superiorem nomināt) in scabie, lepra, atq; lichenibus tenue quid abijcit: (quale quod serpentū senectus nominatur) sic vbi in partibus interiorib⁹ ea quę est veluti cutis, tale aliquid patitur: & casus erit passionis similis. Hac ratione igitur & venę ipsę atq; vesica scabie laborantes, fursureos cortices vnā cum vrinis emittent. Distinctio autem fiet ex tenuitate ac crassitudine vrinę, vt antea diximus. Tenuis enim vrina venas, nō tenuis autē vesicam pati indicabit.

LXXVIII




Vicunque sponte sanguinem mingūt,
iis a renibus venulam ruptam signifi-
catur.



Quod dicitur sponte, potest idem quod sine cau-
sa exteriori, ostendere: potest & quod veluti re-
pente, nullo casu precedente, quales apparēt ve-
sica ulcerata. In ipsa enim venam rumpi ex influentis san-
guinis abundantia, quemadmodum in renibus, est im-
possibile. Neque enim per eius venas sanguis percolatur, sed
solum tantum quantum ipsi sufficiens contribuitur. Præ-
terea neque venæ quæ in vesica, nudæ aut inuestes natu-
ra sunt, sicuti quæ renum ventres subintrant, quarum ora
aperiuntur, & quæ aliquando dirumpuntur propter hu-
morum multitudinem ac crassitudinem quæ in ipsis con-
tinentur. Diruptio itaque puris, sanguinis facit euacua-
tionem. Ora autem aperta non vniuersim sanguinem ef-
fundunt, præsertim cum parua est apertio, sed paulatim
atque tenuius percolant: vnde totam vrinam subsanguí-
neam efficiunt. Fit autem, vt dixi, & venis vesicæ ex exe-
sione laborantibus, sanguinis euacuatio, quam antecedūt
ulceris signa in vesica existentis, hoc est & loci dolor, &
pus, & ipsius corporis vesicæ quædam veluti frustula.
Hac ratione igitur melius verbum, sponte, pro repēte, ac-
cipere: & nō pro, sine causa manifesta. siquidem sanguis
ex renibus sæpius & sine causa excernitur manifesta, va-
se ex multitudine rupto, sed aliquando ob saltum vehemē-
torem, vel ex alto casum, vel ictum.

LXXIX



Vibus in vrinis arenosa subsistunt,
iis vesica laborat calculo.



Non omnino vesica laborat, sed contingit & re-
nes: quare manifeste errat aphorismus, siue quia
Hippocrates ipse dimidiā partem sermonis ne-
glexerit, siue quia primus librarius omiserit. Siue enim in

APHORISMORVM

renibus, siue in vesica calculi generantur, vnâ cum vrinis
exceunt arenosa.

LXXX

SI sanguinem mingant, aut grumos,
vel stillicidium vrinę habeant, & dolor
inimum incidat ventrem, & pectinē,
& foemen, circa vesicam labor est.

DVobis modis finis scribitur aphorismi, in quibusdam exemplaribus, labor est. in quibusdam, morbus est. & ferè in hoc nihil inuicem scripturæ differunt. Communiter autem ambę errant, si quis intelligat circa vesicam ab Hippocrate dici quasi ipsam vesicam laborare dixisset. Nam n̄ quos memorat casus, communes sunt omnibus quę vrinæ seruiunt instrumentis, vesicæ, renibus, vrinarijs meatibus. Meli9 itaque hoc modo quę circa vesicam, accipere, non tanquam sola vesica significetur, sed & partes quę illi annectuntur. Adhuc autē magis vt ita accipiamus, hortabitur sequens aphorism9, in quo non quę circa vesicam, ægrotare dicit, sed ipsius vesicę esse exulcerationem: cum nō idem sit, pati aliquid ipsam vesicam, enunciare, vel quę circa vesicam.


LXXXI

SI sanguinē aut pus minxerit aut squamulas, & grauis odor adsit, vesicæ exulcerationem significat.


Sanguinem quidem & pus vbi quis minxerit, omnium instrumētorum quę vrinæ obseruiūt, sunt signa communia, odor autem grauis, hoc est molestus: adhuc autem magis & squamulæ sunt propria vesicæ. In pluribus igitur exemplaribus, Si sanguinē & pus minxerit: scriptum inuenitur. In quibusdā vero, Si sanguinē vel pus minxerit. Ostēdet autē hęc scriptura secūda coniūctionem aut, esse ob disiūctiuam, quali vtrūlibet horū quę dicta sunt, significet vlcerationē: altera vero vultambo aslidere, vel simul inuicem, vel alternatim.



Vibus in vrinaria fistula tubercula nascuntur: iis suppuratione facta & eruptione, solutio.



Ob sermonis breuitatem nihil effatu dignum hoc haberi aphorismo suspicabitur quispiam. Promptum enim est vnicuique intelligere quod in meatu vrinario qui in pene est, (hunc enim meatum, fistulam vrinariam nominant) si consistent tubercula, & mox rumpantur, fieri solutionem. Verum si diligentius animaduertimus, maius aliquid ex eo ostenditur. Contingit enim vrinam aliquando retineri ob tale tuberculum: ex cuius diruptione sanitas proculdubio sequetur. Verum ex dictis quaedam dubitatio suboritur, vtrum solum velit haec quae in hoc loco sunt nata tubercula, rumpi, vel saepius quidem hoc accidere, fieri tamen posse vt etiam dissoluantur: vel exemplum solutionum vnum hoc aliquod scripsit, diruptionem: quod verius existit.



Itio noctu plurima facta, parvam significat deiectionem.

Quod quidem necessarium sit ventris humore distributo, minorem fieri alui deiectionem, vnicuique manifestum. sed cum hoc & vna illud apparet, quod eo vna cum cibis exeunte, aluus quidem humidior sit, atque ideo plura deiciet, vrina vero paucior excernetur. Docebit autem nos haec ipsa ratio & alui fluentis, & siccae remedia. In quibus enim supra modum humida aluus deprehenditur, nos potum minorem exhibebimus, ac praeterea illi viam ad vesicam parabimus. in quibus vero siccior, & plus dabimus potus, & distributionem quantum fieri poterit, prohibebimus.

APHORISMORVM
GALENI IN
Hippocratis Aphorismos Li-
ber quintus, interprete Ni-
colao Leonicensio.



I CONVULSION ex elleboro
lethalis est.

Is qui elleborum acceperunt, album scilicet: (hunc enim simpliciter elleborum nominare consueuerunt, non sicuti nigrum, cum adiectione) nigrum inquam si ex purgatione convulsio aduenerit, casum ait esse lethalem. Fit enim non ab initio purgationis, quando periculum est ne homo stranguletur: sed quando vomentes vehementius lacerantur, propter ipsam quidem maxime quæ fit in motibus distentionem laborantibus nervis, ob illam quam habent cum ore ventriculi in patiendi societatem: in quo & alias vidimus, ubi fortius mordetur, fieri convulsiones, sicuti adolescenti qui æruginem euomuerat. Præstat enim æruginem, non æruginosum vomitum illum nominare. Erat enim talis qualis quæ vera ærugo nominatur, florentissimus: verum inter vomendum, totum corpus convulsus est: & ærugine euacuata, febris statim & convulsio cessauit. Tale autem erat quod euomuerat, sicuti si quis optimam æruginem aqua perfunderet, adeo ut ex eorum unione talis substantia exultaret, quæ defruti crassitudinem representaret. Non impossibile est igitur (ut dixi) & per patiendi ad os ventriculi societatem, fieri convulsionem ex elleboro albo: & hæc foret convulsio minus periculosa. Contingit autem & propter ipsam euacuationem supra mo-

dum ipsis purgatis conuulsionem aduenire: sicuti & choleram patientibus, contractiones frequenter adueniunt, & sepius ac maxime eorum qui sunt in suris musculorum. Sed neque & illud est impossibile, propter pharmaci efficacie ex nervis humiditates ad se attrahentis, ex hac passione fieri conuulsionem. Sed & ellebore aliquando vi ad sui distributionem impulsus vehementius, contingit nervorum substantiam violentius exsiccare. Ipse enim nos docuit Hippocrates quod fit conuulsio ex repletionem & inanitione, corporum videlicet nervosorum, a quibus secundum electionem motus perficiuntur. Sunt autem hec, nervi, ligamenta, muscoli, & tendones. Sicuti enim in exterioribus videmus lora & chordas extetas, ubi vehementius exsiccentur, aut multa madeant humiditate: sic & in corporibus animalium par est fieri non raro conuulsionem. Liquet igitur quod ex repletionem conuulsio, sanabilis est per evacuationem. Ea vero quae fit ex inanitione, & nervorum siccitate, non facile admittit curationem. Fit autem (ut dixi) & propter copatiendi societatem conuulsio: quam non debemus existimare fuisse ab Hippocrate pretermisam. Eam enim quae primum fit conuulsionem ostendit, cum ait conuulsionem ex repletionem atque inanitione generari. Et quidem novimus etiam morsus ratione fieri in ore ventriculi singultum, adeo ut quispiam & nervos itidem pati existimaverit. Et videbitur ista conuulsio non solum qui ab ellebore purgati sunt, non dicta ab Hippocrate, aliquando fieri: nisi per locum illam dixerit quispiam fieri ex inanitione, cum humores mordaces vim habeant exsiccandi. Hi itaque modi sunt eorum qui ex ellebore conuelliuntur. Sanatur autem ex ipsis & qui propter morsum, & qui propter distractionem ex vomitibus fit. quae autem ex siccitate accidit, insanabilis est. Non absque ratione igitur totum hoc genus Hippocrates ait esse lethale, quoniam nonnullae eius species cum difficultate sanantur. Una autem insanabilis est.

II

α Conuulsio ex vulnere, lethalis est.


APHORISMORVM

Sicuti in eo qui hunc antecedit aphorismo, mortalem dixit esse conuulsionem, (quod idem est ac si diceret periculosam, atque ad mortem saepius terminantem) sic & nunc eam quæ fit ex vulnere conuulsionem, lethalem dixit esse, non tanquam ex necessitate ac semper mortem afferentem, sed tanquam admodum crebro. Sic & in multis ex prioribus aphorismis, lethalis nomine, visus est vti. Ex vulneribus igitur fiunt conuulsiones ratione sequentis ipsa inflammationis, ubi partes nervosas attigerit. Et primum quidem videntur conuelli quæ directio sunt partium inflammatione laborantium: deinde postquam & principium attigerit, passio ad totum extenditur corpus.

III




Vbi sanguis plurimus fluxerit: singultus aut conuulsio superueniens, malum.



Non aliud quidem ostendi, est existimandum ex priori nomine lethale, aliud autem nunc cum malum dicit. Consuevit siquidem Hippocrates casus illos ita nominare, quos lethum sepe subsequitur. Si cui vero per magis & minus differre hæc nomina videantur: maius periculum per vocem lethale, quam per malum, ostendetur. Quæ igitur fit ex plurima sanguinis profusione conuulsio: ex altero genere causarum ipsam efficientiâ consistit, ut antea dictum est.

IIII



Ex superflua purgatione conuulsio aut singultus superueniens, malum.



Quod aliquando hi qui elleborum sumpserunt, diximus fieri: hoc nunc ostendit in omnibus qui quouis modo purgantur. Conuelluntur enim qui ultra modum purgantur, easdem ob causas quas diximus. inde hi qui elleborum assumpserunt, & hi qui hac ratione laborant, non paruum periculum imminet. siquidem

peior est ea quæ fit ex inanitione conuulsio, altera quæ fit ex repletionem. Quod autem & singultus conuulsio fit sto machi secundum Hippocratem, nos utiq; nouimus.

V

Sebrius quispiam repete obmutuerit: conuulsus moritur, nisi febre corripia-
tur, aut ubi ad horam peruenerit qua
soluuntur crapule, vocem recuperet.

Repletis nervis talis conuulsio fit. Solet autem fa-
cillime eos replere vinum, ut quod calidam ha-
beat temperaturam. talis siquidem natura prom-
pte omnia subintrat, cum presertim non admodum cras-
sam substantiam habuerit. Substantia igitur copia nervis
affert conuulsionem. Rursus autem qualitate sanat eam
quam fecit dispositionem, nervos calefaciendo atque ex-
siccando. & si hoc aliquando facere nequeat, mortem sub-
sequi est necessarium. Qua autem vi diximus vinum sana-
re conuulsiones, eadem videlicet & febris sanat. Hic ve-
ro maxime obseruanda est Hippocratis consuetudo, qui
mutos nominat illos qui quouis modo obstupuerunt. Ve-
rum proprie stupor nominatur totius corporis insensibi-
litas atque immobilitas repentina. Hanc itaq; dispositio-
nem consuevit Hippocrates ex vno casuum nominare: &
fit proculdubio nervorum principio patiente. Neq; enim
aliter potest omnino conuelli corpus, antequam id princi-
pium patiatur, vel principaliter, vel per compassionem, alte-
ro prius patiente membro. Liquet autem omnem noxam
ex vino factam, a gracis crapulen nominari. Sic quidem
igitur & nonnulli vocabuli fecere etymologiam, a care-
non, quod significat caput, & pallesthe, concuti. Horam
autem qua crapule soluuntur, tempus nominauit. Est au-
tem hoc tempus non precisum neque circumscriptum
omnibus vna mensura. Quidam enim postridie a crapu-
la sunt liberati, quidam vero sequenti nocte, quidam vero
tertio die. & fit hoc pro multitudine ac vi potus vini, &
o n

APHORISMORVM

eius qui potauit natura. Sicuti igitur neque cibum unum habet in omnibus tempus coctionis præfinitum, sic neque vinum. Aut igitur oportet nos ægri naturam habere experientia compertam, aut postremum terminum obseruare: in quo si neque febricitare, neque loqui anticipauerit, conuulsus morietur.

VI

Qicumque a distentione corripuntur, in quatuor diebus pereunt. si vero has effugerint, sani fiunt.

Distentio morbus peracutus est, ut quæ composita sit ex illa quam græci emprosthotonon, id est ad anteriora distentionem: & opisthotonon, id est ad posteriora distentionem nominant: ita quod citius in ipsa sit iudicatio, non tolerante natura longiori tempore quem fert distentio laborem. In primo igitur circuitu dicrum indicatoriorum passio iudicatur.

VII

Quibuscunque morbi comitiales fiunt, ante pubertatem mutationem accipiunt. quibuscumque autem vigesimo quinto, commoriuntur.

Proprie quidem passionis mutationes nominant, quando ex vna parte transeunt ad aliam: per abusionem autem & omnes solutiones ita nominantur. & mihi videtur Hippocrates secundi significatus vsus esse appellatione. Non modo enim ad alias partes translatis hi qui morbum comitalem faciunt humoribus, soluitur passio, sed etiam omnino curatis. Sunt enim hi crassius, ac frigidi, & pituitosi. Cessant autem & ob ætatem ad sicciorem naturam transmutatam, & ob exercitationem, & victum exsiccantem, adiunctis ad hæc idoneis medicinis. Verum Hippocrates nunc solum eius meminit mutationis, quæ ex ætate fit: à qua docti, & formam victus

vnā cū medicinis inueniemus. Quod igitur in altera par-
te aphorismorum dicit, Qui morbo comitiali laborant, si
iuuenes fuerint, mutationibus maxime ætatis & regionū
& victus & locorum, liberantur: hoc nunc in ipsis passio-
nibus declarauit, morbos comitiales qui ante pubertatem
fuit, cessare ex ætatis cōmutatione: qui vero vltra vigesi-
mūquintum annum processere, commori inueniunt. Vn-
de liquet quod pubertatis tempus, vsq; ad vigesimūquin-
tum annum extendi arbitratur, sumens initium in secun-
da septimana. Liquet autem quod neq; omnibus sanabi-
tur passio ex pubere ætate, nisi & alia recte gesserint: ne-
que quibus in hac accidit, omnino permanet, si bonam vi-
ctus rationem adhibeant. Verum quod non habeant ex
ætate sanationem, sed quātum ad eam attinet, passio con-
senescat, liquido ostendit. Non tamen adhuc manifeste di-
ctum est, quāuis videatur manifestum nōs qui negligenti-
us accipiūt verba illa, Quibus vero vigesimoquinto an-
no, cōmoriuntur. Neque enim nōs solis passio commori-
tur, quibus vigesimūquintum annum agētibus aduenit,
sed multo magis etiam nōs qui vltra hanc ætatē progressi
sunt. Addētes igitur sermoni Hippocratis illud quod de-
est, verū ex omni parte ipsum faciemus: Morbi comitia-
les qui quidem ante pubertatem fiunt, in eius ætatis tem-
pore finiunt: qui vltra pubertatem procedūt, commoriun-
tur. Tempus autem pubertatis est post quartūdecimum
annum vsq; ad vigesimūquintum. Est autem & alia scri-
ptura talis: Quibuscunque viginti quinque annorum fiunt,
multi cōmoriuntur. significante verbo multi, idem quod
plurima ex parte.

VIII

Q Vicinque morbo laterali laborantes, in
quatuordecim diebus non repurgan-
tur, ii ad suppurationem vertuntur.

Et Am que fit per sputa euacuationem humorum:
facientium morbum lateralem, solet Hippocra-
tes purgationem ac repurgationē nominare;

o in

APHORISMORVM

sicuti & istos expuere, purgari, tam in libro de victu acutorum, quam in Prognostico nominauit. Verum nunc & tempus præfinit purgationis: in quo si non fiat, ad suppurationem, aut morbum verti lateralē: eam videlicet quæ fit ad pus transmutationem, ita nominās omnem, (sicuti in Prognostico sæpius) aut eam quæ fit inter thoracem & pulmonem, puris effusionem. fit enim vtrunque horum, quando morbo laterali laborātes nō expurgātur per spūta. Verum secundum quod diximus, ipse insequentibus eruptionem suppurationis nominauit.

IX

Tabes fiunt maxime ætatibus a decimo octauo vsq; ad trigessimū quintū.

In superioribus aphorismis quando morbos secundum ætates enarrabat, iuuenibus autem, inquit, sanguinis spūta, tabes. Nunc vero etiā numerum apposuit annorum, non propterea eadem rursus scribens quæ antea, sed propter passionum thoracis atque pulmonis cōmunionem. Propter quid igitur iuuenes his morbis præcipue corripiantur, antea diximus: de annis autem ætatum nunc determinandum, quoniam & Hippocrates dixit tabem maxime fieri ætatibus a decimo octauo vsque ad trigessimū quintum. Quod enim ætatibus numero plurali dicitur, quandam habet significationē quod nō eandem Hippocrates ætatem existimat esse mediani inter annos enumeratos. Neque sanē vna est, si diligētius consideramus: verum ea quæ est a decimo octauo vsq; ad vigessimū quintum annum, adolescentium est: quæ autē ab hunc vsq; ad trigessimū quintum, iuniorum.

X

Quicunque ab angina liberantur, iis ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si vero has effugerint, suppurantur.

DE transmutatione nūc ipsi est sermo, quæ fit ex angina ad pulmonem: quam ait plerūq; ante septimum diem occidere, ægro videlicet strangulato: si vero id tempus possit euadere, fluxione in pus conuersa, suppurari.

XI

Qui tabe molestantur, si sputum quod extulsiunt, graue olet iniectū carbonibus, & capilli a capite defluūt, lethale.

Et quæ sunt in pulmone vlcerosas dispositiōes, nunc tabes nominat, in quibus iubet odorem diligētius perpēdi, id quod expuatur, carbonibus inñciendo. Sicuti autē prius in vlceribus vesicæ, odorem dixit grauem sentiri, ita & nunc tabidorum sputum grauius olere. Si vero & ex capite capilli defluāt ita affectis, lethalem esse notam: quoniam & maximus alimenti defectus ostenditur, atq; aliquando humorum corruptio.

XII

Qui vibusque tabe laborantib⁹, capilli a capite defluunt: iis alui profluuium superueniente, moriuntur.

DE ijs qui ex tabe iam mortū vicini sunt, nūc sermo habetur: quos etiam male se habere ostendat in defluuiū capillorum. Alui autem profluuiū superueniente, mortem appropinquare opinandū: cum hic casus, & mala causa, & malum signum existat. Fit enim ex virium imbecillitate, quæ præterea ex ipso casu fiunt imbecilliores.

XIII

Qui viciūque spumofum sanguinem expuunt, iis e pulmone educitio fit.

Et pleraq; exemplaria, & quā plurimī huius libri expositores norunt aphorismū in hæc verba scriptum: Quicumque sanguinem spumofum eua-

APHORISMORVM

munt, h̄s ē pulmone educ̄tio fit. Et quidam ipsum expo-
nētes, aiunt verbum id multitudinem significare, ac pro-
pterea à proprio esse translatum: aperte mentientes cōtra
id quod apparet. Sæpe enim visus est sanguis spumofus
absque multitudine fieri. Si igitur ita Hippocrates scripse-
rit, ipsum abusum fuisse vocabulo dicemus. Neque enim
sanguis multus, ex pulmone educ̄tionem significat: pau-
cus vero, ex alio loco. Si vero spuunt, aut expuunt, scriptū
sit: tunc proprio vsum fuisse vocabulo, & ostendere san-
guinem talem carnosam pulmonis substantiam (quæ est
ipsius vera substantia) affectam vlceribus esse, ad eò quod
vere dicatur solius pulmonis vlcera indicari, non autem
vere vlcerato pulmone, ex necessitate spumofum expui.
Sæpius enim vidimus quibusdam ex alto cadentibus, &
calcitratis, atq; in palestra percussis, ab illa maxime ictus
parte in qua cuipiam ad solum ruenti, alter super thora-
cem inciderit, sanguinem plurimum bene coloratum ex-
pui sine vllō dolore: quod ratio dicat ex aliquo pulmo-
nis vase prodire.

XIII

A Tabes habito profluuium alui super-
ueniens, lethale.

P Aulo antea dixerat, tabidis cum pus graue
olet, & capilli à capite defluunt, alui profluui-
o superueniente, mortem subsequaturam. Hic ve-
ro simpliciter dixit esse lethale alui profluuiū in tabe, nul-
la facta neq; de pure, neq; de capillis mentione, tanquam
illud solum sufficiat mortem significare, non tamen ita
ē proximo, neque tam cito secuturam, sicuti cum deflu-
uium capillorum adiungitur.

XV

Q Vicunque ex morbo laterali suppura-
tur, si in quadraginta diebus purgatur
a die qua fit ruptio, liberantur. Si ve-
ro non, ad tabem transeunt.

Adens suo sermoni ruptionis vocabulum, manifestum se fecit de illis loqui in quibus lateris inflammatione in suppurationem conuersa, deinde disrupta, in spatio thoracis atque pulmonis intermedio pus continetur. His enim omnibus, nisi ut plurimum in quadraginta diebus puris euacuatio fiat, per spuitiones purgati: necessarium est pulmonem exedi, pure processu temporis putrescente. Morbo igitur laterali diem quartū decimum terminum posuit purgationis, suppuratis autē quadragesimum. Dictum autem est plenius de differentia & aliorum dierum iudicatoriorum, & horum, in eo tractatu qui inscribitur de diebus iudicatorijs. Quare si quis vniuersam illā legerit cōtēplationē: ea quę ab Hippocrate de diebus iudicatorijs dicuntur, prōptius assequetur.

XVI


Calidum, vbi quis sepius eo vtatur, hec mala affert, carniū effœminationem, neruorum incontinentiam, mentis torporem, profluuiā sanguinis, animi defectionem: hæc, ad quæ mors.

De calidi & frigidi vsu immodico & modico dictum est sapius in libro de vsu humorum. Dicta sunt autem & hoc in loco aphorismorum omnia ferē capita, & primum hoc ipsum, quod calidum si quis eo vltra modum vtatur, has facit passiones, carniū effœminationem, hoc est debilitatem: (dictum est enim nomen per translationem, quoniam femina debiliior est masculo) cui adstipulatur hoc quod subiungitur: Neruorum incontinētiā. Hi enim fiunt imbecilles, eorū substantia à calore dissoluta. Et mentis torpor, mentis est imbecillitas: ita scilicet substantia cerebri, sicuti etiam neruorum, dissoluta. Eodem modo & calidi vsus immodicus facit sanguinis profusiones. Sequuntur autem ad sanguinis profusiones, defectus animi, & ad hos mors, sicuti & ad alia prius dicta: sed ad illa quidem tēpore pluri, ad


APHORISMORVM

hæc quidem magis, ad hæc vero minus: ad sanguinis vero profusiones, & mentis defectus, statim. Scriptus est autem finis aphorismi vario modo in exemplaribus: scripturæ vero omnes dictam sententiam ostendunt. Est autem una hæc: His mors. altera vero hæc: In quibus mors. tertia hæc: Quibus mors. alia: Hæc ad mortem.

XVII




Rigidum autem conuulsiones, distentiones, liuores, rigores febriles.



Immodicum scilicet frigidum hæc facit, conuulsiones, & distentiones, ob neruorum refrigerationem. Sicuti enim non oportet ipsorum substantiam ab immodico calore dissolui, sic neque ultra modum conuenientem refrigerari, & in vnum cogi ac cohiberi, Et quidem liuores ex refrigeratione fiunt, & rigores febres aduocantes. Melius autem fuisset ita dicere: Rigores facientes & conuulsiones, & liuores, & febres. Plenus autem de his seorsum diximus in libro de casuum causis.

XVIII



Rigidum, inimicum ossibus, detibus, neruis, cerebro, spinali medullæ: calidum vero vtile.




Quæcunque partes sunt natura frigidiores, (sunt autem in animalibus tales, quæcunque sunt penitus exangues) citius ac magis ab immodico frigidi usu offenduntur: ipsæ autem rationabiliter calidum conuenientius.

XIX



Quæcunque refrigerata sunt, excalescere oportet, exceptis iis quibus sanguis fluit, aut fluxus est.



Id quod nunc dictum est, haudquaquam euerit illud theorema, Contrariorum contraria esse remedia: de quo plenius diximus in eo tractatu

qui de arte curatiua inscribitur: in quo ostēdim⁹ aliud esse theorema maxime necessariū, illa prius curari præcipiens quæ magis vrgent, hoc est quæ maius periculum afferūt, sicuti & nunc profluium sanguinis. Ad hoc igitur prius obfistendum est: deinde quod passum est, ad bonam tem periem est reuocandum.

XX

Ulceribus frigidum quidem mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, liuorem obducit, rigores febiles, conuulsiones, distentiones.

Si proprio vtamur vocabulo, calidū mordax est: sensus autem similitudine, & frigida aqua vocatur mordax: non cum in cutem simpliciter incidit, sed vlceratam. Nam quod mordax futurum sit, eius quod morderi debeat substantiā oportet peruadere: quod in cute secundum naturam se habēte, frigida aqua non potest efficere, quoniam densior est quā pro eius substantia cutis. In vlceratis autem, vt quæ rariora sunt, peruadere potest per eorum substantiam, in profunda subintrans. Dictum autem est plen⁹ de natura mordacium, in libris de potentia simplicium medicinarum. Vlceratis igitur frigidum est mordax: integris autem neq; mordax, & cutem facit duriores, eius densando substantiam. Et quidem dolorem efficit insuppurabilem, natium refrigerando calorem, qui vlcera ad suppurationem perducit, & ea diffusi prohibet quæ dolorem efficiunt. Quæ autem sequuntur: & prius dicta sunt ab ipso, Et liuores, & rigores febriles, & conuulsiones, & distentiones.

XXI

Est autem vbi in distentione sine vlceratione, iuvene bene carnosio, æstate media, frigidaæ aque multa perfusio calorem reuocat. Calor autem hæc soluit.

APHORISMORVM

QUæ raro iuuent frigidum ac calidum, post ea quæ ante dixit, Hippocrates deinceps prosequitur: & primum quidem de frigido inquit, sicuti in diutentione. Liqueat autem quoddam & in omni alia conuulsione, in medio ætatis tempore, cum bene carnosus fuerit æger, ac iuuenis, frigida aquæ perfusio calorem reuocans naturalem, passionem sanet. Vnde & illud sit manifestum, quod non sua vi frigida aqua morbum tunc sanat, sed ex accidenti, quoniam iuuenibus bene carnosus reuocationem caloris facit. In alia igitur ætate nil proderit: quoniam neque reuocationem efficit, quando neque in hac vltimo anni tempore, præterquam æstate media. Nam aqua frigida occursum aut vincit natium calorem, aut colligit. Vincit quidem cum debilis fuerit: colligit autem cum fortis, ipsum diffilari prohibens. Excipit autem eas quæ sunt cum vlcere conuulsiones, ut quæ nunquam ab aqua frigida sanari queant, neque si æger iuuenis, & natura calidus fuerit, & æstiuo anni tempore, ac regione calida: quoniam (ut & ipse antea dixit) vlcibus frigidum mordax, dolorem insuppurabilem facit. His igitur, qui in vlcératione conuelluntur ob neruorum corporum inflammationem, contrarium vehementer est frigidum, ut quod neque vlcus sedet, neque corporum neruorum dissoluat inflammationem.

XXII

Alidum suppuratorium, non in omni vlcere magnum ad securitatem indicium, cutem mollit, extenuat, dolorem sedat, rigores, conuulsiones, & distentiones mitigat: & ex his quæ ad caput attinent, eius soluit grauitatem: plurimum autem confert ossium fracturis, sed nudis præcipue, eorumque maxime qui in capite vlcera habent, & quæcumque a frigore moriuntur vel vlcerantur, & repentibus co-

melis, sedi, pudēdis, vtero, vesicę. his calidū amicum & iudicās, frigidum inimicum & perimens.

Sicuti frigidum conuulsiones & distentiones facere natura aptū, tñ sanat aliquando quāquā raro, distentionem: sic et calidum quantum ex sui natura ad suppurandum efficax, est aliquando prohibens suppurationem. siquidem vlcera putrida, & simpliciter omnia que fluxiones habent, adeo nō suppurat calidum, quod his etiam plurimum nocet: & hęc ambo in vnum coniunguntur, & nocere vlceribus, & minime suppureri: sicuti contra prodesse, ac suppurare, maximum est vlceri signum ad securitatem, & pus, & medicamen quod habet id faciendi facultatem. Nihil em̄ male pōt aduenire vlceri pus generanti. Quę igitur cōuulsionem afferunt, non suppurantur omnino. Similiter autē & quęcūque vlcera sunt putredini obnoxia, & quę ptes circūstātes exasas habent, & quę difficulter ad cicatricem perducuntur, vniuersa minime suppurantur: & quęcūque ex malis vlceribus proprijs nominib⁹ insiguntur, veluti quę cancrofa, chironia, telephia, & phagedenica, id est carnem comedentia nominantur, hęc omnia vlcera non suppurantur. Maximum igitur signum vlceri ad securitatem, est pus: & hoc potes cōiungere ex calidi vsu. In quibus enim non congruit, videbis hęc à calido insuppurabilia perducere. Deinceps autem calidi opera quę frequenter apparent, enumerat. Etenim cutem indurata[m] mollit, & crassatam extenuat, & dolorem sedat, & cōuulsiones ac distentiones mitigat: non (sicuti frigidū) dolorem insuppurabilem efficit, quoniam est à natura nostra alienum, quę est calor natiuus, quem coauget vbi mediocriter adhęrescit. Calor vero extrinsecus facit hęc omnia quę dicta sunt, nonnulla concoquens, & ad melius alterans: quędam vero discutiendo atque euacuando noxia, ad sanitatem perducit. quod si non ex toto sanat, saltem dolores mitigat. In capitis vero dispositionibus & facit hęc eadem, & eas quę καρχαρέϊα, id est capitis grauitates nominant,

APHORISMORVM

sanat, concoquens atque dissoluens quæcunque molestant.
 Et quidem fracturis ossium vtilissimum est, & magis
 nudis, hoc est carne exutis: adhuc autem magis n̄s quæ
 in capite fiunt. nam talia frigidum maxime offendit: vt
 quod non ossibus tantum, sed ipsi quoque cerebro sit ini-
 micum. Et quidem quæcunque partes ex algore emor-
 tuæ sunt, n̄s calidum remedio est: sic quæcunque frigi-
 dum exulcerat, sicuti hyberno tempore calcanea, & digi-
 tos, & extrema omnia, & horū remedium est calidum:
 & sanat etiam serpentina comesa, quanuis ab humore bi-
 lioso calido fiant. nam propter exulcerationem frigidum
 est ipsis inimicum, vt qd̄ eis mordax exultat. Sic & omni-
 bus quæ sunt in sede dispositionibus, amicum quidem est
 calidum, contrarium vero frigidum, quoniam nervosa
 sedes est, frigidum vero est nervis inimicum, & quo-
 niam per communicationem frigiditas facile ex sede ad
 ventriculum ascendit, & eodem modo caliditas. Sic &
 vtero & vesicæ calidum quidem, amicum & iudicans:
 inimicum vero & occidens, frigidum. nam & hæ pariter
 nervosæ sunt, & supraiacentibus partibus facile tradunt
 frigiditatem. Quod autem in omnibus quæ in apho-
 rismo dicuntur, communiter pronunciauit his calidum
 esse amicum & iudicās, frigidum vero inimicum & oc-
 cidens, liquet & si à me non dicatur.

XXIII

IN his frigido vtendum, vnde fluit san-
 guis, aut fluxurus est, nō ad ipsa, sed cir-
 ca ipsa vnde influit, & quæcunque in-
 flammationes vel inflammina ad ru-
 brum & suberuentum sanguine recenti tendunt,
 nam veterib⁹ nigredinem affert. Erysipelas etiā
 non vlceratum iuuat. nam exulceratum loedit.

Et quas facit frigidum vtilitates, ac mala, hoc
 transigit aphorismo. Primum, in quibus sanguis
 fluit aut fluxurus est, inquiens conferre ipsum,

LIBER.V. Fo.CXII.

non ipsis partibus manantibus sanguine admotum, (viceribus enim frigidum mordax) sed circumstantibus, & illis præcipue vnde aliquid ad vlcera profluit. Et quidem ait omnes iuuare inflammationes, & quæ ipse inflammata nominat veluti ab aliqua deusta flamma, propter humorum à quibus fiunt, caliditatem. Nam & hæc frigido gaudent. Videntur autem hæc omnia intuenti, colore rubra & subcruenta, recenti scilicet, & non antiquo suffusa sanguine. Nam sanguis antiquus floridum non habet colorem. Quare frigido admoto liuere, & nigras fieri contingit partes patientes. Eodem modo & erysipelas non exulceratum iuuatur à frigido, sicuti vlcerato mordax est frigidum, & dolorem affert: & hac ratione nocet, cum partes dolentes semper ad seipsas moueant fluxiones.

XXIII

Rigida qualis nix & glacies, pectori inimica, tussis mouent, & sanguinem, & destillationes.

At enus de aqua calida & frigida sermonem habuit, nunc autem de niue & glacie disserit, illud ostendens, quod tanto magis hæc nocere possunt, quanto sunt aqua frigida frigidiores, & quod thoracis partibus sunt inimicissimæ, cum & tussis moueant, & vasis disruptis sanguinem sæpius manare faciant, & ex capite destillationibus thoracem offendat atque pulmonem: nam has quoque nix facit & glacies cerebrum refrigerantes.

XXV

Vmores articulorum atque dolores absque vlcere, & podagricos quoque, atque conuulsa, horum plurima frigida aqua large effusa leuat, & extenuat soluitque dolorem. nam modicus torpor dolorem soluit.

APHORISMORVM

Quod quidem aqua frigida horum plurima in-
uēt, ostendit. Sed quānam vnquam hāc sint,
dicere prātermisit: tanq̃ ex illis quā antea teti-
git, non sit admodū difficile inuenire. Quācunque enim
inflammationes vel inflammīna ad rubrum & subcrū-
tum recentī sanguīne tendunt, à frigida ait aqua sanari,
quā influxum scilicet cohibet, & hac ratione corpora eua-
cuat: quapropter & dolorem in talibus soluit, quia & ei⁹
causam abscindit, & refrigeratio etiam partium longius
affert torporem mediocrem, qui & ipse dolorem soluit
sensum hebetando.

XXVI

Aqua quā cito calet, & cito refrigera-
tur, leuissima est.


Non pondere talem esse leuissimam dicendum
est. Sic enim nihil magnum edoceret, prāter id
quod per quendā circuitum illud inuenit quod
facile erat statim inuenire. Nā si pondere leuiorem aquā
dignoscere querit: prōptum ad proprium eorum quē pō-
derantur iudiciū perducere, eius rei per lancem ac pon-
dus faciētes inquisitionem. Sed nūc leuiorem dixit aquā
quā ventrem non grauat, & quā cito permeat: sicuti isti
contrariam, grauem vocamus, quē cito non permeat. Li-
quet autem quod non solum hoc iudiciū existit virtutis
aquā, sed quod quū alia in propatulo sint, & ab omnib⁹
nota, hoc vero aliquid habeat artificiosum: sic ad id pro-
dendum scripto, Hippocrates venerit. Sed quānam sunt
alia? Primum quidem, si neque turbida, neque cœnosa, ne-
que in gustu aliquā absurdam qualitātē prē se fert, dein-
de & illud quod nunc Hippocrates dixit, si cito refrige-
ratur & calet. nam perspicuiū existit, talem esse bene alte-
rabilem. Sicuti autem cibi virt⁹ est esse bene alterabilem,
ita & aquā: si quidem facile transmutari volumus quic-
quid concoqui debeat ab instrumentis quibus est coctio-
nis munus à natura demandatum. Quicunque vero sola
potantium dispositione, optimam aquam iudicant: certis-

fimo quidem vtūtur iudicio:verum si hoc tantum assum-
pserint,non recte faciunt. Prius enim oportet de aqua ex
dictis signis iudicare, antequam ad talem veniant ex-
perientiam.

XXVII




Vi noctu bibere appetunt, iis admo-
dum sitiētibus, si superdormierint, bo-
num.




Equē si dandus, neque si minime dandus sit po-
tus n̄s qui noctu admodum sitiunt, quicquam
ostendit, sed hoc tātum, quod superdormire, cō-
fert. Coquitur enim per somnum, vt liquet, & subdescen-
dit id quod efficit sitim. Non tamen illud est in obscuro,
quod valde sitiētibus potus est dandus, siue ex potatione
vinī meracioris, siue ex defectu potus sitis aduenerit. Nā
& defectui succurrere confert: & illam quę facta ex vino
caliditatem, aqua restinguere, theorema est medicinale.
Si tamen modice sitierint, non omnino eis dandus est po-
tus, sed considerandum nunquid ex defectu humidī tale
quid patiātur, siue ex nimia vinī potatione. contingit enī
his ex somno iuuari.

XXVIII



Vffitus aromatum, muliebria ducit:
sæpius vero & ad alia utilis esset, nisi
capitis faceret grauitatem.



Vliebria dicit, vt liquet, ea quæ ex vtero mulie-
ribus euacuantur in mensruis purgationib⁹, &
à partu. Clarum etiam illud est, quod & hoc in
loco, illas quæ vel propter vteri inflammationē, vel euer-
sionē, aut talē aliam causam non purgantur, non aliter re-
cte curabimus, quā eam curātes passionem, cuius est ca-
sus suppressio menstruorum. Quæ vero sine hac passio-
ne parcius purgantur, n̄s qui nunc ab ipso docentur suf-
fitib⁹ curat. In his enim vel sanguinis crassitudo causa est
retentionis, vel obstructio vasorum quæ pertingūt ad vte-
p

APHORISMORVM

rum, vel horum obseratio, vel totius substantię densatio. Quodcunque vero dictorum in causa fuerit, ex aromati-
bus suffitus sanat dispositionem: qui sua vi aperit quidem
vasorum extrema obserata; extenuat autem humorum
crassitudinem, obstructiones vero incidendo exobstruit.
Multoties vero & ad alia, inquit, utilis esset, nisi capitis
faceret grauitatem. Nam totum corpus poterat continuo
suffiri per vterum in omnibus frigidis atque humidis dis-
positionibus, nisi timeremus illam quę fit ex suffitu capi-
tis grauitatem, præsertim in febribus. Quod vero omnia
aromata natura apta sint facere capitis grauitatē: & ex-
perientia ostendit. & ratio docet. Quęcunque enim satis
calefaciūt, oīa ferē capitis grauitatis sunt causa, vtpote sui
natura calido superiora petente. Calida autem est suffi-
cienter omnium aromatum natura, & præcipue Casticę,
Costi, & Cinamomi, & Amomi.

XXIX

Quavidas purgare turgente materia
a quarto mense vsque ad septimum,
minus vero has. Recētiore autem
& seniores vereri oportet.

Hic aphorismus dictus est & antea vbi de purga-
tione sermo habebatur. Sed & hic vbi de mu-
liebribus agitur, in quampluribus exemplari-
bus inuenitur. Quidam vero eximunt ipsum, ne bis scri-
ptus inueniatur. Noua autem expositione nō indiget præ-
ter illam quam retro scripsimus.

XXX

Uliorem vtero gerentem capi ab ali-
quo morbo acuto, lethale est.

Non absque ratione. Si enim sit cum febre mor-
bus, necesse est ipsum febres habere continuas.
Talis enim est morbus acutus: & in hoc duplex
periculum. Vnum quidem propter febrem ipsam factum
occidentem: alterum vero quod ex longo intervallo cibū

LIBER. V. Fo. CXIII.

dantes, ex alimēti defectu fœtum destruemus. Si vero vt seruemus hunc, non verebimur crebro cibum exhibere, febres continuas victu intempestiuo augentes, mulierē grauidam occidemus. Sic & si absq; febre aliquis alius morbus acutus fiat, veluti morbus comitialis, morbus attonitus, quem græci apoplexian vocant, conuulsio, distentio, propter magnitudinem morbi & acutiem, impossibile est laborantem euadere.

XXXI

Mulier vtero gerens, sanguine misso ex vena, abortit, & magis si fœtus sit maior.

Ex defectu alimenti fœtus destruitur, nō modo misso sanguine ex vena, sed etiam ex longiori inedia. Ostendemus autem hoc ipsum paulo post & per alios aphorismos. Non absq; ratione autē & maior fœtus magis destruitur misso sanguine ex vena mulieris, quia plurimo indiget alimento.

XXXII

Mulier sanguinem euomēti, mēstruis erumpentibus solutio.

Non absq; ratione. Erit enim retractio simul atque euacuatio sanguinis ad superiora tendentis. Hoc quidem igitur & experientia comprobatur vtiliter fieri: nos vero ex ipsa permoti, naturę opera quę bene gerūtur, imitabimur: & mulieres hac passione laborantes, misso sanguine ex vena, euacuabimus.

XXXIII

Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum.

Quod quidem sit necessarium eum qui singulis mensibus bene euacuatur sanguinem, quando ob aliquam dispositionem fuerit retentus, mu-

p q


APHORISMORVM

lierem lœdere, & quòd per aliam partē euacuatus, omnē corporis tollet lœsionem, vnicuiq; est manifestum. Cū vero multa sint loca per quę potest euacuari, omnibus alijs aut maius aut minus inest detrimentum: sola quę fit per nares euacuatio innoxia est, quam nūc laudat Hippocrates. Nō tamē si aliqua etiam alia euacuatio sine noxa est, propterea aphorism⁹ est falsus. Neq; enim quòd sola per nares euacuatio deficientibus mēstruis bona sit, dixit, sed hanc simpliciter laudauit, nō adiuncto quòd sola. Et si igitur alteram quę fit per sedem, dixerit ita affectis mulieribus vtilem esse, hoc non aduersatur aphorismo. Videtur enim aliquando Hippocrates per vnū exemplū de omnibus alijs similibus pronunciare.

XXXIII



Mulier in vtero gerenti si alius plurimum profluat, periculum est ne abortiat.



Atione euacuationis & nunc Hippocrates inquit periculum abortus esse, quemadmodum & antea in missione sanguinis ex vena, ostendebamus.

XXXV



Mulier quę vterinis molestat, aut difficulter parit, superueniens sternutatio, bonum.



Num in aphorismo verbum habet obscuritatē, vterinis scilicet. Nonnulli enim per id accipiunt omnes quę vtero adueniunt dispositiones, nonnulli vero illas tantum in quibus passio contingit quam vocant vterinam strangulationem: quę tamen non est vere strangulatio, sed defectus anhelitus. Alij locos siue secundas intelligunt. nam & has vteros nominant. Verum hi aperte aberrant, quāuis maxime verum dicere videantur: quoniam secundę contentę in vtero, ex sternutatione

dirumpuntur. Alius enim de his aphorismus est ab ipso perscriptus. Et plurimū refert, an vterum dixeris, an vterina. Falsum quidem est de omnibus vteri passionibus dictum esse ab ipso sermonem. Neque enim exulcerationes, neque inflammationes, neque erysipelata, sicuti neque abscessus, sternutatio iuuat. Verum autem, quod in vterinis stragulationibus superueniente sternutatione, patiens aliquantulum leuatur, non solum quia bonum est signum sternutatio sponte adueniens ijs quæ ita se habent mulieribus, sed quoniam & causa, vt quæ sit huius passionis remedium. Signum itaque bonum existit, quia naturam ostendit & propriarum meminisse motionum: & quæ prius erat emortua, excitari ac reuiuiscere, quando aliquam eicit superfluitatem. Ostensum est enim in libro de causis accidentium, sternutationem fieri hoc modo. Causa autem ob quam iuuat, est quia vehementiore concussu atque feruore partim quidem naturam excitat, partim vero excernit quæ partibus corporis firmiter infixæ adherent. Sic enim & singultum solet sanare.

XXXVI



Mulier mensēs decolores, nec per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam.




TN multis exemplaribus scripturam ita se habentem possumus inuenire: Mulieri menses tardi, nec per idem semper tempus venientes. Possunt quidem & menses tardi, hoc est qui post consuetum veniunt circuitum, purgatione indigere humoris pituitosi, ob quem & decolores fiunt: non tamen & hac sola necessario. nam & per extenuantem aliquando victum tales dispositiones sanabimus. Sepius autem scriptum à nobis est de hoc victu, libro vno seorsum. Et suffitus aromaticum, & qui eandem isti vim habent pessi adhibiti, & epotæ medicinae, quæ incidunt, & humorum crassitudinem extenuant, quale est quod ex calamento fit, quo nos

APHORISMORVM

assidue vtimur, sepius cieri solent tardantes mēsiū purgationes. Nam intētio sanationis in ipsis est, ora quidem adaperire vasorum quæ pertingunt ad vterum, sanguinem vero extenuare. Et quidem purgatio totius corporis, vt dixi, quādo crassi euacuantur humores, tales sanat dispositiones. Si vero decolores scriptum sit, multo magis purgatio sanabit ita se habentes mulieres. Neq; enim propter humorem pituitosum tantummodo, sed & propter melancholicum & biliosum menses fiunt decolores. Quomodo igitur dignoscere oporteat humorem superabundantem, ipse in primo de muliebribus docuit: nunc autem quod per purgationem euacuandum sit, ipse monstrauit. Verba autem illa, Nec per idem semper tempus venientes, huic scripturæ magis consonant: vt totus sermo sit talis: Si menses decolores fiant, & non per idem tempus veniant quo antea venire consueuerant, mulier purgatione indiget. Contingit enim in mulieribus quæ malos humores habent, non modo decolores apparere menstruas purgationes, sed etiam tempus periodi nō seruari: si quidem crassiores fuerint humores, & difficilius fluentes n̄s qui secundum naturam se habent, morando, & longius tempus expectando: si vero contrarij, hoc est humidiores ac tenuiores, consuetum terminum anticipando.

XXXVII



Mulier vtero gerenti si mammae graciles repente fiant, abortit.



Hic pariter aphorismus ex illorum numero est quos diximus defectum alimentī fœtū signifi-
care. Communes enim quēdā venæ sunt mam-
mis ac vteris: quæ vbi parum habuerint sanguinis, graci-
les quidem mammas ostendunt, inedia vero nonnunquā
fœtum perimunt, nonnunquam vero ad excretionem ex-
citant, illam ob causam quam ipse in libro de natura fœ-
tus, per hæc verba explicat: Alimētumiatque auctio à ma-
tre veniens, non adhuc est infanti sufficiens quando de-

cem menses præterierint, & fœtus auctus fuerit. Trahit enim à sanguine ad se id quod dulcissimum: simul autē & lactis parte aliqua fruitur. Vbi vero hæc illi rariora fuerint, & iam infans molem corporis habet, plus cibi requirens quàm illud quod adest: calcitrat, & membranas dirumpit, initiūq; partus matri affert. Liquet igitur quod & ante decem menses fœtus est indigens alimēto, & calcitrans, & membranas dirumpens.

XXXVIII

Mulier vtero gerenti si altera mamma gracilis fiat geminos habenti, alterum abortit: & si quidē mama dextra gracilis fiat, marem: si vero sinistra, foeminam.

Quod superscriptus aphorismus de ambabus māmīs dicebat, hoc in altera iste dicit, propter illam quam diximus de venis cōmunibus causam: eo quī ē directo est mamme factæ gracilioris fœtus abortum patiente. Quod autem existentibus geminis, altero mare, altero foemina, si dextra quidem mamma gracilis fiat, solus mas: si vero sinistra, foemina sola corrūpatur: ex illa ipsius pendet opinione, qua mares quidem in dextris, foeminas vero in sinistris magis cōcipi opinatur.

XXXIX

Si mulier quæ neque grauida est, neque peperit, lac habet: huic menstrua defecerunt.


Batio quidem longior existit: & oportet illum qui eam exquisitè assequi debeat, exercitatum esse in libris de potentijs naturalibus. Tantum tamen de his nunc à nobis dicetur, quantum breuissime dictum possit ad præsentia conferre. Hoc quidem cōmune est omnibus animalis partibus quæ apte sunt humores aliquos viles generare aut partibus alijs, aut ad generis

p iij

APHORISMORVM

propagationem, aut ad conceptus nutritionem, esse humorem illum quandam veluti superfluitatē partis ipsum generantis. Non enim quia norit ad quid vtilis erit humor animalī, ipsius facit pars generationem, nisi debeat talem habere intellectum, qualem habere oportere arbitrantur ciuitatum gubernatores, sed animalis quidem opifex illum habet intellectum, ipsa autem pars (vt ostēsum est) potentis regitur naturalibus, tum alijs quibusdam, tum alteratiua, per quam assimilat alimentum sibi ipsi. Quantum igitur alimenti ab ipsa alterati fuerit nutrito corpori exquisite assimilatum, illi apponitur parti, ac nutrit eam. & hoc est quod ipse ait: Alimētum autem, quod alit. Alimētum etiam, quod est veluti alimentū, & quod debet alere. Superfluum vero derelictum, similis quidem naturę partis humor existit, in ossibus quidem id quod in eius cauernis continetur, in hepate vero sanguis. Ex hoc genere est & spumeus humor qui in carne pulmonis continetur, & qui in articulorum compagibus glutinosus humor, & id quod in testibus, & in vocatis assidentibus semen, & qui in lingua, cui nomen saliuā. Sunt autem & quidam in mammis adenes, vim habētes id quod ad eos influat, alterandi. Cum ergo hi sint exangues & albi, proprium efficiunt humorem, talem qualis est lac, quando plus alimenti defertur ad ipsos. Plus vero defertur octauo & nono mense conceptionis, quando abundanter opplete sunt communes venę mammarum & vteri, sicuti in animalium pręgnantium resectionibus manifeste conspicitur. Fit autē & tale quandoque licet raro, cū mulier grauida non est, quando ad similem peruenerint venę repletionem ex menstruorū retentione: cuius nunc dispositionis Hippocrates meminit.

XL



Vibuscunque mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat.

LIBER.V. Fo.CXVII.

QUod quidem sanguis ad mammas feratur, deinde ab adenibus qui inibi sunt, in lac transmutetur, in statim antea scripto dictum est aphorismo. Nunc autem quando intransmutabilis manserit hic qui ad eos sanguis peruenierit, furorem ait Hippocrates significari. Ego quidem nunquam hoc accidisse vidi: & si quando eueniat, ex his est quæ raro eueniunt. Hippocrates vero, ut qui viderit, scribit. & si verum sit, talem ipsi oportet causam existimare. Adenum natura, & illorum præsertim qui in mammis sunt, ex æguis est, & liquet quod frigida: (omne enim exangue, frigidum) & quidem eius qui defertur ad ipsos, facit sanguinis alterationem ad frigidius declinantem. Quanto enim adenes hi sunt hepatis carne frigidiores, tanto lac sanguine. Cum igitur plurimus aliquando sanguis feruens per totum labitur corpus, & caput præcipue petit: in furorem vertuntur, quoniam sanguis talis occupat caput. Qui vero ad mammas defertur: ad contrariam naturam alterari non poterit ita ut lac fiat, tum propter habitum talem, tum propter exuberantiam.

XLI

SI velis noscere an conceperit mulier: cum dormitura est, ei aquam mulsam potandam da: & si alui tormina patietur, concepit: si minus, non concepit.

Tormina sunt quidē & propter mordacitatem, sunt autem & propter spiritum flatuosum, qui facilem non habet exitum. Quæ etiam tormina fieri nunc est arbitrandum in mulieribus quæ conceperunt, propter eam quæ sit ex vtero angustationem. Dat autem aquam mulsam mulieri dormituræ, crudam videlicet: quoniam qualitas flatuosa (si noscere volumus) est necessaria: volens & quiescere simul, & plenam esse cibis mulierem. hæc enim ambo conferent ad torminum generationem.

APHORISMORVM

XLII

Mulier si marem concepit, bene colorata est: si vero foeminam, male colorata.

Et ad seipsam muliere collata videlicet, non autem ad alteram, dictum est ab Hippocrate indicium quod ex bono colore ac malo sumit. Nam quae foeminam concepit, minus seipsa colorata apparet: quonia frigidior est foemina mare. Nunquam vero talem concepisset, nisi viri semen vel uterus mulieris frigidior eo tempore fuisset in quo concepit. Quare quod dicitur, ex eorum numero est quae sepius eueniunt. Contingit enim ita omnia recte agere mulierem post tempus conceptionis, quod bene colorata fiet. Liqueat autem quod & alia signa sunt marem esse conceptum: sicuti ipsius conceptus plurimae ac valide motiones: quae neque ipsae, signa perpetua sunt. Contingit enim aliquando, licet sit rarum, quod concepta foemina sit mare robustior, & multis ac validis motibus moueatur: & aliquando mas sit debiliior foemina, ac paucioribus debiliioribusque motibus cieatur.

XLIII

Si mulieris grauidae in vtero sit erysipelas, lethale.

Et non solum erysipelas in vtero mulieris grauidae constitutum putat esse lethale, vel illam etiam quae proprio nomine dicitur inflammationem? Quod enim facto in vtero erysipelate, foetus moriatur ex necessitate, manifestum. siquidem & febres acutae aliquando sine inflammatione ipsum interficiunt. Si vero & vtero inflammationem patiente, potest aliquando foetus viuere: dignum inquisitione.

XLIII

Quicunque praeter naturam tenues existentes, vtero gerunt, abortiunt prius quam crassescant.

LIBER.V. Fo.CXVIII.

SEcū dum tres modos audierūt expositores librī hui⁹ prēsentis aphorismi intellectum. Quidam enim oīno arbitrātur ipsas abortire: quidam vero nisi crassescāt & reficiantur, sed maneant absque refectiōe, ac tenues: quidam vero cum reficiuntur, tunc maxime eas existimāt abortire. quod minus fit, quā prius dicta, verisimile. Veruntamē ita exposuit Numesianus, dictum inquit esse aphorismum in hīs quæ præter naturam sunt extenuatæ, & quas prius refici oporteat. Sed cū concipere anticipent, non refici ait absque quōd sanguis ad conceptus alimētum deputatus, ad eius quæ concepit nutritionem recipiatur: quare nō absque ratione fœtus sufficienti indigēs alimento, corrumpitur. Sed & verba illa, Præter naturam tenues: quidam ita acceperunt, sicuti Numesianus, vt præter suū ipsius naturam grauida mulier sit extenuata. Quidam vero magnum excessum volunt significari, volente Hippocrate nobis insinuate, non quōd mediocriter extenuatæ, id ex necessitate patiatur, sed quæ valde sunt extenuatę. Vtraq; autē expositio nō caret rōne.

XLV

QUæcumque mediocriter corpora habētes abortiunt secūdo aut tertio mense sine occasione manifesta, iis acetabula vteri plena mucoris sunt, & non possunt ex pondere fœtum cōtinere, sed dirūpuntur.

Sine manifesta occasione ait, febre vehemēte, & alui fluxu, vel profluuio sanguinis, vel erysipellate in ipso vtero cōstituto, vel saltu grauidæ mulieris vehemētiore, vel clamore, vel ira, vel timore, vel vitu parciore, vel tali aliquo actu seu passione. Fit em̄ verisimile, in his esse plena mucore ora vasorum venientium ad vterum, ex quibus secūda pendent: quæ ora, acetabula nominauit: nō (sicuti quidam arbitrantur) adnatas ipsi carnes adenosas. Nam vt ipse inquit i primo libro de passionib⁹ muliebribus, Si acetabula plena fuerint pituita, mē

APHORISMORVM

strua sunt pauciora. & Praxagoras in primo de naturalibus, Acetabula inquit sunt ora venarum & arteriarum, quæ ferunt ad vterum.

XLVI

Quæcunque præter naturam crasse, non concipiunt vtero, iis omentum os vteri comprimit: & prius quam extenuentur, non concipiunt.

Uerba, præter naturam, dupliciter etiam audiuntur hoc loco, quidam excessum significari arbitrantur: quidam præter ipsius mulieris gravidæ naturam. Verior autem prior acceptio: nam ab omenti pinguedine cõprimitur atque angustatur vteri os ijs quæ supra modum crasse sunt. Dicit autem nunc os, illud scilicet quod intus est, vbi vterus desinit, collũ vero incipit: quod magis proprie os vteri diceretur. Nam altera colli extremitas quæ mulieris pudendis coniungitur: non vteri, sed ipsius colli os haud sine ratione diceretur.

XLVII

Si vterus in coxam vergens suppuratur, necesse est linamentum fieri.

Quoniam necessarium est fieri per linea fila curationem, linamentum nominavit. Quod autem vterus suppuratus, & præsertim ad exteriora, (nã hoc nunc videtur dicere) curatione tali ex necessitate indigebit, non est obscurum.

XLVIII

Fœtus, mares quidem in dextris, fœminæ vero in sinistris magis.

Quod propter temperaturam quæ statim ab initio calidior existit, fœtus masculus generatur, in commentarijs de semine, est demonstratum. Calidior vero temperatura fœtibus aduenit non minime ob locum qui est dextra vteri pars: hic autem ipse calidior

existit, propter hepatis vicinitatem. Conferet autem aliquid ad conceptus caliditatem & muliebri semen, profusum quidem ex proprijs testiculis per vtrunque corniculum, pars vna in dextrum vteri sinum, pars altera in sinistrum, dissimiles ambæ: vt & hoc ipsum ostendimus. Si quidem serosior est atque frigidior quæ in sinistro testiculo continetur: & iuxta hoc conceptus in leua parte vteri constitutus, nõ absq; rōne esset frigidior. Dicitur aut̃ est de oib⁹ talib⁹ sufficiēter in quito libro sectionis Hippocratis.

XLIX

U

T secūda procidat, sternutatorio apposito, & nares apprehendito, & os.

N

On cum accentu circumflexo vltimam syllabā verbi græci ὕσερυν, legere oportet, vt significet vterum, sed cum graui, vt secunda intelligatur. Neque enim vult vteros ipsos excidere, tētionē facta cum medicinis sternutare facientibus, sed ea quæ loci vocantur atque secundæ.

M

L

Vlieri si velis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammamas appone.

S

Icuti mēstruorum quæ aut nullo modo, aut parce fluūt, docuit Hippocrates curationem: ita & nunc illorum quæ vltra modum euacuantur, iubens nos cucurbitulam quā maximam ad mām̄as apponere. Melius autem non ad ipsas mām̄as, sed sub ipsis partibus inferioribus firmare cucurbitulam, vbi maxime sunt eæ quæ ad ipsas venæ desubter veniunt. Vult autem maximam esse cucurbitulam, vt fortiores faciat ex vtero ad superiora attractionem, per communes id venas artificio se molitus.

LI

Q

Væ vtero gerunt, iis vteri os comprimatur.

APHORISMORVM

Maximum hoc est mulieris quæ concepit indicium, si obstetrix potuerit immisso digito os vteri tãgere. Statim enim cum semen intra seipsas acceperint, totum sui interius contrahunt spatium, & claudunt os. Videtur autem & propter durum tumorem & inflammationem os vteri comprimi. Distinguitur autem ab eo quæ in grauidis, ex duritie vteri.

LII

Mulier vtero gerenti si lac multum e mammis effluat, foetum imbecillem significat, si vero mammae solidae fuerint, foetum significant saniozem.

Illo videlicet tempore fluit lac quibus visum fuerit fluere, quando natura fert vt in grauidis generetur. Neque enim in primis generatur mensibus. Quod autem omnino fluat, & non maneat intus, hoc ideo fit, quia plurimum ex eo colligitur. Plurimum vero colligitur oppletis venis comunibus quæ à mammis pertinent ad vteros. Sed adhuc magis implentur quando minimum conceptus absorbit. Hoc vero ipsum fit ob eiusdem conceptus imbecillitatem. Liqueat igitur quod neque mammas tenues oportet apparere, sicuti in muliere non grauida: (hoc enim signum defectum sanguinis ostendit, & hac ratione foetus in ipsis corrumpitur) neque adeo plenas vt lac effluat, sed tantum subleuari, vt solidae tangentibus videantur. Media enim hæc consistetia inter renitentes propter nimiam repletionem, & molles ac laxas propter defectum sanguinis. Quare merito laudat hoc signum Hippocrates, vt quod indicio sit neque foetum esse imbecillem, neque deficere ipsi alimentum.

LIII

Quæ corrupturæ sunt foetus, iis mammae extenuantur. Si vero rursus duræ fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpet.

LIBER.V. Fo.CXX.

DRius dixerat: Mulieri vtero gerenti si mammae repente extenuentur, abortit. Dixerat autem et si altera mamma extenuetur geminos habenti, alterius foetus abortum secuturum. Nunc vero ordinem consecutionis commutauit, & non à signis ipsis, sed à mulieribus foetum corrumpentibus fecit initium, ipsis praecedere inquam mammas tenues. Non est autem omnino idem vel si dicatur ad mammas tenues sequi corruptionem, vel debente fieri corruptione mammae tenues praecedere. Qui enim ait ad mammarum extenuationem sequi corruptionem: hic non solum istud ostendit esse signum futurae corruptionis. Qui vero dicit quod debent corrumpere foetus, mammae extenuari: solum hoc videtur ostendere signum praecedere foetus corruptionem. Quare diligentius inquirendum, & diligentius obseruandum in mulieribus grauidis, si nunquam aliter foetum corrumpunt, sed semper praecedat mammarum extenuatio, vel saltantibus, vel valde vociferantibus, vel ira excandescentibus, & nimio repente pauore correptis contingit mammarum non praecedere extenuationem. Contingit autem & quibusdam ut propter magnitudinem febris, aut factum in vtero erysipelas, vel propter mucorem acetabulorum, seu tale aliquid, foetus corrumpatur absque mammarum extenuatione. Nam videtur Hippocrates hanc semper praecedere existimare. & mihi saepius obseruanti, visum sunt in supradictis occasionebus ante corruptionem mammae fuisse extenuatam. Nec forte igitur quando citra aliquam huiusmodi causam mammae extenuantur, defectum sanguinis esse in causa existimemus qui in venis est vtero mammisque communibus: unde propter inedia foetus corrumpitur. In alijs vero causis in quibus interit propter passionem aut dirumpitur foetus, cum ipsum membranam continentes diuelluntur, natura os vteri adaperiente, & dolores excitante, ob has ipsas causas sanguinem ad genitales deferri partes. Haec enim est quaedam ratio communis, in quibus natura aliquid violenter excernit, eo sanguinem ac spiritum tendere: quibus duobus veluti instrumentis natura

APHORISMORVM

vtens, ea quę infestant, per vim expellit. Hac ratione igitur, & dolentibus partibus inflammationes adueniunt, natura excernere atque expellere causam doloris properante: vt vero hoc faciat, sanguine ac spiritu locum implente. Hęc itaque à me dicta sint in primam partem aphorismi: secūda vero quę sequitur (in qua cōtrarię mammarū meminit dispositionis) talis est: Si vero rursus māmæ duræ fiant. Quomodo vero dictio rursus, duo significet in huiusmodi locutionib⁹, alterum quidem quod antedictę cōiūgitur dispositioni, alterū vero qđ per alia verba dici cōsuevit vice versa: mihi verius, & magis Hippocratis sententię coherere videtur secundū significatum: vt quod in toto dicitur aphorismo, sit tale: Mammæ quidē tenues omnino præcedunt fœtuum corruptionem: & non possunt isti corrūpi sine earum extenuatione præcedente. Durę vero, corruptionē quidem non significant, sed dolor quidam dictarum partium ad ipsas cōsequitur: vt sicuti māmę tenues, defectus sanguinis significationē habent: sic duræ, multitudinis: differentes ab illis quas prius dixerat solidas: in quibus rursus reponēte natura ad quasdam partes materiam inutilem, illæ dolent, sed fœtus nullam habet offensionem. Quæstio autem occurrit hoc loco, ob quam causam ad corpus vteri natura nunquam materiam reponit inutilem, & non facit inflammationē: vel cur inflāmato vtero, fœtus nō corrumpitur? An quod ab Hippocrate dicitur, aliud est? Neque enim quod nunq̃ ad mām̃as duras corruptio fœtuum sequatur, putandū est fuisse ab Hippocrate dictum, sed quod non semper, (quemadmodum in tenuibus) verum si ad alterum locū natura reponat superfluitates, (quod ex dolore cognoscimus) corruptio non sequit̃. Et fiet rursus, si ita audierim⁹, sermo talis: Mulieribus quæ corrupturæ sunt, semper māmę extenuatę præcedunt: durę autem ac plene, non semper. Omnino enim in his ad alterā partem materiam inutilem natura reponit. Si vero ad vteros ipsam expellat, fient & tunc omnino tenues. Nam secundū Hippocratis (vt apparet) sententiā, si propter aliud quicquam, &

non defectum alimēti abortus fiat, omnino præcedet mār-
marum gracilitas, ob causam antedictam: ita quod si etiā
ob acetabulorum humiditatē conceptus effluet, tunc etiā
ipsum natura expellēte ad excretionem, motio sanguinis
erit ad vteros, & hac ratione mammæ fient graciles ma-
gis quā prius erant.

LIIII
O Vibus os vteri durum est, iis vteri os
comprimi est necessarium.

Dictum est & antea quod os vteri comprimī, cō-
mune est signum & tumoris alicui⁹ in eo præ-
ter naturam existentis, & conceptionis in mu-
liere, & quod oportet id ex duritiē distinguere. Grauidis
enī molle est, & secundum naturam. In quibus autē est tu-
mor præter naturam, siue inflammationi similis, siue duri-
tici, durum. Melius itaque fuerat hunc aphorismum post
illum scribere in quo dicebatur, Quæcūque vtero gerūt,
nō os vteri compressum est.

LV
O Væcūque vtero gerentes a febris
corripiuntur, & fortiter calefiunt sine
occasione manifesta, difficulter pariūt,
& cum periculo, aut abortum facientes
periclitantur.

Eccidit quibusdam grauidis in quib⁹ vitiosi hu-
mores priusquam cōceperint, sunt acervati, nō
nunquam à febris vehementibus corripī, ita
quod ex necessitate abortiunt: nonnunquam vero medio-
cribus: sed cum non purgentur sufficienter, aliquid super-
est reliquiarum humorum in corpore vitiosorum, ex quib⁹
febres sunt institutę, vtpote non potentibus medicis
mulieri grauidę aliquod forte auxiliū adhibere, neque
exquisita victus ratione in ipsis vti. Ob hāc igitur causam
febris in ipsis frequenter reuertitur, & magna temporis

APHORISMORVM

parte grauiter se habent. Non sine ratione igitur foetus alii quando nequit obsistere, sed ex febre & vitio humorum corrumpitur: nonnunquam vero perdurat quidem vsque ad tempus partus, sed cum & ipse valetudinarius sit, vt qui longo tempore laborauerit, & matrem habeat imbecillem, non sine periculo paritur. Nam ad bonum partum, duorum corporum vigore est opus, & grauidę mulieris, & infantis.

LV

IN fluxu muliebri si conuulsio & animi defectus aduenerit, malum.

Non statim fluxu constituto hec fiunt, sicuti & aliorum nihil, quęcunque in sequenti sermone quibusdam alijs ait aduenire, sed cum vel validiora fuerint, vel diu perdurauerint. Defectus quidem animi, communis omnis immodicę euacuationis est casus: conuulsio vero etsi non communis existat, ad plures tamen ex ipsis consequitur, & magis si pars quę patitur, neruosa fuerit.

LVII

SI menstrua plura fiant, accidunt morbi: & si non fiant, ex utero morbi contingunt.

Quibusdam medicis visum est ex multitudine quidem plurimos fieri morbos, ex defectu autem nullum. Verū Hippocrates arbitratur etiā ob defectum fieri aliquando morbos, non solum mulieribus, sed etiam viris. Siquidē ad defectus consequitur aliquando siccitas, aliquando frigiditas, aliquando vtrunq;. Ostensum autem est quod intemperaturę quęcunque tantam habet magnitudinem, vt possint iam lædere operationē, sunt ex morborū genere. Verū secūdū hoc, neq; falsum, neq; obscurū est ab Hippocrate dictum. Quatenus autem in pluribus quidem mensstruis simpliciter dixit fieri morbos, neque ex utero adiecit: in defectu autem eorū

istud adiunxit, dignum est inquisitione nūquid in vtrisque affectibus dictis, cōmuniter ex vtero subintulerit, vel hoc proprium est defectus mēstruorum. Hoc autem scire exquisitē, est impossibile, nisi omnes nouerimus causas ob quas vel plura quā opus sit, vel pauciora veniant mēstrua. Possibile est igitur si ora vasorum quæ pertingūt ad vterum, vltra modum aperiantur, & si sanguis vel calidior vel tenuior fiat, & totum corpus propter malum habitum aliquē aggrauetur sanguine, & si modum naturę conuenientem sua multitudine non exceßerit, quare ipsum expellit ad venas quę in vtero sunt, vt in fluxionibus accidit: possibile est inquā alias ad aliā partē immodicas fieri mēstruorum euacuationes. Eadem vero mēstrua possunt fieri pauciora, vel quia venę ferentes ad vterum mēstruam purgationē, comprimūtur, vel obstruuntur, adeo vt quod influit, nō admittant. Quodcunque autem horum fuerit, necesse est processu tēporis & ipsum vterum pati aut similem inflātionem dispositionem, aut erysipelati, aut duro tumori, aut cancro: quibus denuo totum compatitur corpus. In immodicis vero euacuationibus nulla talis accidit vteris passio adeo vt per cōpatiendi rationem totum corpus vnā laboret. quare fit veri similis in sola retentione mēstruorum dixisse Hippocratem morbos contingere ex vtero.

LVIII

In Ecto intestino aut vtero inflammationem patiēte, vrinæ stillicidium accidit, et renibus purulentis vrinę aduenit stillicidium.

Quando aliquis parum, & frequenter mingit: hæc passio, vrinę stillicidium nominatur. & fit aliquādo ex imbecillitate potētę retentię in vesica, nonnunquā vero ex acritudine vrinę. In hepate vero per inflammationē patiente singultus aduenit. Imbecillitas ergo fit propter intemperaturam, & aliquem tumo-

APHORISMORVM

rem præter naturam, acritudo autem vel propter renum passionem, vel quia talis ad ipsos venit ex venis superfluitas serosa percolata. Recte itaq; Hippocrates inquit vrinę illicidiũ recto intestino, & vtero inflammatione patiente, & renibus suppuratis aduenire. In recto quidẽ intestino & vtero, per compatiendi rationem vesica patiente: in renibus autẽ purulentis, pure per vesicam euacuato. Hoc igitur sui acritudine mordēs vesicam, excitat ad excretionem. In vteri autem vel recti intestini inflammatione, vinitatis ratione pati vesicam est necessarium, vt quæ & intemperaturam participet & inflammationem, & præterea prematur atq; angustetur à tumoribus præter naturam qui in illis existũt. Dicitum autẽ est à me prius quod nõ simpliciter altera passio aduenire apta est, sed ñs quæ magnitudinẽ habent effatu dignam. Sic igitur & hepate inflammationem patiẽte singultus accidit propter nervorum cõmunicationem, non quidem semper, sed quando ad maximam attollitur inflammationem.

LIX

Si mulier non concipit, scire autem velis si cõceptura sit, pannis circumtectã desubter suffias: & si odor videatur per corpus ire ad nares & os, scito q̃ ipsa non ex seipsa sterilis est.

Terbum suffias, materiam indicat quæ naturam habet vt suffiri possit, Tus videlicet, & Myrrham, & Storacem, & quęcũque alia talia quę calidam habēt temperaturam, & sunt satis odorata. Vult enim ad totum deferri corpus eam quæ ab ipsis fit vim, vt cum & os & nares attigerit, à muliere manifeste sentiatur. In ñs igitur solis totum non peruadet corpus qualitas suffitorũ, quibus durum est ac densum vteri corpus. cum vero sit tale, non est aptum ad conceptionem: sicuti & paulopost ipse inquiet: Quęcunque frigidos habent vteros & densos, non concipiũt. Quod autẽ in fine apho

rimū scribitur, Scito quòd ipsa non ex seipsa sterilis est, indicat eius rei necessitatem. Sapius enim vt permaneat genus ad quod pertinet vel dignitas sacerdotij, vel regni, student ciuitates vt prolem habeant virorum seu mulierum ad quos solos peruenerit genus: deinde vbi mulieres non concipiūt, quæritur vtrius causa hoc accadat, vt factò diuortio mulieres concipiant. & hanc Plato in Theæteto innuit esse bonarum pronubarū artem. Totus autem sermo dicetur paulopost, quādo omnes exponemus qui ad ipsum pertinent aphorismos.

LX

SI mulieri vtero gerenti purgationes eant, impossibile est foetū esse sanum.

ET verbum purgationes, numero plurali dictū, & alterum eant, adiunctum, ostendunt non esse paucum illum qui excernitur sanguis, neque semel, sed sepius, & multum. Qui enim semel aut bis paucus excernitur, sapius apparet absq; hoc quòd foetus patiatur. Cū vero nihil deficit multitudini purgationis menses, & seruat deinceps terminum circuituum per menses, impossibile est foetum esse sanum. siquidem ille qui fortis est, ad sui alimentum vtitur illo qui ex toto corpore ad vteros fertur. Verum excretio quæ grauidis fit, videtur ex venis quæ in collo sunt, apparere. Nam ab interioribus quæ in cauitate vteri sunt, loci pendent, quare nihil per illas potest in muliebrem sinum excerni.

LXI

SI mulieri cessent purgationes, neque febris, neq; rigor superueniat, & fastidia incidant, iudica ipsam in vtero habere.

IN his quæ recte purgantur mulieribus, & quibus repente sine causa manifesta supprimuntur purgationes, sermonem fecit, docēs nos ea quæ plurimæ mulieres ipsa experientia didicerunt. Cū enim fa

q iij


APHORISMORVM

stidium patiuntur menstruis suppressis, tunc se cōcepisse cōſciunt. Fit autem fastidium eadem qua pica ratione, læso ore ventriculi in mulieribus grauidis. Contingit autē & propter vitiosos humores totum corpus occupates, tale aliquid accidere, verū hoc cum horrore & febre patiuntur, & his distinguuntur à grauidis.

LXII



Væcunque frigidos & spissos vteros habent, non concipiunt. Et quæcunque præhumidos vteros habent, non concipiunt. Extinguitur enim in eis generitura. Et quæcunque siccos, magis & adurentes. nam ex defectu alimenti corrumpitur semen. Quæcunque vero ex vtriusque mediocrem habent temperaturam, eæ foecundæ sunt.



I mihi liceret omnibus aphorismis ordinē congruentem apponere, non essem veritus paulo antea dictum aphorismū in huius locum transferre: vt finito sermone de purgationibus, ille qui de ipsis esset vteris, deinceps scriberetur, docēte ipso quot modis mulieres steriles fiant. Primus igitur illis erit aphorismus in quo dixit, Si mulier non concipit, scire autē velis si conceptura sit, pannis circūtectam desubter suffias. Secundus autem iste propositus, cuius summa est, quod bene temperati vteri ad conceptionem sunt idonei: male autē temperati, si parum à bonitate recedūt, difficulter concipiūt: si vero nimium, mulieres steriles fiunt. ita quod simul etiam datur intelligi vnde viri sint steriles, sed hæc multos latet. Qui vero ea quæ dicta sunt, diligentius considerat: primū quidem sciet quam ob causam & quidā viri omnino steriles sunt. Secundo loco post hoc de viris quidem ac mulieribus bonam habentibus temperaturam, quod semper generabunt, etiam si cum malam habentibus cocant. De

LIBER.V. Fo.CXXIII.

habentibus autem malam temperaturam, quod cum solis nō qui contrariam habent, cocunt, gignunt. Prius autem dicitur de mulieribus sterilibus, quarum uterus scilicet ab initio est male temperatus, exuperante scilicet vel una duarum qualitatum, vel duabus: quemadmodum in cōmentarijs de temperaturis determinauimus, ostendentes octo esse numero omnes intēperaturas, simplices quidem quatuor, quarum nunc Hippocrates meminit, compositas autem alias quatuor his simplicibus inuicem complicatas. Vbi igitur frigiditas immodica exuperat, adeo quod uterus spissior efficiatur, angusta quidem sunt supra modum ora vasorū quæ ad ipsum pertingunt, mulieres vero steriles, cū loci siue secundæ nō possint adnasci ad ora vasorum: neque si hoc fiat aliquando, possit bene nutriri conceptus. vel enim nullo modo fiunt hisce mulieribus purgationes, vel oīno pauca, & hæ ipsæ vitiosæ, solo tenuiore atque aquosiore sanguine perlabēte. Sed & hæc quoque ora facile obstruuntur & propter natiuam angustiam, & quoniam magna ex parte hæ mulieres humorem aggregant pituitosum. siquidem & corpus totum omnino est uteris simile. Contingit autem & maris semen in talibus uteris refrigerari, nisi sit natura calidissimum. De prima itaque frigida temperatura Hippocrates fecit mentionem, inquit: Quæcunque frigidos & spissos uteros habent. Non per Iouem volens simul coniungere in ipsis cum frigidityte densitatem, veluti si siccitatem aut humiditatem addidisset. Harum enim neutra semper consequitur frigiditatem, & propterea ipsi modo una, modo altera adiungitur. Densitas vero ex necessitate valde frigidos uteros comitatur, ob quam non possunt concipere, vt diximus. Quare ita sermonem totum huius aphorismi audiemus: Quæcunque frigidos uteros habent, non concipient propter substantiæ ipsorum spissitudinem. Cur vero spissitudo aduersetur conceptioni, dicere prætermisit, vt nobis potentibus intelligere. Et quæcunque uteros nimis humidos habent, nō concipient. Exinguitur enim genitura, quemadmodum in terra palu-

q. iij.

APHORISMORVM

stri cerealía semína. Et quæcunque siccos siue adurentes habent vteros, propter defectũ alimentĩ non concipient. Nam in siccis vteris tale quid accidit, quale vbi aut arenæ, aut argillosæ terræ, aut petrosæ mandantur semína. In habentibus autem immodicam caliditatẽ, quale vbi valde calidæ terræ semína cõmittũtur, quẽadmodum in æstibus sub Cane contingit. Sic quidẽ quatuor qualitatum Hippocrates meminit, singularum seorsum facultatem exponens: vt si quando inuicem misceantur, manifesta sit earum cõmixtio. Post hæc autem inquit: Quæcunque vero ex vtrisque modice temperatæ sunt, fœcunditatem habent. Ex vtrisque autem, nõ qualitibus scilicet, (sunt enim quatuor) sed quæ sunt secundum ipsas oppositionibus. Sicuti enim dictum est in libro de temperaturis, vna quidẽ est bona tẽperatura, mixtis modice inuicem calido ac frigido, altera vero humido ac sicco. & fieri potest vt sit aliquis vterus secundum vnã quidẽ oppositionem bene temperatus, secundum alteram vero male. Sed ne mulier concipiat, potest altera efficere intemperatura. Mulierem vero esse fœcundam, sine ambabus bonis temperaturis est impossibile. Hippocrates quidẽ sicuti totum sermonem anteriorem de muliebribus scripsit, sic & nuper dictum de ijs quas habent vteri temperaturas: nõ tamẽ etiam audient de viris sermonẽ, vel quia promptũ nobis sit ex ijs quæ dicta sunt, easdem intemperaturas ad semen transferre, vel quia distulit ad sequẽtia, sed postea oblitus est. Quidam tamen alterum deinceps aphorismum de maribus adscripsere, cuius initium: Similiter & in maribus. Sed probatissimi aphorismorum expositores aiunt ipsum & ab Hippocratis mente & modo elocutionis manifeste deficere. Et quidẽ secundum proportionem illorum quæ de mulieribus scripsit, licet nobis ad viros transcendentibus dicere quod propter temperaturæ frigiditatem non bene semen concoquitur: atque ideo si mediocris quidẽ sit intemperatura in ipso, indiget vtero calido sufficienter. Si vero immodica sit, est omnino sterilis, vel propter humiditatem rursus ne-

LIBER.V. Fo.CXXV.

que concoquitur: & hoc etiam indiget, si modica sit intemperatura, vtero calidiori ac sicciori. si vero immodica, sterilis est. Eodem modo & propter excessum calorem semen fit tosto simile. Ob siccitatem vero, ubi primum excidit, neque extendi potest: quod maxime fit necessarium si mulier debeat concipere. Ostensum est enim in sermone de semine, quod nisi per vteri cauitatem parte plurima semen extendatur, mulierem non concipere. His veluti quibusdam elementis à nobis adstructis, deinceps dicamus id quod ab initio distulimus dicere, quod etiam à Platone in Theæteto proponitur. Inquit enim & hoc esse maximum opus obstetricum, scire coniungere inuicem corpora apta ad conceptionem, (quod nunc in sermone dictum est) & simul posse discernere qui viri sint infecundi, & quæ mulieres steriles. nam immodicæ intemperaturæ, horum sunt causæ. modicæ vero si sint, & contrarijs coniungantur, tunc concipient mulieres. si vero similibus, non concipiet. Neque enim fieri potest ut frigidum semen in vtero frigido sit fertile, neque siccum in sicciore, & aliorum alterutrum eodem modo: sed indiget semen quidem frigidius, vtero tanto calidior, quanto deficit ab optima temperatura: & humidius sicciore: & in alijs eodem modo. Cognitio autem omnium immodicarum vteri intemperaturarum est quam paulo ante dixit Hippocrates in suffitu qui per aromata fit. Frigiditas enim spissitudinis ratione non permittit usque ad os & nares ferri aromatum exhalationem. Eodem modo & siccitas. Humiditas vero sicuti ab ipso dicta est extinguere genituram, sic & aromatum qualitatem. Reliqua est vehemens caliditas. siquidem ea ratione quod vincit aromatum facultatem, alterat atque corrumpit: ac propterea non permittit ipsa seruantia sui naturam sinceram, circa os & nares referri sufficienter. De hisce naturis ex suffitu aromatum cognitio præstabit. Si vero non potest hæc sufficienter haberi, ex alijs indicijs nobis erit talis natura inuestiganda, hoc ipsum cognoscentibus, quod rara admodum est huiusmodi temperatura in mulieribus. siquidem fœmina est mare frigidior, Vnde ob hoc

APHORISMORVM

ea quam facit Hippocrates ex aromatum suffitu digno-
tio, in sterilibus mulieribus vtilissima est, vel quia omnis
immodica intemperatura isti subicitur, vel quia rarissi-
me vna ipsam subterfugit in mulierib⁹ illis quę tenues ap-
parent & nigrae & hirtae: ita quod ex his signis percipitur
earum immodica intemperatura sine suffitu aromatum.

LXIII

Similiter autem & in maribus. Aut em̃
propter corporis raritatē spiritus extra
fertur, vt semen non transmittatur ad
os, vel propter spissitudinem humor
non exit foras, vel propter frigiditatem non con-
calescit, ita vt ad hunc colligatur locū: vel propter
caliditatem hoc idem accidit.

Qui hunc interposuit aphorismum, neque pro-
prias voces intellexit. Nā cum profiteretur eū-
dem in viris sermonem se facturum sicut Hip-
pocrates in mulieribus scripserat, non adimpleuit hoc.
Cum enim ille de quatuor intemperaturis fecisset mētio-
nem, oportuit hūc etiam quatuor in maribus, vt nos feci-
mus, in medium adducere: verū non sic iste, sed primum
quidem statim damnat corporis raritatem, quā in mulie-
ribus fuit prātermis̃sa. Neque eius sermo, si ipse seorsum
diligentius examinetur, verus deprāhendetur. Videntur
siquidem viri multi habētes rarum corpus, semen tamen
habere fœcundissimum. neque id mirum. Raritas siquidē
corporis in calidioribus atque humidioribus prouenit tē-
peraturis, quā plurimo semine & fœcundissimo abūdāt.
Nam & materiam habēt ex qua semen generatur copio-
sum, & vim à qua cōcoquitur. Vasa autem seminaria sua
intentione expressum semen extra iaculantur, & non spi-
ritus est ille qui propellit. siquidem substantia spiritualis
cum humore miscetur seminis, quā & ipsa indiget expri-
mentibus, sicuti & humor, qui tantum siccum superexce-
dit, quāto & celerius extra eñcitur, & ad lōgius spatium

LIBER.V. Fo.CXXVI.

desertur. Hęc igitur sunt ab eo ignorata quĩ aphorismum adiecit, & præterea cum ait humorem propter spissitudinem nõ exire foras. Si enim alium humorem à semine dicit, sermo delirus est. Si vero ait semen propter corporis totius spissitudinem non exire foras, ignorat omnino quę sit structura instrumētorum quę seminaria vocātur. melius enim fuerat ipsorum causari angustiam. Et quidem id quod deinceps est dictum, vsque ad aliquid verum, nõ habet id quod sequit̃, intelligibile. Nam quod propter tēperaturę frigiditatem semen non cōcalescat, ac propterea sit infecundum, verum existit. Quod autem colligi nequeat ad locum hunc, superfluo adiectum est, præter id quod neq; locus ab ipso explicatur, sed à nobis intelligendus relinquitur: & tamē id verbum hūc, ad ea quę prius dicta sunt, habet relationem. Sed hæc quidem parua sunt: qui vero circa finem error, est magnus, cū dicat propter ipsius caliditatem hoc idem euenire. nam manifeste ad illud quod antea dictū est, sermo iste refertur. Dictum autē antea fuit quod propter frigiditatem non cōcalescat adeo vt ad hunc locū colligatur. Quare propter calorē oportet intelligere non cōcalescere neq; colligi in vasis seminarijs semē. Hoc autē est aperte absurdū. Nam torrerī aut assari aut tale aliquid semen pati propter calorem, rationem habet: non concalescere autem, est oīno perabsurdum.

LXIII

Acdare caput dolētibus, malum: malum vero & febricitantibus, & quibus illia suspensa murmurāt, & siticulosi: malum autem & quibus in febrib⁹ acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi deiectio facta est. Conuenit autem & tabidis dare qui non valde multum febricitāt, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supra dictis signis affuerit, & præter rationem consumptis.

APHORISMORVM

Quod lac facile alteretur, & quod duplicem habeat alterationē: quando pluri adhaereat calori, statim euaporās: quādo autem pauco, cito aceſcens: tibi licet perdiscere partim statim cum ex mammis excidit, ad ignem eixanti: partim ipsum iacere per ſeipm permittenti. Nam elixato ad fumum euerſio fit, iacētī autem omnino aduenit acor vel citius vel tardius. Sic autem & in ſanis, ſi non bene cōcoquatur, in quibusdam aceſcit, in quibusdam autem euaporat. in vētriculo quidem frigidiore aceſcit, in calidiore vero euaporat. Lac vero quod bene cōcoquitur, nutrit, & bonos facit humores: & dum concoquitur, his pariter attollit ilia, & tāgit caput. Hos effectus & paſſiones in ſanis etiā videbis. Verū quē egrotis accidunt, percurrit Hippocrates: quæ ſemper quidem experiri volentibus manifeſtantur: & poſſunt etiam ante experientiam cognosci. Vbi em̄ in hīs qui integra ſanitate fruūtur, videmus lac capiti dolorem aſſerre, & ilium inflare: nihil mirum excogitāti quod hīs qui iam caput dolēt, vel ſuſpenſa habent ilia, ſit inimiciſſimum. Recte autem dixit ilia ſuſpenſa, licet dicere potuerit inflata & flatuoſa. Neq; em̄ hæc ſola lac poteſt offendere, ſed & alia omnia quæ ſunt quouis modo ſuſpenſa, propter aliquam talem qualis eſt inflātio, vel cryſipelas, vel tumor prædurus vel laxus, paſſionem. Adhuc autē magis ſi abſceſſus nondum ſit in ilio diruptus, non eſt neq; his vtile lac. Hęc itaque omnia per vnum verbum oſtendit Hippocrates, inquiens: Ilia ſuſpenſa. Nocere autem ait & murmurātibus lac, quæ alia ſunt ab inflatis & diſtētis. flatuoſa quidem ac neruoſa & hæc ſunt. Maior itaq; offeſſio illis diſtētis, minor vero murmurātibus: ſed tamē neq; his eſt vtile lac. Aceſcit em̄ in ipſis. Serum tamen lactis ſale & melle condiētes, plurimis talib⁹ exhibuimus: & iuuātur citata ipſis aluo. Et ſitientibus malum inquit lac eſſe. Supponit enim in ipſis, ſiue natura ſitierint, ſiue ex aliquo tēpore ſitis aduenerit. Et quidem quibus biliōſa deſciuntur, & in hīs equidem dicerem lac euaporare. Non minus autem & hīs qui talia euomūt. Nam in vniuerſum didicimus quod ce

LIBER.V. Fo.CXXVII.

letissime ab omnib⁹ causis calidis lac ad fumosum altera-
 tur. Rationabiliter itaque n^os qui acute febricitant, nocet.
 Et mihi videtur sermo melius in hunc modum se habere,
 Malum autem & quibus biliosę deiectiones, & acutis fe-
 bribus. Neque enim vtrisque simul iunctis tantummodo
 noxium est lac, sed seorsum in alterutro. His igitur passio-
 nibus lac plurimum aduersatur. Vtile autem est n^os quę
 sequuntur ab Hippocrate scripta in hunc modum, Con-
 uenit autem tabidis non valde febricitantibus dare. Nam
 primum de tabidis facit mentionem. Intelligendum autē
 est ipsum ita nominare illos qui tabem ex vlcere pulmo-
 nis patiuntur. Nam alios qui alia ex causa sunt extenuati,
 ipse deinceps nominabit in verbis illis quorum initium
 est, Et in febribus paruis. Commune autem in omnibus
 qui lacte indigent, quod cibus bonum generans succum,
 & qui cito per venas distribuatur, illis est necessarius. Ne-
 que mirandum est si lac dicimus bonum succum genera-
 re, cum quid habeat flatuosum. Nam in vniuersum, bonū
 succum generare dicimus quęcunque post coctionem ad
 bonum humorem transmutantur, hoc est ad sanguinem.
 hic enim humor est nobis amicus. Cur autem cum dixis-
 set, Cōuenit autem tabidis, adiecit, Non valde multum fe-
 bricitantibus: mihi videtur dignum inuestigatione nō par-
 ua. nam sufficebat etiam sine valde dicere. Nunquid &
 multum febricitantibus lac exhibet: solis n^os qui valde mul-
 tum febricitāt, haudquaquam exhibens? an ab aliquo ad-
 iectum fuit verbū valde, sicuti & pleraque alia? Hęc ita-
 que quispiam per ocium inquirat. Sciat autem eam à no-
 bis addiscēs, lac multum febricitantibus dandum non es-
 se. Miror autem quomodo in illis in quibus lac dari iubet,
 adscripsit, Nullo corū quę prius dicta, presente. quod fuit
 à breuitate aphoristica alienum. id enim erat ex n^os quę
 prius dixerat, cognitum etiam hoc non adiecto quod dā-
 dum est tabidis, & præter rationem extenuatis lac, nisi ca-
 put doleat, aut iliū intumuerit, aut biliosę sint deiectiones,
 aut tale aliquid aliud ipsis adsit. Vel non simpliciter, neq;
 semper seruare breuitatē videtur Hippocrates, sed in qui-

APHORISMORVM

bus magnum aliquod periculum imminet si negligentius
quod ab ipso docetur, audiatur, in his bis ter' ve repetere
eadem non veretur.

LXV

Quibus tumores in vlceribus apparēt,
non conuelluntur maxime, neque in-
saniunt: verum his euanescentibus,
derepente quibusdam a tergo conuulsiones & dis-
tentiones fiunt, quibusdam ante insania, vel do-
lor lateris acutus, vel suppuratio, vel difficul-
tas intestinorum, si tumores sunt rubicundi.

Omnes præter naturam tumores Hippocrates
ὀιδήματα, id est inflammations nominat, sub
quibus videlicet etiā tumentes inflammationes
continentur. & hoc ipsum nomen inflammations antiqui
omnes magis inflammationibus quæ sine vilo sunt tumo-
re, adaptabāt. Quod igitur dicitur, tale est: Quibus tumo-
res vlceribus adueniunt, non admodum conuelluntur, ne-
que insaniunt. Hoc autem indicio est quod nonnulli qui-
dem in ipsis conuelluntur & insaniunt, sed raro hoc pa-
tiuntur, quando videlicet magnitudinem effatu dignam
vel malignitatem assumpserint. Si vero tumores derepē-
te euanescant, conuulsiones ac distentiones, quādo in par-
tibus retro, hoc est in dorso vlcera fuerint. Quæ vero dein-
ceps dicuntur, si in partibus anterioribus fuerint, consequi
dicit. Posteriora siquidem nervosa sunt, anteriora venosa
atque arteriosa. Quando igitur ab vlceratis partibus hu-
mor qui fecit tumorem, ad aliquam partem principalem
se contulit: in partibus quidem retro nervosis conuulsio-
nes fiunt ac distentiones: (nam hæ sunt nervorum passio-
nes) in anterioribus vero insania, si feratur ad caput: late-
ris autem dolor, si ad thoracem humor cōuertatur. Sæpius
vero & hi suppurantur, si humor non dissoluatur. Diffi-
cultatem vero intestinorum fore inquit, si tumoribus ru-
bentibus conuersio repente fiat: illam quidem intestino-

LIBER. V. Fo. CXXVIII.

tum difficultatem, quam sanguineam nominant, quæ est sanguinis euacuatio per intestinum absque exulceratiõe. Quòd igitur si vel in dorso, vel in partibus anterioribus illi oppositis contigerit aliquando tumores derepente euanescere, in tales ægri incidunt passiones, nos vidimus: non tamen ipse nobis Hippocrates manifestauit si de his partibus solis loquatur, an simpliciter de omnibus, ita quòd etiam membra extrema hoc sermone compræhendantur. In tibis itaque neque sunt in partibus anterioribus musculi in chordas validas desinētes. In coxa vero in partibus genu anterioribus magnam videmus chordam: in qua per compatiendi rationem, rationabile magis fieri cõuulsionem, quàm in aliquo musculorum qui sunt in partibus coxæ posterioribus. Sūt enim omnes carnosæ. Quare nō verum videretur id quod vniuersaliter dicitur, quòd ex partibus tantum posterioribus accidunt conuulsiones. Videtur quidem magna ex parte id fieri, non in cruribus solis, sed etiam in manibus, forte quoniam hæ partes oēs ē directio sunt dorsalis medullæ. Nascuntur autem ab hac & membrorum extremorū nerui, & dorsaliū musculorū.


LXVI

Si in vulneribus fortibus & prauis tumor non appareat, ingens malum.

Potest quidē & vltimo verbo aphorismi malū, adiungi ingens: potest autem & priori parti aphorismi. Fiet em̄ sermo talis: Vulneribus prauis existentibus, si tumor non appareat, ingēs est malum. Vel talis, Vulneribus prauis existētibus, si tumor ingens non appareat, malum. Cōtingit autem & verbum ingens, cōmuniter dici, ac si ita dixisset: Si vulneribus prauis existentibus, tumor ingens non appareat, ingens est malum. Melior vero ex tribus sermonibus meo iudicio est talis: Si vulneribus prauis existentibus, tumor non appareat, malum est ingens. Dīctum autem & antea est quòd tumor generaliter dicitur de omnibus tumoribus præter naturā. Vulnera autem praua dici existimandum est quæ sunt in ca-

APHORISMORVM

pitibus aut finib⁹ musculorum, & maxime neruoforum. Nam in capitibus musculorum, musculis nerui adnascuntur, ex finibus autem chordæ oriuntur. Sicuti igitur paulo prius damnabat omnes tumores derepente tumefcentes, ita nunc illos qui neq; omnino adueniunt vulneribus prauis. Nam & in his suspicandum ne humores ad vulnera defluentes, ad partes principales trāsmutentur. Et hoc in illis præsertim fieri vulneribus est existimādum, in quibus adest quidem dolor, & propter ipsum omnino aliquid influit, à medicis autem reprimitur cum valde infriigidantibus aut adstringētibus medicamentis: sicuti si dolor absit, neque fluxio mouetur. Maxime autem dolores patiuntur partes neruofæ, quæ medicinas calefacientes atque exsiccentes desiderant.



LXVII

Molles boni, crudi vero mali.




Ille sermo pars est antecedentis, docente Hippocrate omnes tumores quicūq; molles sunt, optimos esse: contrarios vero prauos. Proprie igitur molli opponitur durum atque renitens: Hippocrates vero crudum ipsum nominauit. Neque enim fieri potest ut sit tumor renitens bene concoquente membri natura humores ad ipsum confluentes.



LXVIII

Dolenti partem capitis posteriorem, in fronte recta vena incisa prodest.



Non solum studet Hippocrates ubi sit opus euacuare, sed cum auersione. Auersio autē ad contraria fit secundum longitudinem quidem supra infraque, secundum latitudinem vero hinc & inde, hoc est à dextris & à sinistris, secundum profundum vero ante & retro. In dolorib⁹ itaq; partis capitis posterioris, cum auersione euacuatio ex fronte fiet: sicuti & in anterioribus, ea quæ secundum occiput. Sic itaque diuturnæ oculorum fluxiones sæpius sanatæ sunt, ex partibus secū-

dum occiput sanguine misso, vnà cum cucurbitulæ usu.

LXIX

Rigores incipiunt mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput, sed & viris parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti femorum, cubiti. Sed & cutis rara: indicio autē est pilus.

Sigores omnes incipiunt quidem cum sensibili frigore: paratiores autem non solum ad suscipiendam, sed etiam sentiendam frigiditatem, sunt dorſi partes: quare non absque ratione hinc rigores incōhāt: & hī citius fiunt mulieribus, quoniam fœmina est natura frigidior atque imbecillior. Recurrit autem hinc rigor incipiēs, ad principium neruorum, scilicet caput, cellerrima facta per spiritalē medullam cōpassione, quoniam & ipsa natura frigida est, sicuti & cerebrum, & propter substantiæ mollitiem similiter facile alterationem suscipiens. Ex partibus autem anterioribus rigores non incōhant, quoniam calidiorem habent quā partes posteriores temperaturam. & horum argumentum sumit ex cutis raritate: huius vero ipsius rursus ex pilorum multitudine. Dictum autem à me est de generatione pilorum sufficēter in commentarijs de temperaturis.

LXX

Quartanis capti, non admodum a cōuulsionibus capiuntur. Si vero prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur.

Quæ quidē fit ex euacuatione cōuulsio, acutissima est & pñciosissima: que vero ex repletione partium neruosarū, qualis in morbo comitiali, neque acutissima, neque similiter periculosa. Meminit autem Hippocrates nunc non de tali cōuulsione. nam ver-

APHORISMORVM

ba capti & capiuntur, longitudinem temporis ostendūt. Hanc itaque cōuulsionem quartana non solum prohibet fieri, verum si fieri anticipauerit, soluit. Fit autem ab humoribus lentis ac pituitosis qui partibus nervosis inserti sunt. Cum vero horum humorum duplex sanatio sit, excretio scilicet & coctio, ambas habet quartana, excretionem quidem ex rigore, (hæc enim sola agitatio sufficiens est crassum excernere humorem) coctionem vero, caloris febrilis ratione, qui rigorem consequitur.

LXXI

Quibus cutes circumtenduntur aridæ & siccæ, sine sudore moriūtur: quibus vero laxæ & raræ, cū sudore moriūtur.

Moriturus, qui quidem squalidas, duras & siccas habent cutes & extetas, sine sudore moriūtur: quādo vero cōtrario, laxas videlicet & molles & raras, cum sudore moriūtur. prioribus siquidem humiditas vel omnino deest, vel cuti: alij vero inest cuti.

LXXII

Qui regio morbo laborant, non multum ventosi sunt.

Entosos ab ipso nunc dici est existimādum illos qui in ventrē colligunt multitudinem venti flatuosi, qui vel per ructus vel flatus excernit, vel remanet, & extendit quæ inibi sunt. Fit autem hoc nōnūquam quidem ob debilitatem, & partium ad vētrem attinentium imbecillitatem, nonnunquam vero ex pituitoso & frigido humore. Hi itaque qui propter pituitosum humorem ventosi sunt, contrarij sunt regio morbo laborantibus, qui ex bile accidunt. Quare hi nunquam ob humoris exuperantis naturam ventosi fierent. Contingit autē ipsos ob partium imbecillitatem fieri aliquādo ventosos. Quare sermone adiecit, Non admodum: continuum quidem negationi adimens, ostendens autem maiori ex parte quod prius dixerat, fieri. Neque enim admodum inueni-

re contingit regio morbo laborantes habere partium ad
ventrem attinentium imbecillitatem.

GALENI IN

Hippocratis Aphorismos Li-
ber sextus, interprete Ni-
colao Leonicensio.

I



LONGIS leuitatibus
intestinatorum, si ructus acidus
fiat qui prius nō erat, signum
bonum.



LEVITAS intestino-
rum est velox exitus
eorum quæ comedū-
tur atque bibuntur,
quæ talia deſcuntur, qualia fuere deuorata. Si quis vero
vellet breuiorem afferre definitionem, diceret eſſe caren-
tiam coctionis, cum neq; ſecundum conſiſtentiam, neque
ſecundum colorem, vel odorem, vel vllam omnino qua-
litatem, in ventriculo facta fuerit mutatio ciborum. Tale
autem nomen hæc paſſio ſortita eſt, exiſtimantibus illis
qui prius talem ei indiderunt appellationem, fieri ipſam
propter intrinſecę ſuperficie i inteſtinorum leuitatem, ob
quam cibos qui continētur in eis, non amplius apprehen-
dunt, vt cum ſuam ſeruarent ſibi à natura inditam aſperi-
tatem, retinebāt. In pluribus itaq; alijs, qui primi nomina
rebus impoſuere, collaudandi: non tamen in leuitate inte-
ſtinorum viros accepto qui ignorauerint quod ipſius ven-
triculi proprium eſt cibos amplecti, ac ſe circūſtringēdo,
certo tempore retinere, & rursus ad inferiora demittere.

¶ ¶

APHORISMORVM

Et sicuti in vesica fit vrinę stillicidium, non expectante vt illa colligatur, sed statim tanquā mordentē aut aggrauantem expellente: sic & in vētriculo veloces exitus. hi enim sunt omniū excretionum causę: quas si illi sciuisent, quī primi hanc passionē leuitatem intestinorum nominarūt, talem de ea opinionē abiecissent, & vice eius, totius ventriculī atq; intestinorū imbecillitatem in causa posuissent ob quam hę partes corporis grauatae à cibis assumptis, ipsos confestim excernunt. Fieri autem potest aliquando vt à quorūdam humorum mordacitate in superficie exulceratis. fiat hęc passio, etsi ipsa vis non multum patiatur tunc enim erit necessarium, vt permeantibus cibis, partes exulceratę dolorē sentiant, atq; ideo illos propellant, atq; à seipsis citissime emittant: quo in omnibus partibus facto, velocitas exitus subsequetur, & nullum fiet initium coctionis. Verum tali intestinorum leuitati cuiusdā mor-
sus inerit sensus. In illa vero quę accidit propter ventriculi atq; intestinorum imbecillitatē, absq; vilo doloris sensu fiunt deiectiones. Adest autē & hęc haud parua vtriq; differētia. Quę enī abrasa fit, humorū acritudine in ventriculī atq; intestinorum superficie, cessante humorū malignitate, statim sanatur cibus ac potibus quī vim densandi habent. Quodd si longiori tēpore perseueret, in alteram passionem quę dysenteria, id est difficultas intestinorum nominatur, transmutatur. Quę autem potentię retentię sequitur imbecillitatem, omnino quidem fit ex intemperatura, sed vel ipsorum corporū quę iam habitum quendam non faciliē solui contraxerunt, est dispositio, vel propter humorem aliquem quī in ventriculo atq; intestinis continetur, euenit: ex quibus humoribus vnus est pituita. Vnde & acidus ructus, quī tali passionē laborant, habent, quos gręci *οξυτερμιασ* nominant: quī sine aliqua pituita quandoq; in ventriculo frigidiorē fiunt: & in quibusdam leuitatibus intestinorū quę ex frigidityte ortum habēt, vnā fiunt, sed progressu temporis cessant. Nam ab initio paruo quodam tempore cibi in ventriculo retinentur, procedente autem atq; aucta passionē, neq; hoc tem-

pore retinentur. In quibus igitur paruo remanent tempore, fit quoddam veluti initium coctionis, & propter hoc non sortitur effectum. Nos vero didicimus imperfectas coctiones ex frigiditate proueniētes, ructus acidos facere. In quibus autem cibi nullum habēt coctionis initium: neque vlla ab initio fit secundum qualitatem mutatio, adeo quod neque ructus acidī, nisi pituita praesertim acida in vētriculo abundet. propterea Hippocrates non simpliciter dixit bonum esse signum acidos ructus in leuitatibus intestinorum, sed primū quidem in longis adiecit, quasi cū incipientibus, vt dictum est, saepius vnā eueniant: deinde vbi prius non fuerint, inquit. Quęcunque enim à pituita vētriculum refrigerāte fiunt leuitates intestinorum, semper cum ipsis sunt acidī ructus, vt casus quidam. Illis igitur quę neque incipiunt, neque ex pituita fiunt, non insunt acidī ructus. quod si aliquando fiant, significant tantum aliquando tempus cibum in vētriculo retineri, quod principium mutationis accipiunt, & naturam suorum operū reminisci. Et iam, vt arbitror, satis impleſse videor expositoris officium. Si quis vero eorum quę dicta sunt, vult capita omnia scientia comprehendere: in tractatu qui de potentis naturalibus inscriptus est, non paucas habet de vētriculi viribus demonstrationes: in causis autem accidentium, de omnibus quę velociter excernuntur. Quoniam vero Erasistratus in secundo de ventriculo mentitus est de medicis se ætate superioribus, turbauit autem atque confudit intestinorum leuitatis notionē: melius mihi visum est hæc superaddere, & primum ipsius Erasistrati verba subscribere, quę ita se habent: De ea quę leuitas intestinorum nominatur, dicendum: quam priores medici in tres partes diuiserunt, in difficultatem intestinorum, in leuitatem intestinorum, & tentionem. & quidam in his quę excernuntur, differentias considerantes passionis, atque dicentes. Quando enim sanguinolenta atque mucosa exeunt quę à ventriculo fuere concocta, tunc difficultatem intestinorum nominabant. Si vero exeuntia cruda, mixta autem sanguinolentis atque mucosis, leuitatem intestinorum vo-

r lq

APHORISMORVM

cabant. Cum vero biliosa mixta cum sanguinolentis atq;
mucosis excernuntur, tentionem passionem appellabant.
Hæc igitur Erasistratus inquit, nescio qua ductus opinio-
ne, adijciens crudis excrementis mucosa ac sanguinolen-
ta. Hoc enim nullus apposuit, neq; eorum qui eius ætate
claruerunt medicorum, veluti Philotimus, Erophilus, Eu-
demus, neque eorum qui posteriores fuerunt Archigenis
sectatores, neq; quos ipse citat, medici superiores, hoc est
ipso Erasistrato seniores. Diocles siquidem in libro de cu-
ratione causę passionis, scribit in hunc modum: Tertia sit
magna ex parte ex difficultate intestinorum. Vocatur au-
tem leuitas intestinorū, ad quam sequitur deiectionis humi-
da ac spumosa, & cruda, & multa, & cita post cibum as-
sumptum, ac potum. Praxagoras autē in secundo de assi-
dentibus, inquit: Intestinorum leuitate laborantibus, quo-
niam lubricum est intestinum, ieiunum præsertim, neces-
se est cito ciborum fieri deiectiones. Post hæc deinceps
quod necessariū sit cito exeuntia esse omnino cruda, Pra-
xagoras scribit, maximā quidem passionis proprietatem
in cita ponens deiectione: quod vero cibi omnino inco-
cti permaneant, hoc vnum faciens ex ijs quæ necessario
consequuntur. Neque enim quia omnino incocti perma-
nent cibi, ideo cito deijciuntur: sed quia cito deijciuntur, id-
circo nullam habent coctionem: atq; ideo nos, & alij me-
dici plurimi, citam ciborum nullam habentium coctionē
deiectionem, dicimus esse leuitatem intestinorum. Sic &
de ipsa videntur sentire & alij medici antiqui. Nam & in
libro de passionibus Hippocratis, siue eius sit liber, siue Po-
lybi eius discipuli, hæc de leuitate intestinorum scripta in-
ueniuntur: Cibi deijciuntur imputridi, humidi, absq; do-
lore, corpus autē extenuatur. Liqueat vero fuisse morem
antiquū istorū virorum, vocare imputrida quæ nos inco-
cta nominamus. In libro autē de victu salubri, qui etiam
& ipse Hippocrati adscribitur, (licet qui adulterinū cen-
sent, nonnulli ad Aristonem, nonnulli ad Philistionē, qui-
dam ad Phestam referant) scribuntur hæc verba: Patiuntur
nonnulli talia: cibus eis deijciatur humidus, incoctus, non

LIBER. VI. Fo. CXXXII.

propter morbum, veluti leuitatem intestinorum: neq; aliquem ipsis affert dolorem. Hi quidem viri omnes Erasistrato seniores. Mille autē alij, quos dixi, omnes qui Erasistrati ætate viguerunt, in eandem sententiam de intestinorum leuitate scripserūt. Quare nescio qua causa ductus de priscis hominibus mentiatur, illos inquitens arbitrari in leuitatibus intestinorum sanguinolenta atque mucosa cibis incoctis commisceri.

II



Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: quibus vero contraria, salubrius degunt.



In siccioribus secundum naturam temperaturis nulla omnino superfluitas manifesta neq; sensibilis per nares effluit ex cerebro, sicuti neq; per cutem sudor: sed illa quæ à medicis diffusio occulta nominatur, superflua extenuata per modum vaporis euacuat. Humidioribus vero naturis sensibiles fiunt superfluitates, præsertim cerebri, quoniam est natura frigidius. His vero & eisdē genituram, hoc est semen ipsum, ait esse humidiorē: sicuti in siccioribus aquosa humiditate cōsumpta, crassius ac siccius est semen. Eos igitur qui sunt humidiores, siue secundū cerebrū tantū, siue corpus vniuersū: nō cōtingit salubrem vitam omnis expertem noxæ traducere, verū continuo destillationibus ex parua occasione capiuntur: & si superfluitas eis ad inferiora per palatum descendat, partes subiectæ offenduntur, fauces, guttur, aspera arteria, pulmo, gula, ventriculus. Tussis itaque in ipsis fieri, & difficiles anhelitus, & anginas, cruditatesque, & ventris profluvia, est necessarium, nonnunquam vero & difficultates intestinorum, quando quod destillat, falsum quodammodo fuerit. Dixit autem & ipse de his in libro de aquis, de aere, & de locis, sicuti & in libris de morbis ac passionibus.

APHORISMORVM

III



IN lōgis difficultatibus intestinorum, inedia ex fastidio, malum: & cum febre, peius.




Difficultates intestinorum fiūt quidem ex humoribus acribus, sunt autem intestinorum exulcerationes primum quidem summa occupantes, progressu autem temporis & profundiora, omnino habētium & vlcera putrilagini obnoxia: quo maxime tempore etiam ventriculus ipsis compatiens, ad concoquendum offenditur: qua offensione magis ac magis ad superiora perueniente, quando & os ventriculi vnā afficitur, sunt cibum fastidientes, hoc est inappetētes. Sunt quidem & ab initio nonnūquam cibum fastidientes propter malos humores fluentes ab hepate, à quibus diximus abradī intestina, præsertim cum hi amarę bilis naturam habuerint. Nam pars eorum superfluitans, ad os vētriculi effertur. In longis vero difficultatibus intestinorum cum hic casus euenierit, mortem quandam ipsi aduenisse ventriculo compatiendī ratione significat, in qua omnino interit appetentia, opus ad vitam necessarium. Si vero vnā cum inappetentia febris adueniat difficultatī intestinorū, duorum alterū, vel putredo aliqua est circa vlcera, vel digna effatu inflammatio: atque ita, vt dictum est, toto patiente ventriculo, ægri se habent exitialiter.

IIII



Ulnera circumglabra, praua sunt.



Qvando scilicet videris pilos defluentes à circumiacentibus vlceri locis, vel cutem squamulas è summa parte dimittere: scito nōs qui ita se habent, prauos humores ad partem confluere, qui vlcus erodunt. Neque enim radices quidem pilorum possunt corrumpere, loca autem vlcerata permittere ad cicatricem peruenire.


DOlores qui sunt in lateribus & pectoribus atque aliis partibus, si multum differant, perdiscendum.

Perdiscere oportet nō modo locū dolētem, qualisnam sit, sed & magnitudinem doloris in eo, quāta sit. Hoc autē confert & ad loci patiētis dignotionem, & ad prēcognitionem eorū quę circa egrum futura sunt, & prēterea ad curationis inuentionem. Si ergo in lateribus magnus fuerit dolor, primum hic esse nō potest quin mēbrana quę subcingēs nominatur, patiatur: secundo autē neq; absq; periculo est: deinde & maiore indiget curatione: si quidem ad clauiculam dolor pertingat, venę sectione: si vero ad ilia, purgatione: quēadmodum ipse in libro de victu acutorum edocuit. Si quidē mediocris fuerit dolor, & prēterea nō pūgat, vt qui in mēbrana subcingēte est, neq; ad clauiculam pertingat aut ilia, contingit ipsum carnosīs costarum partibus patientibus fieri, atq; ideo neq; esse periculosum, neq; magno auxilio indigere. Sic & in singulis alijs partib⁹ doloris magnitudo est cōsiderāda: veluti si renum pars carnosā patiatur inflāmationem, dolor est grauis: quēadmodum ipse inquit in Epīdemīis, ita illum nominās, qui veluti cuiusdam ponderis loco incūbētis inuehit sensum. Alijs vero partib⁹ quę sunt in rene, patientibus: dolor sentitur acutus. Dico autē alias partes quę sunt in tunica hūc obtegēte, & vētrem eius interiorem, & eas quę ad hunc terminātur arterias ac venas; ac prēterea ortus vasorum vrinariorum. Sic prēterea se habet res etiā in hepate. Nam eius parte carnosā inflammationem patiēte, grauis fit dolor. Tunica vero circūducta, vel vasis, acutus: & ipsius doloris acuti quantitas maior aut minor, causę faciētis affert indicium. humor siquidem biliosus & acutus dolorem auget, sic & spiritus flatuosus non habēs exitum: exoluit autem pituitosus. Non solum autem magnitudo qualitatis aliquod nobis dat doloris indicium, sed etiā quantitatis. Augetur em̄ nō cuiuslibet

APHORISMORVM

bet causæ efficientis opus eius aucta substantia. Si itaque vniuscuiusque doloris volens à nobis magnitudinem considerari, hunc aphorismum scripsit Hippocrates: sufficiens ipsius vsum exposuimus. Si vero non solum secundum magnitudinem, dolorum differentiam dicit fore considerandam, sed generalius quoddam ac veluti vniuersalius ostendit, consulens nobis omnes effatu dignas dolorum differentias inspicere: maiorem adhuc ex eo fructum utilitatis percipiemus. Fiet enim huiuscemodi sermo: Non simpliciter partium dolorem considerare oportet: neque arbitrandum eandem esse in omnibus dispositionem: veluti si prius quidem Dion, postea vero Theon coltam doluerit: non eodem modo vtrunque se habere existimandum, sed discere oportet nūquid maxime inuicem in dolore differant, an quodammodo similes existant. Fit autem ex duobus perspicuum, & ex doloris specie, & ex vehementia. Ex specie quidem, si pungenti similis vel tendenti, vel torporem inducenti, vel grauanti, vel stimulant, vel feriēti, vel cōtinuus, vel cū intermissione, vel æqualis, vel inæqualis. Secundum autem vehementiam quis sit maior aut minor, aduertendum: quæ paulo antea secundum magnitudinem differentia in doloribus dicebatur. Consueuere siquidem medici verbo abutentes, omne vehementius, maius nominare, siue sit secundum qualitatem, siue secundum quātitatem. Quare neque cessant febrem magnam vel paruam vel mediocrem omnes nominare, quæ suam habet in caliditate substantiam. Quare nihil mirandum si & dolorem vehementiorem, maiorem appellāt. Adhuc autem & minus dignum admiratione si quęcunque inuicem distāt speciebus, aiunt magnum habere discrimen: veluti dolorem qui ponderis cuiusdam similitudinem gerit, ab eo qui videtur ferire, vel aliquod aliud patī ex his quæ antea diximus.

VI



Enum & vesicę vitia in senioribus difficulter sanantur.

LIBER. VI. Fo. CXXXIII.

IN senibus vix (inquit) sanantur, hoc est multo negotio ac tempore quæ in renibus ac vesica sunt vitia, quoniam earum opus indefinens est, quiete autem opus est si quid sanari debeat: & quia superfluitas acris apta irritare, siue vlcus, siue inflammatio, siue alia qua alia passio in ipsis constiterit. Multo autem difficilius sanantur in senibus vesicæ passiones: quoniam & omnes alij morbi, præcipue longi. Tales autem & ipse superius dixit commori omnes.

VII
DOlores vëtris sublimes, leuiiores: qui vero non sublimes, fortiores.

Sublimes nunc audiendi sunt, non secundum longitudinem corporis, sed profunditatem. Interstinguuntur autem hi in locis ad ventrem attinentibus, membrana interiore abdominis, adeo quod quicumque supra hoc fiunt, sublimes vocatur: qui vero infra, hoc est in ipsis intestinis atque ventriculo & in profundo, non sublimes dicuntur. Liqueat autem quod tales dixit esse fortiores.

VIII
Aqua intercutem laborantibus, vlcera in corpore facta, difficulter sanantur.

Docuit ipse in libro de vlceribus, non prius ad cicatricem perducere vlcera, quam sufficiens exsiccetur: hoc autem non facile fieri in his quos aqua intercutem male habet, ob humiditatis immoderantiam.

IX
Atæ pustulæ non admodum pruriunt.

Sicuti tubercula omnia duplicem habent differentiam, quoniam quedam tendunt in acumen, & altum petunt: quedam ad maiorem extenduntur locum, non tamen in altum attolluntur: sic & pustulæ.

APHORISMORVM

la nonnullæ sublimes, nonnullæ latæ fiunt. Sublimiores autem pustulæ atque tubercula à calidiore humore generantur, humiliores autem à frigidiore. Quare ob duplicem causam latæ pustulæ non admodum pruriunt. Diffiantur enim in latitudinem extenta, & faciētem ipsas humorem minus acrem habent.

X



Aput dolenti, & circūdolenti, pus vel aqua vel sanguis effluēs per nares aut os aut aures, morbum soluit.



Lura & alia sic ostēsus est Hippocrates dicere: in quibus nisi quis animum aduerterit, videbitur quod ab ipso dicitur, solum ad curationem passionis proficere, aliud vero nihil. Verum ipse non hoc tantum dicit, sed simpliciter quod pus vel aqua effluens per nares vel aures, morbum soluit. Et si utique cōueniēs dixisset, quemadmodum ego nunc, sermo foret irreprehensibilis. Quando enim vel propter inflammationem, vel humorum crudorum multitudinem in capite accretorum fieri dolorem contigerit, tunc inflammatione suppurata, aut humore excreto, solutio fit morbi. Si vero propter spiritum flatuosum, aut sanguinis multitudinem, aut bilem mordacem, aut omnino ex intēperatura dolor acciderit, per alia sanabitur.


XI




Tra bile vexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides superueniētes, bonum.




Non solum ratione euacuationis hæmorrhoides sanant huiusmodi passionēs, sed & ipsa qualitate humoris euacuatī. Hæ etenim sanguinem crassum consueuerunt euacuare, humore plenum melancholico, talem habēte in sanguine consistētiam, qualis est in vīnis fæx: quare nihil mirum si atra bili & renum passionibus conferunt.




Diuturnis sanatio hæmorrhoidibus, si vna non seruetur, periculum est aqua intercutem vel tabem aduenire.



Hæmorrhoidas fieri impossibile absq; hoc quod propter multitudinem & crassitudinem sanguinis ora quarūdam venarum aperiantur, hepate ad ipsas reponente fecem, & quandoque sanguinem melancholicum. Si quis igitur ei hoc intercludat iter, vnā & duritiem in hepate facit, & simul multitudine grauans ac crassitudine, calorem in ipso natuum extinguit, cum tale quid accadat, quale in flammis exteriorib⁹, in quibus multa ligna superingesta strangulāt ignem atque extinguūt. Si igitur à natuo calore generatur sanguis, clarum quod ipso extincto non generabitur amplius. Aqua vero intercutem fit cum sanguinis generatio frustratur. Si vero aliquando possit hepar propellere multitudinem ad venas pulmonis, hic vase aliquo rupto tabidi fiunt. Non frustra igitur consulit vnā saltem seruare hæmorrhoidem, vt per hanc euacuetur feculenta ac vitiosa materia hepatis, præsertim in quibus solita est tempore longo per tales venas excerni.



Singultu habitum sternutatio superueniens liberat.



Vthor est ipse, sicuti cōuulsionem, ita & singultum, vel ex inanitione, vel plenitudine fieri. Quando igitur à plenitudine fit, (magna autem ex parte ita fit) violento opus est motu, vt veluti conclusæ ipsum efficientes humiditates disflentur atque euacuentur. hoc autem facit sternutatio. Eos vero qui ex inanitione fiunt, qui sunt rariores, non sanat sternutatio. Quod vero ex plenitudine singultus iugiter fiat, indicant pueri crebro singultientes cum sunt repleti. Rigor autem & frigiditas omnis, qui omnia neruosa corpora efficiunt ad dis-

APHORISMORVM

standum difficilia, sunt causa vt hæc repleatur, atque ideo in ipsis singultiunt.

XIIII




AB aqua intercutem habito, si aqua e ve
nis in ventrem defluxerit, soluitur mor
bus.




ET hoc exemplum est earum quæ sponte fiunt
& vtiliter euacuationum. Spontaneum autem
dicim⁹ non quod sine causa fit, sed sine causa ex
nobis fit. Quando enim data à nobis medicina aquam
trahente, talis fiat euacuatio: non etiam & hanc sponta
neam nominamus.

XV




ALongo alui profluuiū habito, sponta
neus vomitus superueniens, morbum
soluit.



ET hoc pariter exemplum est eorum quæ recte
fiunt à natura, quæ medicū imitari oportet. Vti
litas vero ratione retractionis.

XVI



AMorbo laterali vel pulmonia habi
to, alui profluuiū adueniens, ma
lum.



QUoniam partes aliquæ patiuntur, nō simpliciter aliq
compati sunt natura aptæ, sed cum forti passio
ne detinentur. Secundum hoc igitur, & hepate
fortiter patiēte, singultus superuenit, compatiēte stoma
cho: tussis autem, & difficilis anhelitus, compatiētib⁹ n̄s
quæ respirationi obseruiūt instrumētis. Sic & his ipsis pel
lime affectis hepar compatitur. & hoc ipsum manifeste
ostendit Hippocrates, cum nō simpliciter dixerit, In mor
bo laterali vel pulmonia aluum turbatum esse malum si
gnum, sed adiecerit, habito, ac si dixisset detento atq; ve
xato hominī à talibus passionibus profluuiū alui super

LIBER.VI. Fo.CXXXVI.

ueniens, malum esse signum, quoniam ita se habentibus id solet aduenire non potente hepate ad se trahere alimentum, neque conuertere in sanguinem, & quandoque ventriculo idem alimentum corrumpente. In mediocri autē morbo laterali atque pulmonia profluuium alui superueniens potest prodesse ratione euacuationis, & magis cum signa coctionis apparuerint inesse passionibus, neque adest timor, sed morbus est citra periculum. Communiter autem & in his & in omnibus alijs quæcunque eodem modo dicuntur, illud meminisse oportet, quod nullus alius extemporaneus & manifestus casus superuenerit, veluti & nunc alui profluuium non ex cibo aut potu aliquo, sed morbi ratione contingat. Nam si alia ex causa, & non vi morbi fiat, non potest eius morem significare: siquidem oportet aliquid signo quod ab ipso ostenditur, connecti.

XVII

Ippientem alui profluuium corripit, bonum.

Non veluti signum hoc oculorum bonum dictum ab eo est, sed tanquam causa, quia humorum abundantia simul euacuatur, atque ad inferiora retrahitur. Est autem & hoc apud ipsum exemplum vnum eorum quæ sponte & vtiliter euacuantur, quæ medicum imitari oportet videlicet: & ita omnes faciunt in lippitudinibus, aluum & clysteribus & purgationibus subducentes.

XVIII

Vesica dissoluta, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est.

Hoc verbum lethale, sapius dixit in alijs, & in hoc ipso libro de ijs qui ex necessitate sunt morituri, sapius autem & in ijs qui magna ex parte. Quare neque nunc est manifestum si omnino secutu-

APHORISMORVM

ram mortem difficiliss his partibus, velit ostendere, vel in quibusdam raro hominem seruari contingat. Quod quidem igitur cor vulneratum mortem affert necessario, vnum ex his est quæ in confesso habentur: non tamen in alijs æque recipitur, vulnus quodcunque mortem afferre inuitabilem, sed illud quod magnum est atque profundum: quod rationabile est à verbo difficiliss, significari: vt tota vesicæ tunica diuisa vsque ad spatium interius intelligatur: atque in singulis alijs eodem modo. In vesica quidem, confessum, tale vulnus non coalescere, sicuti & in parte septi neruosa, & in tenuibus intestinis. In ventriculo autem dubitatur. nam quosdam in eo vulneratos dicunt aliquando, sed raro, fuisse sanatos. Hepatis autem non solum profundum vulnus in fibris eius factum, sed etiam fibram abscissam aiunt fuisse sanatam. Neque nos latet quod in libro de vulneribus exitiis, quædã ex his eius libri author conatur sanare. Quod vero partes ipsæ diuisæ agglutinari non possint, in corde quidem ac septo transuerso ex iugi eorum motu contingit: in vesica autem, quia neruosa est ac tenuis & exanguis. eius profecto collum videmus quotidie sanari cum lapis extrahitur, quoniã carnosum est. Hepar vero vulnera habet plurimo manantia sanguine: atque idcirco mori anticipat, qui ita sunt vulnerati, priusquam vulnera agglutinentur. Dixi autem sic, volens intelligi etiam venam esse dissectam. Ob hoc ipsum igitur, qui vulnera in summa eius parte consistentia aiunt sanari, & fibras hepatis abstulisse, verum videtur dicere. Cerebrum autem vulneratum sæpius sanatum vidimus, & semel & bis in Smyrna Ionîa, viuente adhuc præceptore Pelope: & erat vulnus satis effatu dignum. Hoc igitur rarissimum est. Verum autem est quod magna vulnera quæ consuevit Hippocrates nominare difficilissiones, afferunt mortem, & fatetur omnes. Vulnera cerebri quæ vsque ad aliquid in ventriculos penetrant, etiam afferunt mortem. Tenuium autem intestinorum natura, & ventriculi magis, non parum participant carnosæ substantiæ: & ideo in summa parte vulnerata sæpius agglutinatur. Tota au-

LIBER. VI. Fo. CXXXVII.

tem diffissa vsque ad eorum cauitatem, rarissime. Hoc autem nō (vt mihi videtur) propter eorum substantiam accidit, sed quoniam non possumus æque intrinsicis sicuti extrinsicis imponere vuneribus medicamentum. Quapropter per potiōes conatur author libri de vunerib⁹ perniciosis inscripti, siue Hippocrates fuerit, siue quis alijs, sanare ventriculum.

XIX

QUo diffissum fuerit os, aut cartilago, vel neruus, aut genæ particula tenuis, vel præputium, neque augetur, neque coalescit.

EUgeri vocat talem aliquam generari substantiā qualis abscissa, sicuti in cauis vlceribus videtur caro germinare: coalescere autem quando diffissi corporis labra agglutinantur. Quod quidem neque cartilago, neque os generentur, est in confesso. An vero agglutinentur, nonnulli dubitant. Inquiunt enim perspicuo videri ossa perfracta agglutinari. Hi vero aberrāt, & doceri possunt in brutis quorum pars aliqua fracta contraxit callum. Hæc enim, seu viua, seu mortua, si quis velit inspicere diffecando, videbit manifeste à callo quodā veluti vinculo circumscripto partes ossium diffissas esse constrictas: quas si abraferint, fracturæ profundum videbunt nō glutinatum. Sic igitur de his quæ diximus, ambigunt, nonnulli augeri dicentes, non tamen coalescere: quidam vero etiam coalescere, sed raro augeri. Igitur illa desiderant, quæ per exesum sunt vlcerata. & nullum vidi taliter affectum cui non increuerit caro. Agglutinari autem illa quæ diuisa sunt, & non diffissa. Hæc enim inuicem differunt, cum diffissa diuisionem habeant vsque ad finem peruenientem: quæ nunc Hippocrates inquit non coalescere, non ob id tantum quod neruosa sunt atque tenuia, sed quoniam etiam ex eo quod talem habent naturam, labra vulneris non sunt parum distantia inuicem.

f

APHORISMORVM

XX



In ventrem sanguis præter naturã effunditur, necesse est suppurari.

Quidam sine articulo apud græcos ventrem scribunt, volentes omnem significari cauitatem. quib9 ad stipulatur, quod præter naturam adijcitur: per quam adiectionem tale quid ostendit Hippocrates, Si vnquam sanguis à propria cauitate in aliam quancunque peruenerit: vt sanguis permaneat, est omnino impossibile. Sic igitur & in inflammationibus, & illis quas græci ἐκχυμωσις nominant, fieri videtur. In inflammationibus quidem, per minimas partes disperso sanguine ad eas quæ sunt in musculis cauitates, quas sola ratione contemplamur: in ecchymosis autem, in spatia effuso quæ vasis circumiacent. Suppurari autem non est recte dictum, cum nomen sit vnus mutationis in sanguine factæ. quare nonnulli ipsum ad generalius transferunt, ad corruptum videlicet, hoc ab ipso dicentes significari. Sic enim videtur fieri non permanere sanguinem, cum à suo loco exciderit naturali, sed aliquando quidem suppurari, aliquando vero liuescere, aliquando in grumos verti, præsertim quando in magnam cauitatem exciderit præter naturam.


XXI




In insanientibus si varices vel hæmorrhoides superuenerint, insanix solutio.




Ic insaniam illam quæ proprie melancholia dicitur, vocat, non illum qui fit ex bile furorem. Est autem varix cum venæ latiores fiunt in coxis & cruribus: quod ex crasso & melancholico humore contingit, adeo quod pellente natura ad partes ignobiliores eos qui insaniam efficiunt humores, & præsertim cum melancholici fuerint ac crassi, dictarum sequitur passionum generatio, & insanix solutio.




Væcunque rupta ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio soluit.



Elīus quidā scribunt: Quicumque dolores. nam ruptum ipsum descendere, vnum est impossibile. siquidem diuulsa ac rupta musculi parte carnosā, fit ruptum. Videtur quidem nonnunquam manifeste admodum collectus in loco ruptionis sanguis: & discussione sanatur. Reliqui vero qui sunt in dorso dolores, ex defluente humore generantur, solo aliquando, sed magna ex parte crasso ac flatuoso spiritui associato, quē excipere oportet atque euacuare per venæ in cubito existentis sectionem, quando huc apparet fluens. Est enim eius præceptum, secundum quod humores repunt, facere euacuationes. Idem autē significant & verba hæc: Eo ducendum est quo repunt, per loca opportuna. Si autem de ruptis sermo est scriptus ab eo: eos qui fiunt compatiendū ratione dolores, intelligendum est dici ab ipso descendere ad cubitos, non ipsam carnosę partis diuisionem. Et quidem fieri potest vt & talis venę sectio utilis sit, communi euacuationis ratione.



Si timor atque mœstitia longo tempore perseverent, ex eo atra bilis significatur.



Si quis non ex causa manifesta metuat aut mœstus sit, sunt atrę bilis casus manifesti, etiā si nondū tēpus acceperint. Sed si propter causam manifestam incipientes, deinde inueterascant, non te lateant insaniam significare. Nam & plures visi sunt furore correpti, qui ab excandescētia vel ira vel mœstitia principium habuere, ipso scilicet corpore tempore illo promptē se habente ad incidendum in tales passionēs.

APHORISMORVM

XXIII

SI quod intestinorum gracilium dissin-
datur, non coalescit.

Hoc & in aphorismo paulo antea dicto monstra-
uit, cuius initium, Vesica dississa, vel cerebro.
Nescio igitur quo pacto nunc frustra fuerit ad-
scriptus. Hoc autem ipsum profecto vidimus, & in pluri-
bus alijs aphorismis: quos melius fuerit eximere.

XXV

Erysipelas ab exterioribus verti ad inte-
riora, non est bonum: ab interioribus
autem ad exteriora, bonum.

Non solū erysipelas, sed aliud quodcunque quod
ex profundis & principaliorib⁹ partibus trans-
fertur ad cutem, bonum esse signum ac causam
debemus existimare. Si vero contra ad interiora & pro-
funda transmutetur, malum. Sed & alia multa videtur di-
xisse Hippocrates quædam veluti exempla sermonum
vniuersalium; à quibus eius quod solet euenire, experien-
tiam possumus habere manifestiorem. Talia etenim ex-
empla oportet esse.

XXVI

Qui in febribus ardentibus tremores
fiunt, delyrio solvuntur.

Sive Hippocrates tales sermones scripserit, quæ-
dam veluti exempla magis generalium atque
vniuersalium sermonū, siue alij interpoluerint,
alijs perquirendum relinquentes, illud tantum in ipsis ob-
seruabimus, quod & antea dictū, & nunc in febre arden-
te docetur. Quæ enim hanc febrem efficiunt causæ in ve-
noso genere existentes: quando ad nervos transferuntur,
primum tremores faciunt: compatiēte vero principio,
etiam delyria. Sicuti igitur in febre ardente translatio, sic
& in omni alia febre potest fieri, & omnino ex arterijs &

LIBER. VI. Fo. CXXXIX.

venis ad nervos transfluxus humorum noxiorum, sicuti
rursus ex nervis ad has. Improprie igitur dictū est febrem
ardentem à tremore solui. Hęc enim arbitratur quibusdā
superuenientia, eorum soluere consistentiam, quæcunque
omnino hominē liberant, non quæ alteram generant pas-
sionem quæ nihilo minus sit prima periculosa.

XXVII

Quicumque suppurati, aut aquam inter-
cutem patientes vruntur aut secantur:
si pus aut aqua vniuersim effluxerit,
omnes moriuntur.

Suppuratos præcipue consuevit nominare qui
pus habēt in spatio inter thoracem atq; pulmo-
nem: quos quomodo vrere oporteat, dixit in li-
bro de passionibus, cuius initium, Pulmonis arteria. Qui-
dam vero hunc librum inscribunt de suppuratis. Vstione
igitur indigent qui plurimū habent pus, adeo vt desperēt
per spuitiones posse expurgari. Hos vero ipsos & difficul-
tas anhelitus maxime infestat ex loci angustia: quæ etiam
nos cogit vt eos vramus. In his autem qui aquam inter-
cutem patiuntur, illæ quæ à græcis *παράκκεντῆσις*, id
est punctiones nominantur, sunt magis in vsu medicorū.
Verum hoc utiq; cōmune est vstioni ac punctiōni, quod
in vtraq; Hippocrates consulit caueri vniuersam euacua-
tionē. sic enim videtur contingere, vt ait. Dictum est &
ab Erasistrato exquisitius ac plenius de his qui aqua inter-
cutem laborant, ac si ipse dicat se compertū habuisse ex-
periētia, vniuersam euacuationem febres ac mortē affer-
re. Videmus & in alijs partib⁹ eque atq; in thorace, quā-
do aliquis magnus tumor suppuratur, periculosam esse
vniuersam euacuationem, cum ē vestigio deficiat anima,
& vires debilitētur, & postea debilitas ista remediū non
habeat. Videtur in his propter magnam distantia corpore
rum, & puris acritudinem, ora quorūdam vasorum arte-
riosorum esse adaperita, quæ prius veluti quoddam em-
f iij

APHORISMORVM


brisma pus continebant: quo vniuersim euacuato, multi spiritus vnà cum eo exeunt atq; excernuntur: vnde periclitantur. In aqua vero intercutem non modo ob hanc causam ea laborantes offenduntur, sed & durities visceris, vt quod non sustentatur ab aquosa substantia, & septum transuersum deorsum trahit, & viscera quę sunt in thorace.

XXVIII

Eunuchi neq; podagra laborant, neq; calui fiunt.


Eunuchos sectio testiculorū similes efficit feminis. Sicuti ergo in eis caluities nō accidit, sic neque in eunuchis, propter temperaturę humiditatem. Eunuchos quidē Hippocratis tempore podagra nō laborasse, verū existit: nunc vero non ita, propter immodicum ocium, & victum intemperantem. Res autem tota ita se habet. Necesse est pedes natura esse imbecilliores, si quis podagra corripit debeat: sicuti & cerebrum, si morbum comitiale passurus sit. non tamen est omnino necessarium alterutrum pati, si nihil in vita deliquerit. Discas autē aperte quod imbecillitas partis non sit sufficiens ad generandam passionem ex intermedio tempore accessionum, in quo nulla ferē infestantur, quāuis natua imbecillitas continua sit. Clarum autem & hoc, in podagricis manifestissime apparens, quod influente aliquo ad pedes humore superfluo, passio generatur. Si igitur neq; hic humor influxerit, liquet quod neq; vnquam accidet passio. Nō influet autē si omnino vacans superfluitatibus corpus extiterit. Erit autē vacans superfluitatibus, si mediocri utatur exercitio, & homo bene cibum concoxerit: vnde & desidia & crapulę eis nocent. Nocent autē & potus multorum & fortium vinorū, præcipue cū aliquis ea ieiunus potauerit. Hęc enim neruosam substantiam promptissime offendūt, sicuti & coitus. Aetate quidē Hippocratis pauci podagra laborabant, propter vitę moderatiam: nostris vero temporibus vsque adeo auctis eduljjs vt nihil eis addi posse videatur, infinita est podagrarū multitudo, cū non

nulli sint qui nihil exercitantur, & cruditatibus atq; ebrietatibus offendantur, & ante cibum assumptū bibant vīna potentia, ac venereis vtantur immoderatis: nonnulli vero etsi non in his omnibus, in vno saltem aut duobus ex his quæ sunt dicta, delinquāt. Sed cum peccatum fuerit magnum: sepius in vno eorum quæ diximus, deliquisse sat erit. Ob hanc igitur causam etiam eunuchi podagra corripuntur, quāuis nullum habeant vsum venereorum. Talis enim est eorum desidia, insatiabilitas, ebrietas q; quod etiam sine venereis podagra corripī possunt. Hęc eadem de articulari morbo existimes dicta. omnes siquidē qui eo laborant, magna ex parte prius podagrici fiunt. Accedit & ad has causas ob quas pleriq; incidunt in podagras, quod multi & patres & auos habuere podagricos, in quibus semen erat vitiatum, atq; ideo natis vehementiorem fecerunt partium imbecillitatem.



XXIX

Ulier podagra nō laborat, nisi menstrua defecerint.



Ulieres nō fiunt podagricę, ratione euacuationis. Ostensum est enim in precedenti sermone, quod nisi humores superabundauerint, ex sola partium imbecillitate nō potest podagra fieri. Verū rursus & hic prius quidē erat verum, vbi non omnino menstrua defecissent, quia parua erant delicta quę ætate superiore mulieres admittebant: nūc vero ob eorū magnitudinem, quādā podagra laborant antequā mēstrua deficiāt, cum nōnullis pauca exeant, nōnullis autē vel mediocria.



XXX

Ver podagra non laborat ante vsum venereorum.

Q uod magnam vim habeat ad podagrę generationem vsus venereorū, liquet etiam in pueris, & ex his quæ paulo antea de eunuchis dicebat. Eunuchos itaq; vidimus quosdam podagra laboran-

APHORISMORVM

tes, pueros autem non vidimus. Verum & si quis tali esse passione correptus: vnà & genuum articuli & manuum intumuerunt, instar morbi articularis repente facti à plenitudine ex multis cruditatibus aceruata.

XXXI

DOlores oculorū, meri potio, aut balneum, aut venæ sectio, aut medicamentum epotum soluit.

Singula horum quę dixit, magis experientia, & nō ratione aliqua videtur mihi Hippocrates cognouisse. Nil enim mirū si homo dolēs cū isset ad balneum, dolore fuit liberatus: vel si non permissus bibere vinum, deinde nullā ex hoc sentiens vtilitatē, motus est ad bibendū, alioqui multum appetēs vini, & posthac melius se habuit. Sicuti igitur & plura alia quę medici hoc modo inspexere, sunt ab eis scripta absq; aliqua determinatione: ita & hæc mihi videntur ab Hippocrate, neq; vt rationali dicēte, dispositiones, neq; vt empyrico, cōsensus. Vtilitas autē quę nobis potest aduenire ex sermonibus hoc modo scriptis, est inquirentibus dispositiones in quibus meri potio, & balneū, & singulū eorū quę seriatim dicla sunt, vtile sit: quod & mihi contigit. Nā quod omnino sint aliqui oculos dolentes, quorum nōnulli meri potionibus, nōnulli balneis iuuētur, fidē Hippocrati adhibens, eram persuasus. neq; enim illud scripsisset, si non vidisset. Non tamen ab aliquo præceptorū tale auxiliū aliquod animaduerti fuisse adhibitū. Cum itaq; omnes quę sisssem dispositiones in quibus sit necessariū non in oculo tantum, sed & in alijs partibus fieri dolores: deinde mihi ipsi persuasus aduenisse, hinc consideraui earū indicia dispositionū: & postquā etiam his credidi, tūc ausus sum remedia afferre dolentibus: & primū quidē adolescentē balneauī, cui medicus nō absq; ratiōe in die secūdo ab initio venam secuerat, & deinceps curauerat medicinis quę experientia cognouerat, cū inflāmatio sola obsideret oculos. Dolebat autē vehemētissime in quibusdā insultibus,

LIBER. VI. Fo. CXLI.

in quib⁹ aiebat ipse sentire se acutos humores, qui vniuersim defluebāt ad oculos, mox post eorū excretionem vehementia doloris sedabatur, non tamen dolor omnino cessabat. & hoc illi per totam quintam accidit diem, maius semper habens incrementum. Cum igitur dolorem non posset tolerare, me & quēdam alterum ex ocularib⁹ medicis aduocauit in vrbe Romana probatissimum. Illi itaque videbatur vtendum esse collyrio quodam ex ijs quę emplastica nomināt & anodyna, id est dolorem sedantia: cuiusmodi sunt quę ex Cerussa lota, Amylo, & Papauere cōponuntur. Nam sic maxime posse reprimi per emplastica id quod influebat, & simul sensum torpescere per infrigidatiā sperabat. Ego vero ab initio suspecta habui talia medicamēta. Neque enī vehemētes reprimūt fluxiones, sed excerni prohibēt: atque ideo si humores fluentes acres extiterint, corneā erodi cōtingit: si vero multi, magis irritari ac vehemēter extendi, ac si rūperēt: ex quib⁹ nisi medicamētum fuerit vehementer stupefaciēs, dolores impatibiles excitantur. Si vero fuerit adeò vehemēter stupefaciens, vt ex eo oculi maximam inflammationem non sentiant, necessarium est simul quidem vim visoriam offendi, adeò quòd cessante inflāmatione, vel debilitate vel nihil omnino videāt: simul autem & quandam præduram dispositionem, & quæ difficulter sanari possit, in oculorū tunicis derelinqui. Cū igitur ista nouissem, atque animaduertētem humorem influentem non paucum, & fortiter acrem ac calidum: primum fomento vtendum censui, experientiæ gratia, tanquam ex ea certius cogniturus qualismam foret dispositio. Solet enī in his fomētum vsque ad aliquid dolorem mollire, sed alterā fluxionem aduocare. Qua enī ratione potest id quod in oculis continetur, discutere: eadem etiā alteram ex vicinis attrahere. Verum quū primum & aquam calidam & spōgiam afferri iussi, æger ipse se dixit expertum esse tota die idem remedium, primum quidem dolorem minuere, sed paulo post maiorem facere. Quæ ego cū audissem, medicum ocularem dimisi, pollicitus ipse expectare, & egrum abs-

APHORISMORVM

que medicamento frigido à dolore liberare. Cum autem solo balneo vsus essem, ita dolorē sedauī quòd tota nocte dormiuit eger, & neque semel aliquem qui iuxta dormiebant, aduocauit. Abhinc in reliquis in quibus per signa cognoui influere quidē humores acres ad oculos, nō tamen corpus esse plenum: balnei vsu dolorem sanauī. Alium autem quendam adolefcētem qui iam pluribus diebus inflammationem patiebatur in oculis, rura colētem, non procul ab vrbe vidi: postmodum quoniam passio perseuerabat, cum ad ciuitatem venisset, squalidos habētem oculos, sed valde tumidas ac plenas sanguine eas quæ in ipsis venas crāt: cui iussi vt se lauaret, ac potu vteret meraciore, & ita se sopori traderet. Et quidē somnus ipsum profundus inuasit, & mane sine dolore surrexit: mihi q; præbuit audaciā, in quib⁹ sanguinis copia crassioris in oculorū venulis cōtinētur sine plethorica in toto corpore dispositione, vtēdi, vini potione vtpote diffūdere sanguinē atq; euacuare potēte, & sui mot⁹ vehemētia obstructiones aperire. Hęc igitur sunt fortia remedia doloris oculorū. Securissimum autem fōmētum est, & oīno aliquam afferēs vtilitatem, vel tanquam signum ad dignotionem, vel tāquam causa sanitatis oculorū. Quādo em̄ nihil omnino influit in oculos, fomentum dissoluens eam quæ in ipsis continetur superfluitatem, eis sanitatem restituit. Cum vero adhuc influit: cū primum adhibetur, suo calore aliquod affert mediocri leuamen, sed paulopost dolorem auget, & tunc fit signum dignoscitiuum, ex quo nos dispositionem cōprehendentes, ad totius corporis euacuationem peruenimus: ipso quidē sanguine redundante, per venæ sectionem: sed malitia humorum infestāte, per purgationem. neq; enim est difficile admodum distinguere alteram ab altera.

XXXII

B

Albi ab alui profluvio maxime capiuntur.

S

Icuti pselixesthe, id est balbutire, lingue vitium est, non vocis: sic & traulizein, eiusdem verbum s̄.

LIBER. VI. Fo. CXLII.

gnificationis in sermone græcorum, non potente lingua exquisita eas dearticulare voces quæ per t & r, proferruntur, qualis est hæc ipsa traulosis, & hæc aliæ similes, trechi, tribi, trachy, trochos, tripheros, & quæcūque aliæ tales. Hæc siquidem omnes exigunt linguam se ampliātem ac prioribus dentibus innitentem. Quando igitur in quibusdam fuerit imbecillior, peius firmatur, & sonū t & r, nequit dearticulare, sed ad t & l, facile labitur. Hoc autem & ei potest accidere quoniam sit breuior quàm ipsi conueniat: quod rarissimum existit. Sed & quia molliorem atque humidiorē habet temperaturam: quam ob causam & pueri balbutiūt, cum tale ipsis contingat, quale etiam in ambulatione. nam & hæc nonnulli eorum neque omnino habent, nonnulli vero non sufficienter, cum crura nequeant in eis propter molliem firmiter stabiliri. Quibusdam vero eorum etiam ætate integra, cum in loquendo laborauerint, balbutire contingit: sicuti & illis qui plurimum tibia ceciderint, & quibus vires ex morbo sunt debilitatæ, sicuti & quibusdam quibus lingua est vehementer exsiccata. Verū siccitas tanta nulli inesse potest qui habitum seruet naturalem: atque ideo solius humiditatis immodicæ est casus in ijs qui natura balbutiūt, id linguæ detrimentum, cum eius muscoli nequeant firmiter stabiliri: quod ei potest accidere vel propter suā, vel propter nervorum imbecillitatem, quos videlicet à cerebro suscipit. Quare & ebrj aliquando balbutiunt, tum quia multa humiditate perfunditur cerebrum, tum quia etiam ab ipsius multitudinem prægrauatur. Continget igitur ijs qui sunt balbi natura, alterū horum, aut cerebrum habere humidum, vel linguam, vel vtrunque. Et cerebro quidem talem sortito temperaturam, defluere ab eo multas par est humidas superfluitates, atque inde fluentes in ventrem suscipi: unde & longis profluujs homo capitur. Lingua vero admodum humida ex natura existente, & ventriculum talem esse par est, vt qui alteram sui tunicam cōmunem habeat ad linguam. imbecillis autem ex humiditate ventriculi propria passio est diuturnum profluuium.


APHORISMORVM

XXXIII

Qui acidum eructant, non valde morbo laterali corripiuntur.

Acidum eructantes, hoc est acidum ructum habentes, raro inquit capi à morbo laterali. Nam quod dicitur, non valde, idem ostendit quod raro, non nullo modo: vt quidam libri expositores scripserunt. Dictum autem à nobis est vbi de morbo laterali sermonem habuimus, quod hic quidem vnà cum flauis ac ruffis sit sputis, ex biliosis humoribus ortum habens: hic vero cū spumeis, ex pituitosis: sicuti qui cū nigris sit sputis, ex melancholicis: qui vero cum rubeis, ex ipso sanguine. Est enim hic morbus inflammatio membranæ quæ subcingens nominatur, adueniens. Cum vero vnaqueque inflammatio ex alicuius humoris fiat superabundantia, secundum eius naturam & sputi species morbo laterali laborantibus aduenit, & spes salutis ac mortis habetur. Nō æque autem membranæ ac pulmo sunt natura aptæ humores suscipere. densa siquidem est membranarum substantia, pulmo vero parte in omni rarus ac laxus: quare huic quidem promptum est omnes suscipere humores, membranæ autem subcingenti plus biliosos. Ob hanc igitur causam quibus pituita natura superabundat, raro à morbo laterali corripiuntur, præsertim si salsedinem atque acritudinem aliquam sibi adiūxerit. Talis enim intestina mordens, irritat ad deiectionem: in qua cōtingit non solam pituitam, sed plures alias etiam superfluitates excerni. Dicebat vero ipse in libro de aere & aqua & locis, eos qui habent ventrem natura humidum, minime morbo laterali atq; alijs morborum generibus corripī.

XXXIII



Vicumque calui sunt, iis magnæ varices non fiunt: quibus vero caluis varices magnæ superueniunt, ii rursus capillati fiunt.

LIBER.VI. Fo.CXLIII.

Quando in viri sapientis libro sermo inuenitur aliquis manifestum habens mendacium, non sine ratione legentes contingit dubitare, & primum quidem sibiipsis diffidere, quasi neque illa quę sint manifesta noscētibus, deinde suspicari ne quod falsum fuerit interiectum. Quis enim nesciat caluitium esse passionem insanabilem? Sed neque verum quod magnę varices caluis nunquam adueniant: sicuti neque quod varicibus aduenientibus, caluities cesset, nisi forte (vt nonnulli inquiūt) vocatum à medicis capillorum defluuium, caluitium nominet. Illud enim cum à vitiosis humoribus (sicuti quę ophiasis & alopecia passiones capillorum nominantur à græcis) generetur, cum ñdem humores ad crura decumbunt, possunt varices facere, & capillos restituere. Si enim prius à vitiosis humoribus corruptis, eorum radicibus corrumpi contigerat: nunc fit verisimile, vt eisdem humoribus alio transpositis, ad primam naturam capilli redeant.

XXXV

Aqua intercutem laborantibus, tussis superueniens, malum.

Superuenire passionibus alias passiones & casus, prisci medici dicere consueuerunt quęcunque ipsius passionis adauctę ratione contingere consueuerunt. Talis enim est Praxagorę liber de superuenientibus inscriptus. Sic autem & nunc de tussi dictū est. Neque enim cum ex alia sit occasiōe in homine aqua intercutem patiente, tussis signum est exitiale, sed quando ipsius morbi ratiōe. Cum enim in passione tali aquosa humiditas tantum adaucta fuerit, vt iam asperas occupet arterias, deinde superuenit tussis, periculum imminet ne homo haud ita multo post stranguletur.

XXXVI

Difficultatem vrinę, vena secta iuuat: secare vero interiores.

APHORISMORVM

Iscermo verus non est, nisi &, coniunctionem
assumpserit, ita vt aphorism⁹ talis fiat: Difficul-
tatem vrinē & venæ sectio soluit. Reuera enim
& venæ sectio soluit difficultatem vrinē, illam videlicet
quæ propter inflammationem & multitudinem fit. Qd
autem dicitur, Secare vero interiores: si de venis manū
dicitur, caret veritate, neque confessum Hippocrati. Vi-
detur siquidem in omnibus libris suis, in partibus quæ su-
pra hepar sunt, ex manibus sanguinē mittere: in inferiori-
bus vero eas quæ in genu vel talo sunt, secari iubet. Si ve-
ro de his ipsis ipsum dixisse arbitretur, Secare autem inte-
riores: hoc dictum paruam vim habet. Ab vna enim am-
bē nascuntur, cum ea quæ in genu est, trifariam diuidatur,
quoniam & vna vena ad hoc peruenit membrum, nō si-
cuti ad manum duæ. Melius itaque sit & hūc aphorismū
vnum ex adiectis opinari.

XXXVII

Angina habito si tumor fiat in col-
lo, bonū. foras em morbus deducitur.

Sermo verus est, & causa in promptu. siquidē
ex intimioribus & principalioribus partibus
passiones confert ad cutem transferri.

XXXVIII

Cancros occultos omnes melius est
non curare. Curati enim cito pereunt:
non curati vero longius tempus per-
durant.

Cultos caneros dixit vel eos qui sunt sine vlce-
ratione, vel absconditos, hoc est non apparētes:
quod rursus idem significat ac si diceretur, qui
in profundo corporis sunt. Sed & curare, duplex est. Vnū
quidem omnia agere vt particula patiens ad sanitatem
perducatur: alterum autem eam adhibere prouidentiam
quæ passioni congruat, hoc est ipsam mollire, ac mitiorē
facere, & tum præcipue cū adest exulceratio. Tunc enim

LIBER. VI. Fo. CXLIII.

est necessarium vt si non aliud agam⁹, saltem saniem abluamus, humido aliquo vtentes, non quocunque, sed vel per experientiam, vel per indicationem inuento, quod neque putrefacere, neque irritare partem patientem sit natura aptum. Ab hac igitur curatione neque absistere conuenit: neque illi qui sunt sine vlceratione cancri, indigent ea. Aliam vero quę fit per sectionem vel vstionem, (quę sola sunt remedia cancrorum) consulit vt, in cancri occultis non adhibeam⁹. Quod igitur illi qui sunt in partib⁹ penitioribus, talia remedia non desiderant, etiam experientia docet. Equidem scio omnes qui huiusmodi cancrios curare tentarunt, magis illos irritasse, & breui homines interemisse. Nam & qui cancrum in palato constitutum, & in sede, & in sinu muliebri, vel vsterunt vel secuerunt, non potuerunt vlcera ad cicatricem perducere, & homines in cura afflictos ac maceratos, vsque ad mortem pertulerunt: qui si nullam curationem adhibuissent, longiori tempore vitam cum minori molestia trāsegissent. Tales igitur cancrios nullo modo curare tētemus: ex eis vero qui in summa parte corporis herent, illos tantummodo quos possumus vnā cum radicib⁹ ipsis, vt quispiam dixerit, resecare. Neque enim malum est veluti radices quasdam cancri, nominare eas quę plene sunt sanguine melancholico venas, & vsque ad loca circūstantia distenduntur. Multi em̄ magnę authoritatis medici, neque hos manus opera curari permittunt, sed illos tantum qui exulcerati, simulque laborantes molestant, adeo vt ipsi vltro manu curari desiderant, & simul sunt in talibus partibus siti, quas possumus vnā cum radicib⁹ resecare & exurere. Quidam vero neque hos amoliri permittunt, sed omnino absistendum cōsulunt à remedijs potentibus in omni natura cancri. Quod vero Hippocrates nunquam consulisset curare potenter cancrios in partibus corporis penitioribus conditos, ex ipsa passionis naturalicet coniectari: si vero & eos qui in summa parte corporis herent absque vlcere, incertum est, quantum ex verbis aphorismi conici potest. Ipsum vero scripserunt Artemidori & Dioscoridis sectatores, vsque


APHORISMORVM

ad ea verba: Non curare melius est.

XXXIX



Onuulsio fit vel ex repletionem, vel inanitione: ita vero & singultus.



Onuulsio (vt & ipsum indicat nomen) cōuulsio fit ad propria capita musculis, vt autem clarius diceretur, reuulsio, sicuti etiam est motus eorū secundum naturam: verum hic haudquaquam fit sine animalis appetitu. Conuulsio autem passio est inuoluntaria, ad similem venientibus nervosis partibus in eis dispositionem, quam etiam in mollibus factis secundum appetitum assumpserunt. Nam ex repletionem fit, sicuti etiam in excedentibus secundum humiditatem aeris ambientis constitutionibus accidit chordis. Nam & propter hanc causam saepe rumpuntur. Sic autem & in siccioribus constitutionibus afficiuntur. nam in seipsas colliguntur ac conuelluntur omnia nervosa corpora violentius exsiccata: sicuti quæ ad ignem longo tempore lora calefiunt, simile quid patiuntur, & quæ sol exsiccavit. Conuulsio igitur non absque ratione à contrariis fit causis. Singultus vero concedatur cōuulsio stomachi nominari, quando aliud fuerit sermonis propositum. Quando vero hoc solum studuerimus, vt passionis substantiam cognoscamus: melius fortassis fuerit non conuulsionem nominare, sed quendam motum eiusdem cum vomitibus generis, intentum autem, & illo vehementiorem. Nam stomachus appetens eorum aliquid quæ in ipso continentur, expellere, ad duos mouetur casus, vehementiorem quidem in singultibus, mediocriorem illo in vomitibus. siquidem in vomitibus appetit ea tantum quæ in ventriculi spatio latiori continentur, expellere: in singultibus autem & ea quæ sunt in ipsius ore penitiora. Per stomachum nunc à me intellexeris non solum eum qui ita proprie nominatur, sed & ventriculi os. Quæ enim in hoc continentur, ipso appetente ventriculo expellere, singultus fit. Quod vero eorum quæ difficulter excernuntur, & quæ veluti absorpserit ventriculi os, fiat per singultus excretio, di-

LIBER. VI. Fo. CXLV.

scere licet ex his quæ cotidie eueniunt, omnibus ferè, vel magis, vel minus. Si enim solum quid acutum, veluti piper deglutierint, siue cum melle, siue aliquo alio, postea vinum biberint aqua calida temperatum, statim singultiunt, calore quidem potus piper ad interiora deuehente, eius vero acutie ventriculū molestante: vnde conatur motu violentiore rem infestantem expellere. Ostensum est in libro de causis casuū, quod & tussis, & sternutatio, & rigor, ex talibus motibus sint.

XL

Q Vibus dolor circa ilium fit absque inflammatione, iis febris superueniens morbum soluit.

S Equitur quidem & ad morsus dolor: sed consueti sunt morsus nomine, non doloris, tales casus appellare. Fit autem dolor propter quandā similem inflammationi dispositionem. Sic autem nominata est, quoniam & erysipelata dolor cōsequitur. Quādo igitur non ob talem dispositionem dolor ilium occupauerit, & morsus sensus abfuerit, reliquitur vt dolor fiat, vel propter obstructionē, vel propter spiritum flatuosum, vel aliquā intēperiem inēqualem, quæ febrilis calor aptus est natura sanare, hæc quidem incidens, extenuans, atque dissoluēs, hæc vero ad tēperaturæ æqualitatem perducēs.

XLI

Q Vibusamque suppuratio in corpore existens non innotescit, iis ob crassitudinem puris aut loci non innotescit.


D Vplex est huius loci scriptura, & duplex expositio, & vtraque non caret ratione. Nam & propter puris crassitudinem, & propter loci, sapius occultatur puris in aliquo loco compræhensi notitia. Recte ergo nonnulli scripserunt: His propter loci cras

t


APHORISMORVM

fitudinem. nonnulli vero: His propter puris crassitudinē non innotescit.

XLII



Orbo regio laborantibus si fiat hepar durum, malum.




Orbum regium hoc loco dicit, qui fit ex hepatis inflammatione. tunc enim durities ostendit σκίρρωσις, id est tumorē prædurum, vel inflammationem in hepate existētem, quemadmodum & sine hac contingit quidem aliquando, propter eius obstruktionem, morbum regium aduenire: contingit & ipsa natura quandoque per modum crasseos ipsum humorē exuperantem in venis contentum, ad cutem expellente.

XLIII




Quamque lienosi a difficultate intestinorum capiuntur, iis superueniente longa difficultate intestinorum, aqua intercutem, aut leuitas intestinorum aduenit, & moriuntur.



Portuit hunc aphorismū illi præordinari in quo dicit: Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum. Sed hic quidem inter sequentes scribitur post quatuor alios intermedios: nobis autem necessarium iam ipsius meminisse. Quicumque enim lienosi sunt, hoc est qui durum habent lienem, iis superueniens difficultas intestinorum, soluit dispositionem, quando scilicet ratione transpositionis atque euacuationis humorū crassorum ac melancholicorum lieni insertorum euenerit. Sed quoniam sæpius huiusmodi euacuationes ultra modum extenduntur, & noxiæ sunt laborantibus: conueniēter Hippocrates, quem finem habeat immoderata difficultas intestinorum, ostendit, quæ talibus aduenit dispositionibus. Læsis siquidem intestinis à transitu vitiosorum humorum, & vis eorum laborat, & temperies natui ca-


LIBER. VI. Fo. CXLVI.

loris aboletur. ob hanc igitur causam, & aqua intercutem, & leuitas intestinorum, superueniunt: leuitas quidem intestinorum, ex sola intestinorum lésione: aqua vero intercutem, propter hepatis compassionem, atque lienis, & omnis venosi generis.



XLIII

Vibus ex stillicidio vrine, ileos superuenit: in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente, satis vrina fluxerit.



N ileo nihil exit inferius, neque si quis acerrimo vtatur clystere. Vomitus autem stercoreis aduenit ijs qui exitialiter se habent. Quod igitur interclusa via exitus, hec passio fiat, & quod in tenuibus intestinis, non autem crassis, omnes fere fatentur. Et quidem quod propter inflammationem & propter obstructionem stercoreis sicci, vel humorum crassorum atque tenacium, dictum est à pluribus. Mihi vero videtur inflammationem, vel durum tumorem, vel abscessum, tantam facere posse loci angustationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti. Quod autem humores crassi atque tenaces in causa sint, non admodum mihi videtur probabile. Verum & hoc si libeat ponito, & si quid aliud dicatur præter hoc. Verum quod videtur omnibus qui aphorismos exposuerunt, admodum mihi videtur difficile creditu. Aiunt enim quod vesica inflammata, angustia loci facta ex compressione, in intestinis passionem affert quæ ileos nominatur. Ego vero multos me puto in tota vidisse vita, nonnullos tantum periclitantes, non paucos vero etiam mortuos, non potentes min gere, quibus tunc manifeste omnibus secundum propriam circumscriptionem plena vesica apparebat, adeo quod supra modum erat extenta: & dolor, ut par est, inde accrescebat: quorum tamen nullus factus est ileosus. Quomodo igitur quispiam unquam persuaderetur, ob vesicæ inflammationem angustiore facto intestino, ileon provenire? Non magis sanè quàm ex tumore uteri in muliere grauida. Atque usque ad ilia eius tumor extenditur, & magis premere

† ¶

APHORISMORVM

potest atque angustare intestina tenuia : vesica vero si in tumorem attollatur, solum potest rectum premere intestinum. Quidam vero etiam dicunt absurdus, quod febris superueniens conferat ileo. Nam febris quidem in inflammatione vesicae non absque ratione fieret, quin quanto illa maior ac grauior, tantum augeri febrem contingeret, cum casus sit inflammationis. Ileus vero (ut ipsi aiunt) ex inflammatione ortum habuit, & vnam tantum spem habet solutionis, inflammationis cessatione, cum qua etiam febrim sedari est necessarium. Bonum igitur signum solutionis earum quae sunt in ileo passionum, est febris, vel remissa, vel soluta. Neque vero signum, neque causa bona, ipsa, vel superueniens, vel aucta. Nouimus enim solum illis morbis conferre febre, qui ex frigidityte fiunt, aliquando sola, aliquando cum humoribus crudis pituitosis, & flatuosis spiritibus. Melius itaque si fateamur nos ignorare quae in hoc aphorismo Hippocrates dixerit. Neque enim ratio, eorum indicat veritatem, neque experientia docet. Tertium autem nihil habemus ad fidem, si vnquam talis aegrotus sit visus aut ab Hippocrate, aut ab aliquo alio. Neque enim, neque si legitimus sit hic aphorismus, habeo dicere. Multitudinem igitur humorum crudorum vna cum multa frigidityte, melius est talium in ileo casuum qui dicti sunt, causam arbitrari. Sic enim tantummodo febris esset medicina dispositionis, & retentorum vinarum euacuatio. Sic enim consueuere crasse, & plurime, atque omnes simul ipsis coctis euacuari.

XLV



Ulcera quaecunque annua sunt, aut etiam diuturniora, os abscedere est necessarium & cicatrices cauas fieri.

QUaecunque ulcera longo tempore manent, vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit, rursus resoluta, nihil videlicet medicis in curatione delinquentibus: necesse est vel propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem in membro contractam tempore ex humoribus influentibus, vel ob ali-

LIBER. VI. Fo. CXLVII.


quam passionem ossis in eo loco corrupti, difficulter sanari. Alia itaque vlcera semper maiora & deteriora fiunt: atque hæc omnia Phagedenas, id est exedentes antiqui nominabant. Quidam vero posteriores ea distinguere cogitarunt, propriam singulis dantes appellationem, & quædam eorum Chironia nominantes, quædam Telephia, quædam Phagedenas, & alias adhuc curiosas magis afferentes appellationes. Nobis vero sufficiet ex his quæ aliquid loci occupant circumstantis, nonnulla quidem herpetas, id est repentes nominare, quando summas tantum partes cutis occupauerint: alia vero Phagedenas, quæ carnem subiectam corrumpunt. Quod enim putridum atque depascens à nonnullis vlcus vocatur, non est propria vlceris differentia, sed passio implicita ex vlcere atque putredine. Scimus autem quod & absque vlcere putredo ipsa per seipsam in multis corporis partibus constituitur. Vocatur autem & Anthrax, id est carbo vlcus escharosum, cui iungitur multus corporum circumstantium feruor. Hæc igitur propriam habuere appellationem, Anthrax, Phagedena, & Herpes. Quæcunque vero vlcera fiunt sine dictis casibus, hæc ipsa per seipsa solebant antiqui vlcera tantum nominare: de quibus nunc Hippocrates loquitur, de his peculiariter edocens, quod quæcunque talia sunt vlcera, in longum incidunt tempus. Videtur autem experientia rationi adstipulari: & multa sæpius ex hoc genere vlcerum, cum post multum tempus fuerint ad cicatricem perducta, rursus inflammantur, ac dirumpuntur, ipsarum cicatrice soluta. Fit autem hoc talem aliquam ob causam: Quando ex adhibitis medicamentis, caro quæ ossi superiacet patienti, exsiccata contraxerit cicatricem, statim quidem integra sanitas restituta videtur: rursus vero paulatim aliqua influente sanie ex osse corrupto, in parte penitiori iterum aduenit inflammatio, & puris generatio consequitur, à quo cicatrix eroditur, caro vero exulceratur. Quænam igitur est talium sanatio vlcerum? Non profecto alia quam ab ipso scripta in libro de vlceribus, & à nobis in tertio de arte curatiua fuit demonstrata. Nam vlcera omnia exsiccari oportet,

t in

APHORISMORVM

præcipue vero in quibus patitur os. Terminus autem est
siccitatis, vt abscedat pars eius quæ est vitata. Quare nõ
absq; ratione tantum fieri cauas cicatrices contingit, quã-
tam habuerit abscessus crassitudinem.

XLVI



Qui gibbi ex asthmate aut tussi fiunt,
ante pubertatem moriuntur.



Cibbos solet Hippocrates nominare quos nunc
omnes homines conuexos appellat. Nam & ve-
re eis est spina in parte posteriore conuexa. Con-
uexo igitur oppositè dicitur cauum, gibo regibbũ. Sed
hec quidem de sola spina greci dicunt, illa vero de omni-
bus. Quomodo vero gibbositas fiat, ipse narrauit in libro
de articulis, sicuti & de regibbositate, & obliquitate, atq;
concussu. Hæ enim sunt propriæ atq; præcipue spinæ pas-
siones: atq; oportet illum qui vult istarum passionum ha-
bere notitiam, hīs quæ in eo libro scribuntur, plenius in-
cere. Nunc vero à nobis dicentur ea quæ ad propositum
aphorismum videntur vtilia. Gibba fit spina aliquando
propter ictum, aut casum: gibba etiam fit propter quæ-
dam tubercula dura quæ in parte anteriore consistunt: à
quibus siquãdo vna vertebra trahitur ad anteriora, recur-
ua fit eo loco spina. ita & si plures fuerint se ordine conse-
quentes. quãdo vero non fuerint continuæ hæ quæ tendun-
tur vertebræ, gibbositas fit tantum partibus retro tenden-
tibus, quãtum vertebræ extente sunt ad interiora reflexæ.
nam hoc fieri videtur in omnibus duris mediocriter teri-
tis, veluti calamis, viminibus, virgis, & omnibus alijs hu-
iuscemodi. & dictum est de his plenius in expositionib;
libri de articulis. Nunc vero eos qui gibbi facti sunt ex
asthmate & tussi, ante pubertatē cito inquit interire. Ne-
que enim vult in his thorax, vt ipse dixit, vnà cum alijs
augeri, atque ideo magna angustia premuntur ea quæ
respirationi obseruiunt instrumenta. Omnibus quideni
commune, qui sponte gibbi facti sunt, hoc est quibus si-
ne ictu vel casu spina passa est, propter dura tubercula

LIBER. VI. Fo. CXLVIII.

& concoqui difficilia, tales fieri. Sed cum multa sit in tuberculis secundum tumorem atque duritiem & locum in quo consistunt, differentia: quæ quidem simul dura ac magna sunt constituta, statim difficilem faciunt hominibus respirationem: quæ vero ex suo humore aliquid ad asperam mittunt arteriam, reddunt tussiculos. Verum quæ talia sunt ut mittant ex suo humore aliquid, non sunt dura exquisita, atque ideo necessarium est eis aliquando suppurari, & hominem occidere. Quæ vero nihil mittunt, ex crassissimis humoribus ortum habent, atque ob id dura sunt, & incuncta, & longo permanent tempore antequam suppurentur, atque ideo non perimunt hominem. Quæ vero una cum tussi ortum habuere, properant ad suppurationem, atque ideo sunt exitialia. Sic & quæcumque cum difficili anhelitu fiunt, sunt hæc qui adhuc augentur, perniciose. vel enim hæc magna sunt, vel in loco thoracis ad vitam opportuno. Quando igitur pulmo una cum corde in talibus augeatur, locus autem continens minor efficiatur, neque costæ augeantur, & inter flectendum, propter gibbositatem thoracem faciant angustiores: necessarium est tantam in brevi tempore fieri anhelitus difficultatem, quod homo corrumpatur. Nam si nondum gibbositate superueniente, propter solos tumores extra naturam difficilem habebant anhelitum, quid debemus expectare cum tubercula sint tempore adacta, thorax autem sit factus angustior? Quod igitur, cum multæ sint spirandi difficultates, solam illam Hippocrates asthma consueverit nominare, in qua contingit satis creberrimum anhelitum fieri, clarum admodum exiit. Vocant autem & nunc homines τὸ ἀσμάινειν, id est anhelare, id quod fit in cursibus & vehementioribus exercitiis: Hippocrate autem posteriores, & passionem aliquam diuturnam: nonnulli simpliciter asthma nominant, nonnulli orthopniam, quando absque febre egroti iugiter anhelitum habent difficilem.



XLVII

Vibuscumque venæ sectio, vel purgatio

8 iij

APHORISMORVM

cum medicamento conuenit, hos vere purgare,
vel venam incidere oportet.

Ilquet quod in eis qui adhuc sani, sed aegri futuri
sunt, nisi euacuentur, nunc sermo habetur Hip-
pocrati. Hos enim oportet ut anticipemus euac-
uare vere adueniente, vel per venae sectionem, si plenitu-
dinis passionibus subiiciuntur: vel per purgationem, si eis
quae ex corruptioe proueniunt. Nos itaque plurimos ita ser-
uauimus sanos, qui longo ante tempore singulis annis mor-
bis capiebantur. Sed & podagram, & morbum articulare
adhuc incipientem, & nondum poros circa articulos facien-
tem, ex tali euacuatione multis iam annis fieri prohibuimus:
Eodem modo & sanguinis spuitionem, morbum comitalem,
apoplexiam, melancholiam, & alias huiusmodi diutur-
nas passiones in multis hominibus per dictam euacuationem
sustulimus. Venae itaque sectio, commune auxilium est earum
quae ex plenitudine sunt dispositionum: purgatio vero sic, si
quidem secundum genus inaudias, unum quoddam auxilium exi-
stet, non tamen secundum speciem. Nonnullis siquidem confert
humores pituitosos euacuare, nonnullis vero amarum bilem,
nonnullis atram, nonnullis serosam superfluitatem, secundum na-
turam earum quae consueuerunt superuenire passionum. Exempli gra-
tia: Aliquis singulis annis incidit in melancholiam nisi pur-
getur: & res mira visu, quomodo morbo iam inchoante, sta-
tim homo praesentit primam eius generationem: & ego aduoca-
tus purgo humores atros, & cessat propter melancholiam: &
huic homini ex purgatione ambo haec optima eueniunt, quod
scilicet & superfluitates expellunt, & quod ex acritudine eorum
quae excernuntur, paulatim aperitur os venae quam vocant he-
morrhoida, & per eam etiam excernitur pars aliqua sanguinis
vitiosi consueti euacuari: quo retento superuenit melancholia.
Purgo igitur ipsum, non vere tantum, sed etiam autumno: & si-
cuti dixi, si ex contemptu aliquando purgationem omiserit, &
morbum non anticipauerit, casus praesentit passionis. Sic &
mulierem quaedam singulis annis vere inchoante similiter euac-
uans, cum aliquando tumorem cancrum in mamilla pra-

LIBER. VI. Fo. CXLIX.

teretur, forti atque frequenti cum medicamēto purgante atram bilem, adhibita euacuatiōe ad sanitatem perduxit. Et si quando purgatio omitteretur, dolorem profundum sentiebat: & me aduocato, statim volebat euacuari. In altero elephantem inchoantem, primum per venæ sectionem & purgationem sanauit: & singulis annis rursus huic sufficit vna purgatio: & ea omissa, statim passio innotescit. Morbi itaque huiusmodi, atrii humoris exigunt purgationem: comitialis aut, & apoplexia, & anhelatio, pituitosi: & articulares si cū multa fuerint caliditate, amarā bilem volunt euacuari: si vero cum frigidis tumoribus, pituitam. Quidam alius tempore æstiuo semper febris tertianis corripiebatur: sed multis iam annis non febricitauit, quoniam à nobis purgari circa finem veris anticipauit. Sic enim melius est tales euacuare, sicuti illos qui morbo comitiali, apoplexia, & melancholia, & articulari, & alijs passionibus quæ ex crassis humoribus generantur, præstat circa veris initia euacuare: de quibus omnibus seorsum à nobis scriptum est in illo tractatu qui inscribitur de his qui verno tempore egent euacuatione. Est autem iste tractatus pars totius salubris tractationis.

XLVIII



Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum.



PAulo antea hūc aphorismum exposui, cum sermo habebatur de aphorismo in hunc modum scripto: Quicumque lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, his longa facta intestinorum difficultate, aqua intercutem superuenit, vel leuitas intestinorum, & moriuntur. quare isti impræsentiarum proposito nulla est alia expositio necessaria.

XLIX



Quibuscumque morbi podagrici fiunt, si sedata in quadraginta diebus inflammatione, finiunt.

APHORISMORVM

Podagricorum inflāmatio fluxione fit ad articulos decūbentē. hāc aut fluxionem suscipiūt primum quidē loca articulationum, deinceps circūstantia omnia vsque ad cutem. Quia vero impleri dicimus articulationes, liquet etiā ea quae ipsi circūiacēt ligamēta extendi esse necessarium. Neros igitur & chordas non est rationabile in ipsis inflāmarī, sed solū dolere cum simul articulationes extēdūtur, argumēto quoniam visus est nunquam podagricus pati cōuulsionem, quae frequenter solet in neruorum ac chordarum inflāmationib⁹ aduenire. verum intētio sanationis in eis, cōmunis est omnib⁹ inflāmatione laborātibus, quoniam dissolui oportet id quod ad pedes defluerit, si quidem tenuiorem habuerit substantiam, tempore breuiore: si vero crassam vel tenacem, longiore: & longius adhuc tempus requirit si simul crassum atque etiam tenax illud quod defluxit, existit: ultra tamen spatium dierum quadraginta non prorogabitur curatio inflāmationis, si videlicet & medicus in suo opere non aberrauerit, & ager illi in omnibus obedierit. Quae vero carnosas partes occupat inflāmatio, morborū acutorū subijcitur termino, dieb⁹ scilicet quatuordecim: quoniā carnis substantia mollior est ac rarior natura ligamentorum: vnde & tardius inflāmarī incipit natura ligamentorum, chordarum atque neruorū, ex ictu, & lōgiori tēpore ad consilētiam inflāmationis perueniūt, ac tardius sanātur. Quae em̄ ratione vix aliquid in se humoris externi suscipiunt, cum durę sint ac densę huiusmodi partes, hac ipsa rōne cum difficultate dimittūt. Quapropter Hippocrates podagricis inflāmationib⁹ terminum integrę solutionis non diem quartūdecimum, sed quadagesimum posuit: quia qui in articulationibus humores insunt, per ligamenta ipsas amplexantia oportet per modum vaporis euacuari, & qui etiā in ipsa ligamēta inciderūt. Meminit autem & in prognostico quadagesimi diei, vt in quo iudicantur quaecunque neque iam sunt diuturna exquisitae, neque acutorum minimum exciderūt. Dictū aut est plenus de talibus in tractatione dierum iudicatoriorum.


L

Quibuscumque præciditur cerebrum:
illis necesse febrem, & bilis vomitum
superuenire.


Diviso cerebro aduenit febris ea rōne cōmunis
qua quolibet mēbro principali patiēte inflāma-
tionem, subsequitur febris. Bilis vero vomit⁹ sic
cōpatiente vētriculo propter ei⁹ cum cerebro cōmunica-
tionem, ore præsertim ipsi⁹, ad quod terminatur ex cere-
bro effatu digna quēdam neruorum cōiugatio. Cōsueuit
quidem & aliter in magnis doloribus atque mœroribus
fortibus ad vētriculum fluere biliosa superfluitas: & mul-
tò magis cū ipse male affectus fuerit. Ad ea em̄ quę talia
sunt, ferūtur partium proximarum supfluitates, quę præ-
sertim tenuē habēt substantiā, qualis est ipse biliosus hu-
mor, atque vnā cum eo quęcunque serosa supfluitas, quę
sepius in vomitib⁹ bili cōmiscetur. & raro admodum ac-
cidit vt bilis exquisita euomatur, cui serosam superfluita-
tem non videamus admixtam. Apparet autē & in sanis
cum diu à cibo abstinuerint, præsertim in illis qui natura
sunt biliosiores, tales in vētriculū humores admitti: quod
& ipsius morsus & vomitus manifestāt. Non solum autē
cerebro vulnerato euomunt hoīes bilem, sed & dura mē-
brana circumstante: quę cum in multis partib⁹ sit cerebro
agnata, citissime ei cōmunicat proprias passiones. Eras-
strati autē sectatores cū ipsas mēbranas velint esse princi-
pia neruorum, mēbranam crassiorē inquiēt non suę na-
turæ ratione, si sola sit vulnerata, tales asserere casus. Si ve-
ro vsque ad cerebrum vulnus peruenerit, quoniam ambę
membranæ prius illud admiserint, sic nuper dictarum se-
qui passionum ortū fatebūtur. Dixi autē Erasistrati secta-
tores, & non ipsum Erasistratum talia dicturos: qm̄ cum
iam senex esset, (vt illi inquiunt) scripsit libros diuisionū,
in quibus cerebrum esse neruorum principium demon-
strauit. Dictum autem est de his in cōmmentarijs de Hip-
pocratis sectione.

APHORISMORVM

LI



Vicunque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.



Vtos solet Hippocrates nominare non eos tantum quibus laeditur vox, verum secundum exuperantiam quādam vnā cum eius lēssione dat nobis intelligēdas oēs quæ sunt secundum electionem operationes. Nonnūquam igitur illis oblēssis non interit sensus. Quos igitur ipse mutos appellat, cōtingit esse sentientes: sed sepius vtraque patiūtur: & talem affectum vocāt apoplexiam. Est autē & hęc alia quidē debilis, alia vero fortis: atque ideo dixit: Soluere apoplexiam fortē impossibile, debilem vero nō facile. Videtur autē nūc fortis apoplexiæ indicium apposuisse, quod stertere dixit: quod etiā profūde dormiētibus accidit secundum dispositionis similitudinem, secundum diuersum quidem vtrisque modum. Nihilominus quatenus aliquid habēt cōmune, vt stertāt consequitur. Est autē cōmune ambobus, eius quæ sit per nervos operationis debilitas: & diū est de his ampli⁹ in ea quæ de locis patiētibus inscribitur tractatione. Nūc vero quantum ad expositionem aphorismi sufficiet, dicet à nobis. Quibus sanis dolor in capite repente aduenerit, causam referre oportet in primis ad spiritum flatuosum: sed iam & ad influentis vniuersim materiæ multitudinem, quam & nūc ad cerebrum fuisse delatam indicāt casus qui post dolorem supuenerūt, per quos & quod sit quædā materia pituitosa, commonitrat: atque idcirco febris supueniens soluit dispositionem, vt quæ calefacit, extenuat atque resoluit spiritum flatuosum, & pituitosos humores. Fit autem hoc nonnunquam tribus diebus aut quatuor, nonnūquam vero pluribus, non tamen vltra dies septem: quia pars est principalis: tales vero partes non diu tolerant fortes simul ac diuturnas passiones: vt sepius ostendimus.

LII

O Portet vero & considerare oculorum in dormientibus suspensiones. Nam si quid album commissis palpebris subinspicitur, neque ex alui profluuiis, aut medicamenti portione istud contingat, malum est signum, & lethale valde.

E Ut ob palpebrarum siccitatem, aut propter potentie ipsas mouentis imbecillitatem, aliquid alibi subinspicitur, cum oculi integre claudere non possint. Ob hoc igitur ipsum in alui profluuiis, & medicamentorum purgantium potionibus, oculorum albedinis aliquid subinspicitur quando dormierint. nam totum corpus exsiccat, & vires fiunt imbecilles ex talibus euacuationibus. Plus autem siccitas in palpebris innotescit, quoniam sunt natura siccae. Sicuti ergo coria exsiccata difficulter extenduntur, eodem modo & similes corporis partes. Et quidem quod potentia existente imbecilli, non possint exquisite oculos claudere, sed neque os, unde hiantes dormiunt: liquet unicuique rei naturam diligentius aduertere volenti.

LIII

D Esipientiae quae cum risu fiunt, securiores: quae vero cum studio, periculosiores.

N Vlla quidem desipientia secunda est, minus vero periculosa quae cum risu fiunt: sicuti temerariae, ut ipse nominat, omnium periculosissimae: in medio autem ambarum sunt quae cum studio fiunt. Fiunt autem omnes patiente cerebro, siue primo & per seipsum, siue per compatiendi rationem: differunt autem inuicem per causas ipsas efficientes. Quaecunque enim ex sola fiunt caliditate sine humore vitioso, similes quodammodo sunt eis quae ex ebrietate contingunt. Quaecunque vero ex flaua bile cum studio perficiuntur, ipsa vero multum exu-

APHORISMORVM

Ita, vt iam magis ad atrę bilis naturam accedat, sunt infanie satis furiose. Nam oportet ad memoriam reuocare ea quę in alijs locis de atra bile præfiniuimus, quod quędam ex ea flaua bile superassata gignit, quę omnino molestissima est. Quę vero ex sanguinis (vt quispiam dixerit) fece, crassior quidem est illa secundum substantiam, sed plurimum differens prauitate qualitatis. Dicitum autem est quod eam quę est veluti fex sanguinis, cum volumus exquisite loqui, nondum atram bilem nominamus, sed humorem melancholicum. Nominibus vero abutentes, & atram bilem aliquando vocamus, quoniam si non prius euacuetur, paulopost atra futura est.

LIIII



In acutis passionibus quę cum febre sunt, luctuosa suspiria, malum.

Infantes sepe videntur quo plorant tempore inspirantes inspiratione interrupta, stante interim thorace, deinde rursus id quod deest, adijcentes: quod ipse in Epidemijs in hunc modum dixit: Duplex intro reuocatio, veluti superinspirantibus. & accidit hoc nonnunquam potentia fatigata, nonnunquam ex duritie instrumentorum, nonnunquam vero ambabus causis simul conuenientibus, sed & aliquando propter aliquam musculorum pectoris similem conuulsioni dispositionem, nam & vis imbecillis quando semel nequirit tantum thoracem attollere, quantum animali est necessarium, in media stat operatione, primum quiescens, deinde sic iterum cum impetu se effert. Durum vero instrumentum cum non prompte sequatur potentiam attollentem, ab ipsa vibratum violenter attollitur. De dispositione autem simili conuulsioni, quid oportet dicere quod talem faciat re-spirationem? Si igitur frigus musculos thoracis apprehenderit, vel etiam nervos: durities quędam instrumentis adueniet, & motus conuulsioni similis, quam febris sua est apta natura sanare, & calida auxilia. Febre vero cum his existente, non possumus causari musculorum thoracis si-

ue nervorum frigiditatem, sed vel duritiem quæ facta est, vel virium imbecillitatem, vel conuulsioni similem dispositionem. Quicquid vero horum in causa sit, non est bonum ut in morbo acuto contingat. Si itaque de sola tacta motione instrumentorum respirationi obseruentium luctuosa respiratio ab ipso dicta fuit, iam ad finem expositionis peruenit. Sin autem & cum tali aliquo sonitu vult tactam contingere respirationem, qualis flentibus accidit: ultra dictas causas quandam ostendet dolorosam dispositionem, ex qua, veluti flentes, vel gementes, vel aliquem mixtum ex vtriusque sonum edentes, in hunc modum respirant.

LV

Dolores podagrici vere & autumnno magna ex parte mouentur.

Dodagricæ passionēs, sicuti & omnes alię articulares, vere augentur: atque ideo ipse superius in enumeratione morborum vernalium, etiā articularium cōmeminit, in quibus scilicet etiā podagrici cōtinentur. Excitantur quidem aliquando & autumnno iis quibus per æstatem tempore quo fructus maturantur, vitiosi aliqui humores fuerint coaceruati. Ostensum enim a nobis est in commentarijs de potentijs naturalibus, quod singulis partibus sicuti alię potentię, ita & illa inest, quæ materias infestas excernit. Infestant autem alię sua multitudine aggrauantes, alię vero extranea qualitate. Secundum vtrunque igitur. ijs qui hyberno tēpore in victu deliquerint, postmodum verno diuturnę passionēs excitantur, fulis humoribus, mox à fortibus ad loca debilia detrusis: secundum alterum vero, tantummodo autumnali.

LVI

In morbis melancholicis ad hæc periculosi decubitus, stuporem corporis, vel conuulsionem, vel furorem, vel cecitatem significant.

APHORISMORVM

E sunt quidem & propter pituitosum humorem apoplexię, & cōuulsiones, & cecitates oculorū. Fiunt autem & propter melācholicum, quoniā communis vtrisque est crassitudo: nō tamen furor est passio communis. Nunquam enim hic ex pituitoso humore ortum habet, cū ad eum humor irritans ac mordens exigatur. Talis autem est semper quidem flaua bilis, melancholicus autem humor non semper, sed cum supra modū exustus aut putrefactus malignam induerit acritudinē.

LVII

Apoplexię autem fiunt maxime a quadragesimo anno vsque ad sexagesimum.

Non omnem apoplexiā, sed nuper dictam tantummodo (quæ ex atra sola fit bile) cōtingit aduenire ijs qui dictam agūt ætatem, quoniā in his maxime abundat atræ bilis humor, quemadmodum etiam in autumnō. Quod si volumus simpliciter pronūciare, plures senes laborant apoplexiā. Si igitur sermo debeat esse verus, iungendus est cum priore aphorismo, ac si ita diceretur: In morbis melancholicis ad hæc periculosi decubitus, stuporē corporis, qui homines occupat à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum.

LVIII

Si omentum excidat, necessario putrescit.

Propter sermonis breuitatem falsus esse videbitur aphorismus ijs qui nō recte ipsum inaudierint. Quod enim dicitur, huiusmodi est: Quando exciderit, hoc est quando nudatum fuerit, & extra peritoneum, id est membranā abdominis interiorem omentum exierit, non contingit ipsum ad locum proprium restitutum, sanum & saluum fieri, sicuti si aliud aliquid extra pmeretur, veluti intestinum, aut aliqua visceris fibra. Illa etenim nisi longo tempore frigesiant, quando vulnus

in parte vētris superiore factum, ad cicatricem perductū fuerit, pristinam recipiunt temperaturam. Omentum vero etiam si minimo nudetur tēpore, reductum putrescit: quam ob causam medici partē illam quę fuerit nudata, solent resecare. Hanc igitur sentētiā habet aphorismus, licet cōfusiū in verbis dictis proponatur. Si quis vero aliter quando vidit omentum quod paruo tempore extra prodierit, & deinde ad suum locum reductum, nō putruerit, perpetuam quidem non esse probabit Hippocratis enūciationem: illud tamen seruabit, quod magna ex parte solent accidere, & commune est huic aphorismo ad alios ab Hippocrate dictos, perpetuum quoddā ex figura dictio- nis ostendentij, quanuis res ipsę non semper eodem modo eueniant, sed raro aliquando aliter accidunt.

LIX

Quibuscunque a coxēdicum dolore molestatis excidit coxa, & rursus incidit, iis mucores superueniunt.

Sæpe in articulis humor pituitosus acervatur, quem mucorem appellant: à quo madefacta articulationis ligamenta laxiora redduntur: atque ideo facile à cavitāte articulus excidit, & rursus non cū difficultate incidit, quę nūc ait accidere hīs qui ita morbo laborant coxendicum. Quando autem coxam ait excidere, articulū coxę debemus intelligere, quomodo etiā in libro de articulis dicebat: Humeri autē articulum vno modo noui lubricare. ac si dixisset articulum secundum humerum.

LX

Quibuscunque a coxendiciū dolore molestatis diuturno excidit coxa: iis crus tabescit, & claudicant, si non vrantur.

Hinc aphorismus non debemus à superiore se- iungere, sed ipsum coniungentes, ita vnum au- dire sermonem. Vult enim dicere quod à coxē-

APHORISMORVM

dicum morbo molestatis, quibus propter mucoris multitudinem articulus excidit, & rursus incidit, necessarium est processu temporis os contabescere, nisi prius vrendo mucorem exsiccemus: quod in libro de articulis consultum fieri in brachio iugiter excidente. nam & nunc eadem est sermonis vis, cum ipse suadeat aduri quod secundum coxam, vt in libro de articulis docebat: vt & id quod mucosum, absumatur, & vt laxitas cutis ad quam articulus lubricabat, magis ex adustione contracta arctet, & prohibeat transponi. Quod si ob multitudinem mucoris extra suum locum diu coxa steterit, (est quidem iam hoc cruris claudicatio) necessario contabescet, vt etiam alius solet accedere priuatis motibus qui illis sunt secundum naturam.

GALENI IN

Hippocratis Aphorismos Liber septimus, interprete Nicolao Leonicensi.



Mnes ferè qui antea scripserunt expositiones aphorismorum: circa initia quidem ultra id quod vtile fuerit, sermonem extendunt: sed in processu remittuntur: ita quod primum quidem ad vtile tamen progrediuntur, mox citra hoc, & tandem supra modum abbreviant expositiones, adeo quod neque animaduertant plures aphorismos esse nothos, & in propatulo falsos. Verum vt qui sunt in disputationibus fatigati, prompte ad omnia annuunt: ita & ipsi omnes admittunt quoscunque scriptos inuenerint aphorismos, & ad ultimam veniunt in suis expositionibus breuitatem, oblitum prioris loquacitatis. Nos vero & alias ipsorum absurditates conati sumus curare, & omnes ex æquo studuimus facere expositiones, que & veritatem, & artis intenderent utilitatem, vt interpretando neque ad extremam se breuitatem

tem contraherent, (hoc enim libro conuenit, non libri ex-
positioni) neq; ad tantam prolixitatem, quātam illi faciūt
in principio expositionum, protraherētur. Optimum ve-
ro in sermonibus omnibus, quod & seruat mediocritatē
in vnaquaque tractatione, hoc à principio vsq; ad finem
seruare laborauimus.

I



IN MORBIS acutis frigus
partium extremarū, malum.




IN MORbis diuturnis,
qui præsertim sunt sine
febre, & hyeme, & æta-
te senili, partes extre-
mas corporis, veluti na-
res, aures, pedes, & extremas ma-
nus frigidas fieri, nihil absurdū. Nō

tamē in acutis est mediocre malum, sed casus satis exitia-
lis: quod magnis accidit viscerū inflammationibus. Acutos
autē ipse ait vocari morbos quorū febres magna ex parte
continue sunt: in quibus cum fuerint sine magna inflam-
matione, nedum extrema frigescere, sed exuri contingit.
Cum vero inflammationis calor adeo vehemens fuerit, vt
ad se trahat p modū cucurbitule ex toto corpore sangui-
nē: q̄s qui ita se habent, viscera peruruntur, extremæ autē
partes frigescūt propter defectum sanguinis ad viscera se
recipientis: & eorum plerique neq; tegumenta tolerant
propter incendium quod in viscere sentiunt.

II



IN osse ægrotante caro liuida, malum
est.



IOn enim in mediocribus ossium læsionib⁹, sed
fortibus putrilaginibus talis species coloris cir-
cūstantibus aduenit carnibus, extincto in eis sci-
licet calore natuo.

APHORISMORVM

III

A Vomitu singultus & oculorum rubor, malum.

O Valis passio est conuulsio musculis, talis est singultus stomacho: qui humoribus infestantibus aduenit, nonnunquam totum ipsum ventriculum, nonnunquā os eius, & gulam: quos per vomitiones abijciens, statim à singultu liberatur. qui si neq; per istas cessauerit, duorum alterum ostendit, vel scilicet cerebrum neruorum principium, vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem. Rubor vero oculorum vtranque sequitur dispositionē, sed præcipue illam quæ in cerebro existit similis inflammationi.

IIII

A Sudore horror, non bonum.

O Vòd iudicatoria quæ nō iudicant, partim mortalia, partim male iudicantia sunt, ab ipso dictū est, quoniā natura in huiuscemodi dispositionibus morbo succumbit.

V

A Furore difficultas intestinorum, vel aqua intercutem, vel mētis alienatio, bonum.

Difficultatem quidem intestinorum, vel aquā intercutem transmutationis ratiōe esse furoris sanationem, non est extra rationem, cum à capite noxiū humores transferātur ad inferiora. Mentis autē alienatio tantū abest vt sit furoris solutio, quòd quispiam magis diceret esse incrementū. Et quidē si vere Hippocrates cōtinuum atq; vehementē furorē, alienationem mentis nominauit: quendam nouimus à furore mediocri quo prius detinebatur, fuisse liberatū: vnde ratiocinādo perperdimus ex vehemēti motu causarū efficientiū furorē, solutionē fuisse subsecutam: quēadmodum in morbis acutis

vehementissimi casus solēt aliquādo bonas crises operari.

VI

IN morbo diuturno fastidium cibi, & deiectiones sinceræ, malum.

Ifastidiū cibi ipsum per seipsum prauū est signū in morbis diuturnis. Nam in ijs qui à talibus morbis sunt euasuri, cōtrarius affectus solet accidere, vehemens scilicet ciborum appetentia. Quare cibi fastidium haudquaquā bonum est signum: multo vero magis quando fuerint prauę deiectiones. Sinceras vero deiectiones nominauit impermixtas aquosę humiditati, quoniā solus humor euacuat⁹ deñcitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri colorē prę se ferēs, siue bilis quę eruginosa nominatur. Nam deiectiones huiuscemodī exustam esse omnem natiuam humiditatem à calore febrili demonstrant.

VII

EX multa potatione rigor & desipientia, malum.

Quod quidē multa potatio, nō aque, sed vini portionem significat, vnicuiq; manifestū. Desipiūt autē ex talibus potionibus aliqui, capite oppleto plurimo sanguine, ac spiritu calido. Ob hanc ipsam vero causam & calidiores redduntur, præcipue quidem caput, sed & corpus vniuersum. Pauci enim ex ipsis sunt qui cum desipientia rigeant: in quibus calor natiuus non accenditur, sed ob multitudinem extinguitur, sicuti ignis lignorum multitudine superiniecta, & lucernę flamma oleo vniuersim superfuso.

VIII

ATuberculi intus ruptione, exolutio, vomitio, aut animi defectio fit.

Tuberculum nominauit, quod in alijs ipse solitus est vocare suppurationem. Intus vero ipsius ruptionē, ad vētriculum dicit, ad hanc enim cō-

v iij

APHORISMORVM

sequitur vomitus, sicuti tuberculorum in thorace atq; pulmone ruptio, non vomitiones, sed ex necessitate quidem tussim excitat, sed sepius etiam strangulat: quemadmodum suppurationum ad intestina ruptiones, puris faciunt defectionem. Commune autem omnium ruptionum est exolutio q; & animi defectus, propter vitalis spiritus excretionem, vt alibi à nobis est demonstratum.

IX

A Profluuium sanguinis, desipientia, ac conuulsio, malum.

Hic aphorismus magnā nobis affert vtilitatem ad persuadendum quod aliquādo fiat desipientia ex defectu, quo manuum ac pedum tremores. Hæc siquidem mēbra propter potentie ipsa mouētis imbecillitatem, infirmas habēt motiones, & cerebrū vacillat, propter quod neq; vehemēs est hoc desipiētie genus, sed mediocre, atq; vt quispiā diceret, delyrantis. Ipse siquidē solet mediocrē insaniam, delyrium nominare. Si ergo conuulsio aliquādo tali desipiētie coniungatur, omnino salus est desperata. Quædā igitur exemplaria cum & coniunctione, scripta sunt, quædam vero cum illa quæ abiunctiua nominatur, vel, secundū quā etiam desipientia nō bonus est casus post sanguinis fluxum, etiam si sola contigerit, multo autem magis cōuulsio vel si absq; desipiētia facta fuerit. Maximū vero malum est ambarum cōuentus, quādo & ex immoderata euacuatione cōuulsio casus est admodum exitialis. nam desipientia minus mala est.

X

A B ilco vomitus, singultus, desipiētia, vel conuulsio, malum.

In ileis nihil descēdit ad inferiora, & hoc est proprium inseparabile passionis. Vomitus autē nō semper adest, sed quādo exitiales sunt: & si vehementius distorqueantur, stercus eis ascēdit, atq; singultuūt. Quidā vero desipiunt & conuellūtur, compatiēte neruo

rū principio stomachi passioni. Hęc vero mihi fieri videntur intestinis in quibus passio talis existit, à se expellere stercus appetentibus, quādo longitudine temporis cōp̃it molestare, & non potentibus se exonerare propter eam quā facta est in partibus inferioribus obstructionem, sed coactis contra naturam violenter moueri, & ad loca superiora materiam noxiam extrudere.

XI

A Morbo laterali inflammatio pulmonis, malum.

IN pluribus quidem exemplaribus in fine aphorismi adiectū est malū, in quibusdā vero ita simpliciter scribitur: A morbo laterali inflammatio pulmonis. volētibus illis qui in hunc modum scribunt, nō quod sit bonū vel malū, pulmonis inflāmatio morbo laterali superueniēs, ipsum docere, sed simpliciter hoc vnum tantūmodo, quod morbus lateralis soleat in pulmonis inflammationē trāsmutari, vel morbo laterali pulmonis inflammatio superuenire. Hęc autē transmutatio fit quando priore cessante morbo, aduenit alter. Superuenit autem quando altero manēte, alter adñcitur. Verum hoc in loco videtur Hippocrates de superueniētibus agere, quibus statim hoc inest, quod mala sint, adeo quod si etiā hoc verbum malum non adñciatur, vel subaudiendum est, secundum modum à cōmuni dictum, vel potentia ostendū est existimādum. Omnis enim huiuscemodi superuenientium consistentia, neque paruos, neque mites insequitur morbos, sed malos atque malignos. Exempli gratia statim in dictis in aphorismo passionibus: quando nō potest is qui morbum facit lateralem in costis humor contineri, pars eius aliqua ad pulmonem fertur. Ad inflammationē quidem pulmonis morbus lateralis non admodum cōsequi solet, quoniam si mītis fuerit inflāmatio, omnis humor noxius per sputum expurgatur: in perniciosis vero, antequā costę patiantur, strangulat agrum.

v iij

APHORISMORVM

XII

A Pulmonis inflammatioe phrenitis, malum.

Q Vando à calido humore fit inflāmatio pulmo-
nis, quæ multos vapores transmittit ad caput:
cerebrum implet vaporibus, & facit phreniti-
dem. alia autē cōmunia sunt ad prius dictum aphorismū
non huic solum, sed etiam sequentibus.

XIII

A Bestibus fortibus conuulsio aut dis-
tentio, malum.

Q Vlti expositores ita scribi hunc aphorismū co-
gnouerunt. Marinus vero, A vulnerib⁹, scribit.
Etenim sequētem aphorismū ait sibi adstipula-
ri. Verū quidē quod à vulneribus fortibus fiunt inflāma-
tiones, ac conuulsiones. Sed cum omnes ferē expositores
præcipue vetustissimi, illam norint scripturā quæ habet,
Ab æstibus fortibus: melius est vt nos etiam eandē expo-
namus. Quidā igitur pro æstibus, febres intellexerūt: nō
nulli vero aeris ambientis feruorē ita nominari dixerunt:
alij pro cauterijs & escharis: & omnes verum dicūt. Su-
perueniūt enim his omnibus haudquaquā ad bonum dis-
tentiones ac cōuulsiones, propter neruorum siccitatem,
quas diximus esse difficillimas.

XIIII

I N capitis ictu obstupescencia & defi-
cientia, malum.

D Esipientia quidē agnoscitur loquentibus agen-
tibus: ve nihil consentaneū rationi. Obstupescē-
tia vero quādo neq; aliquid dicunt, neq; agūt,
sed apertis oculis quieti manent, similes ijs qui ex timore
sunt attoniti. Quod vero hæc omnia huiusmodi fiant ce-
rebro patiente, manifestū. ostēsum enim est in eo esse ani-
mæ principatum. Si igitur in fine aphorismi scriptum sit,

LIBER. VII. Fo. CLVII.

malum: liquet quoddam recte dictum fuit. indicio enim sunt quod
 ictus intra ad cerebrum penetraverit. Si vero non scribatur, nos
 nihilominus possumus subaudire, sicuti antea diximus à com-
 muni. Possumus autem & quia huiusmodi casus una in-
 dicat cerebri lationem, magnitudinem passionis considerare.

XV

A Sanguinis sputo puris sputum, malum.

Quod omnis haec enumeratio sit eorum quae pro-
 prie superuenientia vocatur: (de quibus Praxa-
 goras unum volumen scripsit haud paruum) ma-
 nifestum esse arbitror ex ipso aphorismo. Neque enim omne
 sputum sanguinis, sequens habet sputum purulentum: sed
 quod malignum existat. tale autem est oino ex pulmone.

XVI

A Puris sputo, phthisis & fluxus: cum
 vero sputum retinetur, moriuntur.

Quam proprie graeci, & praesertim Athenienses
 nominant phthoen, hanc nunc Hippocrates
 phthisin nominavit: quae pulmonis ulcera insa-
 nabilia consequitur totius corporis cum febre parua extenua-
 tionem. Fluxum autem aut de capillorum defluvio, aut de
 humida dixit defectione. ambe enim consueverunt eueni-
 re cum tabidi ad extremum mali perducuntur, alterum
 ex siccitate, altera ex potentiae debilitate. Quod vero in fi-
 ne scribitur: Si autem sputum retineatur, moriuntur: mo-
 dum mortis ostendit illorum qui ex phthoe moriuntur.
 Eosque enim extenuati viuunt, donec per ea quae expuunt,
 possunt pulmonem expurgare. Cum vero intus manent,
 obserantur quidem vires spiritus, patientes vero strangulantur.

XVII

In hepatis inflammatione singultus, malum.

Dixi & antea quod omnes hi seriatim scripti apho-
 rismi de casibus docent qui passionibus auctis
 & iam deterioribus factis superueniunt. Quo

APHORISMORVM

modo igitur nunc singultus hepatis inflammationem patiēti dicitur superuenire? Non semper, neque quomodolibet patiente, sed quando ad magnitudinem attollitur, feruente inflammatione: in quo feruore stomachus ad compassionem trahitur, nonnunquam cōmuniū neruorum ratione, qui sunt (vt ipse docuit in secūdo Epidemiarum) breuissimi. Quare tūc solum compassio fit stomacho ad hepar, quando inflāmatio & maxima & pessima fuerit. Et quidem bile satis calida & multa in huius visceris inflammationibus genita, ac confluente ad intestinorum principium, atque ita superfluitante, atque ad ventriculum recurrente, contingit os eius morderi, atque ideo singultire. Nonnulli vero arbitrantur magnitudinem inflammationis vētriculum premere ac singultum facere, non habēte exitum spīritu, quemadmodum inquirunt.



XVIII


Quoniam vigilia, conuulsio vel desipientia.

Quidam & hoc loco malum subiūgūt. Nos vero prius diximus quod si etiam non subiungatur, potentia continetur. Cur vero immoderatis vigilijs conuulsio succedat aut desipientia, manifestum est huic qui priora meminerit. Nam dictū est ab ipso Hippocrate conuulsionem ita à repletionem fieri, sicuti ab euacuatione. Ex ijs autē quę maxime euacuant & exsiccant, vigilię sunt: atque ideo conuulsionem ex siccitate faciunt, ac desipientiam, immodicę siccitatis ratione, ac præterea quia in longis vigilijs biliosior redditur sanguis. In quibusdam tamen exemplaribus, & quidem diligentissime scriptis, hic aphorismus scriptus est sine verbo desipientia, hoc modo videlicet: In vigilia conuulsio. quia vt arbitror, pessima quę superueniūt, ab Hippocrate scribuntur hoc loco.



XIX

Non ossis exutione erysipelas.



Non in loco maxime oportet subaudire malum. Neque enim hoc dicit, quod semper, aut magna

ex parte exutis ossibus erysipelas superueniat: (nam potius contrarium verum est, quod ita patientibus ossibus raro superuenit erysipelas) sed quod casus prauus est osse nudato carnē circumstātē videri ab erysipelate apprehensam.

XX

AB erysipelate putredo aut suppuratio.

ALarum est & in hoc sermone quod malignis erysipelatis hæc superueniunt.

XXI

AForti in vlceribus pulsu, profluvium sanguinis.

IN vlceribus inflāmati pulsus fit non ferente carne incumbente arterijs illarum motum, sed dolēte quādo se attollentes exciderint. Est enim huiusmodi pulsus sensus quidā cum dolore ex arteriarum motione factus, quas neque ab initio sentiebamus cum mēbra se haberēt secūdam naturam, tum quia eorum adhæsus non est molestus, tum quia in spatio laxiore mouētur. Membris vero inflāmati, & loci angustatio, & dispositio dolorifica, tristem afferūt laborantib⁹ sensum ex motu arteriarum: quem non solum medici, sed omnes homines pulsum appellant. Videtur autem & hic arteriarum motus augeri in talibus dispositionibus. Ostensum siquidem est in cōmentarijs de potentijs naturalibus, quod est quædam in ipsis vis aliena excernens, quæ & sudores criticos, id est iudicatorios facit, & profluvia sanguinis, & alui inferioris deiectiones, & quęcūque alia huiusmodi. Secūdam hāc igitur vim nonnunquam vehementius natura operās, magnum & violētum arteriarum efficit motum, appetens illa quę molestant, expellere: atque ita profluvium sanguinis facit.

XXII

AVentris dolore diuturno, suppuratio.

APHORISMORVM

Sive frigus, siue omnino aliqua inæqualis intemperatura circa ventrem fuerit, siue vêtus flatuosus, siue acritudo mordax, fieri non potest vt in longum extédatur, si omnia circa ægrum opportune fiât: quia hoc in omnibus sermonibus talibus subaudire oportet. Relinquitur igitur quòd adhuc dolor p̄durat propter inflammationem: quæ temporis processu scilicet suppurabit, nisi hominem morte præripiat. nam & hoc subaudire oportet in omnibus sermonibus talibus.

XXIII

A Deiectione sincera difficultas intesti-
norum, malum.

Deiectiones sinceras solet (vt dixi) Hippocrates nominare impermixtas aquosæ humiditati, quæ solum habent sincerum illum qui infra deñcitur humor, siue sit flaua bilis, siue atra. Nihil igitur mirum si in talibus deiectionibus aliquod intestinum exedatur.

XXIII

In ossis præcisione, desipientia, si in va-
cuum apprehenderit.

In osse quod in capite est, præciso, videlicet non simpliciter, neque vtcunque cõtigerit, sed vsque ad interiorem superficiem, quâ vacuus excipit locus qui cerebrum cõtinet, si desipiētia fiat. nam iam passio proxima existit mēbranis & cerebro. Marinus autem nescio quo modo, legendum seorsum existimat: In ossis præcisione desipientia. & rursus seorsum facit principium aphorismi secūdi: Si vacuum apprehēderit. adñciēs ipsi: Ex potu medicamenti conuulsio, mortale. ita quòd totus aphorismus talis fiat: Si vacuum apprehenderit ex medicamenti potione conuulsio, mortale. Rationabiliter enim inquit hoc dici. semper enim factam ex euacuatione conuulsionem damnari ab Hippocrate. Sed hoc quidē recte Marinus inquit, quòd propter immodicam euacuationem facta conuulsio est exitialis: sic igitur & facta ex potione medicamēti est exitialis. Verum non animaduertit

quod sermonem priorem falsum ostendit: nam aperte falsum est quod in ossis præcisiōe desipiētia fiat. Neque enim ex aliqui ossis alterius, neque eius quod cerebrū tegit, præcisiōe, demētia sequitur antequā ad mēbranas passio pertingat.

XXV

EX medicamento potione conuulsio, lethalis est.

Medicamenti potiones, & medicationes, consuevit Hippocrates proprie nominare eas tantum quæ cum purgantibus fiunt medicamentis. Quod vero conuulsio quæ fit istis supra modum euacuantibus, lethalis existat, si quis eorum meminit quæ sæpius à nobis sunt dicta, non ignorat.

XXVI

IN forti dolore ventris, partium extremarum frigiditas, malum.

Est quidem & (sicuti supra dictum est) ob magnitudinem inflammationis in visceribus, partium extremarum frigiditas: fit autem & propter animæ defectum, vel quia calor natiuus extinguatur, vel quia propter multitudinem stranguletur, & tum precipue, cum frigida fuerit. Fit autem & propter dolorem vehementem medias corporis partes occupantem, ob quem natura in seipsam contrahitur, & ad eam consequitur sanguis, non solum extremas corporis partes derelinquens, veluti pedes, & manus, & caput, sed & cutim vniuersam. Causam igitur quandam particularem dixit Hippocrates hoc in sermone partium extremarum frigiditatis, sicuti & in pluribus alijs sermonibus hoc ipsum fecisse ostendimus. Et nihil mirandum, illum qui primus multa adinuenit, non omnium simul, sed singulorum particulatim fecisse mentionem.

XXVII

Mulierem utero gerenti si tentio superuenient, facit abortum.

APHORISMORVM

Qirca intestinum quod rectum nominatur, tētio fit, eandem habens causam ac dispositionem quam in difficultatibus intestinorum suscipiūt illa quæ superius iacent intestina. Hæc aut passio nomen accepit (vt inquit) ab illa quæ fit in ea tentione ob quam cum cacare vehementer appetant, continue exsurgūt. Ob talem igitur tentionem atque molestiam, & totum aliud corpus laborat, sed præ ceteris matrix, quæ cognata est recto intestino. Nihil autem mirum, si propter vehementes atque frequentes exsurrectiones, conceptus abortitur, quādo & ex alijs omnibus fortibus motibus atque doloribus mulieres grauidæ solent abortire.

XXVIII


Quando os, aut cartilago, aut nervus abscinditur in corpore, non augetur.

Et hic aphorismus iam scriptus est antea, his verbis: Quando discissum fuerit os, vel cartilago, vel nervus, vel maxilla tenuis, vel præputium, neque augetur, neque coalescit. & nos in sexto commentario ipsum antea exposuimus.

XXIX

Quia alba pituita detinetur, si fortis ventris fluxus supervenerit, a morbo liberatur.

Qonsuevere & alij medici quandam aquæ intercutē speciem, albam pituitam nominare, quæ si videlicet sit etiam pituita liuida, vel tanquam sui quidem ratione sit semper alba, sed propter mixtionem quorundam aliorum humorum verum mutet colorem. Potest autem & sicuti in libro de articulis scripsit, Vertebrae quæ in spina sunt: non tanquam sint alibi, volens distinguere, sed simplici vtēs adiectione: ita & hoc in loco absque distinctione, alibi fecisse adiectionem. Hoc autē, ex forti alui profluuiō, vel diuturno (ytrunque enim scribitur) solui albæ pituitæ superabundantiam, commune est ad multa alia quæ ita ab eo dicta sunt.



Vib⁹ in alui pfluuiis excremēta spumosa sūt, iis ex capite pituita defluit.



Hoc indistincte dictum est. Fiunt enim aliquando excrementa spumosa spirituofo humore ex capite ad ventriculum defluēte. Fiunt autem & vasis quę ad ipsum perueniunt, illum effundentibus. Fieret etiam quando in ipso ventriculo vnam habēs, vt quispiam diceret, causam contentiuam, quomodocunque excernatur aut fiat, antecedentes vero plures. Est autem huius pituitę causa contentiua flatuosus spirit⁹, dum humori commiscetur, vehementem habens motum, & inęqualem, ita quod & ipse dirumpitur, & pituita frāgit in multas partes, & paruas. Talis vero motus ipsius est causa, & propria natura, & nonnunquam multitudo caloris. Sic & in iis quę elixātur, apparet spuma, & maxime cum tenacem habuerint naturam. In mari etiam violentis ventis agitato. Qui vero arbitrantur à pulmone ad ventriculum peruenisse, atque ideo ipsam videri spumofam, nescio quid inquit de iis quibus fiūt à capite ad pulmonem fluxiones manifestę. Oportebat em̄ & in his alui excrementa esse spumosa: verum hi neque spumosa per sedem excernunt, neque cum tussi expuunt, & tamen sepi⁹ manifestę quę sunt in viscere asperę arterię, sunt eo oppletę, quod defluxit à capite, quod iam concoctum est puri simile, sed spumofum minime. Sed neque omnino ex pulmone spumofum sanguinem expuūt. Videtur itaque cū ex propria substantia visceris simul quicquam effertur, sanguinem esse spumofum. Sed & qui morbo laterali laborant, aliquando spumofum expuunt, sed raro. Hi vero etiam rarius, qui inflammationem pulmonis patiūtur, calore scilicet, vt mihi videtur, intemperato atque igneo in patientibus partib⁹ aggregato. Si vero quod à capite defluit ad asperas pulmonis arterias, vt nonnulli volunt, permeat ad inferiora: primū ad vētriculos cordis ipm peruenire oportebit, post hoc duorum alterū eueniet, primū

APHORISMORVM

per cauam venam ad gibba hepatis, deinde illinc ad caua, & ita per portas ad intestinorum inuolucra: aut primum quidem ad magnam arteriam, deinde sic ad illam quæ est in mesenterio. Et quomodo adhuc spumofum remaneret sanguini mixtum, & tot cū eo venas pertrāsies?

XXXI

Quibuscumque febricitantibus, in vrinis sunt sedimina veluti farina crassior, longam ægritudinem fore significat.

Et hic sermo adhibita distinctione fit verus, ab experientia comprobatus, quia tales vrinæ exitiales sunt, sicuti etiam in Prognostico dictum est: & plurimi morte præripiuntur antequam ægritudo diutius protrahatur: & quicumque ex ipsis sunt liberati, nō omnibus in longum producta est egritudo, cum dispositio multam requireret coctionem, in qua talis vrina mingitur. Dictum autem est à nobis in libro de Crisibus siue iudicijs, plenius de vrinis omnibus. In Epidemijs autem (sufficit enim mihi de duobus egris tantummodo fecisse mentionē) in primo quidē libro de Sileno secūdo loco cōscripto post tres constitutiones: de quo in sua enarratione sic inquit: Minxit totum simul subcrassum euacuatum sedimen instar farinæ crassioris album: extrema rursus frigida: vndecima mortu⁹ est. In tertio autē de ægro qui ordine tertio est, de quo ipse ita scripsit in suæ enarrationis initio: Qui iacebat in orto Dealcis. deinde paulo infra: Vrinae tenues variæ habētes sublimamēta parua istar farinæ crassioris. Hunc autem dicit quadragesimo die fuisse iudicatum. Liqueat igitur ex his exemplis, quod quicumque mingentes vrinam similem farinæ crassiori, si saluari debeāt, tarde liberantur. Quicumque vero exitialiter se habēt, cōtingit hos quamcito interire.

XXXII

Quibus autem biliosa sedimina supra tenuia, acutum morbum significant.

Biliosum quidem semper acutos morbos operatur. Dictum enim à nobis est quòd amaræ bilis humorem ita medicī prisci consuevere appellare, sicuti melancholicum semper cum adiectione dicūt, nō simpliciter bilem proferentes, sicuti flauam, sed atram bilem nominantes. Quod autem dicitur, supra tenues, hoc est aquosē: (sic enim cōsueuit vti tenuis appellatione Hippocrates) non bene vtique dictum videretur. Vrīna siquidem aquosa, cruda est & diuturna. Equidem nunquam vidi vrīnam cuius sedimen biliosum esset, pars vero superfluitans aquosa. Non absque ratiōe igitur nonnulli expositores dixere aduerbium supra, non locum, sed tempus hoc in loco significare, ac si ita diceretur: Vrīnarū sedimīna quādo ab initio tenuia sunt, postea vero biliosa fiunt, acutum morbum significant.

XXXIII

Quibusque vrīnæ distantes sunt, iis turbatio fortis in corpore fit.

Sed verbum distantes, in propria significatione accipiat, rem impossibilem ostēdet. Vrīna siquidem semper est sibiipsi cōtinua, nullum spatiū vacuum habens interiectum. Si vero per id substantiæ inē qualitatem dici intellexerimus, recte dixit fortem significari perturbationem. nam superante natura, omnia equaliter vnita sunt. agris vero causis tumultuantibus, ac renitētibus ei, illud quod obtinetur atque concoquitur, aliam habet formam: renitens vero atque tumultuans, aliam: & quando plura huiuscemodī fuerint, variam magis ostēdunt vrīnarū inēqualitatē, & eius causam perturbationē.

XXXIII

Quibus in vrīnis bullæ subsistunt, morbum renalem & longum significant.

Bulle sūt circumextento humore spiritui flatuoso. Solet autem hoc magis accidere quando humor aliquid tenacitatis habet: tunc autem &

APHORISMORVM

bulle ipsę sunt stabiles, & difficulter solubiles. Cum igitur spiritus flatuosus vnà cum vrinis excernitur, signum est frigidaę ægritudinis renum. Hęc enim aggregat spiritum flatuosum: atque ideo aiunt ægritudinem fore longam. Frigidū enim omne est difficulter solubile, & vix coctionem admittit, atque ideo diu durat. Nonnulli etiam aiunt ab acritudine vrinarum aperiri ora arteriarum quę sunt in renibus, atque ita excerni spiritum aliquem, qui cum vrinis exit, & bullas facit.

XXXV

Q Vibus insidens pingue, ac simul totum, iis renum vitium acutum significatur.

Sive alui excrementum, siue vrina pinguis fuerit, colliquatione adipis fit, non magis in renibus, quàm in toto corpore existentis: quare neque omnino morbi renalis est signum, sed commune omnis adipis ab igneo calore colliquati. Aut igitur ita audiendū est, sicuti in ijs de quorum vitio renali non ambigitur, non passionis genus, sed acutiem dignoscente ac prædicente in hoc aphorismo Hippocrate: vel pro verbo nephritica, quod significat vitium renum, scribendum est phrenitica: sicuti quidam scripsere expositores. Atqui neque hoc solius phrenitidis signum existit, neque simplicis, neque incendentis, sed cuiuscunque febris colliquatis. Quod vero totum simul, sermoni adiectum est, potest & breuitatem temporis significare, & nihilominus potest & loci. Quod enim adstrictum est, & in seipsum contractum, simul totum nominamus, contrarium existens distracto atque disperfo. Hęc igitur vsque ad hoc etiam à nostris præceptoribus fuere interpretata. Quod vero mihi videt, iam dicam. Simul totū, sermoni adiectum, mihi videtur de tempore dictum, atque ideo adipis renum ostendere colliquationem. In alijs enim partib⁹ corporis adipem colliquati, paulatim, & nō vniuersim cum vrina exeunt, primum colliquatione participata à venis illi vicinis, deinde

ab ijs que continuantur, & rursus ab alijs, donec ad renes perueniat. Adipis vero circa renes colliquati transumptio ad vrinas celerrima est, & non paulatim, sed simul tota fit, atque ideo in renibus ipsis dispositionem esse monstratur: cui rei & experientia inuenies, si diligentius animaduuerteris, consentientem. Cum vero duplex scriptura sit, in quibusdam quidem exemplaribus epistasis, id est insidens, in quibusdam vero subsidens scribitur. Primam dicimus esse veriorē. Insidet enim semper quod pingue est, & non subsidet. Et quidem prioris aphorismi dictioni magis consonat ista scriptura. In illa enim Hippocrates dixit: Quibusunque autem in vrinis bullę insident, morbum renalem, & longum significant. Consentaneum igitur ei quod dixit insident, quod deinceps dictum est, Quibus insidens pingue, & simul totum, ijs renum vitium, & morbum esse acutum significatur.

XXXVI



Quibus autem morbo renali laborantibus prædicta accidunt signa, doloresque circa spinę musculos fiunt, si quidem circa loca exteriora fiāt, abscessus quoque exterius futuros expecta. si vero dolores magis circa loca interiora fiant, etiam abscessus expecta futuros interius.

In prioribus quidem aphorismis signa docuit per que renum vitia possemus dignoscere, in hoc vero de ijs docet quos longo tempore scitur morbo renali laborasse, inquiens in ipsis futurum abcessum, dolore cum signis prædictis antea veniente, hoc est circa musculos, quos & spinę musculos, & spinales medici nomināt. Duplex autem est horum musculorum genus: vnum quidem retro sub cute, totam spinā vtrinq; cōplectēs: alterū vero in partibus anterioribus, nō per totam spinam extensum, sed solum per partes ad lumbos attinentes. In vtri-

x q

APHORISMORVM

autem horū se firmauerit dolor, illic quoq; abscessum futurum expecta. Nunquid vero renibus ipsis suppuratis, aut solis musculis, aut aliquando vtriusq; nondum præfiniuit: experientia vero hæc omnia fieri ostendit. nam & musculi soli nonnunquam hoc patiuntur, interiores scilicet, & anteriores, vel posteriores, & exteriores, & sine musculis renes, nonnunquam introrsum, nonnunquam extrorsum vergente in ipsis abscessu.

XXXVII

Quicunque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si vero cum febre, malum. Curare vero acerbis, & refrigerantibus.

Comitus quidem fit è gula & ventriculo, cum tussi autem expuitur ex aspera arteria atq; pulmone relata. Quidam vero huius libri expostores aiunt sub verbo euomunt, comprehēsos esse & illos qui ex aspera arteria atq; pulmone sanguinem educunt. Atqui salubrem esse hanc passionem, hoc est curari posse quando ægri non febricitauerint, haudquaquā verum. Si enim vel quāmaxime absq; febre ex pulmone cum tussi sanguinem emiseric, periculum imminet ne curatio fiat: & si perdurauerit casus, omnino postea febres succedent. Ob hoc igitur melius est vt audiamus verbum euomūt, in proprio accipi significato: considerare autē atq; distinguere & quod periculo vacat in ipso, & quod est cū periculo ex febris presentia vel absentia. nā qui febre vacant, liquet nullam adesse inflammationem in loco vnde emittitur sanguis. Quare vel alicuius vasis ore adaperto fit sanguinis vomitus, vel cum vlcere quidem, sed sine inflammatione. Curantur autem quæ sunt absque inflammatione vlcera facile acerbis. Quęcunque vero cum inflammatione sunt ac febribus, nedum curari possint, neque in eadem possunt magnitudine permanere. semper enim maiora fiunt, ac maligniora.

XXXVIII

Distillationes in ventrem superiorem
suppurantur intra viginti dies.

Ventrem superiorem nunc nominat qui à tho-
race præfinitur, quæ pulmo obtinet : atq; ideo
à capite distillatio fertur per asperam arteriā.
Suppuratur autem magna ex parte in viginti diebus, &
nō (vt multi scribunt) in vigintiduobus. Sēper enim Hīp-
pocrates diē vigesimū iudicatoriū facit, nō vigesimūsecū-
dum, quēadmodū in libris de diebus iudicatorijs ostēdit.

XXXIX

Si quis sanguinem minxerit & grū-
mos, & stillicidio vrinæ laboret, & dor-
lor inciderit in femur & imum ven-
trem, pectinemq; : quæ circa vesicam,
male se habere significatur.

In omnibus ferè exēplaribus hīc aphorismus scri-
ptus est: eximere autē oportet propter alterū qui
prius est dictus, quem nos exposuimus in quarto
horum cōmentariorum per hæc verba scriptū: Si sangui-
nem mingat ac grumos, & vrinæ stillicidio laboret, &
dolor inciderit in imum ventrem & pectinem : quæ sunt
circa vesicam, male se habent. In proposito autem apho-
rismo est vltima scriptura duplex, vna quæ antea scripta
fuit: altera talis, Vesicam male se habere significatur.

XL

Si lingua repente incontinens fiat, aut
aliqua pars corporis stupore elanguit,
tale est melancholicum.


Incontinentem quidē nominat linguā quæ infir-
ma est, ita vt non possit integre dearticulare vo-
cem, aut immobilē, & omnino resolutam : stu-
pore autem elanguēs, aliquid corporis quod resolutū est.

x iij

APHORISMORVM

Cur vero hæc repente facta, dicat esse melancholica, igno-
ro. Melancholię enim in cuius nomine omnes græci con-
sentiunt, recte ab ipso talia indicia sunt dicta.

XLI




SI timor atq; mœstitia longo tempore
hominem habentes perseuerauerint,
tale est melancholicum.




ELiter autē & melancholicas dicimus esse pas-
siones, cancos, elephantes, adhuc autē scabies,
& lepras, & vitiligines nigras. Sed neq; vllam
aliquam talium passionū, neq; illam quę ab omnibus no-
minatur melancholia, lingūę incontinētia videt antecede-
re, sicuti neq; alicuius partis stupor. Quare superest vt di-
camus quòd quemadmodū quartani circuitus causa est
humor melancholicus, sic & dictarum passionum, & lin-
guę intēperaturę, & partis resolutionis: & fieri quòd pro-
pter humoris crassitudinem tales passionēs consequantur
quales ex crassa & lenta eueniunt pituita. Nō igitur dice-
mus simpliciter vtrunq; dictorū esse melancholicū, sicuti
neq; pituitosum simpliciter, sed pituitosum simul & me-
lancholicum. Additū autē est sermoni aduerbium repente,
propter mala quę paulatim fiunt, sicuti ex inflāmatiōe
duritiem admittente, & intēperatura difficulter solubili.

XLII



SI senioribus supra modū purgatis, sin-
gultus superuenerit, non bonum.



Qommunis est hic sermo secundum vtrunq; &
quatenus omnibus supra modum purgatis nō
est bonus singultus, & quatenus senioribus omnia
mala peiora fiunt propter ætatis imbecillitatem.

XLIII



SI febris nō ex bile habeat, multa aqua
calida capiti superinfusa, solutio fit
febris.

LIBER. VII. Fo. CLXXIII.


EX hoc sermone manifeste declarat nō omnes febres ex bile fieri. Ostendit autem quod reliquæ omnes exceptis hīs quæ ex bile factæ sunt, aqua multa capiti superinfusa soluuntur. Secundum hunc sermonem igitur in primo libro Epidemiarum de Melitone scripsit: Balneis vltus supra caput. Febres siquidē quæ ab exustione ac frigiditate factæ sunt, à talibus balneis vtilitatē sentiunt, & nihilominus quæ ex lassitudinibus fiunt, nihilominus & quæ propter foraminum angustationem, siue propter obstructionē, siue ob clausuram fuerint angustata. Respicere siquidem per ipsa oportet & dissolui calorem febrile. Non tamē vbi inflāmatio aliqua, aut absq; inflāmatiōe humoris putredo igneum calorem accēderit, balneq; vtilis sunt antequā noxiū humores euacuentur aut cōcoquantur. Verum tales morbos, aut laterū inflāmatōnes, aut pulmonis, aut hepatis, aut lienis, antiqui nominabāt, volētes febrem nō esse morbum ipsum, sed casum morbi. In quibus autē sine partis inflāmatōne, qui in venis putrent humores, febrem accendunt: in illis solis dicebant hominem à febre molestari, & ipsum à febre haberi. In illis autem & februm scripsere differentias, Hepialon, & Lipyrian, Eloden, & Typhoden, pestilentem, & ardorem nominātes. Hepaticam autem febrem, vel lienosam, aut pulmoniam, aut lateralē nemo dixit, adeo quod nūc sermo ab Hippocrate habetur de febribus ipsis quæ sunt absque partium inflāmatōne. In diuersis vero exemplaribus non aqua, sed sudor scribitur, talem habente scriptura intellectum: Si febris non ex bile habeat, multus sudor à capite defluens febrem soluit. nō ex solo capite sudorem fundi dicente Hippocrate, sed à prima parte quæ subijcitur oculis, de toto mōstrante corpore. Quantū igitur ad hanc scripturam attinet, hī qui ex bile febricitant, à talibus sudoribus nihil iuuabuntur. Atqui sapius manifeste soluuntur & aliæ plurimæ febres, & in quibus flaua bilis plurima est, Tertianæ, & Ardores. Verior igitur est prima scriptura, quæ veram docet curationem earū februm quæ ex dicto genere sunt, quæ videlicet vel ob lassitudi-

x iij


APHORISMORVM

nes, vel exustiones, vel refrigerationes, vel omnino cutis
fuit angustationes. Quod autem à bile dicitur, & de ruf-
fa, & de atra bile intelligi potest: non tamen in his solis
ostendebamus, sed & ob pituitam putrescentem fieri fe-
brem. & in hac sola videbitur aphorismus non esse verus,
nisi quis existimauerit pituita putrefactionem in humo-
rem biliosum conuerti.

XLIII



Qulier ambidextera non fit.



Ambidexterum Euripides nominat ferrum vtrin-
que incidens: circū dextrum autem Homerus
Asteropem ambabus manibus similiter vte-
tem: ac si vtrinque dextrum dixisset. Eodem modo am-
bilæuum Aristophanes in Tegenitis, vtrinque sinistram.
Hypponax ambidextrum dixit in hoc versu: Ambidexter
enim sum, & non aberrans. Homines itaque qui amba-
bus manibus pro dextris vtuntur, sepius visi sunt, mulier
vero nulla ad hunc usque diem, ob naturæ imbecillitatem.
Si enim ambabus manibus ob neruorum robur ac muscu-
lorum quidam viri vtuntur, rationabiliter nulla mulier vte-
tur: quæ satis habeat, si sola dextra modice vtatur. Ama-
zonidas quidem ipse inquit mamam dextram exurere
vt plurimo alimento ad manum vicinam proueniente, ei
maior adsit vigor, vt quæ & ipsa sit natura debilis. Qui-
dam tamen aiunt ambidextram dictam esse quæ parte
vteri dextra genita sit. Et his adhuc magis à ratione alie-
num, aiunt de his qui Hermaphroditi nominantur, Hippo-
cratem fuisse locutum, quod mari quidem pudendum
insit muliebri, mulieri vero virile minime.

XLV



Quicumque suppurati vrantur vel secan-
tur, si pus purum fluxerit & album, euas-
cunt: si vero subcruentum & feculentum
ac foetidum, pereunt.

LIBER. VII. Po. CLXV.

SUppurationes consuevit nominare, non eas tantum quæ sunt in thorace, sed in quauis alia parte ad pus alterata tubercula. Solos vero præcipue omnino suppuratos nominat, quibus inter thoracem atque pulmonem aceruatum est pus: quos vrere consue-
tos esse veteres, discere licet ex his quæ dixit Plato comi-
cus de Cinesia, hisce verbis: Post hæc cōcionatus fili⁹ Eua-
goræ, ex morbo laterali Cinusias aridus puris expers, cala-
macea gerens crura tabis procera plurimas inustus escha-
ras ab Euriphonte in corpore. Quod quidem pus albū,
bonū sit: fæculentum vero & fœtidū, malū: nemo ignorat.

XLVI

QUorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit & album, euadunt. in tunica enim his pus cōtinetur. si vero qualis amurca fluat, pereunt.

Iste causam dixit ob quam nonnulli pereunt qui ita se habent, nonnulli vero euadūt. Quibus enim in tunica est pus, nihil patiente substantia hepatis, saluantur omnes. quibus vero vsque ad carnem hepatis corruptio pertingit, non absque rōne moriūtur. Quod autem ἀμύρην amurcam, græci nominent fæcem olei, & quod talem par est esse incoctam putredinem hepatis, liquet vnicuique.

XLVII

DOlores oculorū, post meri potionem, & aquæ calidæ balneum, venæ sectio-
ne curato.

Hic aphorismus mihi videtur ex his vnus esse qui fuere interiecti, non cōsenties vni ex illis qui ante scripti fuerunt, huic scilicet: Dolorem oculorum, meri potio, balneum, vel fomētum, vel venæ sectio aut medicamentum soluit. Hunc itaque aphorismum in sexto exposui cōmentario, ostensis dispositionibus in qui-

APHORISMORVM

bus oporteat singula ad vsum afferre remedia. Propositus vero aphorismus in vna vult dispositione tribus vti remedijs. Si quis igitur nos sciat docere dispositionem in qua tria hæc remedia conueniant, ei habebimus gratias. Quousque vero exposuerint aphorismum quasi legitimū, nos vero non docuerint quænam sit dispositio, eorum expositionibus nullam præstabimus fidem, & si parum sit probabile. Quæ igitur dicunt qui omnino aliquid conantur dicere, sunt huiusmodi. In quibus crassum est id quod superabundat, atque ideo euacuatione indiget, melius putant fundere prius, deinde secare venā. Fusile autem fiet si egri vinum biberint, & se balneauerint. Qui vero hæc aiunt, quod nunquam experientia nouerint illa quæ dicunt, sciunt in artis operibus exercitati. Neque enim vinum neque balneum tolerat plethorica dispositio absque maximo detrimento. Verum hæc auxilia sunt sanguinis crassi in aliqua parte compacti sine totius corporis repletionem. Sic igitur Asclepiades vtitur vino post totius corporis euacuationem pro remedio extensionum. Si vero adsit in toto corpore plenitudo, prius dirumpentur oculorum tunicæ inter bibendum atque lauandum. Quare si absque multitudine dolor fiat propter obstructionem ac compactionem crassi sanguinis, recte quidem lauabunt, & vinum dabunt, non recte autem secabunt venā. Si vero multitudo fuerit, recte quidem venæ vtetur sectione, non recte autem lauabunt & vinum dabunt.

XLVIII

Aqua intercutem laboras si a tussi habetur, desperatus est.

Et hoc prius dictum est ab ipso in hoc aphorismo: Aqua intercutem laborantibus si tussis superueniat, malum.

XLIX

Urinæ stillicidium, & mingendi difficultatem, vini potio, & venæ sectio soluit. incidere autem interiores.

QUod quidem vrinæ stillicidium significet vrinæ stillatim expressionem, nomen ipsum ostendit. Mingendi autem difficultas potest & quæ cum dolore fit mictio dici, potest autem & quæ cum difficultate aliqua, adeò quod vix vesica operetur. Vrinæ autem stillicidium, ipsius vrinæ acritudo facit, & potentię retentiuę in vesica imbecillitas, quæ ob intemperaturam fit, præsertim frigidam. Vrinæ vero difficultatem, si quidem cum dolore fuerit, inflāmatio, & abscessus, & ulceratio, & inæqualis intemperatura, & spiritus flatuosus. Si vero motus difficilis aliquis, vel potentię imbecillitas, vel tumor contra naturam, ex omnibus hisce dispositionib⁹ frigiditatem quidē vini potio soluit, hoc est vel simpliciter vini potio, vel meracioris: & quidem talem inflammationem quæ propter obstructionem sanguinis crassioris citra multitudinem facta fuit. Illam vero quæ cum multitudine fit inflammationem, adhuc autem & aliam quæ sine defectu est, & cum potentiæ robore, venę sectio sanat. De eo autem quod dicitur incidere venas interiores, dictum est à me & in libro præcedente, in quo hunc aphorismum exposui: Vrinæ stillicidium venę sectio soluit: incidere autem interiores.



LAngina habito tumor & rubor in pectore superueniēs, bonum: extra enim vertitur morbus.

ET hic aphorism⁹ antea dictus est per hæc verba: Ab angina habito tumorem fieri in parte colli anteriori, bonum. Exposui vero in quarto horū commētarij. Hic igitur videtur fuisse interiectus, volente aliquo adiungere: Extra enim conuertitur morbus.

LI



QUibus cerebrum sphacelatum, id est corruptum est, in trib⁹ diebus pereunt: si vero hos euaserint, sani fiunt.

APHORISMORVM

Sphacelare ossa sæpius dixit in libro de articulis pro corrumpere, vtens eo verbo. Hic vero non cōtingit cerebri audire corruptionem, cū adiectum sit: Si vero has effugerint, sani fiunt. Si enim sphacelus est corruptio substantiæ vniuscuiusque partis quæ sphacelari dicitur, non contingit hunc qui ita egrotet, persanari. Ne forte igitur aliquando abutatur hoc verbo ad significandum huius dispositionis inceptionem, cum nondum completa est. Talia enim quædam etiam carnosæ partis in gangrenis accidunt, passione ob magnitudinem inflammationis insensibilitatem quandam, atque nigritiem, aut omnino morticinum colorem afferente parti patienti: dicentibus autem nobis illos qui in passionem incidunt, ad gangrenam ire. Sicuti igitur gangrenam iam ita completam, vt pars sit intermortua, sanare est impossibile: dum vero adhuc fit, possibile est: sic & sphacelum, & quidem carnosæ partis morticinum, quæ prouenit ex magnitudine inflammationis, quam proprie medici gangrenam nominant. hanc etiam Græci sphacelum appellabant. sic igitur mihi videtur & Herodotus dixisse coxam Cambylis sphacelari. Sed & cerebrum ita quispiam diceret sphacelari tantūmodo. Et quidem propter quod velox sit in ipso mors, manifestum, tanquam passione partis principalissimæ grauissima existente. Quod si ægri mors in tribus primis diebus non anticipauerit, sed ad diem quartum peruenierit æger, sperandum est morbum declinare, & vires esse fortes, ita quod ipsum omnino peruincunt.

LII

Sternutamentum fit ex capite, calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite inani. Aer enim intus contentus extra erūpit. Sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus.

Ales sermones duo significant, vnum quidem in omni re proposita vniuersaliter dictum, velu-

LIBER.VII. Fo.CLXVII.

ti hoc in loco de sternutamentis, alterum particulatim, veluti hic de sternutamentis ex cerebro factis. Primus igitur sermo talis erit: Omne sternutamentum fit ex cerebro calefacto, vel humectato eo quod est in capite inani. Secundus vero: Sternutamentum ex capite eueniens fit cerebro calefacto, vel humectato capitis inani. quod verius existit. Non enim omnis sternutatio fit calefacto cerebro, vel humectato in capite inani. Pennis igitur quidam nares irritantes sternutant. Sed & cum tussi spiritus desubter veniens ad naris meatus, causa fit sternutamenti. Præterea opinari solum aerem qui ex capite excernitur, esse quod sonat, est manifeste falsum. Nam liquido apparet de subter ex pulmone elatus aer vniuersim se comprimente thorace. Sed & antecedente inspiratiōe fieri sternutamentum, natura aggregante aeris copiam ad sternutamenti generationem, nō quæ dicta sunt, adstipulatur. Solum itaque illud quod habet suæ generationis principium naturam appetentem flatuosum spiritum ex capite excernere, hoc modo fit, quem docere aggreditur aphorismus, neque forte hūc oēm. nam quod ait humectato, superfluum est ad sternutamenti generationem. Si enim & aliquis humor in capite superabundat, non facit sternutamentum, nisi in ventum conuertatur. & hoc manifeste videtur in multis qui copiam humoris per nares excernunt, & tamen propterea non necessario sternutant. Soli enim illi sternutant qui ita affecti sunt, quibus mordax est ea quæ à capite fluit humiditas, ceu si quid mordax naribus imponas. sicuti enim tussis casus quidam naturalis est ad expurgandas eas quæ sunt in pulmone asperas arterias, sic sternutamentum manifeste videtur expurgare narium meatus. Duplici autem existente ipsa perforatione, lata quidem ad os, sed per meatus tenuiores ad cerebrum: quæ quidem est ad os perforatio, ab eo qui desubter spiritu effertur: qui vero ad cerebrum meatus pertingunt, ab illo qui ab ipso prodit, expurgantur. Et si diligenter aduerteris, videbis sternutamenta quæ ex capite motus habent initium, leuare caput. Fiunt enim & rarefactis nō qui sunt in capite humoribus, & na-

APHORISMORVM

tura impetu excretis. Rarefieri vero ipsis accidit concalescentis. Calefiunt autem natiuo calore excitato, ob cuius imbecillitatem prius erant superfluitates aggregatae. Cum igitur ait, Calefacto eo quod est in capite inani: maxime quidem audiendum est de eo quod est in ventriculis cerebri: adhuc autem & de illo quod ipsum ambit exterius. facile enim est & illi per cerebrum primum quidem ad ipsos ventriculos, hinc vero subire ad nares. Quia vero vniuersim excidit, sonitum edi Hippocrates inquit. Est autem commune hoc, vndecunque venerit, siue ex pulmone clatus, siue ex capite deorsum actus.

LIII

Q Vicunque hepar circundolent, iis febris superueniens soluit dolorem.

Cirbum superueniens, indicio est quod prius cum circundolebant ipsi, non febricitabant. Si igitur hepar vehementer dolebat vel propter fortem inflammationem, vel propter spiritum flatuosum, non aderat autem ipsis inflammatio, alioqui omnino febricitassent: par igitur est quod flatuosus spiritus sit causa doloris in ipsis. Dolet igitur hepar & propter obstructionem, verum mediocriter, & cum quodam ponderis sensu potius quam vehementis doloris. Dolor autem vehemens propter flatuosum spiritum, vel inflammationem, quae scilicet maxima est aut suppurata, accidit.

LIIII

Q Vibus a venis sanguinem mittere confert, iis vere venam oportet secare.

Iste aphorismus pars est eius qui prius dictus fuit in haec verba: Quibus medicamentum epotum, vel venae sectio confert, non vere secare venam, vel purgare medicamento opus est. In quibusdam vero exemplaribus non est scriptus omnino: & quidam libri expositores ipsum sciunt, bisque ipsum scribunt. Nonnulli vero neque omnino meminere. Mirari vero de illis oportet.

LIBER.VII. Fo.CLXVIII.

set qui non modo bis eundem scribunt aphorismum, verum & in eisdem commentarijs expositiones apponunt, nulla facta significatiōe quod h̄s qui antea scripti fuerūt, quidam sunt ex toto h̄dem, quidam vero ex parte, cuiusmodi hic est. Quid igitur visum fuit vel h̄s qui hos adiecere aphorismos circa finem libri, vel ipsi Hippocrati bis de eisdem facere mentionem, & quibusdam expositoribus geminam facere expositionem, deos testor me non posse cōiectari. Neque enim verisimile sit ipsum scriptorem aphorismorum tantarum rerum obliuione fuisse correptum, quando p̄sertim talis fuerit, qualem fuisse Hippocratem nouimus: neque illorum qui apposuerūt, vel tantum obliuium, aut aliquam aliam malignitatem possumus excogitare, qua moti de eisdem scribere non dubitauerint. Adhuc autem & magis de illis liceat admirari expositoribus, qui cum h̄bis eosdem exposuerint aphorismos, neque hoc ipsum adiecerunt, quod secūdam faciūt expositionem: & adhuc multo magis de illis qui differentes scripsere expositiones, & in h̄s qui circa finem, & in illis qui per initia de eisdem sunt dicti.

LIII

Quibus inter ventriculum & septum pituita reposita est, & dolorem affert non habens exitum neque ad alterum ventrem: iis per venas ad vesicam pituita versa, soluitur morbus.

Non absque ratione mihi videtur dubitare Marinus, impossibile existimans inter septum & ventrem pituitam constitui. Defluet enim deorsum vsque ad ossa pubis. Neque tamen fieri posse arbitratur vt trāciatur ad venas, sicuti in aqua intercutem tenuis & aquosus humor trāsumptus excernitur per vrinas. Quare audiendum esse inquit quod dicitur inter septum & ventrem, pro eo quod est inter septi corpus carnosum, & interioris membranae abdominis verticem. Verum & si

APHORISMORVM

ita audierim⁹ o Marine, transsumptionem ad venas simili-
liter facilem esse nō est possibile. Nam huic ad renes per-
uenire per venas, neque ex eo spatio quod est sub mem-
brana abdominis interiore, est impossibile. Adde quod
omnino impropria est ei⁹ quę est secūdum vētrem appel-
lationis abusus. Nihil enim est simile ventri & membra-
nę abdominis interiori, cuius gratia eandem participant
appellationem. Melius igitur ita audire, sicuti omnes au-
dierunt, illud spatium laxius ab eo dici, quod est quidem
infra septum, sed intra eam mēbranę abdominis interio-
ris partem que ad epigastrium attinet. Et considerādum,
si possibile est illud quod dicit, noscentib⁹ nobis quod viā
semper materiebus inuenire naturam Hippocrates opi-
natur, quando valida fuerit: & si illę sint crassiores, & per
angusta foramina debeant permeare, quando & per os-
sa, fieri inquit abscessus. Videmus autem & humorem il-
lum qui est inter thoracem atque pulmonem, in suppuratis
expui cum tussi: nonnunquam vero & per cutem sa-
nam existentem excidere sanguinem in ossibus quę fra-
cta occalluerunt. Non igitur neque in ea de qua nūc Hip-
pocrates dixit pituita, omnino impossibile oportet arbi-
trari fieri ad viinas transsumptionem. Verum & hoc ipm
agi à natura contingit paulatim pituitam extenuante,
quemadmodum pus in suppuratis.


LVI

Quib⁹ hepar aqua plenum in omen-
tum eruperit, iis venter aqua repletur,
& moriuntur.

Aptissimum hepar est hydatidas, id est vesicas
aqua plenas, in ea quę ipsum ambit exterius
membrana generare. Videtur itaque & in iu-
gulatis aīalibus aliquādo plenū. Si aliquñ cōtingat vesicas
aquosas rumpi, effunditur aqua ad locum mēbranę ab-
dominis interioris epigastrio, hoc est parti supra vētrem
positę respondentem, in quo etiam aqua hydropicorum
congregatur. Ad omentum autem nō potest aqua efflue-

re, nisi aliquo modo ipsum exedatur. est enim solidum & firmum vndiquaque, ita quod nihil in ipsum ex aliqua parte possit incidere, nisi ex ventriculo, colo, intestino, ac liene, illis que partibus vnde ipsum enascitur. Vel igitur vult omentum exedi, in partibus scilicet dextris ipsius, secundum quas est hepatis vicinum: vel ad omentum audire oportet, hoc est ad ipsius locum. Ventrem autem aqua impleri, non de illo ventre dictum est, in quo cibi recipiuntur, sed de tota cavitate que est infra thoracem: secundum quod significatum, ventrosi nominantur & mulieres dicuntur gestare ventrem. Mori autem eos quibus in hoc loco aqua colligitur, considerandum an perpetuo sit verum, an magna ex parte. Seruantur enim & quidam aqua intercutem laborantes, quanuis & hic locus ipsis aqua repleatur. Sed neque impossibile est, sicuti in illis & per medicamenta purgantia aquositates, & preterea per epithemata, hoc est impositiones eorum que vim habent ciendi urinam, & in vapores soluendi humorem talem, ita & in his fieri curationem.

LVII



Lyce. i. anxietudo, oscitatio, horror, vinum equale equali potum, soluit ægri-
tudinem.

S Olæcophanes visa est quibusdam rationabiliter figura sermonis, atque ideo nonnulli casu accusatiuo scripsere: Anxietudinem, horrorem, vinum equale equali soluit. Nihil autem refert ad presens vtrius scriptura aphorismus exponatur. Primum enim illud sciri oportet, quod alycen nominavit, quam multi greci halen appellant: deinde & que sit faciens hunc casum dispositio. Dicunt igitur alycin, id est anxietudinem habere illos sanos, qui semper presentibus molestantur, & ab vno negotio atque actione ad aliud transeunt. Eodem modo & ægros illos anxios esse aiunt qui accubitus non perferentes, figuras euariant, quia semper presens aggrauat eos. Hoc vero precipue illis evenire consuevit, quibus in ore ventris

Y

APHORISMORVM

culi (quod nos abutentes vocabulo, sæpe solemus stomachum nominare) humoris aliqua propria qualitas continetur, ventriculo molesta, quæ neque plurima est, neque in ventriculi fluitat cauitate, sed eam ipsæ imbibere tunica. Sed & oscitare, sicuti & pandiculari, contêta aliqua in musculis per quos tales fiunt motus quos pandiculationes & oscitationes nominamus, vel humiditate flatuosa, vel spiritu vaporoso, fieri est à nobis demonstratum. Horror autem prauis humoribus per cutem currentibus accidit. Liquet autem quòd nunc à nobis habetur sermo de horrore qui ex corpore puenit insalubri, & nō de illo qui causam extrinsecus habet. Singula igitur hæc quæ dicta sunt, potus vini meracioris sanat. Moderatam autem temperaturam ipse mōstrauit inquiens: Vinum æquale equali potum. Aqua enim videlicet vult vinum equa portione temperari, vt hæc quidem pellat & euacuet ex materia infestante quicquid cesserit vini motui cum impetu lati, reliquum temperet. Calefacit enim vinum, vt nouimus, corpus totum, & cito mouetur ad omnes partes, cū hoc quòd omnes humores optimos reddit.

LVIII




Vibus in vrinario meatu tubercula fiunt, iis suppuratione facta & eruptione, soluitur dolor.




T hunc aphorismum in præcedentibus Hippocrates scripsit, nos autē exposuimus per hæc verba scriptum: Quibus in vrinario meatu tubercula fiunt, iis suppuratione facta & eruptione, solutio.

LIX



Vibus cerebrum aliqua ex causa concussus fuerit, necesse est statim mutos fieri.



Etiam in hoc aphorismo in quibusdam exemplaribus possumus inuenire verbū mutos, scriptum in numero plurali, casu accusatiuo: in qui-

busdam vero, mutum in numero singulari, per modū figuræ solæcophanis. Nihil autem hoc loco ad præsentia refert, si modo nouerim⁹ quod cōsuetudo est Hippocrati ab vno accidente notissimo, sæpius scilicet à vocis amissione, nominare & ostendere illos qui nullum alium motum seruant secūdem electionem, vel nihil omnino sentiunt. latent autem eodem modo quo apoplectici, sine sensu pariter & motu. Fit autem hoc & propter alias causas: nunc vero concussionis cerebri Hippocrates meminit, & hanc ipsam talem fore ait totius corporis dispositionem. Concuti autem hoc modo cerebrum cōtingit propter aliquē casum totius corporis violētum ex locis altioribus factū. Tales enim casus solēt in spine vertebrae facere concussionem, quando ipsarum harmoniæ fuerint commotæ, spinalis vero medulla quæ in earum cauitate cōtinetur, laborauerit, cerebrum vero valde cōcussum periculum adduxerit ne aliquis neruus eorum qui ab ipso nascuntur, abrum patur: quod non minus & in ipso fit cerebro, & tātō magis, quanto plus vacui loca habent quæ ipsum circūstant: quod etiam vacuum magis est in senibus, quēadmodum in tractationibus de sectionibus diximus. Contrahitur autem vis animalis in seipsam in talibus dispositionibus à motu periculoso molestata: orta vero nonnulla quidē sufficienter tenduntur, quædam vero ex parte distrahuntur. iuxta hoc donec se rursus vis animalis collegerit, mutum atq; immobile totum iacet quod ita afficitur animal. Si vero cerebrum conuelli contigerit, aut secūdem aliquam eius partem conuelli: qui ita patiuntur, non referuntur.

LX



Orponbus carnes habentibus humiditas, famem adhibere conuenit. fames enim corpora fccat.

Quod quidem omnia quæ exsiccant, sint passionum humidarū remedia, manifestum. siquidē contraria contrariorū remedia sunt. Quod autem & fames ex accidenti corpora exsiccat, est minime

Y n

APHORISMORVM

dubiū . Si enim aliquid defluit à corpore, sicuti & antea, non amplius autem ab alimento suppleatur id quod ruerit euacuatum, necessariū est hoc modo corpus effici siccius. Liqueat enim quod in animalis corpore prius illę partes absumuntur quęcunq; sunt humidiores, quādo & ipse defluxus idcirco fit, quia quę sunt in corpore, extenuantur, atq; in vapores resoluuntur. Id' q; ex duplici causa: extrinsecus quidem ab aere ambiente: intus vero à calore nativo. Quę autem in latibulis iacent animalia, vt quę neq; extrinsecus calefiāt, & neq; intrinsecus, vel nihil vel parū dissoluuntur, atq; ideo nonnulla eorum neq; egent alimēto, nonnulla vero paucissimo omnino. Post præscriptos aphorismos alij duo ferē in omnibus exemplaribus inueniuntur, cum hoc quod & huius libri expositores ferē omnes eorum meminere, & quidam differētes fecere expositiones ab illis quas antea scripserunt, neq; hoc ipsum adiecerunt quod idem aphorismi superius sint scripti. Nos vero in quarto cōmentario illos exposuimus, parū verbis differētes. Alter enim eorum qui nunc scripti sunt, superfluo adiectum habet, Vt deuorare nō possit, sed vix. Alter vero cōtra vacat verbo vix: vt prior quidem sit talis: Si à febre habito, tumore non existente, in faucibus strangulatio repēte superueniat, & nō possit deuorare nisi vix, lethale. Secundus vero sic: Si à febre habito collū cōuertatur, & deuorare nō possit: tumore nō existēte in collo, lethale. Priores vero quos dixi in quarto horum cōmentariorum fuisse expositos, ita se habebant: Si à febre habito tumore nō existente, in faucibus strangulatio repente superueniat, lethale. Deinde qui deinceps sequitur: Si à febre habito collum conuertatur, & vix possit deuorare: tumore non existente in collo, lethale . Quod igitur in priore aphorismo esse dictum est, superfluere nunc consideremus . Etenim id fieri vidimus vbi egri omnino exitialiter à morbo haberentur . Quare siue nullo modo possint deuorare, siue vix, non existēte tumore in faucibus: (nā hoc licet perspicuo cognoscere, si plurimum os aperiatur, & lingua versus mandibulam inferiorem prematur) in tali inquā con-

stitutione, quod difficulter deuoretur, causam esse suspicā-
dum cōmunionem tunice quę subnata est ex partibus gu-
lę & gutturis interioribus. Nam ostensum est hanc cibo
os permeante, ipsam quidem trahi inferius, guttur vero
totum retrahi superius. Tumescēte igitur in gutture in-
flammatione, nonnunquā quidem nullo modo, quādoq;
vero vix ventriculū sequitur attrahētem, atq; ob hanc
causam vel nullo modo deuorat, vel vix.

LX




Vbi in toto corpore mutationes, & cor-
pus refrigeratur, & rursus calefit, aut
colorem alium ex alio cōmutat, longi-
tudo morbi significatur.

Et hunc aphorismum in quarto cōmentario ex-
posuimus, n̄sdem ferē verbis scriptum, quibus
& hic. Est enim scriptura talis: Et vbi in toto cor-
pore mutatiōes, & si corpus frigescat, vel rursus calescat,
& si alius ex alio color fiat, morbi longitudo significatur.

LXII



Svdor multus calidus vel frigidus
semper fluens, humorem abduci, robu-
sto quidem supra, debili vero infra, si-
gnificat.



Antea alium aphorismū in quarto horum com-
mentariorum exposuimus hoc modo scriptū:
Sudor multus calidus vel frigidus semper flu-
ens, frigidus maiorem, calidus minorem morbum signi-
ficat. Et talium sudorum diximus esse dispositionē, multi-
tudinē humiditatis quę in ægri corpore cōtinetur. Pro-
pterea igitur quī nūc proponitur aphorismus, abduci prę-
cipit superfluum humorem, robustis quidē supra, hoc est
per vomitus: debilibus autem infra, quod & ipsum signi-
ficat per alui inferioris subductionem. Quod quidem igitur
semper sit necessarium superfluas corporis humidita-

y in

APHORISMORVM

tes euacuare, manifestum. Si vero robustis supra tātum, debilibus vero infra, mihi dignum videtur animaduersione. nam forte sit melius, non hac ratione distinguere remedium vsum, sed veluti in tractatione curatiua de talibus omnibus fuit à nobis distinctum. Quare & hunc aphorismum arbitror fuisse adscriptū. Post suprascriptos aphorismos, alij tres inueniuntur in pluribus exemplaribus, qui pariter & ab expositoribus scripti sunt, & parum verbis euariant ab illis qui in quarto horum cōmentariorum habentur. Scribūt autē eos hoc modo: Febres quæcunque non intermittētes, tertia die fortiores, fiūt periculosæ: quocunque autem modo intermiserint, significant quod non sunt periculosæ. Quibuscunq; febres lōgē, n̄s vel tubercula, vel ad articulos dolores decumbūt. Quibuscunq; tubercula diutina, aut in articulos dolores ex febre decumbūt, n̄ cibo pleniore vtuntur. ¶ Liqueat autem quod & hī interiecti fuerunt, à prioribus nihil aut parum admodum verbis differentes: nos vero ipsos exposuimus in quarto horum cōmentariorum.

LXIII

SI quis cibum febricitanti dederit: vt sano robur, sic laboranti morbus.

Scribitur autem & sic aphorismus: Si quis febricitanti cibum dederit, sano quidē cibum est, laboranti vero morbus. Vtraq; vero locutio ab ea quæ secūdum naturam, ad hoc quod caco zelum nominant, interpretatione recessit: nescio quid sibi volentibus illis qui ita libri finem tam varijs modis disposuerunt, nō nulla quidem per eadem verba scribentes quibus ipse antea vsus erat, nonnulla vero paululum commutantes, aliqua vero tota interponentes, veluti hunc propositū aphorismum, qui neq; prope accedit ad Hippocratis interpretationem. Ipse siquidem prius dixit: Non pura corpora quāto magis nutries, magis lædes. Et si ex morbo cibum assumēs aliquis non corroboratur, significat corpus pluri vti alimento. Si vero cibum non assumente hoc fiat, signi-

ficat quòd euacuatione indiget. & quædam alia huiusce-
modi quæ germanā natiuamq; habet interpretationem.
Qui vero propositum apposuit aphorismum, male emu-
lando, in cibo dixit: Qui sano robur, hic laboranti mor-
bus. Vult enim dicere cibum robur quidem in sanis effi-
cere, nocere autem ægrīs: vel per Iouem, sanis quidē au-
gere robur, morbum vero laborantibus. Absurde autem
interpretatus est inquiring cibum ipsum robur esse sanis,
morbum vero laborantibus: qui neq; robur est, sed robo-
ris effectiuus: neq; morbus, sed morbi effectiuus, vel quod
rectius sit dicere, auclificus.

LXIII

Quæ per vesicam excernuntur, inspice-
re oportet si talia qualia sanis excer-
nuntur. Quæ igitur minime similia
sunt his, hæc morbosiora. Quæ vero sunt sanis si-
milia, hæc minime morbosa.

Omnia quæ sunt sanis similia in toto corpore, di-
ctum est ab Hippocrate & in Prognosticis &
in omnibus alijs libris, bonum aliquod signifi-
care: quæ vero dissimilia, contrarium. Hoc igitur nunc
conatur dicere qui hunc composuit aphorismum. Suspi-
cor enim neque hunc esse Hippocratis, ex ipsa elocutione
quæ non habet eandem cum Hippocratica formā, & ex
dictis ipsis quæ non æque sunt vt ipsius authoris alia, ex-
quisita. Cū igitur inquit: Minime similia his, hæc morbo-
siora: quis non reprehenderet ipsum dicentem illa morbo-
siora, pro eo quòd morbosissima? Nam verbū minime,
cum quadam exuperantia dicitur, & multam significat
ad id quod præter naturam, euersionem. Vnumquodq;
enim quod præter naturā est, quātum recessit ab eo quod
secundum naturam, tantam habet prauitatem. Quæ igi-
tur minime sunt n̄s quæ secundum naturam, similia: sunt
n̄s quæ secundum naturam, contraria maxime, & ideo
morbosissima.

APHORISMORVM

LXV

Quibus deiectiones si stare permiseris: & non moueris, veluti strigmenta subsistunt: & si pauca, paucis est morbus: & si multa, multus: iis confert alui purgatio. quod si aluo non purgata dederis sortitiones, quanto plures dederis, tanto magis nocebis.

Per aluum exeuntia solet Hippocrates deiectiones ac subductiones nominare: & propterea quidam hoc loco acceperunt eius sermonem esse de his quæ per aluum euacuantur. Verum his aduersantur verba illa quæ in sermone proponuntur, si stare permiseris, & non moueris. Hoc enim proprie convenit humidis, atque ideo alij rursus in vrinis eundem accipere sermonem. Vtrique vero diuisi. nonnulli scribunt subsistunt, nonnulli vero insistent. Neutrum vero horum verborum vrinis repugnat, quia & per ea quæ subsistunt, & etiam ipsis insistent, consueuimus & presentium aliquod, & etiam futurorum cognoscere. In alui autem excrementis, verbum insistere, competit magis. Neque enim sicuti in vrinis prompta est atque expedita subsistentium cognitio, ita & in alui excrementis. In vrinis etenim & ipsum vas ex vitro factum ostendit eorum quæ subsistunt naturam: & si in alio vase etiam contineretur, possumus id quod superfluitat abijcientes, sola subsistentia relinquere. In alui autem excrementis neutrum probabile. Rursus id quod deinceps dicitur, Veluti strigmenta: his quæ per aluum excernuntur, congruit: illis vero quæ quouis modo vrinæ inferuntur, siue superius, siue inferius, non congruit. Nam quædam strigmentis similia per aluum sæpius excernuntur: & ita ea non modo Hippocrates, sed etiam alij medici nominare consueuerunt, non tamen in vrinis. Hic igitur tam nominum quam etiam verborum usus improprius ostendit fuisse interiectum in presentem aphorismum. Adhuc autem magis cum dicit his conferre aliam purga-

LIBER. VII. Fo. CLXXIII.

tionem. neque enim simpliciter, neque quouis modo illi
 cuius strigmentis similia alui excrementa sunt, confert al-
 uum purgare: sicuti neque n̄ qui ita affecti sunt, neces-
 sario læduntur in aliquo si cibum acceperint. Videmus si
 quidem cum alui inferioris excrementa biliosa fiunt, que-
 dam similia strigmentis per aluum excerni, in quibus ne-
 que omnes læduntur sorbitiones accipientes, neque prius
 eos purgare est necessarium, si iam quicquid bilis inest,
 fuerit euacuatum. Adhuc autem magis neque si urinis ali-
 quid inferatur quod sit veluti strigmenta, purgare conue-
 nit. Accedit ad hoc, quod difficile est formam agnosce-
 re qualem esse velit eorum quæ veluti strigmenta infe-
 runtur urinis. Verum qui hos aphorismos interposuerunt,
 mihi videntur ad hunc finem fecisse, vt sermonem cōfun-
 derent tanquam ænigma quoddam, & vt multa indige-
 ret inquisitione, in qua seiplos eorum quæ dicuntur expo-
 sitores constituentes, apud adolescentes laudem asseque-
 rentur. Quod autem omnes obscuri sermones dent sophi-
 stis garrulitatis occasionem, fiet tibi in hoc ipso aphorismo
 manifestum. Quidam enim eorum qui eum exposuere,
 aiunt non vetare Hippocratem quin dentur sorbitiones
 hoc modo affectis, sed plures sorbitiones, cum dicat: Q uā-
 to plura dederis, magis lædes. quasi nō etiā alij quicūque
 indigent sorbitionibus, non lædantur à pluribus, vel quasi
 non consequatur ad illum qui dicit: Q uanto plura dede-
 ris, magis nocebis: putare ex paucioribus minorem fore
 læsionem. Veruntamen propter malum interpretationis
 modum, sophistis datur facultas inueniendi solutiones, &
 magis quādo licuerit addere aliquid vel adimere, & scri-
 bēdo transponere: quod in obscuris sermonibus facere cō-
 sueuerunt. Statim enim in hoc aphorismo quidam ipsum
 exponentes, coniunctionem &, abijcientes, quod alij se-
 quentis aphorismi fecere principium, id huius fecere finē,
 vt sermo ita se habeat: Si vero aluo non purgata dederis
 sorbitionem, magis nocebis: & quibus infra cruda deñci-
 untur, quāto videlicet plura dederis, magis lædes. dein-
 de aliud initium facientes scribunt, quod vbi atra bilis in-

APHORISMORVM

est, si plus, maior est morbus: si minus, minor. Plures vero expositores scribunt eo modo quo subscriptum est: Quibusunque cruda infra deſciuntur, atra bilis inest. si plura, maior: si pauciora, minor est morbus. Dictum autem est antea quod & alij quidam sunt. licitum est enim in obscuris vnicuique pro arbitrio scribere, cum nulla lex sit transcribentibus posita. Sapius autem non propter obscuritatem, sed propter sermonis falsitatem coguntur aliquid addere prius inuentis, aut adimere, aut scripturam transponere, veluti exempli gratia in hoc aphorismo, cuius verba primi expositores aphorismorum, sicuti Herophilus, Bacchius, & Heraclides, ac Zeuxius empirici, in hunc modum scripserunt: Quibusunque inferius cruda deſciuntur, atræ bilis sunt: si plura, pluris: si pauciora, paucioris. Quia vero hic sermo particulare quoddam interpretatur, dictus autem est tanquam ex vniuersali, ideo prebuit dubitandi occasionem: quia id quod dicitur, quantum ad verba attinet, nullam habet questionem, cum eorum scriptor velit ostendere quibus cruda deſciuntur, in eorum instrumentis quæ concoquendi vim habent, esse atram bilem, ex qua refrigerata deterius concoquunt: & modum incoctionis secundum cruditatem: cui flaua bilis contrarium agit. nam quæ propter eam incocta remanent, fumosa sunt. Quidam vero & hunc sermonem etiam de vrinis dictum arbitrantur.

LXVI

Excreationes in febribus non intermittentibus liuidæ, sanguineæ, biliosæ, & foetide, omnes malæ. Cum vero bene excernuntur, bonum est, & per ventrem, & per vesicam: & vbi aliquid secedens steterit non purgatum, malum.

Et hic aphorismus supra scriptus est, hoc modo: Excreationes in febribus non intermittentibus liuidæ, sanguineæ, foetidæ, omnes malæ: sed si be-

LIBER. VII. Fo. CLXXII

ne excernuntur, bonū est, & per alium inferiorem, & per urinas. Si vero aliquid per hæc loca excernitur quod non conducat, malum. Nos vero ipsum exposuimus in quarto horum commentariorum.

LXVII

Quæ Orpora oportet ubi quis purgare voluerit, fluida facere: & si supra, sistere alium: si vero infra, humectare.

Et huius sermonis pars prior fuit in præcedentibus scripta, non adiecto verbo supra, & sequentibus, quæ quispiam volens adijcere hoc in loco, rursus scripsit aphorismum cū expositione per quam verus esset. Quod autem sit altera expositio verior, quā nos multa experientia inuestigauimus, dictum est superius in quarto commentariorum.

LXVIII

Somnus, vigiliæ, vtraque modum excedentia, mortuus.

Et hic aphorismus in quibusdam exemplaribus fuit interiectus, qui prius dictus est totus eisdem verbis, præterquam in fine. hic enim morbus, illic autem malum scribitur, quæ est scriptura melior.

LXIX

In febribus non intermittentibus si exteriora frigent, interiora vruntur, & febris habeat, lethale.

Et hic aphorismus incassum scriptus est, cū melius supra dicatur sine verbis illis, & febris habeat. Nam cum in principio dixerit, in febribus non intermittentibus, vana rursus in fine sermonis adiectio, & febris habeat.

LXX

In febre non intermittente si labrum, aut

APHORISMORVM

nasus, aut oculus, aut supercilium peruertitur, si non videat, si non audiat, & iam debilis sit: quicquid horum fuerit, mors prope est.

EThic aphorismus antea dictus est, his verbis: In febre non intermittente, si labrum, aut nasus, aut ocul9, aut supercilium peruertitur, si non videat, si non audiat, & iam debilis sit: quicquid horum fuerit, mors prope est.

A

LXXI

Pituita alba, aqua intercutem superuenit.

Q

Vod dicitur, tale est: Quibus in vasis & in totius corporis habitu pituita alba fuerit aceruata, n̄s aqua intercutem (quæ leucophlegmatias ab alba pituita nomen habet apud græcos) superuenit.

A

LXXII

Ab alui profluvio, difficultas intestinorum.

A

Communi videlicet subaudire oportet, superuenit, ab asis paulatim intestinis, deinde in profundum malo subeunte, atque ita ulceratis. Pri9 vero in aphorismo legitimo melior scriptura est hoc modo: A sincera deiectione, difficultas intestinorum. & nos hūc aphorismum exposuimus in quarto horum cōmētariorū.

A

LXXIII

Difficultate intestinorum, leuitas intestinorum superuenit.

E

Thic aphorismus est pars prius dicti, per hæc verba: Qui lienosi à difficultate intestinorū corripuntur, n̄s superueniente longa difficultate intestinorum, aqua intercutem superuenit, aut leuitas intestinorum, & pereunt. Nos vero ipsum exposuimus in sexto horum cōmētariorū.

LXXIII

A Corruptione, abscessus ossis.

A Communi hic quoque subaudiendum est superuenit. Vtrum vero ad ossis corruptionem, ipsius ossis sequatur abscessus, vel carnis circumstantis, non manifestauit. Vtrūque autem potest esse verum.

LXXV

A Sanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio supra.

In tabe, fluxio ex capite: in fluxione, alui profluuium: in alui profluuiio, adstrictio purgationis superioris: in adstrictione mors. In pluribus exemplaribus, & apud plures expositores scriptum est: In sanguinis vomitu corruptio. In quibusdam tamen exemplaribus haec habetur scriptura: In vomitu sanguinis, tabes. Videntur autem & haec ex pluribus Hippocraticis enunciationibus fuisse collecta, & corrupte composita, ab illis praecipue aphorismis: In sputo sanguinis, puris sputum, & fluxus: cum vero retinetur, moriuntur.

LXXVI

Quia fuerint vesicae aut alui excrementa, & ex carnibus, & sicubi alibi a natura corpus exierit, si parum, paucus est morbus: si multum, multus: si valde multum, lethale est.

Hic ultimus aphorismus in multis exemplaribus scriptus est, in quibusdam vero & alij adiecti sunt, apparati eodem modo quo & illi omnes quos decurrimus ex legitimis existentes, adeo quod nonnulli eisdem verbis scribuntur, nonnulli parum variantes, nonnulli parua facta adiectione similes sunt his quos scripsit Hippocrates: quare nos neque ipsos duximus ad adiungendos. nam neque hic statim propositum aliquid plus no-

APHORISMORVM

his ostendit n̄s quę sepius Hippocrates manifestauit. Sed & modus interpretandi haudquaquam Hippocrati conuenit. Nam qualia vesicę fuerint aut alui excrementa, redditione indigēt. Summa tamen (vt dixi) vera est. nam si paruus sit à natura exitus in quauis parte, minorem morbum: si vero plus, maiorem: si vero admodum multus sit à natura recessus, mortalem debemus morbum iudicare.

¶ Finis Aphorismorum.

¶ Prædictiones Hippocratis Coi,
cum Claudij Galeni commentarijs
in easdem, Laurentio Laurentiano
Florentino interprete.

PRAEDIC. LIBER. I. Fo. CLXXVI.

HIPPOCRA

tis Coi prædictionum Liber
primus Laurentio Lau-
rentiano Florenti
no interprete.

Quàm sint necessariae medicorum præ-
dictiones. Caput primum.



EDICVM VTI prouidentia (vt
mihi videtur) optimum est.

CLAVDII GALENI IN PRAEDICTIO-
nes Hippocratis Liber primus, eodem Lauren-
tiano interprete.



Ro præfensione, dixisse prouidentiam, per-
spicuum est. Igitur infert: Præsentens enim
& prædicens coram agro. Ceterum præte-
xuit operi præfationem, vtpote necessariam
(quāquam non admodum vtatur præfationib⁹) ob quos-
dam medicos qui illius seculo extiterūt, & item nūc sunt,
sele nominantes methodicos, medicorum officium habe-
ri dicētes, aut præsentem conseruare sanitatem in bene va-
lentibus, aut reuocare corruptam in ægrotantibus, vatici-
nationis vero interesse, præsentire futura. Itaq; docet Hip-
pocrates ex præfatione, quàm vsui medicorum præfagia
habeātur, oratione in tria capita distracta. Aegri enim pa-
rent propensius, ac medicus præsentiedo futura, de longin-
quo obuiā it: & demum crimine vacat interneccionis. Por-
ro voluit vt nihilominus salutis causa censeantur. Sed iam
adñciam⁹ dictionib⁹ ea ex quib⁹ singula capita adstruat.

PREDICTIONVM

II

III

PRæsentiens enim & prædicens coram ægro præsentia, præterita & futura, quæque infirmi omittunt enarras, creditur agnoscere ægri conditionem. Hinc audent homines magis se concedere medico.

Primum caput hac adstruit oratione: audere dicens hoies magis se concedere manibus medicorum, quoties prædictiones haudquaquam intercidant. Ita enim efficitur ut æger facile exultet medicum agnoscere conditionem ægri, id est quænam sit natura morbi. Atque ad hunc modum sequela textitur demonstrationis: Ex prædictione existimat æger medicum agnoscere naturam ægrotationis. porro existimans medicum agnoscere naturam ægrotationis, se exhibet obsequentiorem: ac demum se exhibens obsequentiorem, morbo facilius vindicatur.

Quæque infirmi omittunt. Infirmi omittunt non quæ nullo periculo agnoscunt: quemadmodum nonnulli interpretes inscite prodiderunt, sedes in profundo corporis perpeffas, aut causas, & item affectiones earum: sed ex causis, procatacticas nomine, id est prægressas: ex accidentibus autem, ea quæ euidetia circa corpus sunt, ac sensibus usurpantur. verbi gratia: in pulmonia, maxilla rubicunda. nam quædam horum, infirmi dicere refugiunt. Ergo quæcunque talia per enarrationem infirmi nequaquam dixerunt: simul atque audiuerint à medicis relata, eos optima ratione demiratur. Ceterum quoniam modo id fieri cõueniat, procedete sermone docebo.

III

In a curatione optime molieris, preno scendo futuras affectiones. fieri enim non potest ut omnes in sanitatē ægri perducantur, id enim melius foret, quam præsentire futura,

Secundam prædictionis utilitatem hoc loco persequitur. Etenim ubi medicus agnoscit exquisita ratione affectionem ægri: quosdam prohibebit affectus qui per eam infestare assolent: quorundam prohibebit magnitudinem: omnibus vero in cōmune recte prospiciet & præcauebit, quemadmodum bonus gubernator per futuram tempestatem.

V VI VII

Qum homines intereant, alii priusquam adhibeant medicum, ex vi morbi: nonnulli adhibentes medicum, statim moriuntur: quidam diem viuentes vnum, aut paulo plus tēporis antequam medicus arte repugnet. Oportet igitur agnoscere talium naturam affectionum, quātum supra vires corporis sit: pariter & si quid in morbis diuinum habetur, illius quoque ediscere providentiam. Ita enim merito commendabitur, & fidus medicus erit.

Hoc sermone, ad duo de prædictis capita in prædicendo utilitatis præterea adstruens adiecit tertium: infontem abolitionis crimine fore medicum dicens, quoties conualituros aut morituros ægros pronunciet. Igitur adolescentem medicus quidam nuper incipientem sudare ratione accidentis, demisit in balneum. tum autem sudoris copia effluente medicus gauisus est: tanquam scrutatus esset exquisite tempus. paulopost intermortuus æger magna necessariorum indignatione est. Hactenus fecimus præfationem enarrationis luce illustriorem, præterquam verbum diuinum, breuissimis. quod inquam enarrationis genus congruit nōs qui periti sunt circa principia, studentibus utilitati commentariorum. Insuetis vero dictionibus authorum, aut sequelæ in orationibus ignarum, aut vtilissima contemnentibus, diuersantibus etiam in cauillis & argutiolis orationum, alius enarrationis mo-

PREDICTIONVM

us proprius est, longioribus claudens. quem præterire omnem licebit vtilitati studentibus: in medio relinquentibus librum, dum ad eam veniamus dictionem cuius tale est initium: Considerari conuenit hūc in modum per morbos acutos.

Altera longior enarratio præfationis.



Madicum vti prouidentia (vt mihi videtur) optimum est. Non secundum communem authorum consuetudinem videtur Hippocrates vſurpaſſe prouidentie nomen. etenim curā & diligētiam ita appellant: quēadmodum Euripides indicauit dicens: Hęc moriens tamē multum prouidit vt honeste caderet. Quinetiam verbum prouidere, per omnes modos infinitum multitudine est iuxta authorum intellectum, pro eo quod est curam gerere cuiusdam rei, & præparare vtilia. Præterea prouidentia mūdum gubernari, vulgata alioquī apud Philosophos & trita quaestio, eamīpsam indicat significationem. At vero Hippocrates non ita: sed de præſensione prouidentiam dixit. Mihi vero videtur non simpliciter, sed à communi quadam significatione secūdum vtranque appellationem. Quod enim videātur quēdam antequam fiant, præuidere apud Homerum, & item præuidentiæ vocabulum factum est: & ab eaīpsa præſentire & item præſensio. Quocirca quicquid natura ſenſile ratiocinatione perueſtigam⁹ antequā intueamur, præuidere hoc merito dicimus: indicātes verbo vt talia videamus antequam fiant. & ob eā rem, quæ geruntur, ſi fiant derepente, contra arbitrium & cogitationem: ſi conſulto, cum prouidentia fieri dicimus. id quod Solonī quoque eſt proditum, hunc in modum: Interſtinguant perpendant que iudices Areopagitę conueniet, nūcēdes, vulnus, incendium prouidentia commiſſum ſit, & item medicamentum ſi quis adhibens interemit. Quinetiā Rhetores antiquiores ſepenumero talia verba & nomina vſurpant: in quibus quę prouidentia geruntur, diducuntur aduerſus ea quæ ſine vlla conſultatione & deliberatione contingunt: verbi gratia: ſi quis inuitus alterum

LIBER. I. Fo. CLXXVIII.

oblat, aut si percussit obiratus, haudquaquā prouidētia extitisse dicunt. Sed si quis multo cogitauit ante aliquid tale committere, & considerauit quo pacto: prouidentia id commissum volunt. Id ergo cōmune significatur apud auctores de prouidētię vocabulo, bonarum q; & malarum gestionum: nec ut quidam existimant, de bonis tantummodo dici assolet. Etenim ea ipsa quæstio, vtrum fortuna quadam regatur mundus, an prouidētia: de communi significatione relata est: quomodo ex opposito fortunæ dilucet. Porro quidam non fortunam, sed casum aduersum prouidētiā diuidunt, id ipsum vtraq; appellatione significantes. Quinetiā sepe numero dicitur à Philosophis mundum prouidētia gubernari, melioris appellationem adicientibus, & item optimi: propterea quod prouidētię vocabulum, meliores deteriores q; notę promiscuū faciant. Atqui videtur ut prouidētia ex aduersum dicta fortunæ, non ita dicatur ex significatione. Ita enim vocata prouidētia, bonarum functionum tantummodo nominatur. Vniuersi enim prouidentia, haudquaquā est functionum malarum. Si igitur prouidentia secundum hanc communem significationem dicta est: constat ut ita appelletur ea ratione quod aliquid antea fiat quàm videatur. Pari modo præsensionis vocabulum factum est. Si enim quę sensibus suapte vi & natura vsurpantur, quibusdam peruestigamus indicis: merito talia dicimus præuidere, perinde quasi videantur antequam fiant. Ita efficitur ut rerū quę per tria accidunt tempora, præsensio cēseatur. Vates enim nihilo minus demirandus est, qui tanquam præsensia dicat præterita, quę non vidit ipse: quàm qui futura prænūciat. pari ratione, qui ea quę nunc geruntur quidem, antequam videat: nihilo min⁹ quàm ille, bonus vates est. Id igitur Hippocrates indicauit dicens, Præsentiens & prædicēs coram ægro præsensia, præterita & futura. Eiusdem ergo facultatis interest, præterita quę non videris, dicere ut extiterint: & item præsensia, atq; etiam post futura. Vsu vero inter se admodum dissident. futurorum enim præsensio utilissima est: præteritorum vero inutilis quidem alijs, sed utilis

z ñ

PREDICTIONVM

vni medico cui libeat artem suam ostentare. Cæterū hæc quāquam non sint medicinalis propria artis, tamen enarrationi nimium concinunt explicanti in commētarijs implicitas nominum significationes. Illud ex superabundanti quidem relatū est ad enarrationē: vtile vero ad aliquid aliud, quod quidam dicūt expositores de morib⁹ scriptoris modestiam cōmendantes, etiam hoc loco dicentis: Vt mihi videtur, optimū est. Potuit enim dixisse, Medicum vti prouidētia, optimum est. Ipse vero hac quoque parte adiecit verbū: Vt mihi videtur. scripturus quidē huius de creti demōstrationem. At vero quæ Herophili sectatores dixerunt, diuidentes præsensioem à prædictione: non solum inutilia sunt & impropria signifiata, sed sophistica & falsa. Atqui videntur rerum discrimina docere, nō deferre nomina: primū in coipso peccantes, quod nesciant se de vocabulis facere sermonem, nō de natura rerum vtilium arti. Sensio enim, præsensiois nomine contenta dicitur magna ex parte, si firma sit: interdum vero & si quid desit ne firmissima sit, tātis per similiter nominatur. Quocirca nonnūquam cum adiectione dicūt q̄ qui talia enarrāt, interdum exquisitam sensationē, interdum ratam, quādoq; firmā aut etiam perpetuam, ex ipsa adiectione indicantes nequaquā significari semper firmā de nomine sensationis. Pari ratione præsensio biūga est: altera firma: verbi gratia: ab hyeme futurum ver est: à quo æstas: post autumnus. non firma altera, ex quibus Aratus versu cecinit de Luna: Si vero cornu sublimius annuat illi, Vīm Boreæ expectes: Austrum si recta supinat. Ita enim fieri magna ex parte obseruatū est, atqui interdum non ita contingit. At vero Herophili astipulatores volūt præsensioem esse firmam & stabilem: prædictionē vero nihil habere istiusmodi. Multa enim prædici dicunt quæ non eueniant: perinde vt quis possit prædicere ea quæ non præsensit: aut aliud voce eloqui, quā quod est animo cognitum. quod si nolint appellare cognitum, prorsus nominent opinatū: ita vt antecedit in animo prædicentis. Sed si non dicant præsensioem, sed præopinationem: non tamen authores

LIBER.I. Fo.CLXXIX.

vocant præopinationem, quomodo nec Herophili sectatores. Atqui parte plurima barbarissant. Aut igitur præopinationem lege sanciant dissidere à præsensioe, pariter suadētes hominibus recipere legis sanctionem: aut si id facere non queunt, vocabula rerum secūdum consuetudinē inaudiant. At vero in consuetudine est medicis, spem de futuro magna ex parte & item firmam, nominare præensionem. At fidi medici interest non talia vestigare, sed quo pacto quispiam in ægris prædicēdo ventura, magna ex parte verus sit, raro falsus. Etenim vocula, magna ex parte, singularis quidē est, sed rerum plicas multiformes agnoscit, iuxta maioris minorisq; rationē. Siquis igitur viginti prædictionibus oberrat semel, interpellauit perpetuitatem: melior tamen est quā qui bis à fine prædictionis intercidit: rursusq; melior hic est quā qui ter: quomodo rursus ille quā qui quater elusus est. Atqui promiscue tribuitur omnibus consequi finem magna ex parte. Talem ergo docendī viam, ex qua auspicatus quispiā sepius alio consequatur finem, admittere: superuacuum autem in significationibus nominum operositatē, abalienare & defugere conuenit: quam Prodicus tantus sophistes exosculatus, peritioribus grauis molestusq; erat: subindeq; à Socrate mordebatur apud Platonem: in cæteris alioqui cōmēdādus. Sed nō recte fortasse feci inter initia memorans Herophilum. Præstat enim indicare vera præcepta medicorum nō qui studeant ministerijs artis, neque terere euum bifariam, partim docēdo delyras fabulas sophistarum, partim refutando. Rectius enim erit vtilia in his commentarijs tantūmodo persequi: quæerere vero alio volumine, & considerare in maiori ocio quæcunq; Herophilus in prædictiones Hippocratis obloquatur.

¶ Quæq; infirmi omittunt enarrare creditur magis agnoscere ægri conditionem.



Portuit eos qui talia enarrare aggrediūtur, ostēdere ipsa re quam ob rem ita scribere audeant. Etenim promptissimū est quicquid libeat scribere: difficile vero talem indicare contēplationem ex qua

x in

PREDICTIONVM

magna ex parte cōsequatur finem, dicendo ægris nō futura solum, sed etiam antefacta quibus ipse nequaquā interfuit: & item præsentia circa ægros quæ nōdum audiuit ab eis nec ipse agnouit: quæadmodū nos in ijs quæ dicemus erimus merito credēdi, quoties operib⁹ ipsis præstruam⁹ contemplationis veritatem. Cæterum ne cogamur semel atque iterum eadem scribere consulta, nunc in enarranda præfatione, & item post in enarrandis particulatim dictionibus: satius duxi hæc omnia seruare in enarrationibus dictionum medicinalium à nobis per hunc librum dicēdis: maxime quia id nōdum quispiam fecit ex ijs qui librum enarrauerunt, alioqui maxime necessarium. Quod enim censuit Hippocrates exercere medicum, quantum in hæc agitur, omisit, nequaquam indicans quo pacto cōueniat præterita aut præsentia non p̄specta à nobis sensibus, præsentiri. Et si quid in morbis diuinum habetur, illius quoq; ediscere prouidentiam. Quidnam sit diuinum illud, cuius fieri admonet præfensionē, inter expositores dissensio est. Nonnulli putāt ob iram quādam deorū hominibus accidere morbum: dicunt q̄ testimoniū huius opinionis, eos qui vocatas scripserunt historias, citra rationis adminiculum: nequaquā indicantes vtrum fuerit Hippocrates huius opinionis: quod inquam erat officium boni expositoris. Non enim simpliciter dicendum est per enarrationes quicquid nobis videatur verum: sed quod sit secundū sententiā scriptoris, quāquam fuerit falsum. Constat enim vt Hippocrates nullo suo libro causam ægrotationis in deos refundat: qui & p̄cussos, vnde nam ducti veteres ita vocarint, volumine de victu acutorum morborum ostendit. Hic igitur liber confesse verus germanus q̄ est. At libro qui est de sacro morbo, multa quoq; scripta sunt ad obstipandam suspiciōem eorum qui Deum mittere ægrotationes contendunt. Nō igitur comitalem putamus diuinum haberi morbum, neq; amoris affectum. id enim credentes quidam, veram scripserunt historiam, depræhēdisse Erasistratum ob amorem ægrotare filium regis: diuinum tamen esse nequaquā docuerunt neq; ab Hippo-

crate, neq; ab Erasistrato vocatum, neq; ab alio quodam medico amorem. Porro eos qui gracileti sint decolores q; aut insomnes aut febricitantes ex causis amatoris, illo capite cōplectūtur maiores, quo de causis procatarelicis, id est pręgressis cōmemorant. Cum enim hę in plura diducantur genera, vnum ex his cōflictatio est. Cōflictantur vero hi quidē inter mortuis liberis, aut necessariis, aut cognatis, aut amicis: illi vero expectātes seiplos vel suos affici, vel etiam patriam omnem fore euersam. Itidem cōflictantur studiosi pecuniarum priuati pecuniis: vel etiā ambitiosi priuati gloria: & item alij omnes ita afficiūtur. Ex his ergo sunt qui ob amorem cōflictantur, haudquaquā diuinam perpeſsi, sed humanam affectionem: nisi quis credat Poetis: qui fabulātur dæmonem quendam pusillum, recens natum, gerentem faces ardentes, homines quosdā in hanc agere affectionem. At vero qui decretorium genus dierum diuinum appellet, suum quēdam comprobaui affectum, haudquaquā prodidit Hippocratis opinionem. Non enim simpliciter quęcunq; causas habent incognitas aut inopinabiles, diuina vocamus, sed vbi mirabilia habeantur duntaxat. Quāquam nec ignorauit Hippocrates causas decretoriorū dierum: vt in cōmentariis de diebus decretoriis perpeſum iam est. Igitur, vt docui, nequaquā memorare conuenit per has cōmentationes quęcunq; prodita perperam sunt: sed quęcūq; verisimilia & consentientia videantur. Et ob eam rem quę ab Herophilo scripta sunt in prędictiones Hippocratis, dilata ad aliū locum dissimulabo, id q; nunc & toto deinceps volumine ipse efficiam: & item commoneo faciendū is qui in tales incidunt cōmentationes, quo minus culpent me, multa expositorum errata de consilio reticentem. Sed si diligenter lecturi sint quę a nobis sunt prodita, illa ex seipsis æstiment atq; arbitrentur licebit. Ergo omittentes nugas quę de diuino circūferuntur, nitentur ipsi eam rem secundum Hippocratem vestigare. Igitur, vt vnum aliquid ad artem medendi attinēs, diuinum sit: nec solum ab Hippocrate cōmendari cognitionē eius, sed etiam ostēsam esse,

PREDICTIONVM

cuius perspicuum est. Scriptor enim deridiculus foret cōmendans rei cognitionē quam nullo pacto docuerit. Itaq; soluemus, fidentes iam non aliud haberi id praterquam ambientis nos aeris conditionē, de qua scripsit in sententijs ita, Si hyems squalida & aglonia fuerit, ver vero pluuiū australe q̄, febres acutas fieri æstate necesse est, & lippitudines, & intestinorum difficultates, maxime mulieribus, & ijs qui humidam habent naturam. Hęc & alia quę deinceps sunt prodita, præsensiones sunt eorū quę in nobis ob circūflui aeris causam infestant: de quibus per sententias breui summa quasi decursu per capita cōmonuit, sed libro de morbis vulgarib; latius docuit, in his vero præditionibus omisit, quāquam ad huius operis institutum attingant. Itaque rectius erat quæsiuisse quam ob rem dicere supersedit quidnam diuinum habeatur, quā praue enarrare. Mihi vero videtur ob libri magnitudinem haud quāquam adiecisse huic volumini tractatum de vulgarib; morbis. & ob id, simul ac absoluit librum, in calce hæc adscripsit: Oportet impetum morborum exuperantium cito considerari: necnon tenere temporis cōditionem. Ergo quā necesse sit agnoscere medicum & si quid aliud attinet ad præditionum solertiam, & item genituram morborum exuperantium, indicauit: proprium vero volumen seorsum illis dicauit, per sententias inquam, vt est proditum, breui summa: libro vero de morbis vulgarib;, fusius tractatum excoluit. Quam ob rem nonnulli expositores statim ab hoc opere librū de morbis vulgarib; merito enarrauerunt: & nos similiter faciemus.

VIII

¶ De signis quę in vultu existant. Cap. III.



Considerari cōuenit hunc in modū per morbos acutos, principio vultū ægroati, sitne similis beneualentiū, potissimū sui. ita enim optimus erit. si vero quā maxime contrarius simili sit, exitiosissimus est.

LIBER.I. Po.CLXXXI.

Perspiciue indicauit vt hoc libro de morbis agat acutis. Incepit autē ab indicjs quæ in vultu existant: eo quod in primis appareant, & vim obtineant maximam. Vt hæc igitur in primis appareant, cuius perspicuum est. vt autem vim ad prædicendum obtineat maximam, deinceps discas licebit. Atque in primis reuocetur in animū cōmunis totius medicinalis artis præfatio, quam libro κατ'ἰατρειῶν prætexuit hunc in modū: An similia, an dissimilia sint, statim inter initia considerandum de maximis, de facillimis, ex ijs quæ ex toto & vsquequaque accedunt: & quæ contueri licet obtutu, tactu, auditu, lingua, & animo vsurpare. non enim præensiones solum ex his, verum etiam curationes affectuum inchoantur. Igitur quonam modo curari debeant affectus, libro de curandi via & ratione definitum iam est. de præensione nunc agendum est: remouendumque vt intersit prædicendi artis, non solum futura, sed etiā præterita ac præsentia, ex quibusdam indicjs in corpore inuenire. Sed præsentium cognitionem proprio & suo nomine consueuimus nominare dinotationem. Itaque considerandum admonet vultum ægroti inter initia, similisne an dissimilis beneuolentium sit, sed potissimum sui. Hoc enim signum secundum decreta Hippocratis intelligitur, vt non solum de cōmuni natura omnium, sed etiā de propria vniuscuiusque præcepta artis considerentur. Conferri enim partes affectas præcepit cum beneualētibus: non alienas intueri, sed eius qui affectus sit. Optimus igitur ægri vultus est, quoties simillimus sui permaneat. ecōtrario deterrimus, si quam maxime in cōtraria vertitur. Ea vero quæ inter optimum & deterrimum habeantur, tua interest considerare finitis extremis. nam si propiora sunt optimo, meliora: si deterrimo propiora, deteriora existūt. Media vero inter hæc sunt quæ pari vtrunque intercapedine circumsistuntur. Itaque vultum optimum vno capite complexus indicauit. maxime vero contrarium, vtpote nobis nequaquam familiarem, particularibus indicjs explanauit: e quibus singula seorsum aggrediar, prodita deinceps ad hunc modum.

PRAEDITIONVM

IX

X

Nasus compressus: caui oculi: astricta tempora: aures frigide contracteque, & fibrae eorum verse: & item cutis circa frontem dura, intenta, arida: & color totius vultus viridis aut niger.

Nalum hoc indicium primum adscripsit, nasum compressum. Sed oportet, ut docuimus, conferre cum natura cuiusque, talia considerari. nam si natura firmus est, nasus prorsus compressior apparebit, quemadmodum si aquilinus aut etiam subrectus est. Ita vero considerandum est ut inquam a naturae forma recessit, intantum ipse praeuus existat. Itaque compressus nasus plane apparet in his qui longiore morbo extenuantur, aut praedolore conflantur, aut quouis modo exsoluantur, aut animo linguantur, & item omnibus defunctis. Et ob eam rem quis merito colliget epilogismo, communium hominum utresque ratione, praeuam esse indicium, quod per malam existat affectionem. Ceterum quanam sit talis affectio per quam nasus comprimitur, dogmaticae iam contemplationis munus est indicare, quam deprehendi tantummodo analogismo conueniet. Analogismus vero ratio est quae ab euidenti auspiciatur, rei obscurae faciens cognitionem. Epilogismus vero communis ratio est, & omnium assensu conspecta. Sed primum epilogistice de singulis consideremus indicia. rectius enim erit ex confessa communique omnium hominum ratione facere initialem doctrinam, quam statim inter initia venire ad analogismum.

Naec quoque indicia omnia circa vultum existunt in morbis diutinis, & doloribus, & animae defectionibus, & multo magis in morte. Epilogistica enim ratio facillima est, ut dissimilia naturae, mali cuiusdam obtineant significationem. subiecti enim statim ab initio, id quod confessum, conspectumque est, ut maxime contraria naturae, exitiosa: similia vero, salutis indicia habeant.

LIBER.I. Fo.CLXXXII.

tur. Itaque hæc à nobis de eis epilogistice dicta sint. nam post, exquisita ratione de omni eorum natura considerabimus. Fiunt ergo tales affectiones, aut ob aliquam causam consumentem & corrumpentem partes animalium carnosas, aut ob debilitatem natiui caloris, qui non insuper extendi in extremas corporis queat partes: sed in visceribus solis exiguus obseruetur. Porro huic scilicet comitatur affectui, vt nō præterea affluat ad extremas corporis partes tantum sanguinis aut spiritus, quātum antea affluebat habētibus per naturam. & ob eam rem in vultu maxima mutatio naturalis habitus liquido apparet. Cum em̄ partes osseæ & item carnosæ & humidiores inter se adiūctæ sint: tum autem osseæ subsistāt similes, vtpote tenaciores: carnosæ vero humidiores, que consumantur facile, & collabantur in eas ob inopiam spiritus & sanguinis: facillimus cogniti affectus est. Nasi enim circa solas pinnulas nomine substantia, carnosa: subsiduum vero omne, osseum est. Merito igitur quoties pars carnosa consumpta aut vacuata cōsidat, extremum eius tenue redditur: parī modo quoties vehementer refrigeratur: quod iam defunctis accidit. Stipata enim per refrigerationem substantia carnosarum partium, gracilentus in summis merito redditur. Non em̄ alium quedam nasum vocamus compressum, quā qui gracilentus in summis existat. Igitur ad hunc modum natus compressus apparet. Cui præterea fiūt oculi propter eas ipsas causas. sed quāto humidiores molliores, que summo naso sunt, tātō citius cauantur. Quinetiam spiritus copiam animalis participant, & item caloris non parum habent: quibus deficientibus, merito contrahuntur. Id vero, cauum oculorum est. Tēpora similiter astringuntur, propterea quōd sola reliqui capitis musculos habeant: quos nominat à temporibus crotaphitas: reliquum vero caput omne prorsus carne vacat. Aures frigidæ & contractæ, quia cartilagineæ carne vacāt, exangues habētur. Itaque celerrime refrigerescunt, vt quæ suapte natura ad affectum instructiores paratiores, que sint. Sed quam ob rem fibræ earum versæ sunt? An quia molliorem obtinent substan-

PREDICTIONVM

tiam, non quēadmodum subsiduum omne, quod inquam tenuis chartilago exquisita est tenuiore intecta cute? Quā ob rem de prædictis causis fibræ extenuantur, vertuntur, siccantur, stipantur: ita vero affectæ retrouersus tenduntur magis ad originem præbentium illis sensum neruorum. Etenim conuelli, cūctis corrigēs exsiccatis commune est: proprium vero unicuique in corpore parti, est illo verti & conuelli potius, ubi innexorum ei neruorū initium est. Id enim in digitis plane intueri licet. si enim intimus tēdo ab aliqua causa afficiatur, digitum perspicue inflectuntur. si extimus, attenduntur. ceterum ob eam ipsam siccitatem stipationemque cutis, omnis circa vultū omnem duriuscula apparet & intenta. Affectus vero manifestius apparet circa frōtem: quia carnosa subtilitātia tenuior hac in parte cuti subtenditur. de prædictis vero causis carnosa natura afficitur magis quā quæ cutis institutione cōsistit. At vero coloris mutatio pessima est, quoties ad nigrum existat: utpote sanguine refrigerato: quemadmodum ubi foras effusus sanguis cōglobatur. moderatior vero, quoties in chloron, id est viride fuerit. Veteres enim assolēt ita nominare nōnunquam pallidum colorem. Interdum, ut plerique, brassicam & lactucam chloros, id est virides nominant. qui quidem color, nigrior est quā rubidus: est etiā tanquam initium quoddam nigri liuidi que, quem frigus perinde quasi nigrum effecit. Quocirca vultus in quo oīa prædicta habētur, exitiosus merito nominatur. isque per morbos longiores sæpenumero videtur. Raro vero inter initia apparet: & ob eam rem cum maximo periculo est: ut qui nullam abs tempore causam habeat. Longo enim interposito tempore consumi corpus, & item refrigerari partes extremas, haudquaquam mirabile est. Inter initia vero præsertim acuti morbi prorsus exitiosum censetur: nisi ob aliquam aliam causam talis extiterit. Ceterū quænam committere causæ eam rem possint, ipse procedēte dictione docebit. Nunc vero rem adijciendam quam videtur Hippocrates omisisse, prius audi. Ut enim per morbos diutinos talem fieri vultum nō admodum exitiosum

LIBER.I. Fo.CLXXXIII.

est : ita nec in terra frigida, hyeme, conditione frigida, senectia: quemadmodum per sententias indicauit: Per morbos minus periclitantur n̄ quorum naturæ morbus conuenit, aut ætati, aut habitui, aut tēpori, quàm quibus non cōpetit aliqua ex his ratione.

XI

S Igitur inter initia morbi talis fuerit vultus, necdum scrutari aliis signis possibile sit, interrogare oportet num vigilauerit homo, an alius resoluta admodum fuerit, an fame affectus: & si quid horum comprobet, minori cum periculo est. Indicantur vero talia per diem & noctem, si ob has causas talis fuerit vultus. Si vero nullum horum dixerit, neque prædicto tempore destiterit: signum esse exitiosum sciendum est.

S Vmme exitialis & insanabilis morbus est per quem statim inter initia vult⁹ exitiosus sine exteriori causa extitit. Minori vero cum periculo est, si propter aliquam causam euidentem acciderit: verbi gratia: propter vehementem insomniam, aut inopiam alimenti, aut alui fluorē. Præstat enim ne ex his causis quidem nimium exsolui vires inter initia ægrotationis. Minori vero cum periculo est quoties ob aliquam talem causam extiterit, nō ob maleficientiam ægrotationis. Sed quænam sit affectio corporis in qua talis vultus efficitur statim primis diebus, perspicue breuib⁹ tibi iam explicabo. Vbi debilitas detentoriæ in animalibus facultatis pariter sit, atque humores tenuiores cum febre calida, præ debilitate excernitur subinde aliquid inuisile propter tenuitatē extra cutem, vtpote tenuioribus humoribus effluentibus. At vero febris etiam magis consumit tenuissimos humores: minus vero tenues extenuat, ita vt nunquam vacatio desinat, sed simuletur continuis vomitionibus, aut alui

PREDICTIONVM

fluoribus, aut ex vrina immodicis vacuationibus. Verum interest, quòd ex sensib⁹ vlsurpantibus: ea vero quam nūc commemorauī, prę tenuitate floris aciem frustratur. Talis ergo nequaquam consilii vultus in morbo pituitoso, quemadmodum nec per satietatem, propter exuperantiam sanguinis, sed inopiam potius esse oportet in corpore, & dolorem pręuenire & angorē. ex his enim humor colligitur biliosus. At vero si terra calida sit, & anni tēpus æstiuum, & cōditio calida sicca, que, tātisper tali affectiōne prāhendi hominem promptius est, potissimum quoties biliosior fuerit ex natura. Quinetiā nōnulli facile discutuntur, atque difflantur: alij vero ostiolum ventriculi debilem habent. quę omnia quoties simul concurrant, tale corpus propensissime prāhendi potest affectiōne quę vultum exitiosum cōmittat. Si igitur hęc quispiam agnoscat: non solum prędictionem, sed etiam curationem poterit inuenire, habens intentionem firmare vires, ventriculo idoneis alimentis. Sed hęc non parum extra itineris propositum dicta sunt. De causis exterioribus considerandum exquisitius est. Hęc sunt (quarum ipse nominatim habuit mētionem) fames: insomnīa: fluor alui. Quibus adhucias licebit similia horum, vacuationem immodicam sanguinis ē naribus, aut vulua, aut mariscis, aut vulnere, aut quouis alio modo: & item mœstitiā vehementem, quę quibus libeat causis constiterit. Sed forsan recta ratione aliquis dicet hęc dicta esse ab Hippocrate potestate in sermone qui est de insomnīa. accidit enim insomnīa etiam ob alias causas: accidit etiam propter mœstitiā, ita vt pro modo mœstitię sequatur insomnīa: & ob id continere eam merito dicitur. Itidem alius admodum fluēs, exemplum tibi cuiusuis immodicę euacuationis erit. Si igitur diligenter verferis in operibus artis, peritus, que sis circa vniuscuiusque rei formam: sæpenumero apparebit causa quę talem vultum cōmittat. Signa vero earum dicta difficilia sunt: & ob eam rem tradere ea sermone, quāquā plerique nouerint medicorum, refugiunt. Sed omnia proprijs & suis locis à nobis explanata iam sunt. Quapro-

LIBER. I. Fo. CLXXXIII.

pter ipse quoque postquam didiceris ea, poteris interdum
 ingressus ad egrum pronunciare de causa quæ talem vul-
 tum comisit, sed potissimum ubi præcedentem omnem
 victus rationem noueris egrum: considerans præterea de tẽ-
 peramento eius: & multo magis ubi peritiam habeas de
 motu arteriarum, & qualitatis febris. Subñciamus enim
 aliquem, gratia exempli, tempore æstiuo, per conditionẽ
 calidam & siccam, biliosum ex natura, adolescentem, ex
 conflictatione, inopia & mœstitia, incepisse egrotare: sit
 que calor eius, tangendi sensum admodum mordens, &
 vrina biliosa: & pulsus, virium indicans debilitatẽ. suspi-
 care talem prælatam fore conditionem, ob quam vultum
 cito sit habitus exitiosum, propterea quod antea nequa-
 quam congrue vixit. Itaque si non sint talia circa egrum,
 neque fuerint, neque primo die vel secundo existant, ter-
 tio vero ingredienti tibi vultus appareat qualis nunc di-
 ctus ab Hippocrate est: scias hunc propter aliquam cau-
 sam exteriorẽ ita affectum. Igitur apud te considerabis
 quidnam potius in eo extiterit, num secretio aliqua mul-
 ta, an insomnia. Ex inopia enim non erit talis vniuersim,
 nisi præuenerint talia in morbo qualia dicta iam sunt, atq;
 ex natura fuerit talis qualis dictus est. Si igitur pridie vi-
 deas egrum, haudquaquam latebit multam fore spontinã
 secretionem. firmissima enim eius indicia habentur, quæ
 à nobis in commentarijs de iudicationibus, & item libro
 de præsignis pulsuum explanata iam sunt. Quapropter li-
 cebit statim aspicienti hominem, definire vehementẽ ex-
 titisse insomniã. etenim videbis oculos eius admodum
 squalidos: qui non propter euidentes & imodicas vacua-
 tiones, perinde vt propter insomniã tales redduntur. Porro
 videbis palpebras resurgere difficulter, & item talem ha-
 bere formulam in conniundo, atque etiam & instabiles
 haberi, quales per somnum obstupidum (ita enim Coma
 interpreter) existunt. Quinetiam ubi nunc primum tibi ap-
 pareat eger, antea vero nullo pacto perspexeris talia signa:
 atqui pulsus aliquam afferent cognitionem. Per immodi-
 cas enim excretiones, seruabit aliquod (quãquam exiguum

PREDICTIONVM

fit) iudicium formulę, significans eas. per insomniam vero, chordulę extēte speciem referet. At si propter inopiam duntaxat in talem vultu venerit affectionem, ex dictis indicijs neutra adsunt, neque insomnię, neque excretionis. & ob eam rem potius ex accidentibus quàm ex proprijs signis, in illis pręsagire cōueniet, propter inopiam alimenti deductū esse eum in talē affectionem: & adhuc magis, quoties febris, proprietatem caloris discutientis, exquisita ratione consideranti tibi nequaquam importet. Si enim talis appareat, ob illam potius quàm ob exteriorem causam, gracilentum ita videri vultum existimādum est. Ceterum conuenit immorari diutius attrectando omnē manum, non solum volam egri, sed etiam superiores partes diligenter animaduertentes, si non solū acriorem, sed etiā si substantię copiam vnā secum, & quidem corpulentam reportet, veluti flammulam quandam peruadentem cutem tuę manus qua cutem egri contingis, se insinuantem perspicue in profundum. Tales enim febres sunt quę vultum istiusmodi committunt. Hęc igitur (vt docui) dici quidem possunt difficulter: non tamen omnino dici non possunt, neque difficulter agnosci ab ijs qui circa ea exercitati sint, qui que viderint talia sæpenumero à me omnia pręsagiri: sed multo magis si studuerint agnoscere operibus ipsis, quęcunque in commentarijs de pręsagijs edocti sunt, eo quòd videant quidem talia prędici, vt fieri possint, re ipsa discantes, non reprobantes vero prius quę ab initio videntur cognitu difficiliora. Nam geminos fratres simillimos quidem, semel aut bis videndo, nequaquam interstingues: ex necessarijs vero nullus hallucinatur. Hęc igitur dicta sunt ad cohortandos iuniores: sed potissimum eos qui nūquam prędici hęc omnia à nobis perspexerunt. non enim solum insomniam dicere debent, sed etiam vt propter mœlitiā tale quid extiterit. Non enim Erasistratus videns coruos aut cornices volantes, deprehendit adolescentis amorem, nec (vt quidam dixerunt) amatorium pulsantes sensit arterias adolescentis: (nullus enim pulsus proprius amoris est) sed quem

LIBER.I. Fo.CLXXXV.

admodum apparuit interdum etiam mihi, inſcienti manum volę egri, muliere vero quadam viſa domi, ſtatim iniquus pulſus atque inordinatus euasit: paulo vero poſt ad habitum naturalem, ſimul recedente muliere viſa, rediuit. Ita enim mutatus pulſus, communem quendam ſignificat perturbationis affectum in animo fuiſſe ægroti. Perturbationem vero talem interlingui conueniet ex iſs quę dicuntur ab eo pariter aut videntur. etenim rursus, dictis quibusdam, pulſus vertitur ad iniquitatem, perturbato ægro ob ea quę audiuit. Sed de his ſeorſum à me ſcriptum iam eſt dicato opere, cui titulus eſt de præſentiendo. Nunc vero ad inſtitutum redeamus. Illud agitabatur, vt multa de præteritis & item præſentibus coram ægro poſſet medicus dicendo commendari, velut ea quę nunc dicta ſunt hac oratione: inſomniam: alui fluorem: famem. At vero interdū ex his vnum definite dicere difficile eſt: ſed eſt duobus alterum, aut eſt tribus vnum prorsus poſſibile erit firmiter præſentire. At vero id quoque laudem feret apud audientes, interrogando, præſenſiōe facta ad hūc modum: Num ob inſomniam vehementem, an alimenti inopiam attenuatus eſt? Sæpe enim comprobant vtrunque, & demirantur biſariam medicum: interdum alterum eorum reſpondentes ita quoque demirantur. Id igitur ab Hippocrate dictum eſt: Interrogare oportet num vigilaui æger, an multa deiecit, an famelſcat. Deinde quod dicit: Et ſi quid horum comprobet, minori cū periculo eſt merito. melius enim eſt adeo fortem eſſe facultatem vt à nulla cauſa exteriori vincatur. Minori vero cum periculo eſt, ſi ob aliquam talē cauſam, ne ob maleſcientiam ægrotationis talis cōſumptio exiſtat. At vero quia poſſibile eſt vt ambo concurrant, tum cauſa aliqua exterior (vt dixi) afficiens corpus, tum etiam febris conſumens, interſtitio erit tibi de ſubſequenti die nocte que. Si enim ab exteriori cauſa ſola, qualis dictus eſt vultus extiterit, caſtigationē per diem & noctem adipiſcetur. ſi vero ex affectione in corpore: aut permanebit talis, aut etiam deterior erit. Itaque cōſtat vt hæc omnia ab Hippocrate recte dicta ſint.

A

PREDICTIONVM

Sed quam obrem dixit: Si igitur inter initia morbi talis fuerit vultus: necdum scrutari alijs signis possibile sit, deinceps consideremus. Duorum enim alterum est, aut quia non accidunt inter initia morbi, aut quia nihil firmum denunciant, nequaquam possibile est talibus vti signis ad res dubias definiendas. Ego igitur dico non semper fieri talia: nec si fiant, firmum aliquid indicare. Ceterum vt ita se habeat, in enarrandis illis docebo.

XII

SI vero in morbo vetere iam triduo talis fuerit vultus, de iis interrogare oportet de quibus antea monui alia quoque signa esse consideranda, quae in toto corpore, atque etiam in oculis existant.

Primipij nomen significat primariam morbi accessionem, quae nondum ullam obtineat latitudinem: & item eam quae ad aliquod tempus non tamen multum extendatur: necnon primum egrotationis tempus, à quo alterum numerant ascensum, deinde tertium consistendi vigorem, & demum quartum inclinationem. Cum itaque dixerit paulo ante, Si igitur inter initia morbi talis fuerit vultus: per illam dictionem nequaquam indicauit cuius nam de tribus principijs faciat mentionem. Nunc vero scribens, Si vero in morbo vetere iam triduo talis fuerit vultus: clare docuit vt de eo agat quod habeat latitudinem. id enim ad triduum vsque porrigitur. Ergo tantisper ijs quae docuit antea signis, existimauit addendam esse ductam ab alijs signis finitionem, de quibus dixerat, Necdum possibile sit alijs scrutari signis.

XIII

¶ De signis quae in oculis existant. Ca. IIII.

SI enim lucem effugiant, aut nolentes illachryment, aut peruertantur, aut alter altero fuerit minor, aut candidum

LIBER. I. Fo. CLXXXVI.

rubidum habeant, aut liuidas aut nigras venulas, aut pituita appareat circa obtutum, aut sublimis tumidi'ue oculi vel cani admodum fuerint, vel totius color euariet vultus: hæc omnia mala esse atq; exitiosa censendum est.

Hæc omnia accidentia in cōmune præter naturam sunt: sed dissidēt inter se, eo quod quædam cōtrariam naturæ: alia vero, vt ipse antea dixit, maxime contraria existunt: & ob eam rem ex communi epilogismo, omnia quidem exitiosa existimabuntur, sed pro quantitate contrarietatis, minus q; & magis id obtinebunt. At vero affectiones ex quibus eueniant, secundū sequelam decretorum Hippocratis, rectius est deinceps considerare. Itaq; refugere lucem, quod inquā est auersari, propter debilitatem accidit, visorię facultatis. quæ nonnunquam affectione laborat opificiorum, veluti per lippitudines. interdum ipsa ex se afficitur, dum exitiale indicium est. Pari modo si oculi illachrymant propter lippitudinem aut fluxionem aliquam de capite decumbentem, præter naturam quidem affectus est: non tamen omnino significat abolitionem. si vero propter debilitatem detentorię facultatis, exitiosum indicium lethale q; est. Porro perueruntur oculi, conuulsis musculis eos cōmouentibus. quod si fuerit illorum tantūmodo affectus, nihil difficile significatur. si vero principij neruorum, (quod quidē cerebrum est) summe exitiosum est. propinquant enim musculi, principij affectum prius quā cæteri persentiscunt: interdum n̄ qui in oculis sunt, de quibus nunc dicit: quādoque crotaphiteę, id est musculi temporū nominati, de quibus libro de articulis indicauit. Quinetiam fieri alterum oculum minorē quā qui constet ex natura, accidēs exitiosum habetur. indicat enim extinguī facultatem regentem eū. At vero albamētū oculi apparere rubrum, (quomodo per lippitudines quasdam accidit, & item quasdam temulentias) copiam significat quæ in cerebro ac mēbra:

A n̄

PREDICTIONVM

nulis fatiget: interdum etiam inflammationem quæ in eo infellet. Nam vtrouis modo sanguis ad oculorū venulas exprimitur: & ob eam rem pars in eis candida, rubra apparet, quæ coralla appellata ambit circiter: quā per dissectiones docuimus omnium in oculis membranularum tunicularū quod copulā quādam haberi. & item docuimus ut ambientis caluam membrulæ terminus, ad eam vnā cum venulis permeet. Cæterum ut ob hæc dixerit candidum fieri rubrum, perspicue indicauit ex his quæ subinferēs ait, Aut liuidas, aut nigras venulas habent. id vero per quā exitiosum censetur. Rubræ enim apparēt venulæ etiam propter nimietatem (ut dixi) vel inflammationē quādam quæ in cerebro fatiget. At vero nigrescunt & liuent refrigeratæ. refrigerantur vero extinctæ. ita fit ut hi colores prorsus exitiales assidue exiliāt. Cæterum pituita accidit oculorum, ut constat, tum ob affectum opificiorum, quæ admodum per lippitudines: tum etiam aliter: quæ nullo cum periculo est. porro accidit propter imbecillitatē regentis oculum facultatis naturalis, quæ impos est oculorum concoquere alimentum. pituita enim (ut ostensum iam est) excrementum semicocti alimentī est. Ergo per lippitudines præ copia humoris præter naturam, & item propter affectionē opificiorum, verisimile est nequaquā concoqui recte alimentum eorū. At vbi inopia perspicua est, quam cauum indicat oculorum: causa de nimietate prorsus recedit, sed restat virium debilitas sola, non quælibet, sed admodum vehemēs, quæ nec minimū quid alimentī oculorū abunde cōcoquere potest. Quinetiam sublimes oculi, id est instabiles & subinde cōmoti, significant aut delyrium, aut tremorē circa musculos eorum. ē quibus alterutrū per relata affectionē exitiosum habetur. Profecto delyriū ex inopia, maximo cū periculo est: & item tremor propter ariditatē opificiorū, insanabilis est. At vero tumidos oculos, aut admodum cauos detestatur. Itaque tumētium accidens oculorū, inter initia quoque fatigat agrotationis: maxime quod vomētibus ex copia ingesti vini cibi quod: caui vero admodum oculi nequaquā fiunt: & ob eam rem neutrum

LIBER.I. Fo.CLXXXVII.

comemorauit accidens inter initia, dum ait: Nasus compressus, oculi caui. Hoc quidē ea ratione, quòd nullo pacto appareat in vultu exitioso. Nā quo pacto pariter caui tumidi q̄ oculi erunt? Illud quia nullo modo tantisper eueniat. Atqui videntur ea quæ dicta sunt de oculis tumidis, cum prædictis pugnare. Cum enim dixerit de vultu exitioso, nasum cōpressum, cauos oculos, tum autē talia definiendo: n̄s quæ triduo iam appareāt, tumidos nequaquā recte adiecit. Sed quod mihi videtur ab Hippocrate factum, hac oratione iam explicabo, permutando omnem eius sermonē in hanc dictionē: Si vero morbo vetere iam triduo talis fuerit vultus, de n̄s interrogare oportet de quibus antea monui: alia quoq̄ signa considerata quæ in toto corpore atq̄ etiam oculis existant. In oculis vero signa exitiosa iam triduo talia sunt, si lucem refugiunt, si lachrymāt, si peruertūtur, si alter altero fuerit minor, & candida pars in eis rubra appareat, si venulas habent aut nigras aut liuidas, aut pituita angulis inherescit, aut sublimes sunt, aut tumidi, aut admodum caui, aut totius vultus color euariet. Hæc enim omnia exitiosa habentur: & quicquid horum existat circa vultum prædictū, indicium non paruum est futuræ mortis. Igitur ad hunc intellectum (vt mihi videtur) numerantur cum cæteris signis quęcunque in vultu exitioso pariter existerē queunt, atq̄ etiam tumidi oculi, qui simul existerē nequaquā possunt: quia nō solum instituerat dicere quęcunq̄ simul sint cum vultu exitioso, sed etiam ex signis exitiosis quęcunq̄ circa vultum apparent. Quocirca si non vnum solum, sed etiam plura de prædictis non possint esse in vultu exitioso, nulla pugna erit in sermone eius qui de prauis signis omnibus faciat mentionē. Ceterū vt recte dixerit, necdum possibile sit alijs scrutari signis: considerandū iam est vno capite communi tali. Vnūquodq̄ ex prædictis, aut non accidit inter initia, aut non ex toto exitiosum est. Sed seorsum singula consideranti tibi, videbitur id quāmaxime verū. Igitur ex multa vini potione, nonnūquā & vomitiōe vehemēti, inter initia morbi lucē effugiūt: itidē lachrymāt, & peruer-

A iij

PREDICTIONVM

tuntur oculi, aut sublimes fiunt, aut tumēt, aut venulas habent rubras. At verò in colorem nigrum aut liuidum mutatio venularum, nūquam accidit inter initia, quo modo neq; insigne cauum, neq; pituita oculorū, sed triduū aut quatrīduū (quod nimīū sit) in geniturā taliū desideratur.

XIII


Considerari conuenit hunc in modum suspectiōes etiā oculorū per somnū. Si quid enim candidę partis subapparet commissis palpebris, nec alui fluor aut medicamētū in causa est, aut nec ita dormire cōsuevit: vitiosum indicium exitialeq; admodū est.

De verbo suspici, suspectiōis vocabulū fecit, cuius pluriū hypophasies, id est suspectiōes exiitit: a quib⁹ per diuisionē ionicā hypophasies, id est suspectiōes formātur. Cāterum non satis noui qua ratione adducti Artemidori & Dioscoridis sectatores scripserint hypophasias cū v. Quod igitur est ab Hippocrate dictū, clarum est. Ipse enim enarrauit quidnā appellet suspectiōnem, dicēs: Siquid enim subapparet candidę partis cōmissis palpebris. atq; etiā adiecit definitionē ad exquisitiōrē sermonis cognitionē, dicens: Neq; fluor alui, aut medicamentū in causa est. Sed subaudiri oportet cātera quoq; quę vim eandē obtineāt. Vno enim capite cōplexus, dixeris accidens id propter imbecillitatē fieri mouētis palpebras facultatis: quod inquā exitiale est, quoties sine causa constiterit exteriori. Hęc vero talem habent scilicet oportet vim, vt vires exsoluant. Verbi gratia, alui fluor, aut purgatio ex medicamēto purgante vehemens, aut mcestitia vehemēs, aut insomnīa, aut inopia alimēti, aut sanguinis fluor multus, aut simpliciter quauis alia immodica vacuatio. Cāterum cōnumerare Hippocratē (vt paulo ante dixi) omnia exitiosa signa, nō solum quęcunq; in vultu exitioso habeantur, indicauit hac parte, adijciēs, Nec alui fluor, aut medicamentū in causa est. Prædixerat

LIBER.I. Fo.CLXXXVIII.

enim in vultu exitioso talem finitionem, an alius admodum resoluta fuerit. Resoluta enim alius, commune quoddam est floris alui, & item medicamenti. Sed quoniam rursus alium de oris omnia exitiosa percenset indicia, merito cuius eorum proprias definitiones apponit.

XV



Si peruertitur, aut liuida palpebra est, aut labrum, aut nasus cum aliquo alio signo, mortem prope esse sciendum est.

In multis codicibus ita legitur initium orationis, in alijs vero, pro peruertitur, distrahitur scriptum est: ita ut ex voce, palpebre contractio significetur, velut ea que propter algorem refrixerunt. Id igitur indicium est mortis, quemadmodum liuida. Si vero, peruertitur, tentationem quandam conuulsificam, aut resolutionem in altero ex musculis oculos claudentibus indicat: utrumque exitiosum censetur, quoties alia indicia suffragantur, quemadmodum indicauit, tanquam hec sola nequaquam sufficiant denunciare mortem.

XVI

Quomodo oporteat cubare aegrum. Cap. V.



Quoniam offendit aegrum a medico oportet in latus dextrum aut sinistrum, ac manus, cervicem, & crura paulum reducta habentem, & omne corpus moliter positum. Ita enim plerique benevalentium cubant. at ita cubare ut sani solent, saluberrimum est.


Id quoque testatur numerari ab Hippocrate signa exitiosa hac tota libri parte. constat enim ut nobilissimus vir nunc non ab alio principio de signis in toto corpore doceat, sed ea copulat predictis. Cum enim antea dixisset in vultu exitioso etiam alia signa consideranda esse que in toto corpore atque etiam oculis exstant, deinceps omnia inter se copulando persequitur. Id vero quod dicitur, oportere offendit aegrum a medico considerante non cubantem

A iij

PREDICTIONVM

supinum ceu quendam resolutū, sed in alterū latus, prout melius illi adfuerit, idcirco bonū est, quia robur indicat facultatis per musculos firmantis corpus, quomodo rursus debilitatem ubi cubare in latus nō queat. Verū ipse Hippocrates adiecit orationi cōmunem epilogismū dicēs: Ita enim pleriq; beneualētium cubant. scilicet potissimū tantisper dū. medicus aegros cōsiderat. Rectius enim est subaudiri in oratione proditū ab eo potestate per dictionem dū ait, Cubantē offendi egrū à medico oportet. Nō enim simpliciter in latus ait oportere hominē cubare, sed à medico offendi cubantē ita. Porro adiecit, Ac manus, ceruicē & crura paulum reducta habētem. Id enim consuetū pleriq; beneualentium est. Quinetiam adijciens verbū pleriq;, apposuit finitionem quādam alterum habentem caput alijs multis vtile p̄sagñs, cuius meminisse cōueniet, licet interdum omīssa sit. At vero quid' nam illud sit, iam explicabo. Quęcunque in aegris priuatim prāter cēteros peculiarīa sunt: hęc haudquāquam veluti superuacua cōsiderari oportet. Si enim offendas egrum vt pleriq; beneualentium cubantem, diliges talem iacentis habitū. Si vero econtrario, non conuenit continuo horrere quasi malū indiciū: sed requirere vtrū in consuetudine sit talis egrō figura. Caterum quod est dictū, molliter positum offendi corpus, exaduersum intento proditum est. Quatuor enim mēbra, id est crura ac manus paulum reducātur, & omne corp⁹ iaceat oportet, extra immodicos habit⁹ cōstitutū. Intellico habit⁹ immodicos, quoties aut summe extendūtur, aut immodice inflectūtur mēbra, aut spina, cuius partes vertebrę quoq; in ceruice existūt. Igitur immodici habit⁹, extentis admodū neruis efficiūtur, quomodo libro de motu musculorū definitū iam est. Qui vero inter habitus immodicos incidit, nequaq; intētus est. Quocirca talē vocauit mollē, quia corpora molliora intēdi nō solēt.

XVII



Upinum vero cubare manibus & cruribus extentis, minus bonum est.

LIBER. I. Po. CLXXXIX.

Alis iacentis habitus omnino bonus nō est: proinde que nec minus bonus est. Si enim omnino bonus non est: vt talis habitus minus bonus sit, fieri qui potest? Cæterum vt id bonum non sit, ipse postea docebit hūc in modū, Si vero procliuior fuerit, & subinde ad pedes dilabitur, maiori cum periculo est. Tāquam em̄ prædictus habitus cum periculo sit, ita dixit de eo, Maiori cum periculo est. At vero mihi videtur vt talis iacentis habitus, neutris adnumeretur indicis, quæ nec ad sanitatē vim habeāt insignem, neque ad mortem, sed aut integre media sunt, aut parum ad alterū tēdūt, ita vt qui negligētius loquuntur de eis, cum vtrisque cōferre possint, velut hoc loco Hippocrates dixit minus bonā esse talem cubantis figuram, quā quæ est antea prodita: deteriore vero quā hæc ea quæ deinceps dicta est: admonens hoc loco finiri oportere in omnibus locis, nū consuetus sit æger cubare supinus. Si enim ita fuerit, nec admodum magnificat medicum ingredientem: tunc neque in medio malī bonī que habitus existimabitur, sed potius bonus. Si vero neque hac soleat cubare figura, & admodū vereatur medicum, non bonum indicium est: sed potissimum si fuerit pudentior ex natura. Quocirca talis iacentis habitus, in medio bonī malī que collocandus est, quantum in eo est, sed vtroqueuersum pro natura ægri transferendus est.

XVIII

Si vero procliuior est, ac deorsum delabitur subinde ad pedes, maiori cum periculo est.

Ouemadmodum cubare in latus, quandam obtinet vim: ita erectius iacere, quomodo omnes cubamus. Et ob eam rem si in alterum colloce-
latus corpus defunctum, prorsus aut in partem pronam, aut supinam conuertetur: velut si illud accliuē figures, ita quoque in pedes delabitur. Merito igitur prauum id dixit haberi indicium: quod quidem extinctionem quādam significet regentis corpus facultatis.

PRAEDITIONVM

XIX

SI vero nudos habeat pedes, nec admodum calidos: ac man⁹, collum & crura dispergat inæqualiter: malum est. Significat enim inquietationem.

Optime finiuit orationem dicēs, Nec admodum calidos. Per febres enim calidissimas vnà cū ceteris partibus etiam pedibus ardescentibus, nudare eos aegri coguntur. Si vero febris non fuerit talis: nudare pedes, malitiæ est aegri vel inquietationis indicium. Porro si manus quoque pariter cum ceruice & cruribus non ex more componit, vt antea dixit, sed inæqualiter tales dispergit partes: malum indicium est. Dixit em̄ significari inquietationem. Hoc vero nomen indicat illos cōstitari quouis iacentis habitu, nec non alium ex alio mutare. Quod si te præsente (vt docui) iacens aeger, statim cōmutet priorem habitum ad alterum, pariter & membra dispergat inæqualiter, vel etiam ceruicis posituram: scias talem aut propter ventriculi vitiū, aut propter virium debilitatem inquietari: colligens hoc etiā loco epilogismo ingenium ei⁹, vtrum mollior sit, & ad singula manus det promptius, licet perquam exigua, & peruincatur.

XX

SI vero hianti dormiat ore, exitiosum est.

Debilitatis hoc quoq; signum claudetium os musculorum est, quēadmodum paulo ante de musculis palpebras cōmittētibus explanatum iam est. Itaq; codex ita legitur, quēadmodum nunc dixi. nam antiqui codices ita habēt. Dioscorides vero aliter legit, ad hunc modū: Si vero hianti dormiat ore, subinde male est. vbi duplex concurrit significatio. vna quidem, vt subinde hiet. altera, vt subinde dormiat. Vt igitur secundum malū sit, quāquam non hianti fiat ore: planius indicauit per illam sententiā qua dixit: Somnus & insomnīa. alterutrū si modum excessit, malū est. Sed primum dictum esse verissimū

le est, vt hiet tantisper dum dormit. Si enim hiet non dormiens, multo maiorem noxam significabit.

XXI

Si crura quoque supini cubantis admodum reducta distractaque sint.

Significantur crura quæ plurimum dispersa sint. ac talis iacētis habitus abhorret à ratione, ita vè indicet delyrium: quādoquidem nullus ita cubare soleat, quemadmodum neque si circumplexa legantur. talis enim habitus absurdus est, si quis cubando supinus habeat crura reducta, & inter se circumplexa.

XXII

Quo cubare in ventrem malum sit. Cap. VI.

Si quis cubet in vētrem, nequaquam solitus ita dormire q̄to tempore sanus fuit: malo est. delyrium enim aut dolor circa ventris sedes significatur.

Crebro cōmemorat adiunctam his omnibus definitionem, vt secūdum consuetudinem aliquid accadat ægotantis. Etenim nunc cubare in ventrem contra consuetudinem, aut delyrium significat, quēadmodum in prædicta cubandi figura: aut dolorem quēdam qui circa tales partes fatiget. cōstat enim vt multi talem eligant figuram, quorum in ventre dolor infestat.

XXIII

Si vero velit residere æger in ipso morbi vigore, in omni morbo acuto malū: pessimum vero in pulmionia est.

Qui pulmonia infestantur, n̄ dicunt sentire magnam in thorace angustia dum supini cubant: residētes vero, fieri spiratiores. Decumbit enim ad spinam, per supinum iacendi habitum, pars in pectore thoracis, à qua pulmo arctatur, nec idoneum accipit aëtem inspirando: per alios vero morbos, quoties vigent (id

PREDICTIONVM

enim maxime considerandum est, tanquam non sit temere additū) exitiosissimum est velle ægrum residere in ipso consistendi vigore. Amāt enim tantisper maxime perpeſsi, immoti cubare: & si quis eos excitet, conflictatur. Itaque arbitrare, propter vehemētem spirandi difficultatem, aut inquietationem, aut delirium, residere ægrum aggredi per consistendi vigorem ægrotationis.

XXIII

Quam malum sit stridere dentibus ægrum
in febribus. Cap. VII.

SI quis strideat dentibus, nō consuetus a pueritia ita efficere: insania significatur ac mors. sed in vtrisque futurū prædicere periculū, necesse ē. Si vero mēte cōmotus ita efficiat, admodū exitiosum iam est.

Strident dentibus, quoties muscoli in temporibus & maxillis modo conuulsionis commouentur, interdum affectis musculis dūtaxat, aut abortu naturæ, aut propter aliam aliquam causam posteriorem, nōnunquam origine neruorum in eiusmodi affectionem deducta, de qua maxime cōuulsiones fieri solent. Ceterum agnoscere oportet initialē vniuscuiusque præparationem partis propriam: de qua alio loco fusius explanatum iam est. Nunc vero sufficiet semel dicere, præcipientes hoc loco reuocari in animum residuum disputationis, quo minus mireris fieri posse vt communi neruorum origine affecta, musculus aliās alius tremore aut cōuulsione excipiat. Vt enim clare videmus in quibusdam corporibus optimam inesse crurum præparationem, in alijs deterrimam statim ab initio, ita vt hi currant ocysſime, illi vix stent, & item partes alias similiter affectas: ita facile offendi ab exiguis causis alios cruribus, alios summis pedibus, aut oculis, aut capite, aut alia aliqua parte, statim à principio sequitur opificiorum præparationes. Nihil igitur mirum videri debet si aliqui debiles habent musculos

qui oculos mouent: alij vero eos qui maxillas mouet. quare, nonnulli subinde strident dentibus etiam propter exiguas causas: illi vero subinde mouent oculos. Stridere enim dētibus ex natura, simile est affectui oculorum insito quibusdā, quem appellitāt equum, cum nullo tempore manere possint requieti, sed in modum intermiscentium subinde niētant. Ceterū per morbos febriculosos, affectu originis fieri conuulsionem, simile est rursus illi preparationi musculorū in oculis, de quibus ait: Aut sublimes apparēt. In quibusdam enim corporibus citius accumbūt originis affectibus muscoli oculorum: in alijs muscoli temporum aut maxillarum. Merito igitur dixit accidens illud significare insaniam aut mortem. Insaniam quidem, quasi mentis dixerit vehementem cōmotionem. Mortem vero, quia neruorum origo affecta est. Illud existimari potest, quoniam modo supra dicens insaniam significari, mox dicat: Si vero mente cōmotus ita efficiat: admodum exitiosum iam est. Etenim perspicuum est, vt si stridere dētibus pręnūciat delyrium: adeo non desinet, vt vehementius fiat accidente delyrio, cum hoc quod alij quidam muscoli tantisper in talem deducantur affectionem. Videtur ergo talis intellectus esse orationis: Stridere dētibus quib⁹ ab initio non erat consuetum, futuri delyrii accidens est. Si vero adeūdo interdum ægrum offendas vtrunque perpeti, delyrare, & stridere dentibus: hunc iam esse prope mortem arbitrare. Quocirca in priorē sermone cum nondum cōmotus mente stridebat dentibus æger: similiter id ipsum indicabatur duntaxat vt insanie ac mortis indicium haberetur. vbi vero iam delyrat, pariter & stridet dentibus: in propinquo mors est. Id vero clare docuit adijciēs verbum iam. vt enim exitiosum sit accidens, priore docuit oratione. sequente vero, verbum admodum & iam adiecit dicens: Admodū exitiosum iam est, id est valde exitiosum: quod est quidē non multopost, sed cito moriturū ægrum.

XXV

De vlcenibus.

Cap. VIII.

PREDICTIONVM

Ulcus, siue antea extitit, siue existat: in morbo considerandum est. Si enim moriturus eger est, ante mortem aut liuidum & siccum, aut pallidum & siccum erit.

Siccum erit omnino vlcus, quoties facultas nutriendi corpus debilis habeatur. nullus vero color in eo semper erit: sed pro diuersitate humorum in corpore, & itē pro mensura lēSIONIS euariabit. Si enim biliosus humor exuperet, croceus erit color. si nigribiliarius aut liuidus aut secundum alteram significationem, viridis erit. Antea enim docuimus vt chloron interdum pallidū colorem, interdum viridem significet: ex qua significatione solemus brassicam viridem nominare. Pari modo lēSIO quoque maior, liuidum solet efficere colorē, vt qui nō longe distet à nigro: minor vero, rubrum aut pallidum. Quocirca finem dictionis quidam legūt ita: Aut pallidū & siccū erit. alij vero illo modo, Aut viride & siccū erit.

XXVI

De gesticulatione manuum. Cap. IX

Gesticulatione manuum ita agendum est. Qui in febre acuta, aut delyrio, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus subinde ob os fert, aut frustra venatur muscas, aut colligit festucas, aut de veste euellit pilos, aut de pariete stipulas carpit: id omne malum, exitialeque est.

Gesticulationes manuum, id est functiones & motus, quos hoc loco commemorauit, ob imaginationem fiunt illi similem quæ per suffusiones contingit. Aegri enim per suffusiones, quęcunque vident in medio loco crystalloidis (ita à glacie nominati humoris) & tuniculæ circa pupillam cornus similioris, foris sita esse exilimāt: quia semper assueti sunt dum haberent per

LIBER. I. Fo. CXCI.

naturam, res p mediū aerem intueri. Pari modo n̄ de quibus Hippocrates agit i febre acuta, pulmonia, delyrio, ac dolore capitis, intueri se tanquam foris sita credūt ea que intus in oculis habeantur. Ostendimus enim vt spiritus visorius, vtpote splendēs, sibi medium assimilet crystallo-
dis (ita à glacie nominati) & pupillæ humorem tenuem ac mundum, simillimum candido ouorum, quo per lippitudines vtīmur. Porro diximus vt spiritus per hunc feratur humorem ex pupillæ foramine ad aerem exteriorem vnā cum eō compactum. Hoc vero aere illustrato visus vtitur tāquam infito opificio, qualis in corpore neruus habetur. id' que docuimus seorsum dicato opere quo agitur de visu: necnon. xiij. de demonstratione libro: atque etiā septimo de decretis Hippocratis & Platonis: & item decimo libro de vsu partium. Vt ergo cerebrum per neruū sentit affectionem digiti in pede, ita per aerem circumductum externa visibilia contuetur, quæcunque modice distant. Itaque suffusiones fiunt in hoc humore sublimi (vt dixi) candidę tenuiori' que parti oui qui inter pupillam & crystallo-
dem (ita dictum à glacie) incidit. Ita fit vt per cruditates quoque nonnunquam visa similia suffusis contingant. Si enim restitit humor aut niger aut crassus prohibens digredi foras visorium splendorem, ibi visa pro natura humoris consistunt: interdum pilorum quorundam aut subtegminis, aut staminis, quandoque culicis nigrescentis, aut musculæ que volitare ob os videatur, quandoque rei similis lenti, aut milio nigro. Ita accidit per febrē acutam ac pulmoniam, exhalantibus ad caput in corpore humoribus. Humor enim ille in pupilla mundus, concipit exhalationem. vbi vero perturbatur, prædicta visa apparent: atque etiam per vehementē capitis dolorem. Vt igitur per delyrium præ capitis repletionē redundans aliquis humor in oculos, eadem accidentia cōmittit, & euellere subtegmina, & colligere festucas, solita ab omnibus vocari medicis, per delyrium nomen inde traxerūt. Itaque nonnulli tradiderūt nobis subtegminis & stipulę visa tātis per dum fiunt: & item qui postea meminerūt. At vero

PREDICTIONVM

duplex eorum differentia est. Quidam enim per ipsa sensibilia visa ceperunt delirare, iudicandi facultate constante: alij vero propter eximiam prudentiam, attamen parua ex parte affecti, iudicandi facultate restiterunt retuleruntque ut vincant & repugnent, nec visis accedant. Hi igitur indicarunt nobis quibus visis mouerant manus, ut Hippocrates scripsit. Sape enim videbantur illis subtegmina vestium eminere: atque in pariete stipulas adiunctas esse: saepe vero & festucas multas impositas stragulis, atque etiam volare pusillas bestiolas prope oculos. has igitur venari aggrediuntur, circumferentes manus tanquam aliquid arrepturi. alia vero quae videntur eminere, partim de vestibis carpere aggrediuntur: partim euellere de pariete. merito igitur affectiones talia committentes accidentia, censentur difficiles: quippe quae febris acutae, aut pulmonie, aut doloris in capite sequantur magnitudinem. in delirio vero, quia sedes princeps est affecta: cuius uniuersum genus exitiale habetur. in febre vero, & item pulmonia, atque etiam capitis dolore, propter magnitudinem: quae admodum definitum iam est.

XXVII

De spiratione.

Caput X

Spiritus crebrior significat dolorem, aut inflammationem quae supra praecordia fatiget. Si vero spiratur magnus, multoque interposito tempore, delirium indicat. Si vero frigidus de naso & ore, admodum exitialis iam est.

In hac omnem dictionem, secundo de difficultate spirandi libro, latius enarraui: quocirca nunc duntaxat capita rerum attingam. Spiritum hoc loco vocat uniuersam spirationem. qui si crebrior sit (ait) interdum significat dolorem, quandoque partium in thorace inflammationem, quae sunt cor ac pulmo, posita supra septum. Maiores enim praecordia ac septum, idem ap

pellauerunt. Itaque per dolorem spiritus, quemadmodum ostensum iam est, crebrior parvusque est: per inflammationem vero crebrior magnusque. Hec enim assolet nominare inflammationes. At vero rara spiratio, hoc est multo interposito tempore, si magna est, indicat delirium: si parua, extinctionem natui caloris. Sed hanc affectionem significauit ex accidentibus, dicens: Si frigidus de naso & ore, admodum exitialis iam est. Cæterum ut de his spirandi difficultatibus fecerit hoc loco mentionem tantummodo de morbis agens acutis: itemque ut libro de morbis vulgaribus plures citauerit spirandi difficultates: secundo libro de spirandi difficultate perpensum iam est.

XXVIII

Spirationis facilitatem existimari oportet perquam magnam vim habere ad salutem in omni morbo acuto qui cum febre infestet, & quadragesimo die iudicetur.

Naturalem spirationem appellauit spirationis facilitatem, significantem neque thoracem, neque cor, ac pulmonem, neque præcordia, doloris quædam habere affectionem. Quinetiam partes quædam ipsæ adiunctæ que mouentur per spirationem, dolore afficiuntur, & ubi præhendantur inflammatione, & item quouis modo doloris trahant affectionem. Hæ vero sunt ventriculus, lien, iecur. Si igitur nulla ex his afficitur, neque caloris infestat copia adeo ut deuri inflammari que videatur: sed neque e contrario ut iam extinguatur calor insit: quo pacto non dixeris magnam spem subesse salutis in morbis acutis, in quibus propter magnitudinem febrium, aut propter inflammationem proprie notatam, pericula imminet? Itaque longi morbi sine his, eo quod vires exsoluant, non sine periculo sunt: proinde quod eos ab oratione excepit, ac de solis acutis definiuit. At vero cum duplex genus horum habeatur: siquidem nonnulli simpliciter ac primum vocantur acuti, quidam ex

B

PREDICTIONVM

conuersione: de vtriusque docuit dicēs: Qui cum febre infestet, & quadagesimo die iudicetur. Adiecit enim, qui cū febre infestet, vt eum à conuulsione & distentione nervorum, & bilari disiungeret, & quicumque alij morbi sine febre acuti sunt. Quod vero dictum est, Et quadagesimo die iudicetur: vt connumeretur cum simpliciter propriè que acutis acutus ex conuersione: talis fit quoties inter initia acute egrotet, tum autē quartodecimo die, aut etiam ante, nō integre iudicetur. Sed quia supersunt quedam reliquiae egrotationis, ex quibus ad quadagesimū diem vsque morbus extēditur. Vertitur vero per iudicationes imperfectas acutorum morborum, non solum in hos, sed etiam in alios diutinos, maxime marcorem, quartanam, suppurationem, tabitudinem, aquam intercutem. Verum Hippocrates excipit à presenti oratione etiam illos in solis simpliciter acutis morbis qui cum febre infestent, & item ex conuersione iu quadagesimum veniant diem, optimum esse indicium dicens spirationis facultatem, non in omnibus qui sine febrī fatigent acutis, neque diutinis: ita vt tria sint omnia genera morborum quantum in ipsam agitur temporis differētiā. Aut em̄ acuti sunt, qui quartodecimo finiuntur die, quibus diutini opponuntur: ambiguum vero & velut in cōfinio positum tertium genus, cuius terminus decretoriorum dierum quadagesimus dies est. Hæc igitur dico confirmare ea quæ in ægris apparent, quod si quis ea probet in illis ita se habere, naturam rerum agnoscat. At vero quicumque volunt significari numerum dierum decretoriorum ab Hippocrate dum ait quartodecimo die iudicari morbos acutos, adeo nesciunt ea quæ maxime oportet eos scire, vt dictiones quoque vetulissimi medici nequaquam intelligant. Si enim quartodecimo die finiri morbū, significat dierum decretoriorum multitudinem quanta sit: quadagesimo etiam die iudicari morbum, numerum significabit decretoriorum dierum. Querant igitur vt quæadmodum quartodecim efficiunt ad quadagesimum vsque, ita quadraginta nunc dies efficiant.

De sudore.

Caput. XI.

Sudor optimus est per omnes acutos morbos, si per diem euenit decretoriū, & integre sedat febrem. Bonus etiam est si ex toto corpore prodeat, faciatq; vt æger ferat facilius morbum. Si vero nihil tale efficiat, nequaquam utilis est. Pessimus vero est si frigidus egrediatur: & circa caput tantūmodo, vultum & ceruicem. Hic enim cum acuta febre, mortē: cum mitiore, morbi longitudinē indicat.

IN sudore optimo duo scribēs indicia, tertiu pretermisit, tūquā necessario sequatur ea quę dixit. Qui enim die euenit decretorio, & itegre sedat febrē: is quoq; ex toto corpore it. In bonis vero, nō tamen optimis, prodire ex toto corpore, & aliqd morbi tollere scribens, nihil præterea adiecit de diebus decretorijs, tanquam id quoq; bonum rursus sudorē necessario comitetur. Cæterum tertius sudoris ordo censetur modice mali de quo dixit: Si vero nihil tale efficiat, nequaquā utilis est: vt nec ex toto corpore eat, neque faciat vt æger ferat facilius morbum. Sed constat vt ex his ipsis peior sit qui neutrum horum efficiat: modicus vero qui alterum: & rursus ex his ipsis qui efficit vt æger facilius ferat morbum, moderatior est: quāquam non ex toto corpore eat: peior qui grauiorem exhibet morbum, licet in omne extēdatur corpus. Sed omnis eiusmodi sudor calidus est: & ob eā rem nullo de tribus ordine indicauit eū, solitus omittere quæcunque sequuntur alia necessario, & item quæcunque ex oppositione eorū quæ deinceps dicenda sunt, demonstrantur. Omnibus vero in hoc sermone dictis sudoribus opposit frigidus, dicens ita: Pessimus vero est si frigidus egrediatur. & item cum eo malum esse dixit, si circa caput & ceruicem eueniat, licet frigidus nō sit. Hic enim minatus

B n

PREDICTIONVM

syncopen. Si vero circa tales partes, frigidus q̄ appareat, pessimus est, quippe qui nō insuper fore, sed iam esse syncopen indicet. Definiuntur vero vehementia febris. Nam si fuerit acuta, prorsus afferet mortē frigidus sudor, licet ex toto corpore prodeat: & itē si circa caput ceruicem q̄ calidus eueniat. Si vero mitior febris est, poterit facultas nō absumpta prius ab acuta febre, spatio tēporis prauos cōcoquere humores. Ceterū de diebus decretorij nō insuper docuit aliquid in alijs sudoribus: atqui de optimo docuit inter initia, quia est vim quandam decretoriorū dierum in eorum sermone dicturus: in ipsa vero dictione pariter demonstraui. Vna enim eorum vis est, reddere firmam iudicationem, siue in bonum, siue in malū finiatur. At vero agnosci oportet prae dictę finem dictionis, quem Dioscorides scripsit ita: Pessimus est si frigidus est, & circa caput ceruicem q̄ tantūmodo prodeat. Hic enim aut mortem, aut morbi longitudinem pręmonet. Sed cōstat vt hæc lectio sit quā prae dicta concisior, tamen eandem vim obtinet: atq; addēdum erit ab expositore id quod in prae dicta scriptum iam est, Cum acuta febre mortē, cum mitiore longitudinē morbi. Cæterum deinceps alia quædam de sudore sunt scripta, nō in omnibus codicibus, quę merito alij quidam sustulerunt tanquam non sint Hippocratis, atq; etiam Artemidori & Dioscoridis sectatores.


XXX

¶ De iliis.

Cap. XII.




Ilia saluberrima sunt si dolore vacāt, si mollia & æqualia sunt dextra ac sinistra parte. Si vero inflammatione vexantur aut dolore, aut intentata sunt, aut inæqualiter affecta dextra ac sinistra parte: hæc omnia animaduertenda sunt.



Q̄niam aliquis orationem comprehendens, vno breuissimo capite dicit: Iliæ si naturæ simillima sunt, saluberrima sunt. Particulatim vero docēs

eorum indicia Hippocrates, primū scripsit ex ijs quę nō existunt. Hęc solent medici recentiores nō accidentia nominare: duo vero alia signa accidentia sunt in ilijs. Quocirca illa dolore vacare, ex non accidentibus dictum est: mollia vero & æqualia esse, ex ijs quę existunt. Sed mollia cognoscuntur quoties modice renitentur. illis enim opposita, utpote vehementer renitentia, dura sunt. Ceterum æqualia non secundum vnā intelliguntur qualitatem. fieri enim potest ut similiter æqualia sint, sed aut aliqua parte dolore vacent, aliqua dolore afficiantur: aut altera pars calidior, altera frigidior habeatur, aut subleuatior aut depressior. Opponēs igitur saluberrimis ilijs pessimorum & inæqualium signa, dixit: Si vero inflammatione vexantur aut dolore, aut intenta sunt, aut inæqualiter affecta dextra ac sinistra parte. Itaque vexari inflammatione, de omnibus ilijs dixit. Significat vero verbū inflāmarī, velut si perurī succendi igniri quod proditum sit. Pari ratione dolore vexari, de omnib⁹ ilijs dictū est, quomodo intēta esse. id enim omnibus etiam ilijs tribuitur. At vero inæqualiter affecta esse dextra ac sinistra parte, quoties non omnia illa eandem habeant affectionem, aut per caliditatem, aut per frigiditatem, aut per dolorem, aut per indolentiam, aut per gracilitatem laxitatem quod & intentionem. Quandoque enim intenduntur illa sine inflammatione proprie nominata, aut propter vehementem siccitatem non solum in illa parte, sed etiam in septo transuerso, costis, membrana, præcordijs: aut propter inflammationem cū tumore ipsorum in ilijs musculorum consistentem sine inflammatione proprie nominata, quę quidem tumor dolens est.

XXXI XXXII



Si vero pulsus in iliis insit, perturbationem significat, aut delyrium. Verum oculos talium conspiciari oportet. Si enim crebro obtutus mouetur, expectanda insania est.

B iñ

PREDICTIONVM

IN quibusdam codicibus nō pulsus, sed subsultio legitur: ac perspicuum est vt tale accidens ob spiritum fiat flatuosum. Sed in multis codicibus legitur pulsus, aut qui simul cum magnis fatiget inflammationibus, aut sensibilis ægro motus arteriæ in spina maioris: quemadmodum libro de morbis vulgaribus secundo dixit, Vbi vena in cubito pulsat, insanum furibundum quod est. Constat enim vt pulsare de magna adeo & vehemēti afferat motione arteriarum, vt antequam cōtingatur, innotescat interdum ægro duntaxat, quandoque etiam de foris intuentibus. Sed quodcunque horum fuerit accidens, signum non bonum est. Maior enim arteria pars est maxime principalis: & item venter ac iecur: quomodo septum transversum. At ex his prorsus vnum afficitur, siue subsultio, siue pulsus legatur. Septum vero transversum, delirium infert promptissimum: quam ob rem maiores id præcordia nominauerunt: & item ventriculi ostiolum, quoties insigni afficiatur inflammatione. Alię vero partes ibi quę aliquā ex prædictis affectionem traxerunt, in periculosam incidunt affectionem. Quapropter merito Hippocrates dixit vel perturbationē, vel delirium ab eo accidente significari. perturbationem quidem vno communi accidenti omnium periculosarum affectionum: ex quibus non solum ægri, sed etiā medici perturbantur. delirium vero ob septum transversum, & item ventris ostiolum. Cæterum de musculis in illis considerandum est. neque enim necessario delirium, neque periculum pulsantes subsultantesve inferunt. Non igitur magis proprie inaudire oportet verbum insit, perditionem qua dixit Hippocrates: Si vero pulsus insit in illis: quippe qui velit præalte in illis pulsus subsultionēve de vocula insit, significari. Verum conspici talium oculos oportet. Si enim crebro obtutus mouetur, expectanda insania est. Cum perturbationem aut delirium dixerit ab eo accidente significari: nunc definit docet quod quando delirium, quando perturbatio sola futura sit. Definitio vero ab oculorum ducitur motione. Quos non solum hac in re, sed etiam in alijs morbis omnibus in quibus inspexeris so-

re delyrium, exquisita ratione considerabis. Si enim instabiles apparet, indicatur delyriū. Verū hoc loco nō simpliciter ait fore delyriū, sed insaniā indicans vehemens quoddam delyrium ex prædictis indicijs affecturum. Porro ut oculorum crebra motio, delyriū firmet suspiciōē, patere arbitror ex ijs quæ à nobis explanata iā sunt, vbi musculos oculorum diximus primos sentire cerebri affectiōes. ipsum vero cerebrum septo transuerso & ostiolo ventriculi consentit, quemadmodum cæteris omnibus neruosis membris. Cum enim ex illo omnes nascantur nerui: quæcunq; pars plurimis aut maximis participat, hæc merito in consensum originem eorum perducit.

XXXIII

De abscessibus.

Cap. XIII.



Umor in iliis durus & dolens, pessimus est si in omnibus iliis fatiget. Si vero altera parte infestat: sinistra minori cum periculo est.

Umorem solet Hippocrates nominare omnē molem præter naturam: recentioribus medicis vocantibus vnam tantummodo molem quæ premendo dolore vacat, & digitis cedit. Quam vero rursus medici recentiores proprie nominant inflammationē: hanc Hippocrates composita dictione durum & dolentem tumorem appellat. Inflammationis enim vocabulum de inflammine afferebat. Itaque constat ut talis affectio si dextra affligat parte, periculosior sit, propter iecur: indulgentior si sinistra, propter lienem: exitiosissima si vtraque laceffit.

XXXIII



Alis vero tumor ab initio, mortem breui fore significat.

Redictus in ijs tumor si durus ac dolens est, à medicis recentioribus proprie nominatus inflamma

B uñ

PREDICTIONVM

tio, mortem (ait) breui fore significat. At vero id, nisi aliquid intimum afficiatur, mendacium est. Constat vero ut intimum sit iecur, & item ventriculus, lien, & abdomen, Nam muscoli in illis si inflammatione laborant, inferre mortem qui possunt? nisi sane raro, aut propter magnitudinem insignem inflammationis, aut propter virium debilitatem, aut etiam quia medicus male curet, aut quia aeger aliquid committat. Itaque confusius indefinitiusque talem dictionem scripsit.

XXXV

Si febris trigesimum transcedit diem, & febris detinet, & tumor non desistit: in suppurationem verti contingit.

Omnis tumor praeter naturam dissecto committente eum humore curatur. Ergo perspicuum est ut nisi desistat, cunctantur humores, ac spatium temporis prorsus mutatio futura est aut per qualitatem interdum ad putredinem, quoties (ut in defuncto corpore) nihil ad eorum concoctionem natura molitur: interdum si vires valet, in pus. Itaque merito Hippocrates ait, Nisi desistat inflammatio, & febris detinet aegrum, in suppurationem vertitur. Sedata enim febre, considerandum est num inflammatio aliqua duritiei similis infestet. Nam saepenumero euenit ita, ubi morbum committentis humoris pars tenuior difflatur, crassior vero & sequax in amplitudine corporis affecti depacta sit. Caeterum quam ob causam vigesimum diem limitem statuit talium abscessuum suppurationis, libro de diebus decretorum dicemus.

XXXVI

Accidit his in prima circuitione, sanguinis e naribus fluor, atque admodum iuuat. Sed requirendum est num doleant caput, an hebetudines subeant oculorum. Siquid enim horum fuerit, eo tendet.

Quia inflammationes in illis indefinitius commemorauit, per hanc quoque dictionem definire ipse videtur. Sanguinis enim fluorem fieri dicit e naribus, qui ex usu admodum sit: id quod per inflammationes in iecore & liene fieri potissimum solet: de quibus aliubi, fluere sanguinem recto itinere commendaui: e contrario vero culpauit, docens ipse quid nam e contrario intelligat: verbi gratia, liene gradiore fluere sanguinem e nare dextra. Sanguinis fluorem in prima circuitione fieri dixit de reteriorum scilicet dierum: ac legitur dictio bifariam, singulariter & pluraliter. Singulariter quidem, in prima circuitione: pluraliter vero, in primis circuitionibus. Si igitur legatur singulariter, septenariam indicat circuitionem. Si pluraliter, conuenit quoque septenariam intelligi circuitione. In quibusdam enim sanguis secundo septenario effluit. Sed potius intelligi oportet in tali dictione quaternarias circuitiones. Nam in plerisque funditur sanguis primis septem diebus: paucis nono & vndecimo: rarissimis quartodecimo. Ceterum tendentibus sursum versus humoribus, sanguinis fluorem fieri docuit, adiciens signa, capitis dolorem, & item hebetudines oculorum. Sed deinceps de eo latius docebit, quo loco nos quoque sermonem omnem de sanguinis fluore integre absoluemus.

XXXVII

Sanguinis fluorem in iunioribus potius quintum & trigessimum annum agentibus, expectare oportet.

Ductam ab etate definitionem in presagium floris sanguinis docet. expectandum enim sanguinis fluorem esse potius in iunioribus quintum & trigessimum annum agentibus. etenim per hanc etatem sanguis plurimus est, & item facultas valentior, atque etiam calor exuperans.

XXXVIII

Si vero mollior tumor est, nec dolet, & pressus digitis cedit: diuturniorem est.

PRAEDITIONVM

ficit iudicationem, ac minori cum periculo est.


Hic est quem proprie medici iuniores appellant tumorem: de quo nonnunquam dixisse maiores sufficere volunt, mollis tumor: quandoque etiam adhiuit, nec dolens. Quoties igitur id dicere super sedent: tanquam vnà cum molliore significetur, omittunt. Mollis enim tumor dolore vacat. At vero nunc Hippocrates non id solum adiecit, sed etiam vt digitis cedat: quod quidem in verbo mollior, contineri videtur: nisi velit intelligi eum qui pressus cauatur in foueam: quod quidem non cuilibet qui cedat pressus digitis, accidit: at vero id accidit cute extumescente: & quia omnis talis pituitosus cēsetur, idcirco diutius immoratur, ac minori cum periculo est. Immoratur enim diutius, quia frigidior est. Calore enim concoctio fit. Porro minori cum periculo est, quia dolore vacat. vires enim exsoluit dolor.

XXXIX

Si vero pretereat sexagesimum diem, & febris detinet, nec desistit tumor: fore suppurationem hoc loco & reliquo ventre significat.

Supra de tumoribus agens qui inflammationis institutione consistant, vtpote calidioribus: nisi febris desinat, à die trigesimo dixit fore suppurationem. Nunc vero de frigidioribus, sexagesimum limitem posuit suppurationis. At vero alij inter hos medij incidunt, quadragesimum diem habentes terminum suppurationis. Sed vniuersum de his omnibus sermonem ad librum de diebus decretorij distuli. Porro non solum tumores qui in illis fatigent supersedētes suppuratos, sed etiam in reliquo ventre dixit, tanquam illa secundum aliquam significationem partes ventris existant.

XL



Vicunque ergo tumor, dolens, durus & magnus est: periculum mortis bre

LIBER.I. Fo.CXCVIII

in fore significat. Quicumque vero mollis non do-
les digitis cedit premētibus, diutius immoratur.

Nihil amplius hac docet dictione quam quod su-
periore dictum iam est, præter quod accidit do-
lenti duro'que tumori magnitudinem: quā nos
antea diximus, dum doceremus non esse cum periculo
inflammationes musculorum in illis, nisi magnæ admo-
dum fuerint.

XLI

Tumor qui in ventrē fatigat, minus
facit abscessum, quam qui in iliis.

Tumor si non discutitur: nō solum citius, sed etiā
magis in illis suppuratur, propterea quod sedes
calidior est. Qui vero lōgi⁹ abest: deorsum ver-
sus serius minus'que suppuratur: & ob eam rem, tumor
subter umbilicum, raro in pus vertitur.

XLII

Sanguinis vero fluorem, maxime de
supremis sedibus expectare oportet.

In quibusdam codicibus dictio cum & copu-
la perscripta est: atque ostenditur non solum san-
guinis fluorem fieri si in illis infestet tumor, sed
etiam si in imis sedibus affligat. In quibusdam vero sine
& copula: & ostenditur quidem fieri si in his quoque in-
festet, sed minus. In aliquibus vero sine verbo maxime, ad
hunc modum: Sanguinis vero fluorem de supremis sedi-
bus expectari oportet. nam inferiores nequaquam afferre
solent sanguinis fluorem. Sed res ita se habet, ut si in um-
bilico fatiget, sanguinis fluor eueniat magis de sede sup-
na, maxime de suprema. Sed de sanguinis fluore deinceps
agetur, ubi nos quoque lucem fundemus obscuritate cla-
torem.

XLIII

Unusquisque tumoris supersedentis
qui in his fatiget sedibus, suspicio
consideranda est.

PREDICTIONVM



No comprehendens capite perstrinxit quę supra docuit particulatim: & ob eam rem dictio noua enarrationis luce non indiget.

XLIII



Vppuratio ita consideranda est. Quę enim foras vertitur, optima est si parua est, maximeq; egreditur, & in sublime resurgit. Si vero magna est & lata, minime que in mucronem subducitur, pessima est.



Expellare Hippocratem suppurationem purulentam que, ubi pus vniuersum constiterit, concocto tumore quopiam præter naturā, perspicuum erit, simul vniuersam hanc orationem eius euolueris, quę de tumoribus in illis habuit mentionem. At vero colligitur pus in eis quandoque sub cute, sæpius in profundo, duplici de causa: aut quia purulenta pars intus in abdomine affecta est: aut quia licet musculus affectus sit, pus ab aliqua tunica eius includitur, haudquaquam prius in exteriorem deductum sedem, propter lentorem, aut continētis membranulę densitatem. Etenim studet natura secerere pus de affecto corpore, expellēdo: sæpius que finem adsequitur, quoties nata sit meatulos idoneos in secretionem, veluti quosdam aquæductus: non tamē semper eos adsecuta, pus in adiacentes compellit sedes: quę quoties exigue fuerint, derodit condens eas tegumentum, sub eo amplificando sedem. Constat igitur vt ex his suppurationibus indulgētior habeatur, quę foras, nō intro tēdit: atq; ex his ipsis, quę non ampliorem præhēdit sedem in latitudinem extenta. Si vero in sublime efferatur, coni formulam reddens, robur foras expellentis indicat facultatis: & item non magnam corrumpit sedem corporis quod erodit. Ceterum siue in mucronem subducta, siue in gibbum legatur, nihil interest. Nam ex vtraque lectione vnus idē que sensus est.

Quæque vero intro rūpitur, optima est si cum exteriori sede nihil cōmunicat, sed adducta est, nec dolet, & omnis exterior locus unicolor apparet.

Non simpliciter talis suppuratio optima est: sed earum quæ intro foras que rumpuntur, optima est. Siquidem hæc deterior est quàm quæ foras rūpitur. Hæc enim eruptio in partes multo nobiliores fit, quàm sit in illis cutis: & item non æque medicamentum adhiberi curatorium potest, quoties introuersus rumpantur: atque etiam secretum pus mordet & cōcerpit ea, difficultatemque committit intestinorum: & siquando ex ieiuno aut tenuioribus fiat intestinis, alimonię vitiat diuersionem, atque ex ventriculo debilitat concoctionem. Itaque perspicuum est vt pessima sit quoties in vtranque rumpitur sedē, introrsum atque extrorsum. Ita enim geminatur malum: nec sedem ac velut initium recreationis vllum obtinet natura reparandis ruptis, quo tanquam solo firmiora iaciat fundamenta repletionis.

De signis quibus cognoscitur pus. Cap. XIII.

Pus optimum est, si cādidum, æquale, leueque, & quāminime foetidum est: maxime vero contrarium huic, deterri-
mum est.

Ut quāminime foetidum pus esse debeat, propalam est. etenim superans graueolentia, putredinis est, non cōcoctionis indicium. Vt autem candidum quoque esse conueniat, discas licebit, si genituram eius intelligas ex ijs quæ aliubi definita iam sunt. Omnia enim in omnibus docere locis, nugacitatis potius quàm doctrinæ proprium est. Quæ vero alijs sunt commentationibus explanata, talia sunt: Libro de viribus naturalib⁹

PREDICTIONVM

dictum iam est vnā esse vim alteratoriam, quæ & in vētriculo & in iecore molitur cōcoctionem, commutata alimonia in iecore quidem ad sanguinem, in vētriculo vero ad idoneum sanguini humorem. & item vniuscuiusque partis animalium officium esse, ad propriam deducere naturam propinquantem humorem. Nouissima em̄ cōcoctio fit propterea quòd alimentum in nutrito animali coaginentetur atque assimiletur. Itaque perspicuum est vt spatio temporis lōgiore in talem præparetur similitudinem. Porro proditum est libro de semine genitali, vt in cōceptaculorū tuniculis de quibus alūtur testes, sæpe appareat líquido commutatus iam sanguis ad seminis genitalis creationem. Non em̄ conuenit ipsas conceptaculorum tuniculas ab alio quopiam nutriri. atque appellāt eiusmodi humiditatem nōnulli medici genitale virus: & ob eam rem semen ipsum genitale virus nominatur. Sed potissimum n̄ qui vim eius dicūt sēmen, non substantiam corpulentam. Quinetiam vt decumbens sanguis in partes laborantes inflammatione, committat inflammationes, ita vt ab initio quidē sola cōceptacula repleat distendatque, mox adiacentes sedes inanes complures atque exiguas in singulis membris: libro de tumoribus præter naturam definitum iam est, & item dictū quoque libro de iniqua intēperie. Talis igitur sanguis ad exiguas dispersus partes in locis inflammatione affectis, vtpote extra propria conceptacula positus, nō insuper remeare ad antiquam naturam potest: mutatur vero ac putrescit, quo modo omnia quæcunque in alieno loco vehementius calefiūt. Si igitur natius calor de propria exorbitat tēperie: plurimum, vt in corpore inanimi, putrescit. Si vero vim seruet quādam: permixta quēdam commutatio de causa per naturam & item præter naturam efficitur. siquidē causa naturalis concoquit: præter naturam, putrefacit. vtra earum magis exuperet, per eam ipsam necessario signa accedunt, tum coloris odorisque, tum etiam cōditionis. Ex his igitur (vt docui) definitis in alijs cōmētationibus, series est vt colligas sanguinem qui probe sit in pus commutatus, principio si

non putret, sed potius concoctus est : tum autem si aliqua in eo præter naturā putredo, ea' que exigua apparet, quē admodum Hippocrates ait, quamminime foetidum. etenim quāminime id pollet, quod quamparuisse potest. Ad hæc, colorem eius reddi similem semini genitali, ratio est. candidum vero non exquisita ratione velut nix est. Semen enim à natura ducitur in solidiorum corporum colorem, exquisita ratione: modice, pus. Siquidem semen nihil habet præter naturā permixtum: pus vero non assidue par, vt explanatum iam est. Permiscetur ergo oīno quoties sanguis de proprijs opificijs exiliuit. Hæc itaque causa est ob quā candidum semen genitale ac pus est. Pus enim quodammodo solidioribus assimilatur corporibus, quæ quidem sunt conceptaculorum tuniculæ nerui'que, & copulæ ac mēbranulæ, atque etiam chartilago ossa'que. Eadem causa est ob quam subsidet in vrina candidum sedimentum. id quoque velut pus obtinet generationem, quod proportionem respondeat, inter id & naturales humores injectum. Alimētum enim quod naturæ refugit confectionem, subsidet in vrina, neque vt sanguis ab ea commutatum, neque vt pus præter naturam causæ particeps.

HIPPOCRA

tis Coi prædictionum Liber

secūdus Laurentio Lau-

rentiano Florenti

no interprete.

PREDICTIONVM

I

De aqua intercutem.

Caput. I.



QVA INTERCVtem
omnis si ex acuto morbo existi-
sit, mali est. non enim sedat fe-
brem: sed dolorem admodum
infert ac morte: mtere que inci-
pit ex parte inani ac lumbis ie-
core que.

CLAVDII GALENI IN PRAEDICTIO-
nes Hippocratis Liber secundus, eodem Lauren-
tiano interprete.



INter initia libri ipse dixit: Considerari conue-
nit hunc in modum per morbos acutos: prin-
cipio vultum egri, sit'ne similis beneualentiū.
Ita aliqui dicunt non solum de vultu exitio-
lo per morbos acutos, sed deinceps de omnibus ipsum fa-
cere sermonem: haudquaquam legentes finem sermonis
vbi dicit: Hec dico de morbis acutis, necnon quicūque ex
acutis morbis consistunt. Atqui constat vt de purulentis
docuerit, non solū illis quicunque vigesimo die rūpi solēt:
sed qui ad trigessimū quadragesimū & sexagesimū
deuenerunt. atque etiam antea de morbis qui ad quadra-
gesimū vsque diem præcesserunt, vbi dixit: Spirationis
facilitatem existimari oportet perquam magnam habere
vim ad salutem in omni morbo acuto qui cum febre in-
festet, ac quadragesimo die iudicetur. & item hoc loco ait
nō de quauis aqua intercutem facere sermonem, sed que-
cunque ex acuto morbo existat: atque etiam de purulen-
tis tabidis que deinceps docebit: & ad hec de quartanis, vt
constat, etiam diutinis morbis. Igitur vt aqua intercutem
omnis si ex acuto morbo existit, mali sit, nequaquam se-
dans febrem, sed inferēs dolorē: ipse dixit. porro docuit ge-
nituram eius, iecoris nominatim faciens mentionem: atq;

vna communi ratione, partis inanis, quæ sunt ieiunum & lactes, & item intestina tenuiora. Nam i more est vocari illas partes inanes, quæcunque inter extremâ thoracis costam, & femoris ossa, habentur. Atqui inanis videtur ois talis sedes si eam cum supernis infernis' quæ partibus vtrifque offeis, conferas. At vero omnis talis pars flaccida habetur, quoties non fuerit aliquis pauloante repletus esculentis poculentis' que. Ita mihi videtur poeta has ipsas corporis partes, eo quod flaccidæ sint, appellare laparas. Itaque cuiusvis aquæ intercutem communis genitura est vbi sanguificationis officium intercidat. Etenim quemadmodum in ventriculo concoquuntur esculenta, pari ratione in iecore & venis præconcoctum in ventriculo alimentum. Quinetiam vt in ventriculo interdum minus intercidit concoctionis officium, interdum magis: ita in iecore. Nonnunquam enim iecur afficitur per sese & sua vi: quemadmodum etiam ventriculus: interdum per cōsensum aliarum partium. Itaque constat vt omnes sibi inuicē conferentes partes, aut quia vicinæ sint, aut quia habeant societatem magnam ex cōceptaculis nervis' que, afficiantur. In hunc modum, iecur ex magnis venis copulatur & lien, & ventriculo, & intestinis. Atque etiā positura eorū ita vicina est, vt quædam cōtingant ipsum: quædam propemodum tangant. Itaque lienis nequaquam mentionē habuit Hippocrates. siquidem de morbis acutis agebat. etenim hoc viscus simul per longos morbos traxerit duritiem, ad consensum agit iecur, omni' que corpori per tale medium aquam intercutem concinnat. Porro iecoris ac partis inanis mentionem facit, ac docet differētias aquæ intercutem ex illis, quomodo procedente sermone perspicuum erit.

II

SI quibus ergo ex inani parte existit, pedes intumescunt, & alui fluor diutinus fit, neque exsoluens dolorem qui ex inani parte efficitur ac lūbis, neque molliēs ventrem.

C

PREDICTIONVM

Intumescere pedes, omnis aquę intercutem cōmune est. sanē & quibus in iecore vitium est, subsequi dicit. Sed constat vt vitio lienis & omnib⁹ alijs comitetur. Sed alui fluor peculiare est aquę intercutem ex inani parte affligentis, vbi ieiunum & lactes inflammatione vexentur. his enim potissimum venę debiles fiūt, per quas iecur ad se trahit alimentum: ita fit vt nequaquam subseruiant visceri ad diductionem, neque maneat in ieiuno tenuioribus que intestinis alimentū. Quod si grauentur ab eo, vtpote debiles: statim id omne pellunt deorsum. atque hęc alui floris causa est. quinetiam corrumpi alimētum, bilis que colligi copiam, ratio est ob calorem partium quę inflammatione vexantur, & ob eam rem intestina admodum mordentur, proinde que incitantur ad excernendum condita ibi excremēta. atque hęc rursum altera causa alui floris est. Quocirca merito ait neq; sedare dolorem ipsum, neq; mollire, id est vacuare ac contrahere ventris tumorem: indicans ex his vt cum dolore excernant, & vt imus venter omnis attollatur in molem. fieri enim dolorem necesse est ob inflammationem demorificationem que. porro vētrem omnem subleuari repletis intestinis spiritu flatuoso, cuius genitura optima ratione subsequitur cruditatibus: & tandem manere intus ex imbecillitate secretorię facultatis intestinorum.

III

Quibus a iecore aqua intercutem incipit, tussire quidem cupiditas est, sed nihil excreant commentatione dignum, pedes que intumescūt, ac vēter nō deicit nisi dura, ac pro necessitate, atque etiā circa ventrem tumores fiunt, qui modo in dextra parte, modo in sinistra consistunt desinunt que.

Cupiditatem dixit hoc loco propensionem, quā quidem ad tussiedum obtinent: incitati vero ad accidens, statim desistunt, tantūmodo tentantes

Initium tussendi . etenim iecoris moles incidens præcordiis, facit angustiam in pulmone. Cum ergo sublimis reddatur affectio verè illius angustię, ob quam inflammatio-
ne laborans decumbente ex capite materia afficitur, cupiunt tussire, sperantes nocuam vacuando materiam, esse angustiam curaturos. Sed incipientes statim desinunt, ob experientiam ipsam deducti in notitiam dispositionis exquisitiorem, sentientes quàm temere sperauerint. Quinetiã natura ipsa per se infert tussim, infartiones expurgando pulmonis, quãquam ipsi nequaquã tussire cogitemus, ita vt difficile sit sepe numero obistere inhibere que accidens. Nunc igitur quando ob angustiam ad tussim ægri veniunt, frustra ceu auxiliaturam affectui, naturalis facultatis nequaquã habentes ministerium, continuo desinunt. Ergo ob hæc propensiores ita affectui ad tussim redduntur, sed eos cito tale deficit munus, propterea quòd nihil dignum cõmentatione excreant, sed tantũ quatum in asperam arteriam serosum tenue quod ex conceptaculis sanguinem continentibus, serosum comprimitur in modum sudoris cuiusdam. Igitur hoc pacto aqua intercutē quæ de iecore existit, à prælatis interstinguitur, atque etiam paucitate & ariditate deiectionum. Incitantur enim illi perper-
sis ipsis vel intestinis vel lactibus. per aquam vero intercutem, quæ de iecore existit, utpote imperper-
sis his, nec vitiato alimẽto, neque grauatis ab eo partibus (etenim benevalent) nec alui fluor infestat, manent quod diutius inibi reliquię alimentĩ, quæ partim mittuntur ad intimam abdominis sedem, partim inflammatione iecoris torretur. Porro vniuersa cutis, utpote quæ de pituitoso sanguine nutritur, intumescit. quod si premas eã digito, statim apparet caua, sed paulopost ad pristinã reuenit conditionẽ. non tamen statim ab initio simul acutus vertitur morbus, ita fieri solet, sed pedes intumescunt primi, quippe qui procul à calidissimis absunt partibus: tum autẽ subrepens accidens circa ventrem omnẽ, eam ipsam quoque cõmittit affectionem. Itaque si premas tumore digito, cauatur, ac velut foueam facit: tum autẽ paulopost ad pristinã remeat condi-

PREDICTIONVM

tionem. quod Hippocrates ait: Atq; etiā circa ventrē tumores fiūt qui cōsistunt defināt q;. At vero fieri potest vt id quoq; dixerit de prima eorū genitura. Nā incipientes cōsistere, sepe numero desistūt, ita vt videantur quidē integre destitisse, mox rursus subleuantur, & rursus desistunt: & rursus subleuātur: procedēte vero tēpore permanēt nō insup desistētes. Sanē distāt à p̄clatis qui infestāt ex inani parte, eo quod pressi cauētur, pituitosam habētes naturā, nec insuper spiritu fluctuoso quēadmodū illi consistētes.

IIII

SI caput, manus, ac pedes frigidi sunt, vētre costis q; calentibus: malum est.


DE morbos diutinos, potissimū hyeme & senibus, non solum per incurSIONES febriū quas nominant accessiones, sed etiā ex intermissionib⁹, nihil mirum videri debet extremas corporis partes refrigerari, quippe quæ carne vacant ex natura, lōge q; sunt à viscerib⁹ positę. Verū hoc libro nequaquā agit de morbis diutinis. Itaq; per morbos acutos, tales refrigerantur partes prope dixerim propter affectionē contrariam illi quæ per morbos diutinos tale accidēs infert. Per illos enim calor natiu⁹ p̄ debilitate nequaquā permeat ad extremas corporis partes. in morbis vero acutis, propter inflātionis magnitudinē in visceribus fatigātis, parum sanguinis in omne permeat corpus: plurimū vero eius in parte affecta inflātionē includitur: & ob eā rem medię corporis partes, quę sunt thorax ac vēter, admodū calent. At vero per morbos acutos interdū accessio cū rigore p̄hendens aut frigore, non solū extremas corporis partes, sed etiā cutem circa costas ac vētrem, frigidā reddit. Id igitur circa viscera vitiū non ostēdit. sed vbi permanētibus partib⁹ circa costas ac vētrem calidis, aut etiā calidioribus quā solcant ex natura, summe refrigerātur corporis partes: in viscerib⁹ magnitudo significatur inflātionis. ac forte melius est intelligere vētre ac costis calentibus ita dictum, vt planius caleant quā dum haberēt per naturam. Cæte-

rum ut lyparię febris nomen relegetur ad hoc genus, cuius perspicuum est.



Optimum vero est, si corpus omne æque calidum molleque est.

Quoniam determinatam prædixisset conditionem morbi, quoties medicus corporis calefactis partibus, refrigerentur partes extremę: hoc loco opponit optimam in nobis, in qua corpus omne æque calidum, & item æque molle est. etenim verbum æque, commune utriusque existit. Igitur æque calidum corpus omne est in febribus ardentissimis, sed mordens & siccum per eiusmodi affectiones haudquaquam molle apparet. quod si molle pariter & calidum æque sit, optimam indicat corporis affectionem.



Qui dolore vexatur, facile conuertatur, sitque resurgendo levis, oportet.

Summa totius præflagitionis in morituris conuoluturisque est, quoties vis ægrotationis cum ægri facultate conferatur. Si enim morbus vehementior est, eger omnino morietur. si debilius quam ægri facultas, haudquaquam morietur, ubi nihil committatur. Hanc vero summam ipse scripsit per sententiam, cuius initium est: Colligendum etiam est an eger possit eo victu quem præceperis, durare ad consistendi vigorem usque ægrotationis. Hęc ergo summa præflagitionis habetur. Cæterum cum tres secundum genus vires ex triplici pendeant origine, cerebro, corde, iecore, per earum ministeria firmitas atque infirmitas cognoscitur. Præcipua vero cerebri ministeria sunt, meminisse ac cogitare: subseruientia vero, sentire & moueri secundum desiderium. Cordis vero, motus arteriarum. Iecoris vero, generatio sanguinis & humorum. Itaque cum præfensionis contemplatio in hac diuidatur capita: quodcumque signum est ab Hippocrate dictum, considerandum quo genere collocetur, velut nunc ut facile vertat æger, atque resurgendo levis appareat. Hęc enim

C in

PREDICTIONVM

signa sunt facultatis corpus secundum desiderium commouentis. Cæterum constat ut in præsens nequaquam intersit dicere secundum desiderium, aut appetitum, aut voluntatem. Ad hunc modum supra de cubantis habitu dictum est in dictione cuius tale est principium: Cubantem offendere ægrum oportet. Indicatur enim ut talis cubantis habitus, quemadmodum etiam acclivis, fiat fungentibus officio musculis, quem solent firmum nominare. Sed de eo, libro de motu musculorum fusius dictum iam est. Itaque prohibuit Diocles ut animalium corpora consistant ex eo quod fertur quod fertur facultas, corpus fertur. Ergo quemadmodum ferentes onera aut grauati ab eis vix mouetur, aut si leuius appareat onus, innocue ferunt: ita facultas, si enim superest, facile corporis onus fert, ut haudquaquam mouendo offendatur. si deest, utpote grauata, vix subleuat corporis partes.

VII

SI corpus omne graue est, & item manus, ac pedes: maiori cum periculo est.

Agrediendi moueri secundum desiderium, grauitas partium conspicua redditur, crurum quidem dum surgere & ambulare aut etiam omnino transferre cum cubando eger tentet. Pari modo manuum, dum capere aliquid ac dimittere necnon transferre tentet. Simili ratione cervicis ac spinæ, dum commutare corporis habitum experiatur. Itaque grauitas partium, maximum indicium precipuumque debilitatis facultatis habetur, non cuiuslibet (ut antea est proditum) sed eius quem in musculis ac nervis tantummodo est.

VIII

SI corpus adeo graue est, ut ungues quoque ac digitus liuidi sint, expectanda mors continuo est.

Diximus alio loco quoniam modo gubernantes animal vires simul intendant, & ut animal prorsus viuatur quoad quævis earum seruetur. Cum ergo dixerit Hippocrates languentis indicia facultatis de qua

musculi mouetur, addit alia extincte facultatis, propria indi-
cia quę de corde emanat: & ob eā rē nō simpliciter ait li-
uiditatē grauitati partiū accedentē indicare mortem, sed
continuo & sine vlla cūctatione, propterea quodd vtriusq;
intermortuę signa appareant facultatis.

IX

SI digiti ac pedes omnino nigrescūt, mi-
nus pestiferi sunt quā si liueant: sed alia
signa consideranda sunt. Si enim facile
ferre malum appareat, & aliquod aliud
salubre fuerit signum: morbum verti significat
ad abscessum, ita vt æger sit conualiturus, corpo-
ris vero nigredo casura.

Non minus pestiferi dixisse oportuit, sed vt in-
terdū nullo pacto, interdū summe pestiferi ha-
beantur. ac forsitan existimabit aliquis Hippo-
cratē ignorasse id, propterea quodd non proprie vtitur di-
ctiōne: sed adñciens definitionē deinceps, ac docēs vtrūq;
corū quę dixi, cōstat vt agnouerit veritatē, sed haudquaquē
exquisite locutus est. Nā interdū pars nigrescit, quia ma-
teria eo decūbit. Sed quo nā modo aliquis intemoscat eā
rem, perspicue indicauit. Si enim facile ferre malum ap-
pareat, id est facile se habeat æger, & item aliquod aliud
salutare affuerit signum, materia decumbit. si secus, mor-
bis periculum imminet.

X

SI genitale testesq; conuelluntur, dolor
ac mors significatur.

Constat vt in quibus infestat dolor, ex conuellan-
tur partes, quēadmodū in defunctis: id q; habet
rationē. Nam vbi vitalis facultas intermoritur,
proinde q; extēdi ad fines vsq; corporis impos est, sed ac-
cūbit, & ad suā cogitur originē, partes comitētur viribus

C. iiij

PREDICTIONVM

cōcurrant' q̄, & ad intermedia corporis copulētur neces-
se est. Cæterū vt dolor cōtrahi faciat vires ad sese, p̄spicuū
est. Ita fit vt ob eam rem partes ad originē conuellātur.

XI

De somno.

Cap. II.

DE somno, quēadmodum ex natura
& in cōsuetudine est, interdū vigilan-
dum, noctū dormiendum est. Si con-
tra cōmutetur, pessimū est. Minime vero offens-
dit si quis dormiat prima luce ad tertiā diei par-
tem. Qui vero ab hoc tempore somnus est, de-
terrimus est.

Non solū recte pronunciauit de signis p̄ somnū,
sed etiam causam eis adiecit, in habitū referens
naturæ quæcunque vtilia sunt, contraria vero
damnans, quia præter naturam existant. Ad hunc modū
res ex cōsuetudine habet. Quod enim consuetum est, bo-
num est; incōsuetum vero malum est. At vero tēporibus
Hippocratis nō aliud fuit ex natura, aliud in consuetudi-
ne. Nunc vero diuites ecōtrario agūt, tum in quibusdam
alijs, tum etiam somno interdū dormiētes, noctū vigila-
tes. In his igitur, vt qui soliti sint viuere præter naturam,
sermo nequaquā verus ab Hippocrate dictus est. etenim
hoc tēpore magis rara cōsuetudo est quàm natura, nō in
mulieribus solum ditioribus, sed etiam nō paucis viris.

XII

Pessimū vero est, si neq; interdū, neq;
noctū dormiat. dolor enim ac labor
ab eo indicio significatur.

Neque interdū, neque noctū dormiunt n̄ qui ex
dolore ac labore contendūtur, & item qui inci-
pant delirare. Nam id quoque committit in
somnia ob temperamentū in cerebro siccitatem.

Deiectionis optima est, si mollis cōstans q̄ est, & eo tempore secreta quo secunda valetudine assuevit, si copia ex ratione ingesti cibi est. Si enim talis excernitur, inferior venter beneualet.

A Conditione, quātitate, & tēpore quo deiectiones excernuntur, denotationem fecit optimæ deiectionis, non tamē deterrimę ex his solum, sed adiecit eis indicia coloris atque odoris, & ad hęc sonitus per screationem adiuncti. Itaque conditionem obtinet per naturā, vbi non omnino dura sit quemadmodū lapides, neq; extreme humida vt diffuere queat, sed intātū mollis quoad constans permaneat. copia vero proportionē respondeat ingestio cibo oportet: ac tēpus quo vacuatur, assuetū egro. Cēterum addēdum est vt color & odor naturalis seruetur: quę quidē ipse Hippocrates non adscripsit, ceu ex ijs quę sunt prodita pręter naturā, hęc quoq; intelligere possis. id enim illi esse in consuetudine, sapenumero docuimus, vt ex contrarijs indicet contraria, prętermisissis appellationibus eorū. At vero beneualere ventrem dixit inferiorem, conferens eum cum thorace, vt intelligamus vētriculum ipsum, & item ieiunum simul cum intestino omni per ventrem inferiorem. Non tamen cōtraria deiectionis continuo indicabit habere pręter naturam. Id em̄ nec ipse dixit, nec alioqui verum est. Itaque conuenit beneualere ventrem inferiorem: à iecore vero aut liene aliquid in eum confluens variare non solum colorem per naturam, verū etiam conditionem atque odorem deiectionis. Porro quandoque permutabitur copia illius p̄mixtione decumbentis humoris, neque seruabitur tempus secretionis assuetum. Ergo simillima naturali deiectionis indicat non solum inferiorem beneualere ventrem, (id quod ipse dixit) sed etiam nihil in eum decumbere ex viscerib⁹ prę-

PRÆDICTIONVM

dictis. Quæ vero habet præter naturam, significat venter interdum solum esse affectum, sæpe vero decumbentis aliunde materiæ in eum, indicia habet: atq; hæc multiplicia sunt, eo quod iecur non solum sua ipsius excrementa sanie & humores præter naturam demittit in ventrem, sed etiam corporis totius, quoniam quidem venter per id omnibus corporis partibus copulatur, ac per illud recipit excrementa earum: quæ quoniam decubunt purgatio omne corpus, aut partem unam, aut duas, aut plures pariter: sæpe vero quæ accidentia sunt indicant affectionem aut corporis omnis, aut partis alicuius, aut aliquarum. Sed animaduertamus deinceps sermonem eius de talibus docentem:

XIIII

Diectionis madens, ex usu est, si nec stridet, neque crebro & paulatim excernitur. frequens enim desidendi labor insomniam facit. At si vniuersim & sæpe denunciat, periculum defectionis animæ imminet.

Adentem fore defectionem propterea quod non fuerit ex ventriculo diductio, vel quia de iecore aut liene aliquid defluerit in eum, cuius perspicuum est. Sed fieri potest ut id bonum sit, quoties expurgetur iecur, aut lien, aut omne corpus per iecur. non bonum vero quoties accidentis ratione diductio à finibus concidat, aut si quæ de iecore eunt in ventrem, bonæ affectionis signa non habent. hæc interstinguitur si nec stridet. nomen enim de sonitu confectum est. & item si nec crebro ac pedetentim denunciat. Quæ ita enim denunciantur, accidentis obtinent rationem. Quæ vero multo interposito tempore vniuersim, sæpe numero bonæ secretionis indicia erunt, quia natura expellat nocuam qualitate aut quantitate materiam, omne corpus aut aliquam eius partem, vacuando purgandoque. Porro vacationem appello propriæ materiæ, ubi quantitate exuperet: purgationem vero alienæ, quæ affligat per qualitatem. At vero sequuntur quedam alia talem deiectionem

LIBER.II. Fo.CCVI.

hēm, quorum mentionem habuit Hippocrates dicens: Frequens enim desidendi labor insomniam facit. Quin etiam sepe & multum excernete, ceu vires exoluens, criminatur: atque admodū raro tales secretionēs bonę sunt. Nanque eis adiūcta est exolutio virium, quę nequaquā bona est, quemadmodum decretorio quidem, sed immo, dico sanguinis fluiori.

XV

Sed pro copia ingesti cibi deiiciat bis aut ter die, noctu semel, oportet. Plurimum vero subeat prima luce, quemadmodum homini fuerat consuetum.

ID quoque supra docuerat, sed rectius erat eum differuisse de secretionē decretoria quidem, sed vniuersa, quemadmodū ego proxime feci. Cæterum damno tāquam supuacuum, bis aut ter die, noctu semel, & quicquid aliud postea scripsit. Abūde enim fuerat dixisse, quemadmodum homini fuerat consuetū. At vero sententię finis legitur bifariam: in quibusdam codicibus cum verbo subeat, in alijs sine tali verbo, ad hūc modum: Plurimum vero luce, quemadmodum homini fuerat consuetum. Sed nihil interest, hoc an illo modo scribatur. nam vtrouis modo seruatur optimum esse quod quā maxime fuerit consuetum.

XVI

Corpulenta reddatur deiectio, morbo eunte in iudicationem, oportet.

Corpulenta scilicet redditur, si aquosa ac tenuis, haudquaquā corpulēta dura que existat. Quocirca sermo est de humida statim iter initia deiectione. id enim proprium est breuitatis, quam in dicendo maiores seruauerunt, potissimum Hippocrates, vt ex oppositis interdum indicentur quædam nequaquam prodita nominatim.

PREDICTIONVM

XVII

Subruffa vero, nec admodum graue-
olens est.

In inter initia dicendum erat, dū ageretur de de-
iectionibus ad hunc modū: Deiectionis optima est
si mollis cōstans que est, & eo tēpore secreta quo
secunda valetudine assuevit, ac subruffa, nec admodum
grauēolens: vt (quemadmodum paulo ante dixi) cōditio-
nem eius & quātitatem, atque tempus secretionis, & itē
vtrāque qualitatem, tum visilem, tum etiam olfactilem
definisset. Cæterum naturalem deiectionem subruffam
esse suscipientem de iecore bilem decumbentem in ven-
trem modicam quantitate, clarum est, & omnibus medi-
cis conspectum. Si enim syncera, aut multa decūbit bilis,
ruffam reddit aut flauā deiectionem. Si vero nullo modo
permeat ad intestinū, vt in arquatīs, candida deiectionis erit.

XVIII

A lumbricos quoque teretes eunte in
iudicationem morbo descendisse ido-
neum est.

Si natura pariter cū ceteris excrementis hos quo-
que pellit deorsum, melius est quā si sursum,
& quoties aliter extitit ratiōe accidētis. Sed de
differentia deiectionum dierum libro de iudicatione la-
tius explanatum iam est.

XIX

At vero in quouis morbo venter mol-
lis corporatusque sit, necesse est.

Mollis opponitur intento aut repleto, corporatus
vero absumpto: vt principio de conditis in eo
doceat, deinde de ipso ventre: quasi dixerit in
hunc modum: At vero in quouis morbo, modice venter
inanis sit & corporatus ex propria substantia, haudqua-
quam tenuis, oportet.

XX

SI aquosa admodum, aut candida, aut admodum crocea, aut spumans deiciatur: hæc omnia mala sunt.

Aquosa deiectionis, cruditis indicium est. Candida vero haudquaquam decumbere crocæ de iecore bilem in ventris sedes significat. Porro admodum chloron, id est viridis aut crocea (id enim utrouis modo veritas licebit) quia gemina significat, ut antea dictum iam est, in altera significatione, bilis crocæ copiam permixtam esse, in altera rubiginosæ, significabit. Ceterum spumans deiectionis, interdum spiritum flatuosum humore permixtum esse solutu difficili, quandoque caloris copiam indicat. Ita enim per exteriora corpora fieri cernitur in mari incursantibus flabris, in lebetes ex polentis præ copia caloris.

XXI

SI exigua, glutinosa, candida, subcrocea, levis que sit, mala est.

Duplicem hoc loco deiectionum formulam docet, ambarum euenientium propter absorptionem, dissidentium vero in quantum exigua ac glutinosa candida que deiectionis pinguedine absorpta ab igneo calore non tamē vehementer maligno efficitur: subcrocea vero ac levis absorpta quoque pinguedine consistit, sed aut propter caliditatem vehementiorem, aut quia pinguedo ipsa vetusta ac velut semiputris existat. Itaque exterior non solum pinguedo, sed etiam seipsum mutare spatio temporis priorem colorem, ac perspicue subcroceum reddi perspicitur. Si vero subviridis sit, de rubiginosa bile (id enim ut antea dictum est, secundum voculam chloras (id est viridis aut crocæ) significatum est) vehementis consumptionis indicium est. At vero leue redditur quicquid de corpore excernitur, aut quod habeat æqualem cōcoctionem, ut nulla eius pars effugerit naturæ

PREDICTIONVM

alterationem, aut propter vehemētem consumptionem, vt nulla materię pars imperpeffa superfit. Vt igitur quicquid salubre est, id omne salubrius redditur quoties equalē sit: ita quicquid malū est, id omne euadit deterius si equalē existat. Vtrunque enim per omnem materiā apparet, quę aut naturę comptum recepit, aut turpitudinē prauitatis. Cæterum vt lentor sepe numero fiat vbi quædam calefacta admodum sint, perspicuum est: nonnunquam etiā qualitas esculentorum tales reddit humores. sed hi quoties commouentur ad excretionem, haudquaquam exiguī sūt: deiectionis vero sensim secreta, si glutinosa sit, ab his abest, tribuitur vero modicę consumptioni. sed interdum vehemens cōsumptio deiectionem reddit vniuersam, sed talis admodum graueolens est. ita interstinguitur ab humore crudo, quippe qui graueolens non est.

XXII

Genera deiectionum exitiosarum. Cap. III.

EXitiosior vero est, si nigra, aut liuida, aut opima, aut foetida est.

Ligra deiectionis, ab atra bile syncera tingitur: liuida vero vbi modica modicę pmiscetur. Porro opima deſcitur, quoties pinguedo ab ignito calore cōsumitur. graueolētia vero, putredinis indicium est.

XXIII

SI vero versicolor est, diuturnior quidē, sed nihilominus exitialis est. Hęc strigmenta habebit, ac biliosa erit, cruenta, porracea, nigra'que, quę nonnunquam simul, interdum vicibus excernuntur.

Diectionis versicolor multas haberi indicat affectiones, & ob eam rem tractu temporis eget ad concoctionem. Si enim multę existūt affectiones, aliquas earum diutinas esse verisimile est. si secus, sed

LIBER.II. Fo.CCVIII.

prorsus occurrunt naturæ, quæ tanquam cum multis pugnatu-
ra inimicis, multum tēporis consumat, necesse est.

XXIII

SI flatus sine sonitu crepituque excernitur, optimus est. Melius vero est quoties erūpit cum sonitu, quam si condatur ac reuoluatur. Quod si ita excernitur, indicio est hominem vexari dolore, aut delerare, nisi sponte dimiserit flatum.

Eratum nonnulli cum sonitu, deuorato pudore, excernūt. Alij vero deligerēt prius mori quàm aliquid tale committerēt. Hos igitur quoties audientibus multis dimittunt flatum, scire oportet ē duobus alterū: aut non satis intelligere quæ gerant, aut propter vehementiam doloris agere aliquid contra arbitrium et voluntatem. In alijs vero qui præsentes paruipendant, nullū malum significare flatum cum sonitu, cēsendum est. Sed salutaris in his est ubi sine sonitu excernatur. etenim prorsus indicat aut flatuosi copiam spiritus, aut angustiam opificiorum. At vero quoties spiritus copia non admodum fuerit, & item opificia per quæ excernitur, laxiora, tantisper sine sonitu in talibus flatus excernatur oportet.

XXV

De dolore qui in iliis affligat. Cap. V.

Dolorem qui in iliis affligat, ac tuberculum si recens fuerit, nec cum inflammatione, soluit murmur incidens circa ilia: sed potissimum ubi cum stercore & vrina excernatur. si vero non transierit, iuuat si ad inferas sedes deuoluatur.

Tuberculum in illis appellauit quē antea nominauit tumorem. Talis est omnis moles præternaturam sine inflammatione flatuosa, sed potissimum

PREDICTIONVM

vbi recentior fuerit. At vero solui dolorem ait si murmur accesserit circa ilia. Talis enim sonitus non solum spiritus indicium est, sed humore permixti, & corpore solidiore. Quoties igitur aut permeet deorsum spiritus ille flatuosus flatus effectus, aut nequaquam permeans subdescendat deorsum ad aliquam inferiorem sedem, ilia vindicantur utroque accidere, tum doloris cruciatu, tum etiam tumore, sed potissimum si cum humore & stercore vacuetur. Talis enim vacuatio nullum præterea relinquit in illis excrementum.

XXVI

De vrina.

Cap. VI.



VRina optima est, si candidum sedimētum fuerit, leueque & æquale per omne tēpus dum morbus iudicetur. Securitatem em̄, ac morbum fore breuiem significat. Si vero intermittit, atque interdum puram emittit vrinam, interdum subsidet candidum ac leue: morbus diuturnior, ac minus securus est.

Quemadmodum paulo supra diximus ex ingrediendi functionibus agnosci vim vnā, quo pacto aut superfit, aut desit, quā superioris originis haberi docui, quam alio loco in cerebro domicilium ac sedem habere indicauit: ita nunc alterius facultatis naturalis Hippocrates indicia partim exposuit, partim hoc sermone exponit. Hęc vero facultas de qua dico fieri sermonem, alterans & concoquens appellatur. Igitur facultatis in ventre, indicia agnoscuntur ex ijs que cotidie deſciuntur: facultatis vero in iecore ac venis, ex vrina. In his enim indicia clara sunt partim exquisitioris, partim par-cioris, partim irritæ in plenum concoctionis: quemadmodum in ventris indicijs: & ad hęc, vt ibi, exteriora quedā indicia simul aliarum dispositionū, pari modo hic excer-

nūtur. Exorditur ergo tractatum Hippocrates ab indicis
concoctionis, deinde cum eis cetera copulabit. Sed nos in
primis dicamus ea quę ipse principio docuit in presenti di-
ctione, sedimentum vrinę considerari præcipiens: Si can-
didum, leue, & æquale semper, nec interdum tale, quādo-
que diuersum existat. Id enim sæpissime euenit, vt aliquis
emittens vrinā secunda die inculpabilem, alteram sequē-
ti nocte culpabilem emittat, deinde rursus inculpabilem
tertia die prima luce, postea vespera culpabilem. In tali
enim vrina alius concoctus deuictus que à natura condi-
tus in conceptaculis humor, alius incoctus apparet. Si ve-
ro incoctus humor nequaquam interponitur concocto, ta-
lis vrina optima est. Si igitur vrina habeat sedimētum: id
cādīdū, æquale, ac leue sit quo dissoluitur morbo, necesse
est. Si vero non habet prorsus, aliquā nubeculam candidā
obtinebit. Necessario vero colore erit modice crocea, &
conditionē media inter tenuem & aquosam ac corpulen-
tam, qualis iumētorum habetur. Cæterum vrina nullo pa-
cto sedimentum habet si tenuiter, copiosum vero si largi-
us, exiguum vero si modice viuitur. Quinetiam in mor-
bis biliosis ad colorem croceum, in his vero quos crudi cō-
mittunt humores, ad candidum tendit. Porro sedimētum
habet copiosum, quoties morbus ex humoribus crudis fa-
tiget. nullo vero modo, aut oīno minimum, quoties ex bi-
liosis fatiget, sed satis erit si habeat sublimamentum. In-
telligo sublimamentum id quod corpulētius candidiusq;
in vrina, neque in summis eius, neque in fundo vasis, sed
in media sede sublime vel exquisite medium, vel deorsum
potius quā sursum existat. Id igitur solit⁹ sum nomina-
re sublimamentum. Sed ab Hippocrate id quoque nube-
cula nominatur, eandem obtinēs proportionem circa vri-
nam, quam veræ nubeculę ad aerem præferunt. etem hæ
humore qui circiter est, corpulentiores: & item illæ, aere
sunt. Itaque sæpenumero (vt dixi) supernatat in vrina de-
super, quam ego nubeculam proprie soleo nominare. Sed
hec tibi sint in primis cognita atque in animo posita, mox
animaduerte ea quę Hippocrates scripsit. Vrina enim as-

D

PREDICTIONVM

fidue faciens sedimentum quale dixit, securitatem significat, id est morbum esse sine periculo, atque integre exoluendum, ita vt non sit preterea repetiturus: & item celeriores fore solutionem, ita vt si prima die aut proxima nocte apparens, perseueret simile die secunda aut nocte primę circuitionis decretoriorum dierū, non vltra procedet agrotatio. Porro hæc dixit scilicet de morbis febriculosis. Quicumque enim sine febre affligunt, aut in cerebro, aut membranulis, aut in thorace, ac pulmōe, ex alijs indicijs agnoscuntur, siue mitiores breuiioresque sint, siue periculosi diutini que. Cæterum quam ob rem vrinæ sedimentū candidum esse conueniat: dum ageretur de pure, in calce primi voluminis explanatum iam est.

XXVII

SI vrina fuerit subrubra, ac sedimentum subrubrū & leue: diuturnior hic morbus quā primus, sed admodū salutaris est.

Ovties sanguinis serum pariter cum vrina eximitur, colore subrubra apparet. Indicat autē exuperantiam sanguinis non exquisita ratione confecti. Igitur quia integerrimi humoris exuperantia est: idcirco sine periculo est. Sed quia humidior & item serosior quā is est, eget concoctione. Si igitur spatio temporis cōcoctio fit, merito talis vrina significat vt diuturnior quā primū, morbi solutio futura sit.

XXVIII

SI in vrina sedimentum speciem refert farinæ crassioris, malum est. Deteriorius vero si squamularum institutione consistit. Si vero tenue & cādīdum admodum est, vitiosum est. Furfureum vero deterius est.

Crassior farinæ pars appellatur, quæ effracto inuehitur hordeo grādiuscula, refugiēs scilicet mole cōfectionem exquisitiorem. Hæc igitur quo-

ties inuehitur vrinæ sedimento, indicium non bonum est. Si enim farina nō affringitur in partes admodum tenuiores, species farinæ redditur crassioris. In vrina vero, quoties alimonie pars nōdum diducta insuper duriuscula permanet. Sed affato sanguine crassiore, vel consumptis inæqualiter carnibus, ita contingit. At vero inæqualiter accidit, quoties à calore igneo, quæ recens est & nuper cōcreta caro, in saniem resoluatur. duriuscula vero, si n̄s quæ frīguntur in sartagine subsimilis, exsiccata cōstituerit. Prima enim noua ac recens pinguedo cōsumitur per huiusmodi febres, deinde durior ac vetustior, & ab his deinceps noua ac recens caro, mox dura ac vetusta, postremo solida iam corporis membra: quibus rursus cōsumptis, squamula pariter cum vrina excernuntur: & ob eam rem talis vrina deterior est quàm quæ tantūmodo speciem farinæ referat crassioris. Cæterum aliud est tenue sedimentum, id est non habens corpulētiam, sed (vt ita dicatur) subsimile spumæ. tale vero continuo tenue existit, propterea quod recipiat in se totum circūflui splendorē aeris magis quàm quod crassius est. At vero generatio eius est de spiritu flatuoso permixto tenacius semiconcocto humorū excremento. Proprium enim concoctū integre sedimēti est id quod consueuimus nominare æquale. id accidit quoties totum simile existat. Quod enim vario permiscetur corpore, dissidentes obtinet in conditione & colore partes. Inæquale vero corporū, quæ ex partibus tenuioribus habeant inæqualitatem, deteriora sunt quàm quæ ex maioribus. Quæ enim sunt partium maiorum, magnū indicant naturæ robur, tantum, quanta fuerit substantiæ magnitudo exquisita ratione confectæ. Quæ vero tenuiorū sunt, per uinci ab humore indicant facultatem, & veluti pugnam haberi æquale. atq; ea res in omni inæquali corpore promiscua est. Particulares vero in eo differentiæ pro virtute concoctæ materiæ, vitio q; non concoctæ, existunt. Porro ab his tribus sedimentorum differentijs aliam quartā adiecit, surfureum sedimentū: quod inquam deterius quàm tertium est. Indicat enim quemadmodum primū ac secū-

D n̄

PREDICTIONVM

dum flāmeam febris caliditatē & cōsumentem: quo quīdem non quartum, sed tertium proditum esse oportet.

XXIX

DUbecula quæ inuehitur in vrina, si candida est, est bona. si nigra, vitiosa est.

QUoniam de discrimine docuisset sedimentorum, deinceps ad nubeculas se confert, indicans ut sublimamentū appellitet nubeculam, adiectione verbi inuehitur: e quibus ut nigrā merito criminetur, perspicuum est. siquidem nigredo, aut ob vehementē accidit frigiditatem, (qua ratione sanguis quoque nigrescit cōgestis globulis: & quicquid extinguitur, in plenū frigescit) aut propter exuperantē calorem. etenim sanguis rursus trahit nigrorē si crematur, quēadmodum alia omnia corpora. & qui diutius in sole diuersantur æstiuo, nigri redduntur.

XXX

DUoniam vrina tenuis fuerit ac ruffa, crudam esse significat egrotationem.


QUoniam vrina naturalis modice crocea est, utpote ex humore consistēs concocto, qui flauæ bilis partem recepit. Hæc ubi modū excedat, aut admodū syncera pmisceat, vrina ruffa apparet. Ergo si adeo talis colore est ut etiā tenuis habeatur, crudam esse significat egrotationē. oportet enim ut in colore diximus modice croceam esse debere naturalem vrinam, ita etiam modice se habere in cōditione, nec ita tenuem esse quēadmodum aqua, nec adeo crassam ut assimiletur vrinæ iumentorum. Sed omnia sunt integre de natura vrinæ ac differentia prodita libro de indicatione: inde ea discas licebit, si verus fueris prædictionis amator. At vero decernere quænam vere sint prodita, & quæ secus, & item adhibere demonstrationis fidem vtriusque, ex superabundanti existit.

XXXI



Bi morbus diutinus fuerit, vrina vero talis excernitur, periculum est ne durare æger possit quoad morbus concoquatur.

Quoties morbus diutius incoctus permaneat, periculū imminet abolitionis, nisi facultas morbo resistens quāmaxime valeat. Ceterū constat vt ad hunc reuocari locum possit sententia qua præcipitur considerandū esse quo pacto supersint vires, & quantum morbus concoctionis requirat, & vtrum æger durare possit ad consistendi vigorem vsq; ægrotationis.



XXXII

Exitiosior vero vrina est, si aquosa, foetida, nigra, crassaq; est.

Vrina aquosa, tenuis quidem conditione, colore vero candida, est summā indicans humorum cruditatem, naturalis vero facultatis debilitatem. At vero de quauis vrina foetida antea est (quēadmodum de nigra quoq;) per scriptum. hæ igitur iunctim ac seorsum per se exitiosæ censentur. Ceterum crassa vtrū per se seorsum exitiosa censenda sit, an copulanda cū prædictis, aut nigra, dignum consideratione est. Igitur quæ ipsi nouimus diligēter obseruādo, dicemus, vt ex illis orsus, simul scias veritatē, simul q; meliorē eligas enarrationem. Vrinā, quo fuerit crassior, eo deteriore haberi obseruauimus. At si colorem habeat naturalē, duplicem habet euentum, interdū ad mortē, interdum ad sanitatē propinquam, quemadmodū alia multa præter naturam, quippe corpus per illa repurgatur. Cæterū constat vt ab Hippocrate crassa dicatur vrina, quæ per nimium talis habeatur. Quæ enim simpliciter crassior quā naturalis existit, non admodum exitiosa habetur.

D in

PREDICTIONVM

XXXIII



IN mulieribus & viris vrina nigra, in pueris aquosa, deterrima est.

IN omni ætate vrina nigra & aquosa, exitiosissima est: sed in ætatis vigore consistentibus inter exitiosas primū habet ordinē nigra, in pueris vero aquosa. Superius enim est ab Hippocrate dictum vt maxime contraria naturæ, exitiosissima habeantur. Contraria vero naturæ in pueris nō ita nigra perinde vt tenuis est. Per naturā enim in illis est vrinam emittere corpulentam, ac sediminis copiam habentem. In ætatis vero vigore consistentibus, tenuissimū habet & exiguū sedimentum: & ob eam rem in eis vrina nigra, exitiosissima cēsetur: in pueris vero ob aliam quoq; causam, aquosa pestifera est. In eis enim omnia concoquuntur ocysissime præ robore facultatis alterantis. At concoctio crassiorē reddit nō solum vrinam, sed etiam deiectionē, quoties bene in ventre concoquatur, & item screationē in pulmonia & costali, atq; etiam pituitam per destillationes & grauedines, necnon per lippitudinē & pus in vlceribus. Si igitur in pueris manere videas plurimū tēporis vrinam aquosam, ita vt nullam habeat mutationē ad corpulentius, indicium exitiale est.

XXXIII




Qui tenuem crudamq; diutius vrinam mingunt, si cætera vt in conualituris indicia fuerint, in iis abscessum ad inferas præcordiorum sedes expectare oportet.

ID quoque verissime est ab Hippocrate dictum. Morbus enim cōcoctū difficilior, vt qui crassiore frigidiore q; consistat, per abscessum iudicari assolet: qui vero calidiore tenuiore q;, excretionē. Quoties igitur plus maneat temporis vrina nequaquā concocta, definiendum vtrum nequaquā duraturus longitudine egrotationis eger sit, an iudicandus per abscessum mor-

bus. Definitio vero ex alijs indicjs erit. Exitiosa enim indicant mortem, mitiora salutē. At vero abscessus in ijs qui admodum immoratur, ad inferas erumpunt sedes, ob frigus, crassitudinē q̃ materiae, ac virium spatio tēporis languentium debilitatem. In acutioribus vero, prope auriculas. etenim per eos crassi minus humores existūt, & item copia coloris, ac valentior facultas. At morbi medij, inter hos obtinent abscessus, qui medio genere ambigunt. neq; cōuenit, quantū in ipsum agitur tempus, quærere sint ne sursum potius quā deorsum erupturi, sed ex alijs definiendi signis oportet.

XXXV



Si pingue desuper natans, araneorū speciem referat: damnandum est. Indicat enim consumptionem.

Quale pinguioribus iusculis refrigercentibus supernatat, vocata à multis vetula: tale in vrina ex consumptione existit: de qua ipse disputans causam adiecit:

XXXVI



Considerāda in vrina nubecula est, utrū sursum fuerit, an deorsum, & item color quem obtinet. Si enim deorsum feratur cū colore qui dictus est, bona cōmendandaq; est. Si seorsum cum colore qui dictus est, mala damnandaq; est.

Quod à me libro de iudicatione saepenumero sublimamentū est appellatū, id solere Hippocratem nominare nubeculā, hac quoq; dictione non obscure significauit. Sed aliubi ipse sublimamentū geniturae simile dixit, ita ut è duobus alterū sit, aut ut generalioris rei nomē existat sublimamentū, sectionē habētis in nubeculam, & id quod geniturae simile est: aut nunquam nubecula ab eo sublimamentū nominatur. Ceterū

D iij

PREDICTIONVM

vt quicquid inuehitur in vrina, vtile sit, & quāto subſidet deorſum, tanto melius habeatur: antea definitū iam potētia eſt, vbi diximus talī interdum ſpiritum permīſceri flatuoſum. Quod igitur exquisitē concoctum ſecretūq; eſt, æquale ac ſimilare, vtpote nullum habens flatum, in fundum deſcendit vaſis vrinam continentis. Quod vero permixtum eſt aereo quodam & vaporoso flatu, id ſubduſtum ab eo quod proportionale ſit quantitatī ſubducētis, minus q; & magis ſurſum fertur.

XXXVII

NE te fallat, ſi ipſa veſica ægrotans, aliquam talem reddiderit vrinam. Non enim totius, ſed ipſius per ſe veſicæ indicium eſt.

OPtime id adſcripſit, reuocans in mentē quod nos interdum omīſimus definire in ægris. Atq; oportet in ventris deiectione reponere in animū nunc proditam definitionem. etenim promiſcuū eſt vtriq; ſecretionī, totius corporis recipere excremēta, atq; etiā illarū partiū per quas excernūtur. At vero per naturā habentibus nobis, excremēta totius corporis repurgātur p vrinam: ea vero quę in ventrē cōdita ſunt, pariter cū ſtercore excernūtur. Pręter naturā vero habētibus, cū vrina pariter quædā morborū in renibus ac veſica indicia excernūtur: cū ſtercore vero, corporis totius. Itaq; nō raro p vrinā purulentā, quęſtio extitit vnde nā veniat pus: itidē vbi ſquamulę excernūtur, ea ipſa quęſtio eſt. & itē aſpera, ſordida, ac bilioſa ſepe redditur vrina propter veſicā & renes, non raro vero ppter omne corpus, id eſt, perfectricē humorū in toto animalī facultatē, quę (vt indicauim⁹) veluti focū ardentē & fontē obtinet iecur. interdū ea ipſa haudquaquē affecta, per veſicā & renes omne animal expurgatur: aut partiū aliquarū in eo excremēta quædā incidentia venis, purgato ſanguine de renib⁹ excernūtur, quæadmodū abſceſſus quoq; cōſiſtētes ſepenumero p vrinā excernūtur.

LIBER.II. Fo.CCXIII.
XXXVIII

De vomitione.

Cap. VII

Vomitio vtilissima est si pituita ac bile permixta quammaxime est, si non multa, non crassa est. Syncerior enim deterior est.

DEx hanc quoque dictionem indicauit quidnam appellet syncerum, opponens illi permixtum: quauis etiam nomen ipsum nihilominus suam indicet significationem. etenim vinum dicimus syncerum quo cum aqua permixta non est, aut perquam exigua permixta est. necnon quodlibet aliud nomenatur syncerum quoties ipsum per se tantummodo, impermixtum aliena materia est. Itaque flauam bilem intueri licet interdum crassam ac summe flauam vomitione reiectam, & item deorsum deiectam, quam sane nonnulli nominant vitellinam. saepe vero humidiores, ac minus flauam, quae magis proprie crocea nominatur, permixtum habes in se tota pituitosum humorem, tenue aut aquosum quoddam excrementum. Vult igitur Hippocrates neutrum humorem syncerum apparere, sed eos inter se quodammodo permisceri. Biliosus enim syncerus, caloris copiam: pituitosus indicat frigus. Quinetiam syncerus humor crassior redditur, pituitosus quidem propter frigiditatem quasi concretus: biliosus vero, propter exuperantiam caloris euaporatus, & tanquam assatus. Hae enim duae causae contrariae crassitudinis sunt, calidum admodum, ac frigidum. Calidum enim euaporat: frigidum adstringit.

XXXIX

Si vero vomitio fuerit porracea, aut humida, aut nigra: quicumque ex his fuerit color, malum esse censendum est.

De liuido ac nigro colore supra definitum iam est. Porracei vero nunc primum habuit mentionem;

PRAEDITIONVM

non habētis quidem proprium nomen, sed virentis porri appellatione: nisi aliquis velit ecōtrario à colore porraceo dictum esse porrum, non à porro porraceum. In quibusdam enim clara est deductio vocabulorum, vt cognoscatur id quod à grāmaticis prototypum noiatur, & quod ab eo deductum est, quemadmodum de lacteo colore. in alijs vero haudquaquam clara est. Dīcas enim licebit non à phœnice (talis est fructus palmæ arboris) phœniceum: sed esse à phœniceo phœnica dictum: quemadmodum cranon (talis est aqua maris) non à ceruleo magis quàm ceruleū ab illo. Itidem ochra & ochron, id est croceus color in eandem seriem reponuntur. Ochram vero dixi, non vltima acuta, quo pacto aliquis dicet ochron, id est croceū adolescētem: & ochram, id est croceam seu pallidam mulierem: sed penultima acuta. Ochra enim gen⁹ quoddam terræ est, cuius potissimum Attica probatissima est. Hæc igitur nūc semel sint à me perscripta. Assidue enim in animo habeas oportet, studendum esse nominibus tantum quantum ad illustriorem significationem eorum quæ dicimus, ex illis iuuari possis: reliquum vero tēpus superuacuum existimabis, ad studium rerū meliorum reponens. At vero gignitur in corpore quemadmodum crocea bilis per naturam habentibus, ita porracea altera præter naturam. constat que vt hæc sæpenumero in ventriculo gignatur propter quorundam cruditatem esculentorum aut oleum, qualia beta, cepa, brassica sunt: atque etiā interdum talib⁹ nequaquam ingestis, ratione ægrotationis in venis gignitur, ac decūbit aut in vētrem superiorem, aut in inferiorem, calorē in corpore indicans præter naturam, atque excrementi proprietatem talis temperamēto qualis prædictorum olerum succus est.


XL

SI idem homo omnes vomit colores, exitiale admodum est.

Sive de prædictis coloribus, porraceo, liuido, nigro sit proditum verbum omnes, siue etiā de alijs cum


LIBER.II. Fo.CCXIII.

ipsis quicunque præter naturam habetur colores, vtrouis modo exitiosissimum est, indicantibus in corpore multas haberi difficiles affectiones.



XLI

Uomitio liuida si graueolet,ocyssimā indicat abolitionem.




Alis enim vomitio putredinem indicat cum extinctione, si que supra dixim⁹, in animum reuocetur.



XLII

Omnis subputris ac foetidus odor, in omni vomitione malus est.



Onstat em̄ vt quauis affectione permisceatur putredo, ea ipsa deterior euadat.

XLIII

De screatione.

Cap.VIII



Creatio, in omni dolore qui affligat circa pulmonem & costas, cito promptēque screetur, necesse est.



Uerbum cito, significat inter initia ægrotationis, prompte vero, pro eo quod est facile ac propense, dictū est: id vero significat cito ac sine dolore vacuari screationem. Fieri em̄ cito aliquid intelligimus bifariam, tum vt omnis principium morbi, tum etiam vt tempus adiunctum functioni, significetur. Prompta enim screationis vacuatio, id est propensa ac facilis, est quoties nec vehemens in thorace dolor infestet (hic enim interpellat sistit que in medio prius quam absoluator, nascentem adhuc thoracis functionem) nec vires desint. hæ enim accumbunt in media functione, ita vt inchoatum inabsolutum que officium restet. Quinetiam ipsa screatio si vehementer fuerit glutinosa, oblita tenacius membris, excurrens que, sepenumero subsistit fistulis agglutinata pulmonis: quomodo si fuerit admodum crassa, difficulter excurrit, ac longiore temporis tractu male affici cogit, atque

PREDICTIONVM

etiā stipatur in quibusdam itinerib⁹ angustis : & ob eam rem nonnullis strangulari contingit. Cæterum eai⁹ materia si admodū tenuis & aquosa est, vix scretur: vt quæ circiter in pulmone circumfluat. hæc enim prima causa vacuationis est, quam etiam continuam nominant. Duplex enim prima causa est, (quemadmodum dictum est dum ageretur de causis) tum materię vitium, tum etiā id quod initium habeat motionis. Itaque motionis initium ex facultate mouēte thoracem in tussientibus est. Id enim libro de causis accidentium definitum iam est. Violenta vero contractio eius facit vt spiritus feratur foras vehementer: huius vero vehemētia refert secum materiam conditam in fistulis pulmonis, quæ quidē asperæ arteriæ sunt. Quoties ergo thorax valide suo fūgatur officio, & humor in fistulis pulmonis conditus, modice crassus sit: facile scretur. Si vero neutrum existat, difficile, ægrę que. Quod si ex prædictis causis altera sit, altera desit: vacuatio inter optimam ac deterrimam media accidet. & vt in totū dicatur, prout magis ac minus causæ intenduntur aut exoluantur, eorū quidam facilius, quidam difficilius expuūt. Quid igitur sit prōpte excreare, perspicue pariter ac vere perpensum iam est. Si igitur id verum est, quemadmodum est, verum quoque erit vt cito excreetur. Non enim adiunctum ipsi tussedini tempus, sed primum morbi tēpus significat, de quo per sentētias dixit: In morbo costali si scretio statim inter intia existit, breuem ægritudinē fore ostendit. vt si quis de tempore functionis intelligat esse cito dictum: (quod quidē docui in verbo prompte contineri) peccabit bifariam: prīcipio vt tempus ab eo sit bis inconsiderate proditum, tum autem vt quod est libro sententiarum perscriptum, omittatur, vim alioqui obtinens maximam. Cæterum vt nō ob hæc solum, sed etiam propter ea quę sunt proxime dicenda, ita intelligi conueniat, dum eam ipsam enarrabimus dictionem, ostendetur.



XLIII

Ermixta appareat flaua bilis admodum screatione, oportet.

Uerbum admodum, non de permixta, sed flaua bile afferendum est, velut si in hunc modum dictum sit, Appareat flaua bilis permixta admodum screatione, oportet. Verbum admodū, id potest, quod nimium & maxime valet. Itaque paulo ante dixit: Vomitus vtilissima est, si pituita ac bile permixta maxime est. Nūc vero in screatione voculam admodum, adiecit. Ceterum quā recte enarrauerimus, sequentem inaudiens dictionem discas licebit.

XLV

SI enim multo post ab initio doloris scretur flaua, aut candida, aut ruffa, aut multam inferens tussim, aut non admodum permixta: deterior est.

In hac pollicitus sum dictione ostendere vtraque enarrationes antea proditas, veras esse: tum verbi cito, tū etiā verbi admodū, intellectu. Hippocrates enim se ad contraria conferēs, quē admodū cōsuevit, cito opposuit illud: Si enim multo post ab initio doloris scretur. Ei vero quod est admodum permixta, opposuit, nō admodum permixta: & item ei quod est propter excretur, illud, multam inferens tussim. Quoties enim materia sine dolore cito quod vacuatur, tussi incertiore opus est. Antea enim dictum iam est, salubrius esse permisceri materias vacuatas quodammodo inter se, nec quicquam excerni exquisitè syncerum. & item dictum est ut oporteat cito existere in costali screationem, in commentarijs de iudicationibus, atque etiam libro sententiarum.

XLVI

SCreatio flaua si syncera est, cum periculo est. candida vero, glutinosa, acrotunda, inutilis est.

Non aliud nunc dicit quā quod antea dictum iam est. Si enim scretio nequaquam permixta est, syncera est, ac redditur flaua propter flauā

PREDICTIONVM

scilicet bilem: candida vero, glutinosa, ac rotunda propter assatam pituitam. Sepe enim definitum iam est vt decubentes membris quibusdam fluxiones, inflammationem, sacrum ignem, tumorem, duritiam, cancrum committentes, pro discrimine exuperantium humorum indulgentiores ac maleficentiores euadant. Sanguineque enim ac pituitose modestiores habentur. Que vero flaua aut atra bile consistunt egrotationes, difficiliore censeantur. Alterutra enim derodit corpus, idque commune illis est. Proprium vero vtriusque, flauę quidem bilis, vt acutas accendat febres: atrę vero, vt solutu difficilem committat affectionem. Humor enim, vtpote crassus terrenusque, adeo infarcit membra quibus conditus est, vt difficilius excernatur.

XLVII


SI viridis & spumans admodum est, mala est.

SAepenumero dictum iam est vt chlorem (id enim vertimus viridis) de croceo dicere solitus sit, & item de eo quod a nonnullis vocatur rubiginosus. Ceterum vt vtrauis harum, si summe fuerit talis, difficilis sit, non insuper necesse habeo docere, cum antea de quouis syncero humore tradiderim. Preter enim sanguinem quouis alius humor si syncerus fuerit, prauam indicat affectionem, flammido calore obtinens generationem. Flauus inquam, vbi serosus humor ipse assatur: quo permixto croceus apparet. Rubiginosus vero, vbi is vehementer assatur. Niger vero, aut quoties is ipse vehementer assatur: (quę sanę deterrima & quā maxime derodens atra bilis existit) aut vbi crassus sanguis similiter exsicceatur: aut ratione extinctionis & refrigerationis. Sed hec semper in animo seruanda sunt, atque existimandum subinde ea ipsa precepta de eisdem rebus intelligi oportere. Ceterum spumans creatio (id enim in calce dictionis est proditum) ex acria ac pituitosa substantia pariter permixta est. Ex his enim quolibet spuma consistit, in mari quidem ex violento ventorum afflatu in multas & exiguas partes attrita aqua, in polentis vero præ copia caliditatis. At vero pro-

LIBER.II. Fo.CCXVI.

miscuum in vtrisque cēsetur gigni bullulas multas & exiguas solutu difficiles, potissimum quoties ambo concurrant, tum aer turbulentus ac nebulosus, tum etiam humor quodammodo crassus ac glutinosus. nam tenuis humor, qualis exquisita aqua habetur, quoties aerem comprehendit mūdum, non diutius continet, sed statim rescissis bullulis, in propriam remeare sedē permittit: & ob eā rem spuma in mari celeriter soluitur. Crassus vero glutinosus que humor quoties (vt dixi) turbulentam ac nebulosam substantiam intra se clauferit, plurimum detinet tēporis, eo quod nec illa sursum versus festinet, quemadmodum mundus aer, & quia ipse difficulter rescinditur. Vt enim gignuntur bullulae ex humida substantia includente intra se aerem: pari modo soluuntur, propterea quod humida substantia rescindatur. Facile ergo rescinduntur quoties spiritus tenuis sursum versus feratur. non rescinditur vero quoties neque tenuis fuerit, neque sursum versus feratur. Talis est aer nebulosus, vt qui nec cōuolet ī sublime, neque tenuis, sed perquam humidus sit, ita vt ferre queat humorem sibi circumextētum. Ita fit vt quoties elixatur aqua, non difficile soluatur bullula: sed quoties aut crassus aut optimus humor est, ex quo genitus spiritus flatuosus vaporosus que est, atque etiam summo tenus in lebete humor oleaceus, pinguis ac glutinosus est. Ita igitur in corporibus animalium spuma gignatur oportet. non enim vehemētiore flatuum, quemadmodum in mari procellas, exili mari conuenit, sed ignis calorem consumentem pariter ac spiritum efficiētē flatuosum tātum quod oculis ipsis in multis licet infirmis intueri. Sed hāc abunde sint nobis prodita. ipse vero seruabis in animo quonā modo gignatur spumans siue scretio, siue deiectio, siue vrina. In his em̄ interdum fluitat vocata lampe argumento splēdoris, ne prēterea desideres rursus de his ipsis aliquid inaudire.

XLVIII



Si ita sincera fuerit vt nigra appareat, hāc difficilior quam illa est.

PREDICTIONVM

Entea dictum est de omni vacuatione sincera vniuersim, ac de nigra seorsum. quod si nequam harent in memoria quæ supra definita sunt: rursus ea ipsa reuolue. Rectius enim est ita efficere, quàm vt ea ipsa præcepta de eisdem rebus sæpenumero pandam.

XLIX

De grauedine & sternutamento Cap. IX.

Orauedines & sternutamenta per oēs morbos qui in pulmone fatigēt, præire & subsequi, malo est. Sed de aliis morbis exitiosis sternutamenta vtilia sunt.

Imorem de naribus secretum tenuem & incertum nominare assolent omnes veteres medici grauedinem, quemadmodum defluxionem talem ex palato secretū. Ac miror quonam modo Hippocrates non defluxionē adiecit grauedini, sed sternutamentum. Itaq; grauedines vna ratione nocuæ sunt, vbi per tales existūt morbos: defluxiones duab⁹. Dictum quæ à nobis antea sæpenumero est aliqua praua malis adnumerari signis ex accidētī, alia simpliciter: id ipsum tantummodo haberi indicia praua, nullum ipsa committentia malum, indicantia vero difficilem quandam affectionem à qua constiterunt. Porro alia ab his esse indicia vtroque modo praua, tum quia signa, tum etiam quia causæ sunt. Signa quidem, quoties ex difficilioribus fiant affectionib⁹. Causæ vero, quoties ipsa rursus alias committant prauas affectiones. Itaque eueniunt defluxiones & item grauedines in morbis qui affligant in pulmone, quia calidos recipiat cerebrum vapores. Sed pulmo non ab vtrisque, sed à destillatione tantummodo afficitur. Materia enim per grauedines secreta, per nasum foras excernitur: & ob eam rem defluxiones deteriores quàm grauedines habentur. Ergo non satis noui quam ob rem eas Hippocrates per hunc omiserit sermonem, nisi aliquis velit vt per grauedines eas

LIBER.II. Po.CCXVII.

quoque intelligi dederit . ac fortasse ab eo qui inter initia librum trāscripsit, omisſe sunt . innumera enim talia etiā nunc fieri cernimus. Sternutamentum sequitur grauedines magna ex parte. sanè cōcutiens thoracem, vitiat quoque pulmonem. Itaque grauedines ac destillationes assidue, non esse bona indicia censendum est , prāuenientes quidem, eo quòd malis repleant humoribus pulmonem: procedente vero morboſi existunt, quia magnam pulmonis affectionem, & ab ipsa caput esse affectū significant. At vero sternutamentum per alios morbos nunquam simul prēhendit, nec aliquod aliud accidens. procedente vero morbo si existat, ostendit salutem, quanquam exitiosus quantum in alia agitur indicia, morbus habeatur. Indicat enim concoctionem ac robur secretorię in cerebro facultatis, de qua in nasum flatuoso spiritu secreto pariter cum alio quoque humore, nonnūquam sensibili & conspicuo, quandoque tenuiore & spectatu difficili , sternutamentum consistit.

L

S Creatio flaua non multo permixta sanguine in pulmonis morbo, si inter initia excernit, salutaris admodū est: si septimo die, pigrius ve, minus secura est.

D Romiscus hic sermo per omnem inflammationem est, iam à nobis sæpenumero proditus, ut decumbentis ad sedes inflammatione laborantes humoris pars tenuior refudet, quoties continens inflammationem superficies haudquaquam densa ex natura quę admodum exterior cutis existat : & ob eam rem siue in meatibus nasi vel oculorum vel oris inflammatione fatiget, humores tenues sublimes cruentis vlcerum humoribus effluunt. Itidem pulmo laborās inflammatione, excernit humorem quendam ad intimas sedes inanes : quę inquam asperę arteriæ sunt: qui de tussidine vacuatus excreatur, indicium afferens committentis pulmoniam fluxionis. illius em̄ ceu serum quoddam habetur. Itaque erit si biliosa admodum est, flauus tātummodo: si sanguinea, rubidus:

B

PREDICTIONVM

fi ex vtroque permixta, rubidus pariter ac flauus. Hi igitur humores boni sunt, paulo vero absistunt ab his per quos sanguinem integrum despuunt. forte que indicium tentabit quempiam, quemadmodum quoties consistente in pulmone ulcere, fatiscit conceptaculum. etenim tantisper sanguinem despuunt. Sed sanguis in pulmonia eueniens prorsus exiguus screationi per exilitionem à medicis nominata similis est. Id accidens fit propterea quod sanguis conditione tenuis decumbit ad os cum gingiua rariores existat, ita ut ipsum nequaquam contineant. In faucibus quoque ob eandem causam talis sanguis serosus quandoque excernitur. Non igitur malum est quoties aliquid tale in pulmone consistit: id vero ex conditione sanguinis atque eius copia facile cognosces. Nam qui ita scretur, nequaquam crassus, neque multus est. Ceterum non expectare accidens ad septimum usque diem oportet, sed potissimum ante primum quartum ut concoctus alteratus sit. si secus, sed omnino ante septimum expectandum est. Si vero talis persistat qualis ab initio erat, perspicuum est ut plurimum temporis processuram significet ægrotationem. nam ubi nondum septimo die concoqui cepit, longissimam fore demonstrat integram concoctionem. At longiore temporis serie multa mala incidere assolent, tum egroti culpa & administratoris, tum etiam vitio aliorum, quæ inopinata forinsecus accidunt, necnon medici commisso. quod si nihil ex his accadat: periculum antequam concoquatur morbus, exolutionis virium imminet. & ob eam rem minus securum videri dixit pluribus diebus tale permanere screationem.

LI

Omnis scretio mala est quæ non sedat dolorem. Quæ vero sedat dolorem omnis, melior est.

Communis hic quoque sermo est in omni materia ex corpore secreta: de qua alijs libris, atque etiam volumine sententiarum dixit ut facilitatem potissimum spectari conueniat. Sepe enim valuit natura

LIBER.II. Fo.CCXVIII.

prauam vincēs affectionem, expurgare corpus. & in hoc terrētur multi aspicientes secretæ vitii materię, nequaquā cognoscentes vtrū id accidentis fiat ratione, an quia natura prauam materiam foras expellat. Itaque per sententias tantūmodo facilitatis scripsit appellationem, hoc loco doloris indicauit sedationē, ob quam cōmendat screationē quæ dolorē sedat. Paulo post omnia deinceps indicia docebit in melius proficientiū ægrotationum: quę inquā nomine facilitatis complexus est. quinetiam postea præcipit dictarum indicitionū exquisitę perpendi vires, vt ea inter se conferendo, possis ex magnitudine in deterius aut melius totius corporis scrutari momētum, quemadmodum præsentī ipse oratione effecit. Si enim à screatione nequaquam desinit dolor, indicium bonum non est, non tamen sufficiet tibi id vnū cognoscere ad exquisitam futuræ sortis præensionem, sed cōsiderari conueniet & alia accidentia. id enim demonstrauit, nigræ mētionem habēs screationis. Igitur cum indicium cōmune sit nō desinere dolorē: si crocea fuerit screatio aut rubra, minori cum periculo est. si nigra, exitiosissima est. Quocirca cuncta considerans, non solū prædictam summā vnā exquisitę colliges prædictionis: ac ipse Hippocrates omnia indicia tum bona, tum etiā mala percensuit, prædictis in animū reuocatis.

LII

De purulentis.

Caput. X.

QUicumque dolor in his affligit sedib⁹, nō desinēs neque screationis purgatione, neque vētrīs subductione, neque venæ incisione, ac medicamēto & victus ratione: in supurationem verti sciendum est.


QUicumque dolor circa thoracis ac pulmonis sedes nō desinit adhibitis subsidij, id quod malum tantūmodo habet, nec vllum aliud exitiosum indicium adest: eum suppuraturum expectabis. hic namque quodāmodo medi⁹ est inter eum qui soluatur celerē

B ñ

PREDICTIONVM

ter, & cum qui insanabilis existat.


LIII



Veñq; suppuratur, dñ screation biliosa est, exitiosa admodū sunt, siue vicissim bilis ac pus, siue simul excernantur.

Quacūq; in partibus corporis perspicuis suppuratur, si talia in parte pus habeant, parte reliquam materiā, nequaquā curatu facilis affectus est. Si vero adeò nōdum habeant pus, vt maleficum quoddam illis adfuerit indicium: multo magis prauus est. Sed ex his multo magis prauum esse censendū est eū qui prācipua sede fatiget. indicatur enim humor quidā ferocissimus, quandoquidē demonstrante natura quonā modo preparata sit ad concoquendū, nihil prorsus illi cōcessit.

LIII



Otissimū vero quoties suppuratio excerni ab eiusmodi screatione septima die ægrotationis inceptit.

ID quoq; cōmune est cuiusuis per diem decretorium secretionis. Decretorius enim ad iudicationis firmitatem cōducit. Vtrum vero bonum, an malum sit, alijs cognoscitur signis. Si enim sudor fiat septimo die, siue deiection alui, siue sanguinis fluor, meliorē si reddiderit ægrum, indicium bonum: si deteriorē, malum est. & alterutrū firmum esse ostēditur, nō quemadmodū si alio die existat. Sed de his libro de diebus decretorijs, atq; etiam volumine de iudicatione fusius definitum iam est: in quibus oportet antea exerceri cum cui libeat dicta Hippocratis exquisita consequi ratione.

LV



Creantem vero talia, mori quartodecimo die sperari potest, nisi bonum ali quod illi acciderit.

Alium veritatē re ipsa didicistis me prädicentē experti . quocirca animadvertere vos oportet, ea quæ Hippocrates dicit, non talia existimare potestate haberi, qualia à multis medicis scripta iā sunt: quippe quæ cōmētationibus tenuis & rationibus verisimilia sint, sed egrotationum operibus explosa. Etenim intentionem ab eo proditam, mediam aliorū omniū bonorum malorūq; considerādo, poteris prädicere diē quo moriturus aliquis est. Subñciamus enim ægrum scire purulenta septima diē, nō tamen per totum diem, sed aut cum eo biliosum aliquid, aut illud tantūmodo sine materia purulenta, atq; in eo esse alia omnia media ab ætate, natura, tempore, terra, ac propria facultate, ita vt nec facultas vehementissima, neque debilissima habeatur. itidem & temperamentum ægrī, nec optime constans, neque deterime. pari modo tempus, terram, conditionem, ætatem ægrī inter optimam ac deterimam esse subñciamus. simili ratione in vnoquoq; signorū genere quæ media sunt, egro inesse subñciantur. hunc sperabis quartodecimo diē moriturū, ita vt hic medius mortis impetus censeatur. Accedentibus vero bonis indicijs, plus tēporis precessurum mortis aduentū: malis vero, citius quā quartodecimo diē moriturum. At vero quænam sint bona aut mala indicia persecutus ipse deinceps, quædā nominatim exposuit, quædam breui summa perstrinxit. Cæterū ipse nequaquā hæc accipies perinde vt si cuncta æqualia habeantur, sed in animo retinēs ea quæ Hippocrates scripsit, quæq; ipsi adiecimus, numerū ipsum cōsiderabis ac potestatem, dum ipse ait: Salutaris admodum est, & exitiosus admodū est: primaria id potestatis alterū in bonis, alterū in malis instituens. Itidē dum ait proximā fore mortē: aut vbi exitiosissimū dixit, non simpliciter exitiosum. Quintetiam de signis salutaribus quoties dicit: Magnā vim obtinet ad salutem. & rursus, Securitatē enim indicat, ac morbum fore breuem. vel aliquid tale adiecit. Alñ vero simpliciter exitiosus: aut rursus simpliciter salutare medij ordinis ambo pro natura propria sunt. porro præter hos ambos

E iñ

PREDICTIONVM

quoscunq; dixit cōparte, aut exitiosiores, aut salubriores: aut adiecit magis ac minus. Si quod enim primi ordinis malū accessit indicium quinto aut septimo die prædictæ exitiosæ creationi, æger ad vndecimū diem nequaquam deueniet, magis q̃ si plura talia, nō vnum tantūmodo existat. Parī ratione si quod admodū salutare existat, ad tertiam vsq; septimanā extēdetur morbus. Permixtis vero inter se exitiosis ac salutarib⁹ signis, aut his magis in vtroq; genere, minus illis, aut quouis alio modo: ex pluribus inquam ac fortissimis bonis signis sperari potest ægrū plus tēporis duraturū, ex contrarijs vero minus: nec secus si quis senex, aut debilis viribus, aut in tempore, terra, cōditione praua ac male temperata ægrotet, acceleraturum mortis aduētum expectari oportet: maximā rursus vim habere existimans ductam à viribus intentionem.

Bona vero talia sunt. LVI

Hoc loco recēdere tum bona, tum etiam mala indicia incipit, de quibus antea definitū iam est. & ob eam rem omittens ea, quæ sunt deinceps prodita aggrediar. Si cui enim conualescendū est, omnia bona indicia adsint necesse est. si moriendum, vel vnum adsit malum sufficiet. tantūmodo enim indicatur citius q̃ & serius moriturum ægrum propterea quod plura pauciora'ue bona aut mala indicia existant.

Aliæ suppurationes fere rumpuntur vicesimo die & trigesimo & quadragesimo, & ad sexagesimū diem deueniunt. LVII

Obscurum est, quas alias dicat suppurationes. Fieri enim potest vt de suppurationib⁹ quæ in alijs fatigent partibus, sermonem faciat: omittendo thoracem ac pulmonē de quibus hactenus perpēsū est. Fieri enim potest vt de hīs agat, quæ in ipsis affligant opificijs: sed nō similib⁹ prædictis. Porro cōuenit vt de vtriusq;

etiam agat. Sed quia nō similibus prædictis dixi, id enarrare oportet. Dico enim nō de omnibus suppurationibus eum, sed de ijs (vt ipse dixit) quæ habeant permixtam bilē, hætenus fecisse orationem. nec de his orationibus, sed quæcunq; septimo die rumpuntur. id vero rarum est. Plerunq; enim vigesimo rumpuntur: quædā diutius immorantur: de quibus nunc agit. Cæterū differentia omnium cōmunes habētur, ob quas spatio temporis euariant inter se ex affecta sede, & item nocuo humore. Sedes enim calidior ac siccior, citius suppuratur: frigidior vero ac glutinosior, tardius. Itidem ex humoribus, calidior citius, frigidior tardius. Hæ igitur rei ipsius differentia sunt. Porro accedunt extrinsecus ea quæ ab ætate ducuntur, natura, tempore, terra, conditione, ac viribus egri. In omnibus his calidus humor citius, frigidus tardius suppuratur. Hæc igitur vniuersim scire de omnibus suppurationibus bene est. Sed mihi videtur nunc quoq; docere de ijs quæ in thoraçe ac pulmone fatigent.

LVIII

Considerari oportet suppurationis fore colligentes initium a die quo primum homo febricitauit, aut quo rigor eum prehēdit: & si dixerit pro dolore sibi inesse pondus in loco quo dolore afficiebatur. Hæc enim accidunt inter initia suppurationis. ex hoc igitur tempore expectare puris fore eruptionem prædictis temporibus oportet.

Confessum id vnum est omnibus ferè medicinae professis: cū etiam perspicue constet: vt quoties inflammatio affligēs in parte præcipua haudquaquam discutatur adhibitis subsidijs, sed suppuratur rigor tantisper, ac febres cōsistant. Etenim libro de rigore, perpensum iā est vt puris acror nascētis mordēs ac derodens adiuncta corpora, rigore cōmittat perinde quasi medicamē

E iij

PREDICTIONVM

ta actiora, quibus ingestis interdū malignis vlceribus, aut quadā affectione putri rigere & febricitare contingit. At vero febris talem comitatur rigorē. Sanē & Hippocrates alterutrum cōmemorauit, ac febrem dixit priorem à die quo primū homo febricitauit, non illum definiens diem qui totius ægrotationis extitit primus: sed quo rigor vnā cum febre vehementiore scilicet admodū quā prelata, incepit. Quinetiā ponderis euenit sensus tātis per ægrotis, in multas & exiguas partes dispersi in partibus inflāmatiōe laborātibus humoris post mutationē in pus collecti ad aliquā sedē inanem cōtinuam omni partī quē inflāmatiōe laboret. Igitur ex hoc tēpore quo primū hæc extiterūt, expectare oportet & vigesimo die, & trigesimo, & quadragesimo rumpi suppurationē. Quē vero dixit, indīcia tria numero sūt, pōdus, rigor, febris, quē multo quā antea vehemētius affligat.

LIX

Si suppuratio in altero latere tantūmodo fuerit, vertere atq; ediscere conuenit in his vtrum in altero habeat latere dōlorem, & vtrum calidius quā alterū sit: atq; eo in alterū cubante latus, requirere oportet num aliquod desuper onus illi pendere videatur. Si enim id fuerit, suppuratio in altero latere fatigat, vtrius onus existat.

Constat ex disseccionibus, vt mēbranulę thoracē intersepīant à pectore peruadentes ad spinam, ita vt duo caua cōficiant. Quocirca nullā in eūt societate, quē affligāt in altera parte suppurationes, cū nō quē in altera fatigent, quē admodū in illis quē intra abdomen cōsistant. In illo enim circiter omnib⁹ intestinis circūfluit pus. in hac vero neq; materia dextrę partis trāsmearē in sinistrā: neq; ecōtrario quē in sinistra est, trāsmearē in dextrā potest. & ob eā rē censet ediscendū esse num eger in vtraq; parte habeat pus, an in altera dūtātaxat. In pulmo

LIBER.II. Fo.CCXXI.

nia em̄ quoties in suppurationē vertatur, in vtraq; potius quā in altera colligitur pus: per costalem vero in altera potius quā in vtraque. Ceterum pars affecta cognoscitur ex differentia caloris. Calidior enim affecta pars est, & quia cubans ager in latus oppositum, onus sublimiori insidens parti persentiscit. Constat enim vt pus hoc collectum loco, oneris sensum importet.

LX

Quibus signis cognoscantur purulenti. Caput. XI.

QMnes agnosci purulentos his indiciis conuenit: Principio si febris non dimittit, sed interdiu tenuior, noctu vehementior est. Si copia sudoris elicitur, actus fœdi cupiditas est, nec quicquam tamen dignum commentatione expuunt. Si oculi caui redduntur, maxillæ vero ruborem trahunt, & ungues manuum circuantur, digiti vero potissimum summi calescunt, atque in pedibus tumores consistunt, neque cibum appetunt, ac pustulæ circa corpus erumpunt.

QVicumque pus obtinent intus in corpore vniuersum, siue conditum ante in parte affecta inflammatione, siue etiam post eruptionem, nomines tales purulentos licebit. Sed medici adsolent solos, aut potissimum eos qui in thorace ac pulmone talem habeant affectionem, purulentos nominare. Tale vero pus post eruptionem inter thoracem pulmonemque continetur. id nisi cito excreetur, tabidi intereunt febricitantes tenuiter, calore noctu crescente. id accidit omnibus febricitantibus eclicā febre: non ratione affectionis nocte augente in illis febrem: sed ex quodam accidēti, quod inquā tale existit per febres eclicas nomine, partes ipsę corporis

PRÆDICTIONVM

solidiores ignitiores euadunt. Ob id igitur assiduæ febris
 sublimilis manet, calorē obtinēs perinde vt calx debilem
 contingentibus. Itaque quoties esitent ac bibant, simile
 quiddam accidit quod in calce euenit aqua perfusa: quo
 fit vt contingētes exterius egrum, multo calidiorem per-
 sentiant. Ego vero vobis eam rem persepe ostēdi in egris
 aliās alio tempore alendo ita febricitātes, vt crederetis id
 illis propter alimentum euenire, non ratione affectionis.
 Perspicue enim apparet incidere calorem febriculosum
 vnā cum tempore alimenti: statimque adhibito augeri ci-
 bo, & quammaxime vehementem perdiductionem illi⁹
 apparere. Sudores vero continui eliciuntur propter viriū
 debilitatē, pro quod diductum alimentū denūciatur. Qui-
 etiam tussendi cupiditas, id est, voluntas est: nec quicquā
 dignum cōmentatione expuunt. Si enim aliquid excreas-
 sent, nequaquam purulenti euasissent. Cæterum causa ob
 quam nihil expuūt, triplex est, tum puris ipsius lentor &
 crassitudo, atque etiam continentis pulmonem membra-
 nulæ condensitas, tum etiam debilitas in egro facultatis.
 Porro oculi (dixit) caui redduntur. Id commune est omniū
 longarum febrium: sed potissimum earum quæ perspicue
 exsiccet. Genæ rubent propter calorem in pulmone, & itē
 tussedinem. Hæc enim ambo calefaciūt vultum & omne
 caput, quia ex defluxione in pulmonem decumbente va-
 pores in ipsum redundāt. At vero ungues curuātur, quia
 firmās eos vtrinque caro consumitur. Itaque digitī quan-
 quam refrigerantes magnæ ex parte in morbis diutinis,
 tamen per omnes ecūcas febres calidi permanent. Siqui-
 dem hæc solidiores affecerūt potissimum corporis partes.
 sanē in summis perspicue calidiores apparent, non in par-
 tibus exterioribus, sed interioribus vbi carnulentiores exi-
 stunt. Causa vero perspicua est, si in memoria herent quæ
 sunt de cibo ingesto paulo ante perscripta. Vbi enim hu-
 mor largior inest, dilucidior in his sedib⁹ calor euadit. Pro-
 cedente vero tempore pedes eorum intumescunt totius
 corporis extinctione inde incipiente. Quippe quod par-
 tes ab origine longissime absunt, tantisper iam cibum fa-

LIBER.II. Fo.CCXXII.

stidiunt, scilicet appetendi facultate pariter cum alijs extincta. Pustule quædam erumpunt derodente sanie in corpore collecta. talem enim Hippocrates illarum haberi docuit generationem secundo libro de morbis vulgaris, dū ait: Sanies in cute existit, ibi que comprehensa calefit. Talis enim sanies in reliquam cutem quæcūque laxior est, se insinuans, in exteriori eius superficie utpote densiori subsistit. Porro hanc dirimit, & ab intima absistit sede, atque in ea collecta pustulas gignit.

LXI

Quæcūque ergo suppuratio diutius immoratur, talia habet signa, quibus admodum credere conuenit. Quæcūque vero breuior est, his indicatur signis, qualia inter initia existunt, & item si æger difficilius spiret.

Beste dicit credendum esse diuturnioris indicij suppuracionis. Adeo enim valida sunt potestate, ut nullam de se relinquant ambiguitatem. Breuiorem vero cognoscendam esse ex indicij antea prædictis. ea vero sunt, rigor, febris, pōdus, & si quod ex dictis à suppuracione exultat diutina, & si æger difficiliter quàm antea spiret. id vero accadat necesse est propter angustiam pulmonis, quoties pus inanes thoracis præhendat sedes.

LXII

Quæ vero citius ac tardius rumpitur, talibus cognoscatur signis oportet: Si dolor inter initia extitit, & item difficultas spirandi, necnon tussedo, atque etiam sreatio perseveret: vigesimo die expectari, aut etiam antea ruptionem oportet. Si vero continentior fuerit dolor, & alia omnia in his fue

PREDICTIONVM

runt ex ratione, postea expectari oportet eruptionem: sed præire necesse est & dolorem, & spirandi difficultatem, & screationem, antequam pus excernatur.

EX quib⁹ vt ruptionis periculum immineat sup-
purationis, ex his ipsis indicij⁹, vt celer⁹ id acci-
dat, cognoscas licebit. Ea sunt dolor, difficultas
spirandi, tussedo, & sreatio. Si igitur continenter & vhe-
menter infestent, celerem fore significāt eruptionem. Si ve-
ro non cōtinenter affligant nec vehemēter, diuturniorem.
Cēterū necesse est deroso obuoluēte pus corpore, ab acro-
re eius dolorem fieri. ob id ipm porro tussedinem & srea-
tionem: quia sanies quādam tenuior obductum penetret
corpus: spirent vero difficulter etiam propter vniuersam
corporis conditionem, sed præcipue propter accedentem
dolorem.

LXIII

IL vero potissimum supersunt, quos fe-
bris eodē dimiserit die post eruptio-
nem, ac cibum citius appetunt.

Hic sermo omnis ab hac incipiens dictione, totus
perspicuus est, si in animo existunt ea quæ sunt
antea perscripta. Omittens igitur cum, ad pro-
xima venio.

LXIII

Quibus abscessus fiunt ex pulmonia,
aut circa aures, ac suppurantur, aut ad
inferas sedes ac fistulas trahunt, ii sus-
perunt.

Utrum fistulas trahunt, tantummodo in hac di-
ctione obscurum est, dictum per translationem.
Quæ enim proprie fistulæ nominantur, vtpote
musicorum instrumenta, oblonga obtinēt caua. Quoties

igitur in animalium corporib⁹ similes præter naturam gignuntur, ex eadem appellatione significatur. Constat igitur vt Hippocrates verbo fistulæ vsus sit propter longitudinem excursionis. Sed vniuersa summa de abscessib⁹ eĩ qui ex pulmonia infestent, interdum ad adenas sub articulis, interdum ad inferas thoracis sedes.

LXV



Considerandum est in hunc modum. Si febris detinet, & dolor non desinit, & scretio non excernitur ex ratione, neque biliosæ fuerint alui deiectiones, neque solutiores ac synceriores, nec vrina admodum crassa, ac plenius obtinens sedimentum: promittitur vero ab omnibus aliis signis salutaris: his tales fore abscessus sperandum est.

Abscessus prædictos quonam modo aliquis præsentiat erupturos, docet, in gemina diuidēs orationem, ita vt prima pars eius indicet fore abscessum, secūda vero vtrum supra thoracem ad adenas sub auriculis, an infra præcordia sit futur⁹. Itaque exordiemur à prima parte in qua summa est morbum esse concoctum difficilem, non tamen exitiosum. Non enim si concoctus facilis sit: per abscessum, sed aut per excretionem, aut sensim soluetur concoctus: neque si exitiosus existat, aliquod sedimentum bonum apparebit. Quocirca medi⁹ inter indulgentiores sit atque exitiosos, oportet. Igitur Hippocrates merito ex his indicij⁹ quædam mala, quædam bona adscripsit, quæ particulatim iam persequor, incipiēs à primo, de quo statim inter initia dixit ita: Si febris detinet, id est præhendit hominem, ita vt nunquam intermittat, & dolor non desinit. nam vbi desinat, non opus est abscessu quodam ad solutionē, eo quòd morbus placidior habeatur. Et scretio (dixit) non excernatur ex ratione. prorsus enim morbus non requireret abscessum quoties screatione purgetur. Tum autem deinceps dicit: Neque biliosæ fue-

PREDICTIONVM

sint alui deiectiones. Antea enim dictum iam est vt per morbos biliosos abscessus nequaquam consiliant. Oportet enim crassam haberi ac crudam humorum materiam vt morbus plus temporis eduret: nec per excretionem, sed aut per abscessum, aut solam cōcoctionem curetur. Quidam ita scribunt: neque solutiores ac synceriores, quemadmodum dixi, neque biliosæ alui deiectiones, ita nec solutiores ac synceriores existāt. Synceriores ad alios humores referuntur impermixtos, propterea quod non habeant biliosæ materiæ qualitatem: nec solutiores vero ad copiam excretionum, vt siue biliosæ quoque fuerint ac solutiores, per excretionem potius quàm per abscessum iudicatio futura sit. Alij e contrario scribunt dictionem, ita: Neque biliosæ fuerint alui deiectiones, sed solutiores ac synceriores. Solutiores haberi volentes eas, quæ modice excernantur. Synceriores vero, aquosas & impermixtas. Superius enim dictum iam est vt syncerum de qualitate impermixta dicatur. Itaque pronuncians Hippocrates dicit biliosas deiectiones de synceris, quod est impermixtis, ac veluti summis per vnā qualitatem. Constat vt aquosas dixerit quæ incoctæ sunt, & ob eam rem spatio temporis egēt ad cōcoctionem, quo etiam abscessus consistunt. Acuti enim morbi per excretionem potius iudicari, diutini per abscessum adsolent. Sed de differentia in prædictis scripturis, rursus in maiori ocio consideres licebit. Hoc loco totius compendium sermonis perstringam, vt ex ipso pateat utilitas in operibus artis. Itaque instituit Hippocrates scrutari de morbis eūtibz ad abscessum. Hi vero sint ex crudis crassisque humoribus oportet, non tamen exitiosis. Tales enim vbi diutius immorantur, cōmittunt abscessus, nisi per cōcoctionem finiātur. Ita enim nominare adsolet Hippocrates, quoties eorum solutio præueniat. At vero indicia cōcoctionis erūt, si vrinæ copia excernatur, quæ plenius obtineat sedimentum. Vbi vero sedimentum plenius est, vrina ipsa prorsus crassior est quàm soleat per naturam. Itaque merito duplex scriptio per dictionem habetur: quibusdam scribentibus ita: Nec vrina multa & crassa, pleniusq;

LIBER.II. Fo.CCXXIII.

obtinens sedimentum. Alijs vero, Nec vrina admodum multa, plenius que obtinens sedimentum.

LXVI

Abscessus consistunt, hi in locis inferis, quibus circa ilia inflammatio fatiget: illi in supernis, in quib⁹ ilia molliora & sine dolore persistunt. Si vero aliquandiu spiret difficulter, sine aliqua alia causa desinet.

Evidentem intelligit causam Hippocrates. Id enim verbum prophasis, id est causa evidens, significat. Quoties igitur spirationis eueniens difficultas, per prædictas affectiones rursus derepente desistat & euenire & desinere sine euidenti causa: significat tendere humores ad caput, quemadmodum ad infernas sedes calor quidam euidens circa ilia. Non enim pituitosum humorem existimari conuenit, intelligi ab eo per dictionem in qua ait, In quibus circa ilia inflammatio fatiget. Nam multo meli⁹ intelligi potest de calore præter naturam flammido, proditam esse inflammationem. Is euenit ob ignem sacrum, aut inflammationem proprie nominatam. quod si fuerint ilia econtrario molliora ac sine dolore, humores vero tendant sursum versus, quod indicauit spirationis difficultas, abscessum erupturum supernis sedib⁹ expectato.

LXVII

De abscessibus.

Caput. XII.

Abscessus, si in cruribus erumpit in pulmonia vehementi ac periculosa, ois utilis est. optimus vero est si per screationis mutationem iam existat. Si enim tumor ac dolor iam infestet, & screatio pro flaua, purulenta existat, ac foras excernatur: ita securissime homo supererit, & item abscessus ocyslime citra dos

PREDICTIONVM

lorem desistet. At si screation nō recte excernatur, nec vrina videatur bonum habere sedimentum, periculum clauditis in articulo, vel multi negotii imminet.

IN pulmonia vehementi, abscessum erumpere in cruribus, prorsus bonum censetur. Siquidem maxime vera sententia Hippocratis est secundo libro de morbis vulgaris per scripta, de bonis abscessibus, ut optimi sint, si deorsum & quā longissime ab agrotatione absistant: sed potissimum, si concoctione pariter erūpant. Id enim cōmendauit primo libro de morbis vulgaris, dicens: Concoctio celerem iudicationem, ac securam sanitatem promittit. At vero concoctionem indicat screationis mutatio, & item vacuatio innocua atque abundans. Hoc enim indicauit dicens, Ac foras excernatur. At si citra morbi concoctionem, abscessus consistat in cruribus: vindicabitur quidem & hunc in modum homo à periculo in pulmonia imminente: sed articulus ipse in quem decumbet, difficilius sanitati restituetur, ac forsitan quandoque aeger claudicabit. Rursus hoc loco per scriptum est non vnum cruditis indicium, quemadmodum concoctionis: sed adiecit ductam quoque ab vrina dinotationē. In ipsis sanē maleficis screationibus non insuper adiecit incoctionem. atqui id oppositum concoctioni est. sed abunde fuit duntaxat non excerni screationem, idoneum haberi signum maleficæ agrotationis, existimans ut creari tantummodo, aut concoqui tantummodo, neutrum idoneum existat: eo quod sæpenumero satis scretatur quanquam morbus incoctus sit: & itē quandoque concoquitur morbus, scretatio vero non satis excernitur, interdum præ debilitate mouentis thoracem facultatis, interdū propter crassitudinem & lentitiā screationis, quandoque propter amborum concursum, tum virium debilitatis, tum etiā qualitatis puris. Itaque necesse est & cōcoqui morbum, & excerni recte screationem, per affectionem quæ in sanitatē itura sit. per affectionem vero contrariam, idoneum si

LIBER.II. Fo.CCXXV.

gnum non creari tantummodo est. ex superabundanti vero in ea ipsa indicium erit malefici morbi, si adeo non recte excreatur, nec vacuatur materia in thorace condita ac pulmone, ut etiam adsint indicia quædam cruditatis humoris. Constat enim ut difficilior sit affectio, in qua neque excreat, & item cruditas permanet: modestior vero, per quam concoquitur quidem, sed non abunde excreant, nec integre perpurgatur. Cæterum ut abscessus maxime circa articulos erumpat, id quod libro de morbis vulgaribus scripsit, hoc etiam loco indicavit, ferè extra propositum dicens: Periculum clauditis in articulo imminet. At vero causa talium abscessuum, amplitudo articulorum habetur, imbibēs decumbentes fluxiones. Ad id quoque conducit motio eorum. Omnes enim humores, ad sedem commotam & calefactam facilius permeant.

LXVIII

Si abscessus deletur, ac rursus repetit, nequaquam secreta creatione, ac febre detinente, difficilis morbus est. Periculum enim delirii mortis que imminet.

Deleri dicere quendam tumorem præter naturam, non id quod desistere indicat. Verbum enim desistere, aliquid generalius: deleri vero, cito desistere ac velut derepente significat. Id igitur accidit interdum propter humoris tenuitatem, & partis laxitatem, & item circūuenientis aeris caliditatem, atque adhibiti medicamenti potestatem, ac virium ægri firmitatem. Si enim omnia prædicta concurrant, moles præter naturam cito discutietur. sed magna ex parte tales delentur, transmeantibus committentibus eos humoribus, aut in eandem sedem unde commoti sunt, (quod inquam proprie nominat Hippocrates repetere) aut ad aliquam aliam sedem in profundo corporis positam. Tanquam igitur ex causis maxime contrariis moles deleatur præter naturam, finem ha-

F

PREDICTIONVM

bet maxime contrarium, aut citissimam indicans nocuæ materiæ solutionem, aut deterrimam affectionem in partes præcipuas remeantibus. Hæc igitur omnium abscessuum communia censentur. Definitio vero communis quoque deleti tumoris est. Considerari vero oportet & alia indicia, potissimum quæ propria affectarum partiū sint. Hoc loco spiritalium opificiorum propria definitio ab Hippocrate, proxima scilicet communibus, perscripta est. Itaque dixit ita, Si abscessus deletur, nequaquam secreta screatione, ac febre detinente, difficilis morbus est. Cōstat em̄ vt secesserint in profundum ad sedem perspicuā. Si enim discussi essent: non insuper febricitarent, ac facile screationem. Itaque verisimile est in pulmonem, omnem secessisse fluxionem: & ob eam rem delirare eos ratio est. Siquidē id vnum ex n̄s habetur, quæ per tales in pulmone affectiones eueniāt. At vero vt spirantes difficulter, morituri sint, dicere supersedit, sciens nos eā rem esse ex prædictis intellecturos.

LXIX


Qui purulenti ex pulmonia sunt, si maiores natu fuerint, potius intereunt. per alias vero suppurationes, minores natu potius moriuntur.

Qui maiores natu non simpliciter, sed comparate aduersus minores natu intelligi debent. Nam qui per ætatem nimium iam processerint, ex nullo morbo magis quàm natu minores conualescunt. Sed qui inter hos & consistentes suo vigore interiacent, vtpote semicani, crudi que senes nomīe, cōualescere videri licet interdum magis quàm qui consulant per ætatis vigorem: quemadmodum Hippocrates ipse docuit de inflammationibus que in auribus fatigent, & nunc de purulentis ex pulmonia. In his enim, quia propter excreationem sanatio est viribus egens validioribus: ob id poti⁹ minores natu quàm maiores seruātur. In cæteris, minores natu antea

moriuntur ex doloribus ac febribus: id quod ipse dixit de auribus. Febres enim ac deliria minus illis accidunt, proinde que aures antea suppuratur. Porro minores natu (dicit) antequam aures suppurentur, multi intereunt: quoniam si effluxit pus ex auribus, conualiturum esse agrum sperari potest. Itaque per alias suppurationes, sub ipso suppurationis tempore minores natu ex magnitudine febrium ac doloris moriuntur.

LXX

De dolore qui circa lumbos fatiget. Cap. XIII.



Dolores qui cum febre affligant circa lumbos & inferas sedes, si praecordia attigerint, inferas relinquentes sedes: exitiales admodum sunt. Itaque consideranda alia signa sunt. Nam si quod horum prauum extiterit, desperandus aeger est. Si vero remeante in praecordia morbo, alia signa non praua extiterint, talem fore purulentum admodum expectabis.

Si praecordia attigerint, quidam de delirio intellexerunt, velut si in hunc modum dixisset: Dolores qui cum febre affligant circa lumbos & inferas sedes, si ascendentes committant delirium, difficiles sunt. Alii melius quam hi partem corporis dictam volunt, quod septum quoque transversum nominatur. Suffragatur veritati orationis, illud quod est in calce sermonis perscriptum, ubi dixit, Hunc fore purulentum sperari admodum potest. Vult enim, recurrente in thoracem morbo, e duobus alterum, aut derepente aboleri agrum: aut si secum optime agatur, prorsus fore purulentum. Porro haec interstinguuntur alijs indicijs. Si enim non praua sint, purulentus euadet. Si prauum aliquod fuerit, prorsus moriturus est.

F n

PREDICTIONVM

LXXI

De inflāmatiōe quę in vesica fatiget. Ca. XIII

SI vesica dura est, ac dolore vexatur, difficilis omnis & exitialis est. Exitiosissima vero est quęcumq; cum febre continua affligit. Qui enim ex ipsa vesica fatigat dolor, interimere hominem sufficit: & alius in talibus nihil nisi durum ac pro necessitate excernit.

Sæpenumero dictum iam est vt inflātionis vocabulum, Hippocrates de inflātionem affert, sermone indicans quam Erasistratus & alij posterij nominant singulari appellatione inflātionem: quęadmodum sanē nunc dixit: Vesica dura ac dolens. At vero, quam ob rem talem dixit haberi difficilem affectionem, maxime q; quoties febris infestet acuta, perspicue ipse indicauit, magnitudinem causando doloris, & item deiectionis suppressionem. Supprimitur vero propter angustiam subrecti intestini, atq; etiam vesicę dolorem. Porro desinunt ægri tali fungi officio, quoties statim si ceperunt, dolor infestet. Id' q; cōmune vniuscuiusq; doloris est. At vero dolor affligit interdum quia fungētia officio opificia, inflātionem laborant: interdum quia proxima talibus opificijs mēbra afficiūtur. Ita spirātes, dolore infestantur ex inflātionem lienis, aut vētriculi, aut iecoris, aut in illis musculorū: & ob eam rē spirare difficulter cogūtur illo genere spiratiōis difficultatis quo spiratio parua ac crebra est. Sed huius spirationis difficultatis atq; etiam aliarum omniū causa, libro de spirationis difficultate primo, perpenſa iam est.

LXXII

SI vrina mingitur purulēta, candidum ac leue obtinens sedimentum: solutio accidit ægrotationis.

Quoties vesicæ inflammatio concocta sit, decumbunt in sedem eius interiorem concocti humores scilicet, ac pariter cū vrina excernuntur, indicium habentes bonæ in sedimento concoctionis.

LXXIII

Si vero neque concedat vrina, neque vesica mollescat, ac febris cōtinua sit: primis circuitionibus morbi aboleri eum qui dolore afficitur, expectandum est.

Neque mollescere vesicam, ac febrem continuam esse, perspicuum est. Vrinam vero nequaquam concedere, obscurū inexplanatū quod est. Etenim nomen de affectibus & item accidentibus ferre assolet: quæadmodum omnes alij posterioris æui, concedere inflammationem, molem, duritiem, tendorē, dolorem dixerūt: non tamen aliquis, concedere vrinam dixit. Itaque forsitan de prædictis Hippocrates appellationē transtulit ad vrinam, ut mutationē eius in melius, ita intelligamus. quod quidem si cōcedatur: vacuationem ex suppressione proditam ab eo, inaudiamus licebit: ut intelligamus per inflammationem vesicæ, suppressi vrinam. id enim interdū accidere solet, quoties perquam exitiosus morbus est: ac rarerent ex eo conualescit. Igitur ad hūc modum legitur in alijs quibusdā, & itē in codicibus Artemidori & Dioscoridis. in alijs vero dictio ita habet: Si vero nec vlla fuerit vrina, neque dolor concedat. ac talis lectio nullam habet quæstionem aut ambiguitatem.

LXXIII

Ec formula potissimum attingit pueros a septimo ad quartumdecimum annum.

Propter inopportunū atque exuperantem cibum, copia colligitur humoris crudi vocati, in corporibus puerorum. Is igitur per renes expurgatus

F ij

PREDICTIONVM

cotidie, atq; etiam per vrinarios meatus in vesicam collectus, interdum calculos in ea gignit, saepe etiam inflammationē, quoties vesica ab humoribus his subinde transcientibus, vehementer afficiatur.

HIPPOCRA

tis Coi predictionum Liber
tertius Laurentio Laurentiano Florenti
no interprete.

I

De febribus.

Capit. I.



EBRIVM iudicationes fiunt iisdem numero diebus, & ex quibus supsunt homines, & ex quibus intereunt.

CLAVDII GALENI IN predictiones Hippocratis Liber tertius eodem Laurentiano interprete.



Vo habetis volumina (vobis enim id dico sodalibus, quicunq; coegistis me ita instituētem scribere enarratiōes cōmentariorū Hippocratis) in quibus omnia praecepta de diebus decretorijs, ac iudicationibus perpēsa iam sunt. Porro scitis vt eas nō tanquā edendas in vulgus, sed tanquā vobis tantūmodo legēdas scripserim. Accidit autē vt exciderint, & in manibus multorum sint, quēadmodum & alia multa à nobis perscripta: & ob eā rem nullū in cōmentarijs mihi libuit enarrare volumē Hippocratis. Quēcunq; enim arti vtilia ab eo didicisse oportuit, ea sunt in multis

LIBER.III. Fo.CCXXVIII.

à me voluminibus pariter cū proprijs enarrationibus cō-
prehensa. Sed quoniā quēdam dictiones prauā naçtę sunt
enarrationē, ita vt nullus vobis placeat ex ijs qui cōmen-
tationes scripserunt: melius vero quā hī scrūtari senten-
tiam Hippocratis visus ego sum vobis: idcirco me scripta
relinquere voluistis vobis, quę cunq; sermocinādo coram
audiuistis. At vero id ipsum ego quoq; vobis prędixi, vt
necesse sit enarrationes fore inæquales, nō omnibus equa-
liter dictionibus enarratis, sed integrius illis quarū nusquā
in cōmentarijs meis habui mentionem: summātīm vero
ijs de quibus in eis cumulatissime docui: ne sepe numero
ea ipsa pręcepta scribere cogamur. Ergo quia omnem de
dieb⁹ decretorij sermonē, pariter ac de iudicationib⁹, in
quibuldā persecutus sum libris: hoc loco summas rerum
dūtātaxat earum quę ibi proditę sunt, in animū reuocabo,
petito inde initio. Iudicatio enim p morbos, de foro trās-
titia appellatione dicta est, significans pręcipitem in mor-
bo mutationē: quę quadrifariam existit. aut enim statim
vindictur à morbis, aut magnā obtinent in melius muta-
tionē, aut statim moriuntur, aut multo deteriores euadūt.
Itaq; duas primas iudicationes, simpliciter nomināt iudi-
cationes, proximas duas magna ex parte cum adiectiōe
malam iudicationē, aut prauam iudicationē, aut aliquid
tale verbo iudicationis adijcētes, & item quandoq; sine
adiectiōe simpliciter. Didicistis pręterea vt omnis iudi-
catio cum quadam euidēti fiat vacuatione, aut abscessu.
Raro enim pueruli tantūmodo per somnū altiore ac lō-
giorē, celeres in melius fecerunt mutationes: quas non-
nulli volunt etiā nominari iudicationes, alij nequaquā
comprobant. At vero dies nominant decretorios, in qui-
bus tales firmę pariter ac plurimę fiunt mutationes: per
alios dies neq; firmas cernimus neq; multas fieri iudica-
tiones. Ceterum cognouit non primus solum, sed etiā ma-
xime diuinus Hippocrates decretoriorū dierum naturā:
atq; etiā indicauit causam generationis eorum: quam
nos quoq; libro de diebus decretorij docuim⁹, validiorē
iudicātes haberi circūtionem decretorium dierum septe-

F iij

PREDICTIONVM

narium. Secundam vero potestate quaternarium, eo quod septenarius bipartito secetur. Porro denūciari futuram iudicationem septenarij circuitiōe à quaternario. Quartus enim dies septimi, vndecimus vero quartidecimi index est: quos Hippocrates cōsiderandos dixit, & indices nominat. Duo præterea primi septenarij à se inuicem diducuntur, sequens vero copulatur. Itaq; diducuntur quoties sequenti die desinente primo septenario mox sequens ab altero indicetur. Copulatur vero, quoties vnus dies vtriusq; septenarij cōmunis est, desinēte in eo primo septenario, proximo vero ab eo ipso incipiente. & ob eā rē vigesimū diem, tertij septenarij nouissimum esse perhibuit. quod si hic quoq; ex diductiōe numeratus esset, primus & vigemus, nō vigesimus validior haberetur. Sed constat vt non ita eueniat. Vigesimus enim validā efficit ac sæpenumero iudicationē. Igitur cum tres septenarij viginti impleāt dies, tum autem quartus septenarius primo & vigesimo inchoetur, ex septenarijs deinceps viginti implentibus dies, merito Hippocrates quadragesimū diem, non quadragesimum secundum, decretorium haberi dixit. Itidem & sexagesimum & octogesimū, non sexagesimum tertium, neq; octogesimum quartum. Hæc igitur circuitiōnum per septenarios digestio est, numeratio vero per quaternarios huic subsequens est. Diducto enim quouis septenario in duos in eo quaternarios, quart⁹ ab initio morbi dies, finis erit primi quaternarij, initium vero secundi. Tum autem quaternarius deinceps tertius, ab octauo inchoabitur die, quia secundus septenarius ab eo ipso incipit. Ita fit vt vndecimus dies, finis tertij quaternarij, initium vero quarti habeatur. Porro quintus quaternarius, à quartodecimo inchoabitur die, eo quod tertius septenarius copuletur. Igitur die septimodecimo finis est: qui rursus duobus quaternarijs, quinto ac sexto communis est, in quos tertius septenarius diductus est. Nec secus vigesimus dies ægrotationis finis trium septenariorum, & quaternariorum sex habetur. Hi igitur per circuitiōnem decretorij sunt. Alij vero intercidunt per morbos acu-

LIBER.III. Fo.CCXXIX.

tos: qui quamobrem intercidant, libro de diebus decretorij perpensum iam est. Tales sunt tertius quintus ac nonus. Intercidit quandoque sextus, qui male iudicat, propterea quod cum accidētibus difficilioribus interdum faciat excidere iudicationem ad hypercrisin nominatam, quia iudicatio ultra debitum prorogetur tēpus. Non enim integre discutit morbum, sed imperfecte: & si quando integre discutit, prorsus efficit recidiuam. Hæc & alia multa sunt à nobis libro de diebus decretorij prodita: quæ oīa ferè Hippocrates scripsit alia alijs voluminibus, sed à me sunt vno libro compræhensa, cui titulus De diebus decretorij est, simul definitis ijs quæ minus definita erant, atque etiam integre explanatis ijs quæ ab Hippocrate videbantur negligētius prodita. Cui vero libeat exquisita ratione præsentire futura, reuoluendæ sunt commentationes illæ e quibus altera de diebus decretorij, altera de iudicationibus est. Nūc vero instituimus dūtaxat enarrare dictionem Hippocratis, Ex quib⁹ supersunt homīes, & ex quibus intereunt. Verbum ex quibus, aut iudicationibus, aut diebus dicit. Sed rectius est nō diebus intelligere, sed iudicationibus. Si enim & quammaximè cōuenit vt verbum ex quibus, de dieb⁹ dicatur: tamen primaria ratione in iudicationibus, & ob illas etiam in diebus existit. Ceterum ex his superesse hominem aut aboleri, indicat appellari ab eo iudicationem in quauis celeri conuersione, non solum ea quæ ad salutem existit.

II

III

SImplicissimæ enim febres, ac signis firmatæ securissimis, quarto die, aut citi⁹ definunt. Deterrimæ vero, ac signis affligētes difficillimis, quarto die aut citi⁹ interimūt.

Simplices dicuntur homines, & item malefici in quadam simulatione, quemadmodum Simia callias. Porro dicuntur etiā i qui sint bonis præditi moribus. Sedenim primū frequēs vsus apud authores, secundū vero rarior est. Itaque dicunt interdum & ita, non

PRÆDICTIONVM

solum simplicem, sed etiā simplicitatem de affectione benefica. Dinardius igitur in Daonem ita dixit: Gubernans rem suam Cephalion, adolescētior, & natura probus erat ac simplex. Demosthenes aduersus Aeschinē cum iudicibus disputans ait: Nunc vero ob vestram simplicitatem & indulgentiam pœnas dat. & hæc quoties libet Plato, libro de republica tertio: Igitur rectus sermo, conueniētia, honestas, concinnitas, ac simplicitas comitatur. non insciām intelligēs vocatam simplicitatem, sed rectum ac bonis mōribus paratum intellectum. Itidem in Euthydemo simplicem dixit eū qui simplices habeat mores & honestos: & vt demiratus est, hic est adolescēs, ac simplex. Sed hæc abūde sint exempli gratia prodita ad cognoscēdam authorum consuetudinem in verbo simplicitatis ac simplicis, secūdum duas significationes. Nunc Hippocrates in altera earum febres dixit simplicissimas, tanquam dixerit placidissimas ac mitissimas, haudquaquam maleficas. & quoties securitatis indicia extiterunt, vltra primū quaternarium nequaquam procedet, sed aut quarto die aut citius desinet. Pari modo maleficę quoque febres & cū indicij exitiosis, quarto die aut citius interimunt. Itaq; constat vt tertium diē adnumeret decretorij, dum ait, Quarto die aut citi⁹ desinūt. Itidē libro de vulgarijs morbis primo voluit, primum inter dies decretorios scribens tertium. At vero securissima dicit indicia ea quę particulatim ab eo magnopere cōmendantur, quorum nominatim paulopost habet gratia exempli mentionem.



III

Itaque primus impetus hunc in modum finitur.

Sæpenumero offendes ab authorib⁹ proditura impetum hostiū aut latronum: ex quo nūc Hippocrates transtulit appellationem ad circuitionem decretoriorum dierum. Ceterum quę sunt deinceps scripta, per se patent, potissimum quibus in animo hęrent ea quę paulo ante docuimus.

LIBER.III. Fo.CCXXX.

De circuitiōibus morborum, & quo pacto
non integris numerentur diebus. Ca.III.



V

Ieri vero non potest vt hec integris
diebus eximie numerentur. Non em̄
annus ac menses integris numerari dieb⁹ solent.

QUoniam tres in diem vigesimum septenarios addu-
xisset, ob id ait, non possunt talia diebus integris
numerari: neque enim annum neque menses in-
tegrīs numerari dieb⁹. & vere talia dixit. Annus em̄ non
trecentorum & sexagintaquinque dierum tantummodo
est, sed etiam quartæ partis diei, & item ad hæc partis cu-
iusdam prope quodāmodo centesimæ. Vnusquisque ve-
ro mensis minor est triginta dieb⁹, maior vero nouē & vi-
ginti. Nominatusque est ab antiquis mensis, vt etiā nunc
in multis ciuitatib⁹, tempus inter duas Lunæ ac Solis coi-
tiones intercidens. Et cui libeat tempus exquisitè ediscere
simul cum idoneis demonstrationibus quantum sit, inte-
grum habet volumen ab Hipparcho factum, quēadmo-
dum de tempore annuo commētarium nostrum. Ita etiā
Hippocrates septenarium dicit. Cōstatque vt quaterna-
rius non sit integrorum dierum, sed partem quādam de-
esse, tantam, vt tres septenarij viginti circūscribantur die-
bus. Sed quænam sit causa horum, ipsi tentauimus doce-
re libro de diebus decretorijs tertio, cum tamen nemo an-
tea dicere aggressus sit.

VI



Ostea vero eodem modo & ea ipsa
adiectiōe, prima circuitio quatuor &
triginta dierum, altera quadraginta
dierum, tertia sexaginta dierum est.



On id nunc dicit Hippocrates quia post diem
vigesimalum; ad quartum & trigesimalum vsque
nullus intercidat decretorius. Sibi enim ita pu-

PREDICTIONVM

gnaret, medios quosdā dies decretorios libro de morbis vulgaris commemorans. & quæ apparent in ægris per morbos, talem coarguunt sermonem. Sed quia trium septenariorum ad vigesimū vsque diem inter se deinceps numeratorum non eadem fuit compositio: (secundus enī à primo seiunctus est: proindeq; quartodecimo die finitur: tertius vero huic copulatus est: & ob eam rem vigesimū habet lītem) idcirco sequētem septenariū pariter procedere volens: vt ex duobus seiunctis, tertio vero copulato viginti impleantur dies: quadragesimum nouissimum statuit terminum sequentium trium septenariorum: in ipsis vero duobus circumscripsit tricesimum quartum: & ob eam rem fecit huius ante quadragesimum mentionē. Pari ratione mox ab his tres septenarij in sexagesimū deducuntur: & octogesimum decretorium perhibuit, non octogesimum quartum, libro qui est de morbis vulgaris. Ita tres septenarij viginti dierum numerum absoluunt. id euenit propterea quod duo primi seorsum numerantur, ita vt quartodecimo desinant die, tertius vero iunctim cū secundo, ita vt hic quoque vigesimo die contineatur.

VII

Inter initia horum difficilior est præsentire ea quæ parte maxima temporis iudicanda sunt. simillima enim eorum initia sunt: sed a primo die numerādum est, considerādumque singulis additis quaternariis: nec latebit quonam vertetur.

Vrsus hoc etiam loco verbum iudicanda, translaticium est, tum in bonam, tum etiam in malam mutationem. ac dicit inter initia morborū qui breui iudicādi sunt, facillime cognosci quonam desituri sint: quemadmodū paulo ante dixit de his qui primo quaternario iudicādi sint. Etenim febris ipsa si curanda est, placidissima: si interemptura est ægrum, maleficientissima est. At vero quæcunque in vtraque indicia sunt, in

priore quidem omnia saluberrima: in sequenti vero deter-
 rima sunt. Ita fit vt neutra quartum transmeet diem. Con-
 stat em vt semper fiat iudicatio, vel natura superante mor-
 bum, aut victa ab eo. Itaq; placidissimarum natura egro-
 tationum ocysime superat, à difficillimis vero celerrime
 vincitur. Ita efficitur vt maxime cōtrarij sint inter se mor-
 bi qui celeriter iudicantur, subsimiles vero qui plus tem-
 poris in solutionem requirāt. Vt enim per morbos breues
 magn⁹ excessus quandoque naturæ est, quādoque egro-
 tationis: ita quoties neutrum magnopere exuperet, sed
 ceu pares quidam hostes pugnent, plus temporis ad al-
 terius victoriam desideratur. Itidem luctantes quicunque
 palestrices peritiores habentur, internoscunt vbi magnū
 viderint excessum, statim alterum peruicturum. Si vero
 neuter magnopere exuperet: profecto plus temporis pu-
 gnaturos pronuntiabūt: nondum cognoscentes vter eorū
 victurus sit: sed processu temporis, id' que priusquam cæ-
 teri cognoscent, quippe qui excessum exiguum exqui-
 sitius animaduertant. Artifex enim maxime dissidet ab
 eo qui artis expers est: vt vel exigua rerum discrimina
 præsenscat. Sed quia aliqua nullo pacto sentiri queunt,
 vtpote incertiora: talia neque etiam artifex cognoscit. Ita-
 que quam primum sentiri possunt, tantisper cognoscun-
 tur: & ob eam rem præcepit Hippocrates per singulos
 quaternarios considerari mutationem oportere. Non em
 latebit quonam vertetur, id est vtrum in sanitatem salu-
 tem'que, egri exuperante natura: an exuperata, ad abolitio-
 nem. atque hæc rerū summa est. Sed quonam modo eam
 rem potissimū agas, libro de iudicatioib⁹ à me percripto
 maxime discas licebit.

VIII

Quartanæ cōditio, ex eodem ordine est.

ID quoque plerisque incognitum est: & ob eam
 rem mirabundī sæpenumero vatitium quoddā
 nostrum prælagium haberi credunt, vt nequa-
 quam febre detentus quartana, vindicabitur post diem (si
 ita fors tulerit) quintumdecimum. Atqui per tertianam

PREDICTIONVM

non demirantur præfagium. Sed in vtriusque ratio cōmunis est. Vt enim per febres continuas numeramus omnes deinceps dies in prædictionem futurę iudicationis: ita per intermittentes, accessiones: vt quod per continuas septimus dies valet, id per intermittētes septima circuitio possit. Ob id igitur exquisita tertiana septem circuitionibus, non diebus septem iudicari solet. Quinetiam quod quartus dies à principio numeranti aduersus septimum est, id quarta circuitio aduersus septimā circuitionem. Quartus enim dies, septimi index est: & item quarta circuitio, septimæ index est. Sed de his omnibus libro de iudicationibus perpensum iam est. Quocirca nunc id vnum intellexisse sufficiet, vt quartanę febris circuitiones ex numero circuitionum accidant, non dierum: ex eodem cosmo, id est ordine est. Cosmon, id est ordinem appellauit decretorium ordinem dierum. Vt enim ascomias, id est inordinationis proprium est ataxia, id est inordinatio: ita cosmu, id est ordinationis, taxis est ordinatio. Et ob eam rem appellarunt mortales vniuersum, cosmon, argumento ordinationis, quandoquidem in eo cuncta recte disposita sunt. In medio enim eorum terra posita est, extra mare circumit, id ambit aer, illum æther, demum his omnibus cælū ostenditur. Quinetiam conuersiones inenarrabilium, quid opus est dicere quā ordine eant, vt quę assidue similiter habeant: errorum vero anfractus, quanquam non singulis diebus pares existant, attamen ordinem paribus temporis circuitionibus seruant, ipsis assidue eadem significari partes perreptantibus.

IX

X

SI quis minima temporis parte iudicandus est, præsentiri propensius potest. maxime enim ab initio dissidet. Qui enim conualiturus est: facilius spirat, sine dolore agit, noctu dormit, & alia signa securissima habet. Qui vero moriturus est: spirat dif-

LIBER.III. Fo.CCXXXII.

ficulter, conflictatur, vigilat, & alia signa deterrima habet.

Uerbum propensius, vt antea est proditum, propius faciliusque significat. Propensiora enim appellat facilia, & ad cognoscendum promptiora. Itaque paulo ante dixit, Simplicissimæ enim febres, ac signis firmatæ securissimis, quarto die aut citius desinunt. Sed nunc recensuit id, vt per exempla planius iudicetur quænam signa saluberrima censeantur. Igitur ipse inferens dicit: Qui enim conualiturus est: facilius spirat, sine dolore agit, noctu dormit. Qui vero moriturus est: spirat difficulter, conflictatur, vigilat. Deinde vtrique sermoni adiecit, priori quidem, Et alia signa securissima habet. secundo vero, Et alia signa deterrima habet. clare indicans vt exemplorum causa fecerit mentionem in vtroque genere signorum. Porro id etiam merito adiecit sermoni: Maxime enim ab initio dissidet: vt antea quoque dictum iam est: cum insigne sit diuortium inter se morborum, qui minimo temporis tractu discessuri sint aut in sanitatem, aut in mortem: quomodo eorum qui plus temporis extendantur, subsimiles notæ existunt. Cæterum verbum ἀλλοφάσειν, dictum quoque id nomen est ex dictione non admodum consuetæ græcis, aut delirare, aut inquietos agere: quod verbum ἀσομένους, id est conflictari significat. Sed rectius, quantum ex ipsa dictione coniecto, prima significatio est, vt nomen sit factum propterea quod alias loquatur aliud. nonnulli, quia mutet alias in aliam figuram τὰφᾶς, id est oculos, extitisse dicunt appellationem.

XI



Is igitur ita euenientibus, considerari conueniet per temporis spatia & adiectiones singulas meantibus morbis in iudicationem.

PREDICTIONVM

TAntea quæcunque dixit de primo quaternario, inter initia resensuit, adñciendo exempla: pari modo rursus per hanc dictionem persequitur ea quæ sunt per illam tradita, in qua ait: Sed à primo numerandum est, considerandum que singulis additis quaternarijs, nec latebit quonam vertetur.

Quo pacto in mulierib⁹ a die quo pepererint, iudicationes existant, Cap. VI.

XII

Pari modo in mulieribus iudicationes fiunt a partu, quouis die pepererint.

Pincipium numerationis erit non quo die coeperint febricitare, sed quo pepererint. In quibusdam igitur circa secundum aut tertium incipiunt diem à partu: ex quo multi numerant futuram iudicationem. Sed res nō ita se habet: sed ex quo pepererint, numerationem fieri oportet dierum. Ceterum cum hæc omnia summam de diebus decretorij docuerit Hippocrates, libet vt in animum reuocetur id quod à me sæpenumero perpensum iam est, id est quasdam conquisitiones haud quicquam conducere ad artis ministeria, logicam habentes considerationem. Vsus enim prædictionis est agnoscere diem quo morbus iudicandus est. Sed vtrum sit acutus appellandus, an peracutus, an longus, an acutus, an acutus ex conuersione, de nobis quærere est potius quàm de rebus. Quod si cui placeat talem quæstionem esse de reb⁹: sed non de njs rebus est ex quibus orsus quispiam aut præsentiat futura, aut recte medeatur. Itaque subiiciatur vere præcognitum esse vigesimo die fore morbi solutionem: tum autem re ita eueniēte quemadmodum expectabatur, quēdam dicere acutum morbum extitisse, quendam non acutum permittere nominari ipsum, (finem em̄ esse morborum acutorum quartūdecimū diē) deinde eos inter se dissidere: & alter appellet perspicue longum, propterea quod exciderit acutorum limitē morborum, nec esse existimandum per morbos aliam tertiam differen-

LIBER.III. Fo.CCXXXIII.

tiam de quantitate temporis haberi. alter vocet acutum ex conuersione talem morbum, alius acutum nominet, alius non simpliciter ita dicat, sed appellet acutum paulo adauctiorem. Si quis igitur audiat ea ex quib⁹ singuli discrepantes verisimilibus communiunt opinionem, deinde decernat quisnam eorum melius peiusve sentiat: multū conteret temporis, nec aliquid in arte iuuabitur. Pari modo si quis nouit præsentire septimo & vigesimo solutum iri morbum, nec possit definire vtrum acutus, an acutus ex conuersione sit, nequaquam in artis officio offendetur. Optimum enim est per differentias in morbis abs tempore ductas, tantum eorum existimare esse numerum, quantā decretoriorum circuitio habetur: vt breuissim⁹ quidem primo circumscribatur quaternario, postea secundo, tum autem tertio, deinde quarto, mox quinto, ac demū sexto, qui in diem vigesimum deuenit: postea vero aboleri quaternarios, fieri que per septenarios iudicationes: deinde etiam hos aboleri procedente tempore: ita vt per videnos dies morborum efficiantur solutiones: postea ad mensium numerum deuenire. Duo enim sunt temporum accessus in morbis: vt aut acuti, aut diutini nominentur. Sed gratia illustrioris disciplinæ sæpenumero ita nominamus: mox ab ipsis ducti reb⁹, inter eos rursus ponimus acutos ex conuersione: & oēs differentias tres haberi dicimus: ē quibus rursus singulas partimur: velut in acutis, hic simpliciter acutus, ille peracutus ab ipso Hippocrate nominatur. Peracutus si septimum nō transmeet diem, sed aut in eo, aut etiam maturius iudicetur, tum autem hunc quoque paulo adijcere cementes ambigimus propriam non habentes deferre appellationem morbo qui septimodecimo iudicetur: quomodo nec ei qui vigesimo finiatur: ita vt appareat hac in re ambiguitas aceruus nominata, videaturque interdum verisimile non esse quartumdecimum litem acutorum morborum, sed vigesimum diem. At vero rursus & alia ambiguitas super eai^a re est. Etenim morbus acutus cum magnitudine quadam ac febre continua intelligitur. Si enim non ita sit, quāquam circa quar-

G

PREDICTIONVM

tumdecimum soluaturn diem, aut etiam citius, eiusdem appellationis nequaquam censemur. Igitur hæ sunt & tot acutorum differentiæ accessiōis morborum: alię vero eorū qui ad ampliorem latitudinem post diem vigesimum extendantur. & item consonum rationi videtur, vt si ad quadragesimum prorogetur diem, quadam propria differentia collocentur: necnon si ab his ad septimum mensē extenduntur, alia differentia: quomodo si annui sint, rursus alia comprehenduntur: & ad hæc si habeant non mensium, sed annorum numerationem. Quod igitur assidue monui, talia prætermittenda sunt, existimādumque satis esse præsentire quonam tempore conualiturus æger est. Itaque constat vt Hippocrates in nullo morbi genere quā solet nominare suppurationem, interdum vigesimū diem statuatur terminum eruptionis, interdū trigesimum, aut quadragesimum, aut sexagesimum. Quocirca permittens deferre appellationes n̄s qui circa talia peritiores existūt, ipse stude præsentire in quem de relatis terminum morbi impetus perrepturus sit. Id comperies duobus velut instrumētis, experimēto, ac ratione. Experimēto quidem, vnam & item alteram docente suppurationem eruptam, alterutram proprio seorsum tēporis spatio. Ratione vero, indicante materię suppurationis substantiam, & item causam efficientem eius, & eas quæ cum illis cooperantur. Simul enim aliquis vidit primam suppurationē quadragesimo erūpere die, quam talis commisit humor, verbi gratia modice frigidus, ac tempore similiter modice frigido, & ætate & regione, & natura totius morbi, atque etiam affectæ partis: & rursus simul vidit alterā erūpere sexagesimo die omnib⁹ prælati frigidioribus, tū autem vigesimo calidioribus: ex his orsus, poterit alias scrutari suppurationes, intētionibus vtēs empirice perspectis, conferens cum illis ea quę nunc accidunt per caliditatem & frigiditatem ipsorum humorum euariantium, & itē alteratis eos causæ efficientis, quę (inquam) calor natiuus est: & quęcunque alia huic cooperantur ex terra, tempore, conditione. Porro causæ ipsius efficientis magnitudi-

LIBER.III. Fo.CCXXXIII.

nem ab etate cōiiciens, & item propria ipsius natura, atque etiam parte in qua accidit fieri suppurationē, & alijs indicijs quęcunq; robur atq; imbecillitatē indicāt in arteria ac venis facultatis: (qui em̄ nihil ex his agnouit, sed expectat ex obseruatione cūctas discere suppurationē, mille tēpus annorū ad eam rem nequaquā sufficeret: quēadmodū rursus qui natiūū scrutetur calorē quā vehemens sit, cum q; eo cōfert cōcoquēde naturā materię, viā habet inueniēde eius rei quā vestigat) hīc vn⁹ potest ex ijs quę nouit, ea etiā quę nō nouit, artificij ratiōe peruestigare. Hīc vnus dicet vt circa vigesimū diē talis suppuraturus sit, circa trigesimū talis, & in alijs similiter, nihil insup necesse habēs addere vtrū oporteat nominari acutū, an longū, an acutū ex cōuersiōe morbū. Hęc igitur interstinguere, officij est nō medicorū medijsūdijs ministerijs artis studentij, sed sophistarū sermonibus vacantiū: & ob eam rē de his quęstionibus in excelsis insidentes solio, scite admodū pleriq; sermonibus phauriūt auditores: quid vero sit egris euenturū, magis latuit eos, quā maris congruos. Alij ecōtrario idonei sunt ad cognoscendū morbos, ac presentendū futura, sed nihil habēt quo logicas diluant quęstiones: & ob hāc causam aliq; existimātur medici ab hominibus: aliq; sophistę ac medici loquentes. eos enim ita appellant: & si quos viderint librum aliquē legentes, & ratione vtētes, tales medicos loquentes esse existimant.

XIII

De affectibus qui in capite & ore & faucibus affligant.

Caput.VII.



Capitis dolor vehemens & continuus cum febre, siquod ex indiciis extiterit exitiosis, lethalis admodum est. Si vero sine talibus indiciis fatigās dolor vigesimum transeat diem, & febris detineat: expectari oportet sanguinis e naribus eruptionē, aut alium abscessum ad inferas sedes. Sed quoad dos

Gñ

PREDICTIONVM

lor fuerit recens, expectari oportet sanguinis eruptionem e naribus: aut suppurationem, si dolor alioqui circa tempora ac frontem affligat.

INcondite loquitur rem quæ ad prædicendū maxime conducit: sed recto ordine textitur hunc in modum: Capitis dolor vehemens & continuus cum febre, si quod ex indicis extiterit exitiosis, integre lethalis est. Si vero ex his quæ didicisti: de agro tanquā conualituro speres: à principio quidē ad septimū diem sanguinis e naribus fluorem expectato. procedēte vero tempore id etiam eueniet. pus vero erumpet e naribus aut auribus, in salutem agri. Si vero ad vigesimū extendatur diem doloris accides in capite, tunc etiam sanguinis fluorem expectabis maiorem: magis vero suppurationē: magis vero abscessum ad inferas sedes expectato. Sed per illud tempus quo sanguinis fluorem expectabis, augebit tibi expectationem, si in temporibus ac fronte dolor vehemens infestet.

XIII

Quæ agis expectari sanguinis oportet eruptionem in minoribus natu quintum & trigesimū annum agentibus: in maioribus vero natu suppurationem.

Initio ducta ab ætate est, quo magis expectes sanguinis e naribus fluore. Causa vero perspicua est, ac sepe numero prodita, vt ætas ad quintum & trigesimū annum plurimū gignat sanguinis. Accedit ad hoc, vt sanguis per hanc ætatē calidior ac biliosior habeat. At (vt antea definitum iam est) id quoque ad sanguinis fluorem à natura factum, idoneum est.

XV

Vrium dolor acutus cum febre continua ac vehementi, difficilis est. Periculum enim delirii abolitionis quæ immineat. Quia igitur fallax hic locus est, ci-

to etiam animaduertere omnia alia indicia a primo die necesse est.

NUnquam vehemens dolor in his euidentibus auriculis infestat: neque si infestet, periculum committitur, propterea quod neque pars ipsa precipua est, neque parti precipue continetur. sed consueuerunt nominare dolorem aurium, quoties in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat. tantisper enim ipse afficitur auditorius nominatus neruus, non ex longo intervallo cerebro copulatus. Itaque merito multi interimuntur per dolores aurium vehementes, in consensum perducto cerebro. Quocirca nonnulli aegri delirant, necnon aliqui de repente moriuntur, quem in modum attoniti, quoties in cerebrum decumbat vniuersim aurium dolorem committens fluxio.

XVI

Natu minores septimo die, aut citius ab hoc morbo interimuntur. Natu vero maiores, multo tardius. Febris enim ac delirium minus in eis infestant: & aures in eis antea suppurantur. Sed per has aetates recidiue euenientes morborum, plurimos interimunt. minores vero natu prius quam suppurentur aures, interimuntur. Si enim ex auribus pus effluat candidum, expectari potest natu minorem conualiturum, si quod aliud bonum in eo indicium existit.

IN minoribus natu febris & item delirium potius accidunt ob calidum ac biliosum temperamentum. Itaque merito interimuntur antequam aures suppurentur. Maiores natu, quantum in hac agitur, minus periclitantur: sed recidiue eueniunt affectionum, quia non integre concoquitur dolorem committens humor, ob temperamenti frigiditatem. Ceterum residuum dictionis satis perspicuum est.

G lñ

PREDICTIONVM

XVII

Auces exulceratae cum febre difficiles sunt. Sed si aliud signum ex praedictis fuerit prauum, praedicendum ut cum periculo morbus sit.

Auces exulceratae labem indicant derodentis humoris. Causa vero difficultatis non parua est, quia cum dolore infestant. itaque considerari conueniet & alia indicia, ut exequi citius futura cognoscantur. Comune vero in cunctis erit tibi preceptum potissimum, quod nec exquisitae optimi affectus, neque deterrimi habeantur: in quibus ipse Hippocrates censere assolet alia quoque indicia esse considerata.

XVIII

De angina.

Caput. VIII.

Angina grauissima est, ac celerrime interimit, quaecumque nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit. Plurimum vero doloris infert, ac spirationis difficultatem. Haec enim eodem die & secundo & tertio & quarto strangulat.

At fauces praeriacentem gulae & gutturi sedem appellet, perspicuum est etiam ex his quae hoc loco scripsit, illam anginam dicere esse grauissimam, quaecumque nec in ceruice nec in faucibus dispositionem quamdam indicet praeter naturam, ex colore, calore, mole: Porro ceruicem intelligit collum: fauces vero aperiendos, ac linguam comprimendo deorsum, euidentem amplitudinem, in qua gemina ostiola visuntur, tum gulae, tum etiam gutturis. Quoties igitur in neutro horum appareat aliquid praeter naturam, existimandum est intra gutturis corpora lacerare inflammationem, ex qua strangulatur. At cum animae iter angustum sit, stranguletur necesse est eo in-

LIBER.III. Fo.CCXXXVI.

tegre cluso ob circūuenientium corporum inflammatio-
nem. Itaq; coguntur dirigendo collum spirare, quo dispe-
scant sensim meatum. Supinus enim iacētis habitus eum
extreme cludit, priore corpore magis concidente in cer-
uicis vertebrae. Igitur ob eā rem, & quia inflāmatione ve-
xantur musculi in gutture, merito dolore afficiuntur.

XIX

Quacumq; vero dolorem alteri sublimi-
lem infert, attollitur vero, ac ruborē in
faucibus efficit: admodum exitiosa, sed
paulo longior quam superior est.

Secundam nominat anginae differētiā, in qua
attollitur quidem ceruix, & fauces rubent: dolo-
re vero aequē quā prādicti afficiuntur: nō ta-
men subrecti spirant, id est nō spirant admodum difficul-
ter: quia musculi in gutture nō admodum vexantur inflā-
matione. Merito igitur eam exitialem haberi dixit: nō ta-
men perinde vt prādictam celerrime interimere.

XX

In quibus fauces rubent & ceruix, haec
diuturnior est. maxime vero ex ea ser-
uantur, si ceruix ac pectus traxit ruborē,
nec sacer ignis intro recurrat.

Tertiam hāc cōmemorat angina, quā alij per s
literā nominant synanchen, nō per c literā cy-
nanchen. Vbi enim vehemēter strāgulātur, ac
dolore vexātur, nec inflammatio aut sacer ignis apparet
aut in ceruice, aut in faucibus: cynanchen p c literā talē
nomināt affectionē. Sed qđ assidue moneo, videtur Hip-
pocrates facere: nec ita vocabulis parce vtitur, sed vt libue-
rit appellat. Sanē in quibusdam codicib⁹ antiquis legitur
initium dictionis per s literam: Si quibus synanche, id est
angina. Ita constat vt nihil iuuat de c & s literis dissenti-
te, quemadmodum medici recentiores agunt. Vbi enim

G liij

PREDICTIONVM

confessa res est, cernum est de nominibus litigare. at confessa res est n̄s qui ministeria artis agnoscunt. Si enim vehementer strangulantur vt cogantur resurgere, deterrime exigunt, dolore vehemēter affectū, nullum vero aut in ceruice habentes aut in faucibus accidens. Ab his vero deinceps existunt n̄ qui non spirent difficulter, sed dolore admodum vexentur, ac pariter tumescat ceruix, & fauces rubicūdiore euadant. Tercio loco disponuntur n̄ de quibus Hippocrates præsenti sermone p̄sequitur: qui nec vehemēter affligātur dolore, nec spirent difficulter, & guttur nequaquā perpetiatur: sed aut in fauces fluxio, aut in ceruicem, aut in hæc vtraq; decumbit. At vero fluxio talis magna ex parte biliosior est, ita vt perspicue sacrum ignem, aut inflātionem sacro igni similiorem cōmittat: vnde & ip̄e dixit, Nec sacer ignis itro recurat. Quod si pituitosus interdum tumor infestet, celerime discutitur: nec villo pacto acutus hic morbus est. Cæterū sequens dictio perspicua est.

XXI

SI vero nec diebus decretoniis deletur rubor, neque tuberculo inanito in sede exteriori, pus non facile excreat, ac videatur sine dolore agere: mortem indicat, aut recidiuam ægrotationis.

Sine tuberculo, aut excreatione facile euacuata deleri aut sacrum ignem, aut ruborē, (vtrōq; modo legitur) prauū fore perspicuū est. Sed vtrū ita inaudiendū sit, vt si diebus deleatur decreton̄s, nullum malum futurum sit, an secus, (ita enim nonnulli exposuerunt) an copulare oportet id cū n̄s quę deinceps sunt prodita, vt etiā velit Hippocrates illa diebus decreton̄s euenire gratia fidei firmioris? quod inquā verius est. Si enim materia dieb; trāsmeat decreton̄s i pulmonē, recurat q̄ introrsus sacer ignis, nequaquā disiectus p̄ exteriorē superficiem: nō solum nō bonum id est, sed malū maxmū: pro-


LIBER.III. Fo.CCXXXVII.

pterea quòd ex diei fide firmiorem assumat prauitatem. At si pariter tuberculo foras tendente, ac facile excreante, deletur sacer ignis, aut rubor, tantisper non abolitum iri egrum expectare oportet.



XXII

Ecurissimum vero est, si rubor quam maxime foras vertatur.



Acc & item alia quæ deinceps perscripta sunt, clara sunt quibus prædicta in animo hærent.


De gurgulione

Cap.IX.

XXIII



Vrgulio cum periculo secatur, & scari ficatur quoad rubid⁹ magnus que fuerit. Inflammatio enim fatigat, & sanguinis fluor: sed hunc oportet aliis medicamentis extenuare eniti per illud tēpus. Vbi vero secretum fuerit omne id quod vuam appellant, sit que pars gurgulionis summa maior ac liuida, superior vero tenuior: per illud tempus moliri manus, tutum est. Sed præstat, simul aluum subduxeris, vti chirurgia, si liceat per tempus, nec æger stranguletur.



Rognostico theoremate permixtū est exiguum quoddam curationis præceptum: quo sine nequaquam fieri potest vt integre præsagium cognoscatur. Gurgulionem si inflammatione laborantem præcidas aut scarifices: sanguinis fluor & inflammatio comitabitur. Sed quoties secretum fuerit quod vuam appellant, sit que pars summa gurgulionis maior & orbiculata, superior vero tenuior: tantisper moliri manus tutum est, potissimū aluo antea abunde subducta, siue sponte, siue etiam providentiā medicorum.

PRAEDICTIONVM

Signa & accidētia affecto loco nequaquam des-
finito. Cap. X.

XXIII

SI quibus febris desinit, non cum indis-
ciis solutionis, neque dieb⁹ decretoriis:
reciduiam expectare oportet.

Quoties neutrum existat ex his quae dixit, tan-
tis per expectare oportet reciduiam, non ubi al-
terum adsit, alterum desit. Quae enim non ex
ratione leuant, faciunt reciduiam: quāquam id diebus ac-
cidat decretorius. At vero constat ut haec non ex ratione le-
uent, quaecūque neque cum indicis solutionis, neque die-
bus desinant decretorius.

XXV


In qua febris prorogatur, salue affecto
homine, nec dolore detinente, aut ob
inflammationem, aut ob aliquam causam
evidentem: expectari oportet abces-
sum cum tumore ac dolore, qui in articulos, ma-
ximeque inferiores decumbat.

Quod antea dixit particulatim, primum de absces-
sibus circa ilia, deinde circa thoracē ac pulmo-
nem: ea nunc repetens pronunciauit in vniuer-
sum. Cum enim triplex sit causa prorogationis februm,
aut propter aliquam partem affectam curatu difficilem,
aut propter humores crudos & crassos incoctosque, aut
propter aliquod commissum: si nec affecta fuerit pars, aut nul-
la alia causa, aut aegri committentis, aut curantium cum,
aut propter exteriorem causam, verbi gratia tempus, ter-
ram, conditionem, domicilium prauum, conflictationē,
solicitudinem, angorem: restat ut humoribus crudis ac
concoctu difficilioribus prorogetur. Hos igitur assolet na-
tura in partem quandam ignobiliorem expellere, quoties
per excretionem pellere extra corpus non queat. Sepe enim

LIBER.III. Fo.CCXXXVIII.

Definitū iam est vt humores calidiores tenuiores que paratissimi sint ad excretionē : crudis vero & crassis, aut per abscessum, aut per cōcoctionem natura medeatur. Porro idipm vt per cōcoctionem medeatur, excretio quēdā est, quē ex vrina magna ex parte, raro per aluum efficiatur.

XXVI



Alis abscessus magis ac minori tempore euenit natu minoribus trigessimū annum agentibus.

Sæpenumero ppensum iam est vt morbi quos humores committunt calidiores, cum egri viribus vehementioribus per excretionem iudicentur. His contrariæ sunt affectiones in quibus facultas debilis est, & humor frigidus, quē nec excretionē, nec abscessu desistunt, sed aut corrumpunt egrum, aut perquam longō temporis spatio vix concoquuntur. Porro inter has mediæ intercedunt, cuæ per abscessum finiuntur: in quibus ex duabus oppositionibus, alterum ex altera, alterum ex reliqua est. Duæ enim oppositiones existunt, e quibus altera secundum naturam humorum, altera secundum vires habetur: atque in alterutra earum duo inter se opponuntur, ex humoribus quidem calidi frigidis: ex viribus vero fortes debilioribus. Si igitur humores calidi sint, non oportet facultatem validam haberi si abscessus futurus est. Si vero frigidi, facultate opus est valida ad abscessum. Cæterum quo pacto singulas agnosci conueniat vires, proprijs indicijs ductis ex officijs, antea definitū iam est. Ab ætate vero ducuntur indicia, vtpote iuuentute ac senectute, de qua nunc Hippocrates agit: dicit que magis accidere ac citius talem abscessum minoribus natu trigessimū annum: maioribus vero natu, nondum tamen senibus, minus veniunt, ac tempore longiori: senibus vero minime accidunt: in animum reiecto omni eo sermone quem Hippocrates inter initia habuit: Siqua febris prorogetur, salue affecto homine, nec dolore detinēte, aut propter inflammationem, aut propter aliquam aliam causam euidentem,

PREDICTIONVM

Hæc itaque reuocans in mentem, ait talem potius fore in minoribus natu abscessum.

XXVII



Considerandus statim abscessus est, vtrum vigesimum diem detinens febris transscendat.




Vm antea de morbis diutinis differeret, mentionem habuit vigesimi diei, ppter ea quod ad hunc vsque diem extentus morbus nondum diutinus habeatur. Porro antea quoque est proditum quamobrem non cõueniat vnum poni limitem firmum acutorum morborum. Quocirca nequaquam mirũ videri debet quartodecimo die eum dicere iudicari morbos acutos, & rursus vigesimum commemorare. In sententijs em̃ vbi quartumdecimum diem finem fecit summum iudicationis acutorum morborum: commemorauit etiam septimumdecimum. Est autem initiũ illius sententiæ: Acuti morbi quartodecimo die iudicantur. Finis vero est: Itẽ decimusseptimus considerandus est. Quartus enim à quartodecimo, & septimus ab vndecimo est.

XXVIII



Natu vero maioribus per febres longiores minus accidunt.



Erit: quia in morbis iudicandis per abscessum, facultatem habere firmitatem quandam, nec prorsus ad extremam concidisse infirmitatem oportet: & ob eam rem in quantum processerint per etatem, abscessus minus fieri accidit. Senibus vero nõ min⁹, sed minime accidunt. Nunc vero non senes dixit simplici ratione, sed cum ñs qui trigessimum agant annum, conferrẽs. Natu maiores nominauit eos qui prouectiores quàm hi per etatem existant. Cæterum vt ita vtatur maioris natu appellatiõe, antea definitum iam est, & item deinceps nihilominus indicabitur.

LIBER.III. Fo.CCXXXIX.
XXIX

Oportet talē expectari abscessum per febrem continuam, in quartanam vero discessuram, quoties intermittat præhendat'que errabilem modum, atque ita agendo autumno propinquet.

Dictum est libro de differentia febrium, ut quartana atribilario humore consistat. & item est proditum de generatione talis humoris, quæ duplex est, tum ex sanguine crassiore qui respondeat proportionē in venis subsidentī in dolio vini fæculæ, tum etiā flaua bile vehemēter assata. Hæc igit' atra bilis alioqui malefica est, ac derodit ptes in quib' abūde collecta est. altera vero atra mīor quā hæc est: sed potissimū quoties nōdum traxit in animali moram cū aliquo calore abundāti præter naturam. His igitur ita habentibus, quoties febris continua fuerit, quod est non desinens ad integritatē, ad eiusmodi abscessus vertitur, diutius immanens. At si intermittit, atque idipm potissimum euenit per æstatis finem, verti morbum ad circuitiōnem quartanā ratio est. Humor enim feruēs æstiuo tempore per febres cōtinuas, cū desinit in atram bilem, quodāmodo restinctus est: proinde'que calore febrifico eger vindicatur, maxime'que quoties sudores eliciuntur. Sed si non antea natura quodāmodo excernat velutī cinerem vehementer assatorū humorum: hic rursus permanens in corpore & calefactus putrem quandam recipit affectionem: & hic quoties feruat, excitat febrem: à quo rursus eueniente sudore pariter cum eo feruor atræ bilis euauit: tum autem rursus alię reliquię feruētes rursus alterā excitant febrē, quippe quod nondum vnā habeat omne corpus affectionem. Sed cū atra bilis in quibusdā partib' insuper moueat, in quibusdā immota maneat, in alijs putreat, aut feruere incipiat: inordinatas fieri febres necesse est. At vero quoties in cunctis venis eadem fiat affectio: exsuperante atra bile, quartana

PREDICTIONVM

consistit febris, maxime que quoties æstatis conuersio in autūnum, extrorsum delationis ac spirationis adstringat humores, introrsum que auocet in profundum, quā hyēs affectionem excipiens, vtpote intēdens præ frigore delationem introrsum humorum, rursus ad alteram vsque mutationem in habitum calidiorem, in quo morbus cœpit, adseruat corpus.

XXX

Quemadmodū in minoribus natu trigessimū agentibus annum, abscessus consistunt: ita quartanæ potius annum agentibus quadragessimū, aut etiam senioribus accidunt.

DE mutatione per ætatem, alio loco fusi⁹ definitum iam est. Nunc vero summatim decurrere tractatum sufficiet. Pueruli plurimum sanguinis habēt: eum que tantūmodo haberent, quātum in ipm agitur ætatis temperamentum: at quia cibi copiam ingerunt, atque inordinatā, succus crudus nomine subit. Porro quoties ad ætatem deueniūt adolescentium, quidam iam recte viuunt, meliorem vitę nacti tenorem: & ita sanguis in illis exuperat dūtaxat. Quidam vero adolescētes multo deteri⁹ quā parui pueruli. Itaq; tales egrotāt subinde pariter copiam crudæ materię admodum colligētes: tum autem deinceps ab hac ætate, potissimum si prauē viuāt, amarulenta subit bilis: ita vt in his exuperet nō sanguis solum, sed etiā illa quæ crocea ac flaua bilis appellatur. id q; accidit nōnullis ad trigessimū annum, alijs ad trigessimū quintum. Primus enim terminus cōuersionis ad habitum frigidiorē, trigessim⁹ est: nouissimus vero, trigessimus quintus. Multis vero propter naturam quā traxerunt ab initio, & quæcūque secūdam causas, aut consuetudinis & arbitrii differentias permutātur: in medio vigoris ætatem circūscripsit. Ob id igitur & Hippocrates quādoque trigessimū cōmemorat, quēadmodum paulo ante: sæpe etiā tri

gesimū quintum. Quia em̄ alię alijs accidāt mutationes, fieri non potest vt vna mensura firma ac cūctis promiscua finiatur. Sed id assidue in aīo seruabis antea libro de diebus decretorijs tertio pscriptum. Nam si id in animo seruabis, p̄dictis que adñcies: non difficile puestigabis causam eorum quę Hippocrates per hāc dictionem scripsit. Vt enim per tempora calefactos ætate admodum humores, & vt ita dicatur, rebulliētes, necesse est gignere atri bilarium humorem: quem excipiens collectum in corpore autumnus, vtpote frigidus, nequaquam patitur similiter extrorsum diffilari, neque facile vacuari: ita per etates etas inclinans efficit. Porro qui per illam rebulliens humor in atram bilem mutat, quem difficulter hęc discutit, febres potius quartanas cōmittit, atque eget tempore longiore per hanc ætatem vt corpus tali repurgetur bile. ita fit vt adusque senectutem in medio atri bilarij omnes morbi in his magis exuperent, in illis minus elephantia, cancer, lepra, atra bilis, febris quartana.

XXXI

Sciēdum vt abscessus hyeme potius accidāt, ac tardius desinant, & minus repetant.

Tertia de abscessib⁹ Hippocrates in p̄senti oratione p̄nunciauit: principio vt hyeme potius accidāt: deinde vt tardi⁹ desināt: demum vt minus repetant. Ceterum abscessus per hyemem potius euenire, exuperans in eo humor ostēdit. Etenim antea definitum iam est, per excretionem calidos, per abscessum frigidos vacuari humores. Porro vt tardius desinant, causanda est humoris natura, atque etiam circueūtis aeris frigus. discutiat em̄ omnino oportet decubēs humor, vt abscessus curetur. at humores crassi frigidi que tritius discutuntur potissimum quoties obductus aer frigidus fuerit. Ob eas ipsas causas minus repetunt, quādoquidem repetentibus motionem quandam adesse necesse est. At frigidi moueri difficultius possunt.

PREDICTIONVM

De vomitione spontina. Caput. XII.

XXXII

SI quis per febrem non exitiosam dixerit caput dolere, aut etiā tenebricosum aliquid ob oculos obuersari, si vētriculi dolor ī eo extiterit, biliosa vomitio ad-erit. sin algor prāhendit, & inferiores in iliis partes frigidæ fuerint, adhuc citius vomitio aderit. Si vero bibat esitet'que sub hoc tempore, perquā cito deuomet.

DE vomitione spontina eueniente ratione iudicationis, hoc loco Hippocrates docet. Prima autē finitio ei est vt morbo⁹ haudquaquam exitiosus habeatur. Appellauit autē hūc morbum sæpenumero salubrem. Secunda vero, vt egro dolenti caput, obuersetur ob oculos tenebricosum: quod inquā significat atrum ab exhalatione flauæ bilis syncerę confectum. Hæc em̄ plenius calefacta, & vt ita dicatur, vehementer assata, atrā exhalationem ceu fumum quēdam ad caput remittit, ob quam capitis dolor infestat. Si vero ad oculos permeet, turbulentiorem reddit in eis humorem splendidum ex natura ac purum, ita vt fiat conditio quædam similis eius quæ circa purissimum ac lucidissimum aerem euenit, recipientem statim in se aut humidū quendā aut turbulētū nigrorem. Hāc igitur exhalationem sentiēs à cerebro permeans ad oculos visorius spiritus, quemadmodum per suffusiones, visa (vt ait) tenebricosa cōmittit. At vero cum talis exhalatio de sedibus quoque subeat pulmonis, eam interstinguimus ab illa quę de ventriculo redundat cordis dolore. Tales enim humores latent pulmonem, vt qui vel omnino non sentiat, aut difficulter sentiat. Vētriculi vero ostiolum (appellatur id (vt constat) etiā cor) propter magnitudinem neruorum quos habet sentiētium, nihil latet quod in eo infestet. ita fit vt mordens biliosus humor, cordis, id

LIBER.III. Fo.CCXLI.

est ventriculi dolorem committat: & ob eam rem biliosa vomitio accidit. Id enim etiam Thucydides indicauit dū ait: Et cum in cor inheſit, ſubuertit id, ac purgationes bilis, quæ à medicis ſunt appellatæ, ſubierūt. Verbum enim ſubuertit, de impetu dixit in vomitionem, ſtatim etiā nominans cor, ventriculi oſtiolum. & ob eam rem morſum eius, cordis dolorem appellant. Aliubi Hippocrates ſcripſit vt infernum labrum idipſum iudicet, haudquaquam quieſcens, ſed quodāmodo intremiſcens, propterea quod ſi bilis mordeat internam ventriculi tuniculam, ita commouetur. Coſtat enim ex diſſeſtione, vnā eſſe omnem hanc tuniculam perpetuam per omnia ſibi & omnis ventriculi, & gulæ, & linguæ, & palati, & omnis oris. Hic igitur labra concutit, quoties ab acriore bile collecta in ore ventriculi mordetur. Talis enim humor præ leuitate fluicare aſſolet: & ob eam rem ad gulam redundat, relinquēs ventriculi fundum, ac facile vomitur. Quod ſi algor præhendat tantisper hominem, magis etiam vomitio non ſolum citi⁹, ſed etiam bilis erit plenioris: cum ſoleat algor magna ex parte bilis efficere vomitionem, quemadmodum dum de ea ageretur, eſt proditum. Quinetiam ſi quid bibat aut eſitet per illud tempus homo, adhuc citi⁹ deuomet: quia pariter cum bile ingeſta cibaria in ventriculo vitiantur.

XXXIII

SI quib⁹ horum coepit dolor primo die, quarto premuntur magis, ſeptimo vindicantur. Plerique eorum incipiunt dolore vexari tertio die, quinto fluſſuant magis, deinde vindicantur nono aut vndecimo. Quod ſi quinto die incipiant dolore vexari, & alia quoque ſecundum rationē ipſis ex prioribus accidant: quartodecimo morbus finietur.

H

PREDICTIONVM

TRes dixit differentias ex tempore ductas doloris capitis: & item tres accessus iudicationis earum. Itaque prima differentia est, si prima die egrotationis, capitis incipiat dolor. altera, si tertio die. tertia, si quinto. Sed omnib⁹ his commune est septimo quodāmodo die à quo incepit, desinere. Si igitur incipiat primo die, septimum habet decretorium. Si tertio: quantum in ipsum agitur septenarij numerum, decimum. Sed quia hic nequaquam decretorius est, ad nonum aut vndecimū deuenit iudicatio: quę citior aut tardior quā septenarij impetus, vno die est. Cæterum in animum rursus reuocabis vt nonum diem hoc loco commemorauerit tanquam decretorium, quemadmodum (vt antea docui) tertium, non per quaternariam aut septenariam circuitiōē habentes indicationem: sed ea ratione quod intercident, quemadmodum libro de iudicationibus definitum iam est. Quinetiam tertia differētia doloris capitis, quinto incipit die, & ad quartumdecimum prorogatur. propterea quod non admodum calidus sit, neque festinet, indicio est quod incipiat quinto die, & quia adiecto septenario primis quinque diebus omnes fiant duodecim. Duodecimum vero nō esse decretorium, neque etiam fieri posse, vt vnum anticipes diem. Ostensum enim iam est eum esse limitem acutissimorum morborum proprium. itaque merito in quartumdecimum excidit.

XXXIIII

Nec accidūt viris & mulieribus potissimum in tertianis. Minoribus natu accidunt etiam in illis, potissimum in febribus continuis, & in veris tertianis.

In hominibus perfectis, de quibus assolet ferre virorum ac mulierum appellationem, in omni febre tertiana hæc accidūt, propterea quod etas biliosissima existat. In minoribus vero natu, non in omnibus, sed solummodo in veris tertianis, quæ inquam bilio-

fissimæ sunt. Porro accidūt per morbos acutissimos. nam hi quoq; biliosissimi sunt: cōstat q̄ vt perfectis multo magis eueniant. Id enim prædictis consequens Hippocrates nequaquā adscripsit: quia à nobis intelligi facile possit.

XXXV

Q Vibus per talem febrē dolet caput, & pro tenebris ob oculos offusis hebetudines subeunt oculorū, ac splendor obuertitur, & pro ventriculi dolore circa ilia aut leua parte aut dextera aliquid contenditur neque cum dolore, neq; cum inflāmate: sanguinē de naribus in his fluere, pro vomitione expectandū est: magis q̄ in adoleſcētibus sanguinis fluorem expectari oportet. Agentibus vero trigessimū annū, aut etiam adultioribus, minus: sed vomitionem in talibus expectari oportet.

Alem dixit febrem, qualem inter initia sermonis per hanc indicauit dictionem: Si quis in febre non exitiosa dixerit caput dolere. Id igitur in vtraq; seruās febre, promiscuum fore dicit vt finiantur per excretionem. proprium vero vtriq; adiecit quo genere excretio continuatur: in priore quidem biliosam vomitionem: in sequenti vero sanguinis fluorem. At vero signa id indicantia in priore quidem visa tenebricosa ac ventriculi dolorem: in sequenti vero hebetudines oculorū & splendorem: & item intenta ilia circa dolorem & inflātionem: indicia maxima sursum versus tendentis humoris. Porro supra dixerat sanguinis fluorem comitari decreto-rie inflātionibus quæ in illis fatigent: magis q̄ in minoribus natu, in quibus sanguis exuperat: & rursus id ipsum nunc adscripsit: & item vt biliosæ accidant vomitiones in cōsistentibus per ætatis vigorem. Cæterum libro de morbis vulgaris etiam lugere spōte dixit eos quibus sanguis

H ñ

PREDICTIONVM

ē naribus erupturus est. Hęc igitur cuncta cōponens, atq; adiiciens eis quęcunq; aliubi docui, nunquā non pręsenties futurum sanguinis fluorem, potissimū si clare ex pulsu cognoscas indicium excretionis: quod vsquequaq; anteuertit decretorium sanguinis fluorem.

XXXVI

De conuulsione.

Caput. VIII.



Veris conuulsio accidit, si febris acuta fuerit, nec alius deniciat, ac vigilant, paeuant, lugeant, colorem mutant, & croceum, aut liuidum, aut rubidū trahant.

Hęc igitur nuperrime editis pueris promptius accidunt ad septimū vsq; annum. Adultiores vero pueri viri q; non in febre prehēduntur conuulsione, nisi aliquod indicium extitit validissimum ac deterrimum, qualia per delirium accidunt.

DE cōuulsione hoc loco disputat, quę nō in parte vna corporis, sed in omni eo infestet: quę in pueris promptissime euēnit, potissimū lactentibus: non minime vero propter vsum lactis, magis quę quoties fuerit crassum: & quia plurimo alimēto & inopportuno vtuntur, nihil aliud agnoscētes viuēdo pręter esitandī cōmoditatem. omne enim neruosum genus in illis debile est. Cum enim tres vires genere existat, ex quibus gubernatur corpus: duabus quidē pueri quām cāteri fortiores habentur: vna vero debiliores, quę in neruis innexa est: & ob eam rem promptissime conuelluntur: & rursus ad habitum naturę facillime remeant. Perfectis vero nec facile consistit neq; desistit conuulsionis affectus, propter valentiā in neruis facultatis. Itaq; conuulsio accidit etiā sine febre in forti admodū frigore, & copīa humoris crudi crassi q;, & item inflāmatione in neruis ac tendonibus, quoties originē ad cōsensum agant. Sed hoc loco de conuulsione docet quę per febrem consistat, quęadmodum

inter initia subiecit persequi prædictiones in morbis acutis, & in alijs quicūq; ex illis consiliū. Itaq; conuulsiones per tales morbos in auctioribus illa significabunt indicia quæ maxime per deliria difficiliora existunt: sed potissimū si partes in vultu peruertuntur, aut dentes strident, aut oculi crebro mouentur, aut peruertuntur. In pueris vero sufficiet si vigilēt tantūmodo, interdum si metuāt admodū: quod inquā pauere nominauit. Si lugeant intēte, & aluus haudquaquā deſiciat. Hęc igitur ceu causę sūt: indicia verō cōuulsionis ad has causas, colores præter naturā habētur indicantes humorū prauitatem, ex quibus conuelli assolent. Pallidus enim aut liuidus prauū qualitate significat humorem: rubidus vero, sanguinis copiam indicat.

XXXVII

Qonualituros morituros'que pueros & alios scrutari cōuenit omnibus signis, prout in singulis singula relata sunt.

Id etiam antea dixit: & nūc quoq; cōmemorat: & rursus post paulū dicet: propterea quod vtilissimū sit: attamē non id intelligūt pleriq; medicorum: sed interdū aliquod prauū videntes indicium, ex quibus cōtingit viuere hominē, criminātur ceu mēdacē: quē admodū rursus bonis apparētibus interempto egro, falsissimū esse Hippocratē dicunt: nondū cernentes vt interdū à multis bonis indicijs vnū malū vehemens peruincat: & rursus ecōtrario à multis malis vnū bonū, si vehemēs sit.

XXXVIII

Nec intelligo de morbis acutis & alijs quicūq; ex his consistunt.

Id scripsit Hippocrates, quomodo ante dictum etiam præceptū, vaticinatus negligētiam pariter & audaciam eorum qui sint ei⁹ volumina lecturi, & itē quæsituri quo pacto cōmemoret quadragesimū diem atq; etiam sexagesimū, suppurationem'q; & aquā intercutem, necnon febrem quartanam. Cū enim eo clare

F iij

PREDICTIONVM

scribente vt non solum agat de acutis, sed etiam de trans-
abeuntibus, atq; in longam temporis seriem extētis, attā-
men talia querant, quidnam agerent, nisi id effecisset.

XXXIX

OPortet eum qui sit recte prædicturus
sanitatē ac mortem, in quibus morbus
pluribus diebus fatigaturus est, & in
quibus paucioribus: indicia ediscendo
omnia interstinguere, estimādo vires eorū inter
se: quēadmodum de aliis scriptū est: & urinæ &
screationis, vbi pariter pus bilem q; excreet.

OMnia assidue oportere spectari indicia, nec vnū
credere, etiā antea definitū iam est. Sed nūc adie-
cit sermoni rem vtilissimā: id vero esse dico vires
estimari indiciorū oportere, nō simpliciter has, sed confe-
rendo eas inter se. Sunt enim quēdā indicia ipsa per se pra-
ua, magis q; & minus: quorū vires mensurari oportet vo-
cabulis: vt antea quoq; explanatū iam est: aut exitiosum
dicendo, aut exitiosius, aut admodū exitiosum: & itē ad-
ciendo verbū iam. Nec secus in bonis indicijs rursus simi-
liter, aut salutare, aut salubre simpliciter, aut magnā obti-
net vim, aut etiā cū verbo admodū. Plus est enim si dica-
tur, admodū magnā vim obtinet: quā si nudū ac solū,
magnā vim obtinet. Sed nūc conferri oportere dicit vires
indiciorū inter se, non modo similiū, verbī gratia bonorū
cum bonis, ac malorū cū malis, sed etiam bonorū cū ma-
lis. nanq; ob hanc comparationē, ea quoq; quę fiunt præ-
ter rationē, innuit. In primis enim agnosces quidnā præter
rationē eueniat, tum autē haudquaquā terreberis, & de-
mū cōsiderabis quāobrem existat, aut quidnā soleat indi-
care. Sed hæc omnia in nostris cōmētarijs definita iā sunt,
maximē que libro de iudicationibus: nec ab re erit nunc
quoq; gratia exempli reuocare in animū quēdā, à cōmū-
ni initio incipientes omnis præsentendi facultatis. Cōfide-
res enim cōueniet in primis, vtrum præcipue pars vna in

corpore affecta sit, an morbus sit humoris in cōceptaculis conditi: deinde per quā potissimū facultatē periculū egro immineat (etenim perpēsū iam est triplicē esse facultatem) tū deinceps facultatis illius mala ac bona indicia. Fin- gamus enim facultatē de cerebro manantē, imperpeſſam haberi, atq; etiam corporis partes, imperpeſſas, ac omnē morbum ex putri materia fieri duntaxat, quē inquam febris est: deinde his ita habētibus, ab initio cuncta existere in vrina bona indicia: hūc hominē mori impossibīle est. Quocirca quāquā aliquod existat indicium terrificū, non solum non terreberis (quemadmodum plerique medico- rū) sed etiam id iudicationē prēmōstrare existimabis. et enim dolēt caput, ac delyrāt, & intuētur tenebricosa quē- dam ac flaua, & hebetudines subeunt oculorū, atque etiā ventriculi dolor: & item spirant difficulter: & ilia conten- duntur ratione iudicationis: & rursus detestationes malī- gnę, & screationes, atq; etiā vomitiones quēdā: & itē par- tes nigrescētes putrescentes q; & intermortuę hominē ex- hibent per omnia meliorē. Sæpe enim ex talibus secretio- nibus ægri facilius spirant, melius appetunt, melius dor- miūt, dolore leuātur, ac resurgēdo leuiore, & in totū faci- liores euadūt: perspicue indicantibus n̄s quæ euacuantur, expurgari corpus, natura præter spem superiorem confi- ctum repellēte. Sed hæc omnia potestate sunt p̄dita, atq; hoc volumine definita: præcepta de pulsibus tantūmodo addēda sunt: quæ omnia in cōmentarijs de pulsibus clare p̄scripsimus, prorsus silētio dissimulātes sphingis enigma- ta, qualia innumera scripserunt Archigenis sectatores. Ita- que hæc omnia prompto animo obseruādo inspice, con- ferēdo ea inter se. ex his enim poteris prædicere ea quæ ab infirmis omittuntur: interdū etiam necessarijs ipsis haud- quaquā exquisitè perspecta: quēadmodū sepe numero me vidistis in n̄s qui strideāt dētibus ex natura, in illis haberi accidens pronūciare, ita vt existimarēt familiares audien- tes nō ex medēdi facultate, sed ex arte vaticinandi talem extitisse prædictionē: interdū etiā in dormiētibus incōni- uentibus oculis: vt id quoq; in eis ex natura existat. Porro

H ūñ

PREDICTIONVM

mulieris cuiusdā visus est adeuntibus nobis dexter oculus alterū insigniter superare: de qua dixi talē antea morbum extitisse excessum. & item in alio caua admodū tēpora. quo perspecto tantisper dixi per naturā haberi affectionē. Itidē aliorū cruentos oculos esse per naturā: cōuulsam vero in alio superciliū partē, aut oculorū, aut labrorū: & itē nōnulla ante morbum ex quadam causa fuisse exteriorē. Quinetiā intermittētē pulsum, atq; etiā pulsus varietatem, & alia generis eiusdem ex natura in quibusdā haberi dixi, vel ipsis agris haudquaquam perspecta. Quandoq; etiam simul atq; conualuerūt, restare visa sunt voces asperas, raucas, clangoris æmulas, in hoc ex natura, in illo ab egrotatione cōmitti. de quib⁹ cū libro de prēsagīs latius docuerim, nihil insup̄ necesse habeo hoc loco recēdere: sed sufficiet summam in hac heresi dicēdo sistere orationem. Quoties em̄ ex omnibus alijs sine periculo videatur morbus, tale accidēs terrificū ex natura adesse sciendū est; aut prorsus ante egrotationē fuisse propter aliquā causam euidētē. Quocirca mihi & Hippocrati credentes, cōsiderabitis (quēadmodū dictū est) vires indiciorū æstimantes, quēadmodū ipse prædixit. Exempli enim habuit mētior nem, quoties pariter pus bilem' q̄ exceret: id' q̄ ab eo dictum est per dictionem illam quæ ita incipit: Quæcunq; suppuratur dū scretio biliosa est, exitiosa admodū sunt, siue vicissim bilis ac pus, siue pariter excernatur. Per hanc vero dictionem censuit cōsideranda esse exquisita ratione omnia quæ in egris existūt. A bonis itaq; exorsus: Bona talia sunt, facile ferre morbū, facile spirare, dolorē sedari, sputū facile excreari. Tū autē deiceps hæc oīa simul recēsuit, à malis rursus exorsus: Mala vero his aduersa habentur, difficulter ferre morbū, spirationē magnā & crebrā esse, dolorē non sedari, sputū vix excreari, sitire admodū, corpus ab igne inæqualiter detineri. Sed hoc tibi & prauorum signorū iniitiū doctrinæ est ab eo antea p̄ditę ex prædicta materia quā de excreatione scripsit. Vt igitur in his dixi, ita in cūctis agas, nihil omittēdo, sed seorsum estimādo singulorū vires indiciorū, deinde ea inter se cōferēdo.

OPortet impetum exsuperantium mor-
borum cito considerare: necnon tenere
temporis conditionem.

ED prenoscenda futura in egris accidentia, maxi-
me cōducit exsuperantium quoque morborum
cognitio, qui iam præsentes, & item futuri sint:
quos perstrinxit breui summa per sentētias singulis exsu-
perātes tēporibus, atque etiā præsente & antea tam se-
quētes cōditionē. Vere enim (ait) atre biles, furores, & ali-
deinde quos enumerauit: qui inquam veris & aliorū tem-
porum proprii sunt, quoties scilicet propria seruent tem-
peramēta. Si min⁹ seruent, exsuperaturos alios ait morbos
anteactē conditioni cōgruentes: atque ex his alios docuit
postea futuros: alios statim in prima cōditione. De hīs igi-
tur qui postea futuri sint, ita docuit: Si hyems squallida &
aquilonia fuerit, ver vero pluuiū australe que: & alia que-
cunque deinceps dicit. De hīs vero que in præsentibus acci-
dant cōditionib⁹, dum ait: Conditionū anni squallores sa-
lubriores (quod in totū dixerim) quā imbres, & alia que-
cunque deinceps existūt. Itaque per sentētias summatim
morbos vulgarios seu exsuperantes perstrinxit: libro vero
de morbis vulgarijs hęc particulatim excoluit. Quāta ve-
ro horum vtilitas habeatur, quāquā videantur cōprāhen-
di sermonibus vniuersalibus, explicabitur in commenta-
rijs de morbis vulgarijs ab his ordine perscribendis. Nūc
vero summam totius dicam præsensionis de qua sermo-
nem in præsenti dictione Hippocrates fecit. Indicij⁹ enim
proditi⁹ hoc volumine prēditionum, morborum ipsorū
proprijs censet adijcienda esse ea quæ ex aeris conditione
ducuntur. Finge enim aliqua visa esse indicia ex ratione
morbi sanguinis floris, esse vero tempus verum: adhuc
magis sperabis fore sanguinis fluorem. quod si præsens cō-
ditio calida & humida fuerit, multo magis. & item præ-
teritorum duorum vel trium temporum conditio si san-
guinem gignat, adhuc etiam magis sperabis fore sangui-

PRAEDITIONVM

nīs fluorem. Vt igitur sermo de sanguinis fluore, ita de omnibus alijs est. Sed abunde erit dicere singulare exemplum futuri sudoris: Per æstus squallentes febres prope dixerim sine sudore eueniūt: per imbres cum sudore magis infestant. Itaque constat vt præter alia signa quęcunque egrotationis propria habentur futurum demonstrātia sudorem, circuncurrentis præterea aeris conditio accedens spem futuri sudoris firmiorem subscribat.

De signis & indiciis quonam modo differant inter se: & item aliqua de tempore regionum. Caput. XIII

XLI

Considerādum est de indiciis ac signis, sciēdum que vt quouis anno & quouis tempore mala malum, bona bonum denunciant.

Non apud medicos solum, sed etiam apud rhetores quæri agitari que solet quonam discrepet a signo indicium: vt quæstio non in verbis solum habeat locum, quemadmodum aliubi, sed etiā res ipsas attingat. Oportet enim duplicem inueniri naturam rerū ex quibus medicī præsentiant: rhetores demonstrant, aut suadent. In ijs igitur quę sumuntur in demonstrationes, siue scientiarias, siue verisimiles, differentia vna est necessaria, & assidue habens alterum altero subsequēs, ex quibus propositio conficitur. alia vero non necessario, nec assidue, sed magna ex parte duntaxat. Quinetiam ex alia differentia, hæc ex obseruatione empirica, illa ex rationali sequela est: quod inquam demonstratio intelligitur. Hæc igitur rerum differentia habetur: nominibus vero in eis non omnes æqualiter vtuntur: sed elegantiores (prætereo enim sponte alios) in prima sectione de eo quod perpetuū est, vnum quodlibet indicās, censent vtendum indicij appellatione: signum vero nominant alterum. in secunda vero sectione, quod ex obseruatione est, signum: quod vero

LIBER.III. Fo.CCXLVI.

ex demonstratione est, indicium dicunt. Cæterum vt aucthores ita nominibus vtantur, non medicis solum scire utile est: sed etiam illis quibus arte cõgruit græcizare. At vero vt ad demonstrationes ac præensiones prædictam rerum differentiam cognosci, vtilissimum sit, perspicuum cuius esse existimo. Sed vtrum ambo suam assidue seruēt vim, quæcūque bonum denunciāt, & quæcūque malum: dignum consideratione est. Igitur in sententijs ita dixit: Per morbos minus n̄ periclitātur quorum naturæ morbus cõuenit, aut ætati, aut habitui, aut tempori, quàm quib⁹ non cõuenit aliqua ex his ratione. Hoc igitur non discrepat ab eo quod nūc est proditum. Malum enim significare dixit assidue mala indicia: non tamen vt similiter, aut vt non similiter insuper adscripsit: prædicta sententia neutrum transfert in contrariam naturam: sed ex maioris minoris que existere dicit pro natura, ætate, & alijs quæcunque enumerabit. quocirca ex hoc nequaquam ab Hippocrate cõtraria dicetur. Illud magis pugnare videtur, dum ait: lis quæ nōn ex ratione leuant, confidendum non est: nec præ metu omittendum soluere ea quæ præter rationem incidūt mala. Hæc enim magna ex parte infirma sunt, nec perseuerare aut immorari diutius solent. An id ipsum est propter quod etiā adscripsit nunc à nobis propositam dictionem. Accidentia enim de prauis in bona, atque etiam de bonis in praua mutantur: signa vero nequaquam verti in cõtrarium solent: sed magis ac minus aut malum significare, aut bonum: non tamen nūc bonum, rursus vero malum: aut malum nunc, rursus vero bonum. Igitur quæcunque in vrina docuit esse mala signa, hæc haud vnquam bona euadent: quemadmodum neque bonum vllum malum. Itidem quæcunque de screationibus vel deiectionibus tãquam bonis aut malis dixit, nullum in contrariū vertitur. Pari modo nec quæcunque circa vultum fieri docuit signa aut ex colore, aut mole, aut figura, atque etiam de cubitu de queliuidis aut nigris partibus, aut alia quauis tali affectione. Omnia enim vim retinent propriam, non secundū scilicet magnitudinem (antea enim dictum iam est vt re-

PREDICTIONVM

cipiant maioris minoris que discrimen) sed secundum ge-
 nus, propterea quod nullum bonum ad genus euariat ma-
 lorum, nec vllum ex illis ad genus bonorum, quoties sci-
 licet cum proprijs finitionibus consideratur. Non tamen
 in accidentibus ita res habet. Quidam enim spirant diffi-
 culter, atque etiam delirant, & illa conuelluntur, ac splen-
 dorem intueri credunt, & obuersari tenebricosa quædam
 ratione iudicationis. Quinetiam cor dolore afficitur,
 & infernum labrum intremiscit: & abscessus secundum
 auriculas, aut aliquo alio loco erumpit. Constat enim vt
 hæc omnia quandoque eueniant (vt diximus) ratione iudi-
 cationis: quandoque vero grandescunt morbis comi-
 tentur. Ita fit vt illud sit ab eo merito proditum, Decreto-
 ria haudquaquam decernentia partim inferent abolitio-
 nem, partim difficilem iudicationem. Sed de his omnib9
 tum alio loco, tum etiam libro de iudicationibus perpen-
 sum iam est: ita vt nihil insuper ad præfensionem, desi-
 deretur. & ob eam rem quod assidue moneo, nunc quo-
 que persequi non dubitabo. In primis enim maxime que
 studendum præcipio, discere quæcunque medicinalis artis
 officia sunt: alia vero quæcunque partim in voce ac signi-
 ficatione quæstionem habent, partim rationalem comitā-
 tur contemplationē: post, & in maiori ocio aggredi: quæ-
 admodum nunc de significationibus verbi indicium, ac
 signum. Cum enim quod ad artis officia vtile est, dictum
 iam sit, adiciam aliquid huic consequens enarrationi, ali-
 ud ab ijs quæ dixi: id vero tale est: De accidentibus decre-
 torijs afferri verbum signum conuenit, indicium vero ne-
 quaquam cōuenit. Sola em̃ illa signa & indicia nominantur,
 ex quib9 licet scrutari aliquid de salute & abolitiōe ægri.
 quæ comprehendens vno capite dicet aliquis haberi signi-
 ficationes virium gubernantium corpus, quo pacto desint,
 aut supersint: in quibus scilicet cruditis etiam aut conco-
 ctionis signa continentur: ex accidentib9 vero decretorijs
 nullum talem habet naturam, sed indicant fore iudicatiō-
 nem, quomodo etiā per excretionem, aut abscessum: &
 ad hæc, per quam excretionem, aut abscessum, verbi gra-

LIBER.III. Fo.CCXLVII.

tia, sanguinis fluorem, aut vomitionem, aut abscessum qui propter auriculas erumpat. Sed vtrum bona iudicatio futura sit, an mala: per hæc signa nequaquam scrutari licet. Constat enim vt omnes tales iudicationes nihilominus in sanitatem quàm ad abolitionem finiatur: docuit quæ finitionem earum firmissimam, non ex quibusdam accidentibus ductam, sed ex quibusdam signis indicis que. Concoctio enim (dicit) celerem iudicationem, securam sanitatem significat. cruditas vero aut incoctio, aut malum abscessum, aut non fore iudicationem, aut temporis longitudinem, aut dolorem, aut mortem, aut horum ipsorum recidivas ostendit. Quocirca fore iudicationem, ex accidentibus decretoris (que etiam signa decretoria nominari conuenit) presentire possibile est. Sed vtrum in bonum an in malum iudicatio sit abitura, per concoctionem cognitio est: quæ rursus haudquaquam fore iudicationem premonstrat, sed conualiturum hominem aut moriturum. Cæterum hæc erit ad eas quæ prodite sunt, appellationum alia enarratio vnà cum rebus vtilioribus ad artem prodita. Itaque sciendum vt signa decretoria accidentia genere existant indicantia futuras excretiones aut collectiones: hæc vero causæ sunt vt morbus soluator, aut vt exoluatur facultas, primaria ratione: sed ex accidenti signa quoque existunt.

XLII



Onstat vt in Libya, in Delo, in Scythia hæc prædicta signa vera sint.



On secundum solitam sibi breuitatem de terris habuit mentionem. etenim prælatæ dictioni duabus adiectis syllabis, nihil insuper hac dictione opus fuit. Igitur adiciens ego eas, ostendam qualisnam sermo fuisset: Considerandum est de indicis ac signis, sciendum que vt quouis anno & quouis tempore & terra, mala malum, bona bonum denunciât. In hac dictione verbum terra adiciens, indicaui tibi superuacuam esse nunc proditam dictionem. Nihil enim aliud per eam ostenditur, quàm vt signa tum bona tum etiã mala sibiipsis idem alterutra

PREDICTIONVM

denunciēt quouis tempore, si calidum, si frigidum, si modificatum sit. Libyam enim tāquam calidam, Scythiam tanquam frigidam, Delum tanquam modificatam mediamque inter vtranque, gratia exempli cōmemorauit.

Quo pacto prædictiones medicorum in morbis ratæ sint. Caput. XV.

XLIII

Sciendum est vt in his ipsis terris multiplicia cōsequi nequaquam difficile sit, si quis ediscendo ea iudicare & colligere sciat.

Quod nos antea dixim⁹ ex vsu orationis, id hoc loco Hippocrates scripsit: vt si recte ediscas vires indiciorum, quanquam non assidue exquisita ratione præsentiās futura: sed ratæ prædictiones multiplices erunt aduersus irritas ac recidentes prædictiones. Quā in re alter altero peritior est in cuiuslibet rei præsensione. Nūquam enim hallucinari, supra captum hominis est: sed quamminime oberrare, soli⁹ artificis est. Sed cum magna ea in re diuersitas habeatur: qui vicies oberrat semel, multo melior est quā qui decies prædicendo, oberrat semel: quemadmodum rursus melior quā is ipse est qui centies prædicendo oberrat semel: quēadmodum rursus quā is ipse melior est quā qui ducenties prædicendo, oberrat semel. Igitur non recte nos interrogant Empirici, vtrum theoremata quę magna ex parte eueniant, adiectione rationis intransducibilia ac perpetua faciamus. Deinde non valentes indicare, demonstrare existimāt coarguisse tanquam ex superabundanti rationem adñcientes. Nam si non perpetuo, sed sepius quā illi finem artis consequimur, quemadmodum præsentiendo futura in ægris, ita etiam illis medendo.

XLIIII

Expetere oportet nullius nomen morbi: si non hoc loco perscriptum sit. Oēs


LIBER.III. Fo.CCXLVIII.


enim qui tēporibus praelatis iudicentur, his ipsis agnoscas signis licebit.

ID mihi videtur adiecisse in calce orationis quia de morbis acutis & item alijs quicunque ex his fiunt, hoc loco disputari cōmonuit. Itaque cōmemorās vt multa signa à se prodita, tum bona, tum etiā mala, simpliciter dicta de cūctis in cōmune morbis sunt, pauca vero de quibusdam definitis: hoc in animum reuocauit, adijciēs nihil esse per sermonem omīssum: quod forsitan nos falsum existimemus. Quia enim quorūdam habuit mentionem nominatim, aliorum non nominatim: id em̄ hoc indicat nō temere à se factum, nec sine causa. Sed quoniam prāter alios quidam morbi prāceptis egebant proprijs, ob eam rem eorum mētionem habuit seorsum: omnes alij omīssi, sub communibus signis collocantur. In primis ab eo perscriptum quem appellant vultum exitiosum in omni morbo acuto, exitiosum vere dictum est. Pari ratione quācunque de accubitu scripsit, aut spirationē, aut somno, aut insomnio, aut alijs quācunque communia sunt omnium qui praelatis temporibus iudicētur. Non enim de diutinis cōmētarium est, sed (vt ipse dixit) acutis & alijs qui ex illis cōsistāt: quorum tēpus ipse etiā indicauit, in quibusdam vigesimum diem, in quibusdā quadragessimum aut sexagesimum terminum ponens.

¶ Finis.
1526. Mense
Ianuario.







~~41~~

500

T:

~~T. P.~~